

## 華陽隱居補闕肘後百一方序

太歲庚辰隱居曰余宅身幽嶺迄將十載雖每植德施功多止一時之設可以傳方遠裔者莫過於撰述見葛氏肘後救卒殊足申一隅之思夫生人所爲大患莫急於疾疾而不治猶救火而不以水也今輦輞左右藥師易尋郊郭之外已似難值況窮村迥野遙山絕浦其間枉天安可勝言方術之書卷軸徒煩拯濟殊寡欲就披覽迷惑多端抱朴此製實爲深益然尙闕漏未盡輒更採集補闕凡一百一首以朱書甄別爲肘後百一方於雜病單治略爲周遍矣昔應璩爲百一詩以箴規必行今余撰此蓋欲衛輔我躬且佛經云人用四大成身一大輒有一百一道藏輯要

肘後備急方序

四

虛集十  
八三

病是故深宜自想上自通人下達眾庶莫不各加繕寫而究括之余又別撰效驗方五卷具論諸病證候因藥變通而並是大治非窮居所資若華軒鼎室亦宜修省耳葛序云可以施於貧家野居然亦不止如是今搢紳君子若常處閑佚乃可披檢方書或從祿外邑將命遐征或宿直禁門晨宵隔絕或急速戎陳城柵嚴阻忽遇疾倉卒唯拱手相看曷若探之囊笥則可庸豎成醫故備論證候使曉然不滯一披條領無使過差也尋葛氏舊方至今已二百許年播於海內因而濟者其效實多余今重以該要庶亦傳之於世豈止於空衛我躬乎舊方都有八十六首檢其四蛇兩犬不假殊題喉舌之間亦非異處人塚御氣不

足專名雜治一條猶是諸病部類強致殊分復成失例今乃配合爲七十九首於本文究具都無付減復添二十二首或因葛一事增構成篇或補葛所遺準文更撰具如後錄詳悉自究先次比諸病又不從類遂具復勞在傷寒前霍亂置耳自後陰易之事乃出雜治中兼題與篇名不盡相符卒急之時難於尋檢今亦爲其銓次庶厯然易曉其解散腳弱虛勞渴痢發背嘔血多是貴勝之疾其傷寒中風診候最難分別皆應取之於脈豈凡庸能究今所載諸方皆灼然可用但依法施治無使違逆其癰疽瘡形變甚衆自非具方未易根盡其婦女之病小兒之病並難治之方法不少亦載其綱要云凡此諸方皆是撮其樞道藏輯要

附後備急方序

五

人文字  
虛集十

要或名醫垂記或累世傳良或博聞有驗或自用得力故復各題祕要之說以避文繁又用藥有舊法亦不復假事事詮詔今通立定格共爲成準凡服藥不言先食者皆在食前應食後者自各言之凡服湯云二服再服者要抱山源涯味或疎或數足令勞力相及毒利藥皆須空腹補瀉其間自可進粥凡散日三者當取旦中暮進之四五服則一日之中量時而分均也凡下丸散不云酒水飲者本方如此而別說用酒水飲則是可通用三物服也凡云分等卽皆是丸散隨病輕重所須多少無定銖兩三種五種皆分均之分兩凡云丸散之若干分兩者是品諸藥宜多宜少之分兩非必止於若干分兩假令日服三方寸匕

須差止是三五兩藥耳凡云末之是擣篩如法咬咀者皆細切  
之凡云湯煮取三升分三服皆絞去滓而後酌量也凡方中用  
鳥獸屎作矢字屎作溺字牡鼠亦作雄字乾作干字凡云錢七  
者以大錢上全抄之若云半錢則是一錢抄取一邊爾並用五  
銖錢也方寸匕卽用方一寸抄之可也刀圭准如兩大豆炮熬  
炙洗治諸藥凡用半夏皆湯洗五六度去滑附子烏頭炮去皮  
有生用者隨方言之礬石熬令汁盡椒皆出汗麥門冬皆去心  
丸散用膠皆炙巴豆皆去心皮熬有生用者隨而言之杏仁去  
尖皮熬生用者言之葶苈皆熬皂莢去皮子藜蘆枳殼甘草皆  
炙大棗支子擘破巴豆桃杏仁之類皆別研搗如膏乃和之諸  
道藏輯要

〔肘後備急方序〕

六

〔虛集十  
大二文〕

角皆屑之麻黃皆去節凡湯中用芒硝阿膠饴糖皆絞去滓內  
湯中更微煮令消紅雪朴硝等皆狀此而入藥也用麻黃卽去  
節先煮三五沸掠去沫後乃入餘藥凡如上諸法皆已具載在  
余所撰本草上卷中今之人有此肘後百一者未必得見本草  
是以復疏方中所用者載之此事若非留心藥術不可盡知則  
安得使之不僻謬也案病雖千種大略只有三條而已一則府  
藏經絡因邪生疾二則四支九竅內外交媾三則假爲他物橫  
來傷害此三條者今各以類而分別之貴圖倉卒之時披尋簡  
易故也今以內疾爲上卷外發爲中卷他犯爲下卷具列之云

上卷三十五首治內病

中卷三十五首治外發病

下卷三十一首治爲物所苦病

道藏輯要

肘後備急方序

七

虛集十