

時候熱酒調下一錢七

外臺秘要治卒心痛乾薑爲末水飲調下一錢

又方治心痛當歸爲末酒服方寸匕

又必效治蛻心痛熊膽如大豆和水服大效

又方取鰻鱺魚淡炙令熟與患人食一二枚永差飽食彌佳
經驗方治四十年心痛不差黍米淘汁溫服隨多少

經驗後方治心痛薑黃一兩桂穰三兩爲末醋湯下一錢七

簡要濟眾治九種心痛及腹脇積聚滯氣筒子乾漆二兩搗碎
炒煙出細研醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服五丸至七丸
熱酒下醋湯亦得無時服

道藏輯要

肘後備急方

丸

虛集十
人

姚和眾治卒心痛郁李人三七枝爛嚼以新汲水下之飲溫湯
尤妙須臾痛止卻煎薄鹽湯熱呷之

兵部手集治心痛不可忍十年五年者隨手效以小蒜釀醋煮
頓服之取飽不用著鹽

治卒腹痛方第九

治卒腹痛方書舌上作風字又畫紙上作兩蜈蚣相交吞之

又方搗桂末服三寸七苦酒人參上好乾薑亦佳

又方粳米二升以水六升煮二七沸飲之

又方食鹽一大把多飲水送之忽當吐卽差

又方掘土作小坎水滿坎中熟攬取汁飲之

又方令人騎其腹溺臍中

又方米粉一升水二升和飲

又方使病人伏臥一人跨上兩手抄舉其腹令病人自縱重輕舉抄之令去床三尺許便放之如此二七度止拈取其脊骨皮深取痛引之從龜尾至頂乃止未愈更爲之

又方令臥枕高一尺許拄膝使腹皮蹶氣入胸令人抵其脅上三寸便愈能乾咽吞氣數十遍者彌佳此方亦治心痛此卽

伏氣

治卒得諸疝小腹及陰中相引痛如絞自汗出欲死方搗沙參末篩服方寸匕立差

道藏輯要

肘後備急方

三

虛集十
卷之四

此本在雜治中謂之寒疝亦名陰疝此治不差可服諸利丸下之作走馬湯亦佳

治寒疝腹痛飲食下唯不覺其流行方椒二合乾薑四兩水四升煮取二升去滓內飴一斤又前取半分再服數數服之

又方半夏一升桂八兩生薑一升水六升煮取二升分爲二服治寒疝來去每發緩痛方吳茱萸三兩生薑四兩豉二合酒四升煮取二升分爲二服

又方附子一枚椒二百粒乾薑半兩半夏十枚大棗三十枚粳米一升水七升煮米熟去滓一服一升令盡

又方肉桂一斤吳茱萸半升水五升煮取一升半分再服

又方牡礪甘草桂各二兩水五升煮取一升半再服

又方宿烏雞一頭治如食法生地黃七斤合細剉之著甌碗中
蒸銅器承須取汁清旦服至日晡令盡其間當下諸寒癖訖
作白粥漸食之久癥者下三劑

附方

博濟方治冷熱氣不和 不思飲食或腹痛疗刺山梔子川烏頭
等分生搗爲末以酒糊丸如梧桐子大每服十五丸炒生薑
湯下如小腸氣痛炒茴香葱酒任下一十九

經驗方治元藏氣發久 腹痛虛瀉

應急大效玉粉丹生硫黃五兩青鹽一兩以上藥細研以蒸餅

道藏輯要

肘後備急方

主

虛集十
四十一

爲丸如菉豆大每服五丸熱酒空心服以食壓之

子母祕錄治小腹疼痛黑或亦不能喘苦參一兩醋一升半煎
八合分二服

聖惠方治寒疝小腹及陰中相引痛自汗出以丹參一兩杵爲
散每服熱酒調下一錢匕佳

治心腹俱痛方第十

治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕方取梔子半兩破去皮毛合以
水二升先煮取一升二合絞去滓內梔子更煎取八合又
絞去滓服半升不愈者盡服之

又方浣小衣飲其汁一二升卽愈