

血

治時氣病起諸復勞方第十四

凡得毒病愈後百日之內禁食猪犬羊肉并傷血及肥魚久膩乾魚則必大下痢下則不可復救又禁食麥食胡蒜韭薤生菜蝦鮑輩食此多致復發則難治又令到他年數發也

治篤病新起早勞及食飲多致欲死方

燒驚甲服方寸匕

又方以水服胡粉少許

又方粉三升以煖水和服之厚覆取汗

又方乾蘇一把水五升煮取二升盡服之無乾者生亦可用加

道藏輯要

肘後備急方

吳

虛集十

生薑四兩豉一升

又方鼠矢兩頭尖者二七枚豉五合以水三升煎半頓服之可即溫覆取汗愈有麻子人內一升加水一升彌良亦可內枳

實葱白一虎口也

又方取伏雞子殼碎之熬令黃黑細末熱湯服一合溫覆取汗

又方大黃麻黃各二兩梔子人十四枚豉一升水五升煮取三升分再服當小汗及下痢

又方濃煮甘皮服之蘆根亦佳

食多而發復方燒飯篩末服方寸匕良

治交接勞復陰卵腫或縮入腹腹中絞痛或便絕方

燒婦人月經衣服方寸匕

又方取狔子一枚撞之三十六放於戶中逐使喘極乃刺脇下
取血一升酒一升合和飲之若卒無者但服血慎勿便冷應
用狔狔

又方取所交接婦人衣覆男子上一食久活

又方取狔狔脛及血和酒飲之差

又方刮青竹筍二升以水三升煮令五六沸然後絞去滓以竹
筍湯溫服之此方亦通治勞復

又方礬石一分消三分末以大麥粥清可方寸匕三服熱毒隨
大小便出

道藏輯要

肘後備急方

聖

虛集十
州人

又方取蓼子一大把水按取汁飲一升乾者濃取汁服之葱頭
搗以苦酒和服亦佳

又方蚯蚓數升絞取汁服之良

若差後病男接女病女接男名陰陽易病者發復復者亦必死
卒陰易病男女溫病差後雖數十日血脈未和尙有熱毒與之
交接者即得病曰陰易殺人甚於時行宜急治之

令人身體重小腹急熱上腫胸頭重不能舉眼中生膜膝輕拘
急欲死方

取婦人禪親陰上者割取燒末服方寸匕日三服便即利而

陰微腫者此當愈得童女禪亦良若女病亦可服男禪

又方鼠矢兩頭尖者二七枚藍一把水五升煮取二升盡服之
溫覆取汗

又方蚯蚓二十四枚水一斗煮取三升一服仍取汗並良
又方末乾薑四兩湯和頓服溫覆取汗得解止

又方男初覺便灸陰三七壯若未盡甚至百壯即愈最無妨陰
道瘡復常

兩男兩女並不自相易則身之為名陰陽交換之謂也

凡欲病人不復取女人手足爪二十枚又取女中下裳帶一尺
燒灰以酒和米飲服之

大病差後小勞便鼻衄方

道藏輯要

肘後備急方

吳

虛集十

左顧牡蠣十分石膏五分搗末酒服方寸七日三四亦可蜜

丸服如梧子大服之

大病差後多虛汗及眼中流汗方

杜仲牡蠣分等暮臥水服五七則停不止更作

又方甘草二兩石膏二兩搗末以漿服方寸七日二服差

又方龍骨牡蠣麻黃根末雜粉以粉身良

又差復虛煩不得眠眼中痛疼懊懣豉七合烏梅十四枚水四
升先煮梅取二升半內豉取一升半分再服無烏梅用梔子
十四枚亦得

又方黃連四兩芍藥二兩黃芩一兩膠三小挺水六升煮取三

升分三服亦可內鷄子黃二枚

又方千里流水一石揚之萬度二斗半半夏二兩洗之秫米一斗茯苓四兩合煮得五升分五服

附方

梅師方治傷寒差後交接發動困欲死眼不開不能語方

梔子三十枚水三升煎取一升服

治瘴氣疫癘溫毒諸方第十五

辟瘟疫藥干散大麻人栢子人乾薑細辛各一兩附子半兩炮搗篩正旦以井華水舉家各服方寸匕疫極則三服日一服老君神明散白朮一兩附子三兩烏頭四兩桔梗二兩半細辛

道藏輯要

肘後備急方

吳

虛集十

一兩搗篩正旦服一錢匕一家合藥則一里無病此帶行所遇病氣皆消若他人有得病者便溫酒服之方寸匕亦得病已四五日以水三升煮散服一升覆取汗出也

赤散方牡丹五分皂莢五分炙之細辛乾薑附子各三分肉桂二分真珠四分躑躅四分搗篩爲散初覺頭暈邑邑便以少許內鼻中吸之取吐溫酒服方寸匕覆眠得汗卽差晨夜行及視病亦宜少許以內粉粉身佳牛馬疫以一匕著舌下溺灌日三四度甚妙也

度瘴散辟山瘴惡氣若有黑霧鬱勃及西南溫風皆爲疫癘之候方