

升分三服亦可內鷄子黃二枚

又方千里流水一石揚之萬度二斗半半夏二兩洗之秫米一
斗茯苓四兩合煮得五升分五服

附方

梅師方治傷寒差後交接發動困欲死眼不開不能語方

梔子三十枚水三升煎取一升服

治療氣疫癘溫毒諸方第十五

辟瘟疫藥千散大麻人柏子人乾薑細辛各一兩附子半兩炮
搗篩正旦以井華水舉家各服方寸匕疫極則三服日一服
老君神明散白朮一兩附子三兩烏頭四兩桔梗二兩半細辛
道藏輯要

附後備急方

呴

虛集十
四

一兩搗篩正旦服一錢匕一家合藥則一里無病此帶行所
遇病氣皆消若他人有得病者便溫酒服之方寸匕亦得病
已四五日以水三升煮散服一升覆取汗出也

赤散方牡丹五分皇葵五分炙之細辛乾薑附子各三分肉桂
二分真珠四分鄆躅四分搗篩爲散初覺頭暈眩便以少
許內鼻中吸之取吐溫酒服方寸匕覆眼得汗即差晨夜行
及視病亦宜少許以內粉粉身佳牛馬疫以一匕著舌下溺
灌日三四度甚妙也

度瘴散辟山瘴惡氣若有黑霧鬱勃及西南溫風皆爲疫癘之
候方

麻黃椒各五分烏頭三分細辛尤防風桔梗桂乾薑各一分
搗篩平旦酒服一盞七辟毒諸惡氣冒霧行尤宜服之

太乙流金方雄黃三兩雌黃二兩礬石鬼箭各一兩半羖羊角
二兩搗爲散三角絳囊貯一兩帶心前并門戶上月旦青布
裹一刀圭中庭燒溫病人亦燒燼之卽差

辟天行疫癘雄黃丹砂巴豆礬石附子乾薑分等搗蜜丸平旦
向日吞之一丸如胡麻大丸日止令無病

常用辟溫病散方真珠肉桂各一分貝母三分熬之雞子白熬
令黃黑三分搗篩歲旦服方寸匕若歲中多病可月月朔望
服之有病卽愈病人服者當可大效

道藏輯要

肘後備急方

辛

虛集十

虎頭殺鬼方虎頭骨五兩朱砂雄黃雌黃各二兩半鬼臼皂莢
蕪荑各一兩搗篩以蠟蜜和如彈丸絳囊貯繫臂男左女右
家中懸屋四角月朔望夜半中庭燒一丸一方有菖蒲藜蘆
無虎頭鬼臼皂莢作散帶之

趙泉黃膏方大黃附子細辛乾薑椒桂各一兩巴豆八十枚去
心皮搗細苦酒漬之宿臘月猪膏一斤煎三上三下絞去滓
蜜器貯之初覺勃色便熱如梧子大一丸不差又服亦可火
灸以摩身體數百遍佳并治賊風走游皮膚並良可預合之
便服卽愈也

單行方術西南社中柏東南枝取暴乾末服方寸匕立差

又方正月上寅日搗文青屑三角絳囊貯繫戶上帳前大吉
又方馬蹄木搗屑二兩絳囊帶之男左女右

又方正月朔旦及七月吞麻子小豆各二七枚父各二七枚投
井中又以附子二枚小豆七枚令女子投井中

又方冬至日取雄赤雞作腊至立春煮食盡勿分他人二月一
日取東行桑根大如指懸門戶上又人人帶之

又方埋鵠於園前

斷溫病令不相染著斷髮仍使長七寸盜著病人臥席下
又方以繩度所住戶中壁屈繩結之

又方密以艾灸病人床四角各一壯不得令知之佳也

道藏輯要

肘後備急方

至

虛集十

又方取小豆新布囊貯之置井中三日出舉家男服十枚女服
二十枚

又方桃木中蟲矢末服方寸七

又方鮑魚頭燒三指撮小豆七枚合末服之女用豆二七枚

又方熬豉雜土酒漬常將服之

又方以鯽魚密致臥下勿令知之

又方柏子人細辛穄米乾薑三分附子一分末酒服方寸七日
服三服十日

又方用麥糵服穄米乾薑又云麻子人可作三種服之

附方

外臺祕要辟瘟方

取上等朱砂一兩細研白蜜和丸如麻子大當以太歲日平旦一家大小勿食諸物面向東立各吞三七丸永無疾疫

治寒熱諸瘧方第十六

治瘧病方鼠婦豆豉二七枚合搗令相和未發時服二丸欲發時服一丸

又方青蒿一握以水二升漬絞取汁盡服之

又方用獨父蒜於白炭上燒之未服方寸匕

又方五月五日蒜一片去皮中破之刀割合容巴豆一枚去心皮內蒜中令合以竹挾以火炙之取可熱搗爲三丸未發前

道藏輯要

肘後備急方

至

虛集十
四六四

服一丸不止復與一丸

又方取蜘蛛一枚蘆管中密塞管中以綰頸過發時乃解去也又方日始出時東向日再拜畢正長跪向日叉手當閉氣以書墨注其管兩耳中各七注又丹書古上言子曰死畢復再拜還去勿顧安臥勿食過發時斷卽差

又方多煮豉湯飲數升令得大吐便差

又方取蜘蛛一枚著餅中合丸吞之

又方臨發時搗大附子下篩以苦酒和之塗背上

又方鼠婦蟲子四枚各一以飴糖裹之丸服便斷卽差

又方常山搗下篩成末三兩真丹一兩白蜜和搗百杵丸如梧