

圈中任猪搖動經七日頓飲之

又方正月一日酒五升淋碓頭杵下取飲

又方治酒病

豉葱白各半升水二升煮取一升頓服

治百病備急丸散膏諸要方第七十二

裴氏五毒神膏療中惡暴百病方

雄黃朱砂當歸椒各二兩烏頭一升以苦酒漬一宿猪脂五斤東面陳廬煎五上五下絞去滓內雄黃朱砂末攪令相得畢諸卒百病溫酒服如棗核一枚不差更服得下卽除四肢有病可摩癰腫諸病瘡皆摩傳之夜行及病冒霧露皆以塗

道藏輯要

肘後備急方

百

虛集十二
川上七

人身中佳

效方并療時行溫疫諸毒氣毒惡核金瘡等

蒼梧道士陳元膏療百病方

當歸天雄烏頭各三兩細辛芎藭朱砂各二兩乾薑附子雄黃各二兩半桂心白芷各一兩松脂八兩生地黃一斤搗絞取汁十三物別搗雄黃朱砂爲末餘咬咀以醎苦酒三升合地黃漬藥一宿取猪脂八斤微火煎十五沸白芷黃爲度絞去滓內雄黃朱砂末攪令稠和密器貯之腹內病皆對火摩病上日兩三度從十日乃至二十日取病出差止四肢肌肉風痺亦可酒溫服之如杏子大一枚

主心腹積聚四支痺楚舉體風殘百病效方

華他虎骨膏療百病

虎骨野葛各三兩附子十五枚重九兩椒三升杏仁巴豆去心皮芎藭切各一升甘草細辛各一兩雄黃二兩十物苦酒漬周時猪脂六斤微煎三上三下完附子一枚視黃爲度絞去滓乃內雄黃攪使稠和密器貯之百病皆摩傳上唯不得入眼若服之可如棗大內一合熱酒中須臾後拔白髮以傅處卽生烏諸瘡毒風腫及馬鞍瘡等洗卽差牛領亦然
莽草膏療諸賊風腫痺風入五藏恍惚方

道藏輯要

肘後備急方

百

虛集十一

一宿猪脂四斤煎三上三下絞去滓內火以手摩病上三百度應手卽差耳鼻病可以綿裏塞之療諸疥癬雜瘡

隱居效驗方云并療手脚攣不得舉動及頭惡風背脇卒痛等蛇銜膏療癰腫金瘡瘀血產後血積耳目諸病牛領馬鞍瘡

蛇銜大黃附子當歸芍藥細辛黃芩椒莽草獨活各一兩薤白十四莖十一物苦酒淹漬一宿猪脂三斤合煎於七星火上各沸絞去滓溫酒服如彈丸一枚日再病在外摩傳之耳以綿裏塞之目病如黍米注眥中其色細黃一名細膏時人又用龍銜藤一兩合煎名爲龍銜膏

神黃膏療諸惡瘡頭瘡百雜瘡方

黃連黃蘗附子雄黃水銀藜蘆各一兩胡粉二兩七物細篩以臘月猪脂一斤和藥調器中急密塞口蒸五斗米下熟出內水銀又研令調密藏之有諸瘡先以鹽湯洗乃傅上無不差者

隱居效驗方云此膏塗瘡一度卽差時人爲聖

青龍五生膏療天下雜瘡方

丹砂雄黃芎藭椒防己各五分龍膽梧桐皮柏皮青竹茹桑白皮蜂房蝟皮各四兩蛇蛻皮一具十三物切以苦酒浸半月微火煎少時乃內臘月猪脂三斤煎三上三下去滓以傅瘡上并服如棗核大神良

道藏輯要

肘後備急方

五

虛集十一
XOL

隱居效驗方云主癰疽痔惡瘡等

以前備急諸方故是要驗此來積用效者亦次於後云

扁鵲陷水丸療內脹病并蠱疰中惡等及蜂百毒溪毒射工雄黃真丹砂別研礬石熬各一兩將生礬石三兩半燒之鬼臼一兩半蜈蚣一枚赤足者小炙斑猫去翅足龍膽附子炮各七枚藜蘆七分炙杏仁四十枚去尖皮熬搗篩蜜和搗千杵腹內脹病中惡邪氣飛尸遊走皆服二丸如小豆若積聚堅結服四丸取痢洩下蟲蛇五色若蠱注病中惡邪飛尸遊走皆服二三丸以二丸摩痛上若蛇蜂百病若中溪毒射工其服者視強弱大小及病輕重加減服之

丹參膏療傷寒時行賊風惡氣

在外卽支節麻痛喉咽痺寒入腹則心急脹滿胸脇痞塞內則服之外則摩之并癰緩不隨風濕痺不仁偏枯拘屈口喎耳聾齒痛頭風痺腫腦中風動且痛若癰結核漏瘰癧堅腫未潰傳之取消及丹癰諸腫無頭欲狀骨疽者摩之令消及惡結核走身中者風水遊腫亦摩之其服者如棗核大小兒以意減之日五服數用之悉效丹參蒟藿各三兩莽草葉躑躅花各一兩秦膠獨活烏頭川椒連翹桑白皮牛腰各二兩十二物以苦酒五升油麻七升煎令苦酒盡去滓用如前法亦用猪脂同煎之若是風寒冷毒可用酒服若毒熱病但單服牙齒痛單服之仍用綿裹嚙之比常用猪脂煎藥有小兒耳後癰子其堅如骨已經數月不盡以帛塗膏貼之二十日消盡神效無比此方出小品

神明白膏療百病中風惡氣頭面諸病青盲風爛眚鼻塞耳聾齒痛癰腫疽痔金瘡癰疥悉主之

當歸細辛各三兩吳茱萸芫薺蜀椒朮前胡白芷各一兩附子三十枚九物切煎猪脂十斤炭火煎一沸卽下三上三下白芷黃膏成去滓密貯看病在內酒服如彈丸一枚日三在外皆摩傳之目病如黍米內兩眥中以目向天風可扇之瘡蟲齒亦得傳之耳內底著亦療之緩風冷者宜用之

成膏

清麻油十三兩菜油亦得黃丹七兩二物鐵鎚文火煎麤濕柳批篋攪不停至色黑加武火仍以扇扇之攪不停烟斷絕盡看漸稠膏成煎須淨處勿令雞犬見齒瘡帖痔瘡服之

藥子一物方

婆羅門胡名船疎樹子國人名藥療病唯須細研勿令麤皆取其中人去皮用之

療諸疾病方

卒得吐瀉霍亂蠱毒臍下絞痛赤痢心腹脹滿宿食不消蛇螫毒入腹被毒箭入腹並服二枚取藥子中人煖水二合研

道藏輯要

肘後備急方

言

虛集十二

碎服之疽瘡附骨疽腫丁瘡癰腫此四病量瘡腫大小用藥子中人煖水研和猪膽封上癰腫冷游腫癰瘡此五病用醋研封上蛇螫惡毛蝎蜈蚣等螫沙虱射工此六病用煖水研赤莧和封之婦人難產後腹中絞痛及惡露不止痛中瘀血下此六病以一枚一杯酒研溫服之帶下暴下此二病以栗汁研溫服之齩蟲食齒細削內孔中立愈其擣末篩著瘡上甚生肌肉此法出支家大醫本方

服鹽方療暴得熱病頭痛目眩并卒心腹痛及欲霍亂痰飲宿食及氣滿喘息久下赤白及積聚吐逆乏氣少力顏色痿黃瘡瘡諸風其服法

取上好鹽先以大豆許口中含勿咽須與水當滿口水近齒
更用方寸七抄鹽內口中與水一時咽不爾或令消盡喉舌
久病長服者至二三月每旦先服或吐或安擊卒病可服三
方寸七取卽吐痢不吐病痢更加服新患瘡者卽差心腹痛
及滿得吐下亦佳久病每上以心中熱爲善三五日亦服佳
加服取吐痢痢不損人久服大補補肺腎氣血並無不差之
病但恨人不服不能久取此療方不一小品云卒心痛鬼氣
宿食不消霍亂氣滿中毒鹹作湯服一二升卽便吐之良

葛氏常備藥

大黃桂心甘草乾薑黃連椒朮吳茱萸熟艾雄黃犀角麝香

道藏輯要

肘後備急方

三

虛集十一

菖蒲人參芍藥附子巴豆半夏麻黃柴胡杏仁葛根黃芩烏
頭秦膠等此等藥並應各少許

以前諸藥固以大要嶺南使用仍開者今復疏之眾藥并成劑
藥自常和合貯此之備最先於衣食耳

常山十四兩蜀漆石膏一斤阿膠七兩牡蠣朱砂大青各七
兩鱉三枚鯪鯉甲一斤烏賊魚骨馬藹子一大升蜀升麻十
四兩檳榔五十枚龍骨赤石脂羚羊角三枚橘皮獨活其不
注兩數者各四兩用芒硝一升良

成劑藥

金牙散玉壺黃丸三物備急藥紫雪丹參朮草膏玉黃丸度

瘴散末散理中散痢藥丁腫藥其有側注者隨得一種爲佳
老君神明白散

朮附子炮各二兩烏頭炮桔梗二兩細辛一兩搗篩旦服五
方寸匕若一家有藥則一里無病帶行者所遇病氣皆消若
他人得病者溫酒服一方寸匕若已四五日者以散三七水
三升煮三沸服一升取汁卽愈

云常用辟病散

眞珠桂肉各一分貝母三分杏仁二分熬雞子白熬令黃黑
三分五物搗篩歲旦服方寸匕若歲中多病可月月朔望服
單行方

道藏輯要

肘後備急方

眞

虛集十一
四八

南向社中柏東向枝取曝乾末服方七姚云疾疫流行預備
之名爲柏枝散服神良刪煩方云旦南行見社中柏卽便收
取之

斷溫病令不相染方

熬鼓新米酒漬常服之

小品正朝屠蘇酒法令人不病溫疫

大黃五分川椒五分朮桂各三分桔梗四分烏頭一分拔楔
二分七物細切以絹囊貯之十二月晦日正中時懸置井中
至泥正曉拜慶前出之正旦取藥置酒中屠蘇飲之於東向
藥置井中能迎歲可世無此病此華佗法武帝有方驗中從

小至大少隨所堪一人飲一家無患飲藥三朝一七能保全
一方有防風一兩

姚大夫辟溫病粉身方

芎藭白芷藁本三物等分下篩內粉中以塗粉於身大良

附方

張仲景三物備急方司空裴秀爲散用療心腹諸疾卒暴百病
用大黃乾薑巴豆各一兩須精新好者搗篩蜜和更搗一千
杵丸如小豆服三丸老小斟酌量之爲散不及丸也若中惡客
忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤停尸卒死者以煖
水若酒服之若不下捧頭起灌令下喉須臾差未知更與三
丸腹當鳴轉卽吐下便愈若口已噤亦須折齒灌之藥入喉
卽瘥

道藏輯要

肘後備急方

夏

虛集十一

崔氏海上方云威靈仙去眾風通十二經脉此藥朝服暮效疏
宣五臟冷膿宿水癰病微利不瀉人服此四肢輕健手足溫
暖並得清涼時商州有人患重足不履地經十年不瘥忽遇
新羅僧見云此疾有藥可理遂入山求之遣服數日平復後
留此藥名而去此藥治丈夫婦人中風不語手足不隨口眼
喎斜筋骨節風胎風頭風暗風心風風狂人傷寒頭痛鼻清
涕服經二度傷寒卽止頭旋目眩白癰風極治大風皮膚風
痒大毒熱毒風瘡深治勞疾連腰骨節風遠腕風言語澁滯

痰積宣通五臟腹內宿滯心頭痰水膀胱宿膿口中涎水好
喫茶漬手足頑痺冷熱氣壅腰膝疼痛久立不得浮氣瘴氣
憎寒壯熱頭痛尤甚攻耳成膿而聾又衝眼赤大小腸祕服
此立通飲食卽住黃疸黑疸面無顏色瘰癧遍項產後祕澀
暨腰痛曾經損墜心痛注氣膈氣冷氣攻衝腎臟風壅腹肚
脹滿頭面浮腫注毒脾肺氣痰熱咳嗽氣急坐臥不安疥癬
等瘡婦人月水不來動經多日血氣衝心陰汗盜汗鴉臭穢
甚氣息不堪勤服威靈仙更用熱湯盡日頻洗朝塗若唾若
治鴉臭藥自塗身上內外塗之當得平愈孩子無辜令母含
藥灌之痔疾祕澀氣痢絞結並皆治之威靈仙一味洗焙爲
酒下

道藏輯要

肘後備急方

頁

虛集十一

末以好酒和令微濕入在竹筒內牢塞口九蒸九曝如乾添
酒重灑之以白蜜和爲丸如桐子大每服二十至三十丸湯
酒下

千金方當以五月五日午時附地刈取莖耳葉
洗曝燥搗下篩酒若漿水服方寸匕日三夜三散若吐逆可
蜜和爲丸準計一方匕數也風輕易治者日再服若身體有
風處皆作粟肌出或如麻豆粒此爲風毒出也可以針刺潰
去之皆黃汁出乃止五月五日多取陰乾著大瓮中稍取用
之此草辟惡若欲省病省疾者便服之令人無所畏若時氣
不和舉家服之若病胃脹滿心悶發熱卽服之并殺三蟲腸

痔能進食一周年服之佳七月七九月九可採用

治牛馬六畜水穀疫癘諸病方第七十三

治馬熱艸類黑汗鼻有膿啞啞有膿水草不進方

黃芪蔓根貝母桔梗小青梔子仁吳藍欵冬花大黃白鮮皮
黃芩鬱金各二大兩黃蘗馬牙硝各四大兩擣篩患相當灰
常要啖重者藥三大兩地黃半斤豉二合蔓菁油四合合齋
前啖至晚飼大效

馬遠行到歇處良久與空草熟刷刷罷飲飲竟當飼
困時與料必病及水穀

六畜瘡焦痂以麋膠封之卽落

道藏輯要

肘後備急方

竟

虛集十一
川名

馬急黃黑汁

右割取上斷訖取陳久靴爪頭水漬汁灌口如不定用大黃
當歸各一兩鹽半升以水三升煎取半升分兩度灌口如不
定破尾尖鑱血出卽止立效

馬起臥胞轉及腸結此方並主之

細辛防風芍藥各一兩以鹽一升水五升煮取二升半分爲
二度灌後灌前用芒硝鬱金寒水石大青各一兩水五升煮
取二升半以酒油各半升和攪分二度灌口中

馬羯骨脹

取四十九根羊蹄燒之熨骨上冷易之如無羊蹄楊柳枝指