

重刊道藏輯要

孫真人備急千金要方卷之四

投六

宋朝奉郎守太常少卿充祕閣校理林億等校正

婦人方

虛損第一

論方

盜汗附

論曰凡婦人非止臨產須憂至於產後大須將慎危篤之至其在於斯勿以產時無他乃縱心恣意無所不犯犯時微若秋毫感病廣於嵩岱何則產後之病難治於餘病也婦人產訖五臟虛羸惟得將補不可轉瀉若其有病不須駁藥若行駁藥轉更增虛就中更虛向生路遠所以婦人產後百日以來極須殷勤

道藏輯要

孫真人千金方

川白文三

堯

續虛集十三

憂畏勿縱心犯觸及即便行房若有所犯必身反強直猶如角弓反張名曰蓐風則是其犯候也若是角弓命同轉燭凡百女人宜好思之苟或在微不慎戲笑作病一朝困臥控告無所縱多出財寶遍處求醫醫者未必解此縱得醫來大命已去何處追尋學者於此一方大須精熟不得同於常方耳特忌上廁便利宜室中盆上佳

凡產後滿百日乃可合會不爾至死虛羸百病滋長慎之

凡婦人皆患風氣臍下虛冷莫不由此早行房故也

凡產後七日內惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃進羊肉湯有痛甚切者不在此例後三兩日消息可服澤蘭丸比至月滿

丸盡爲佳不爾虛損不可平復也全極消瘦不可救者服五石澤蘭丸凡在蓐必須服澤蘭丸補之服法必七日外不得早服也

凡婦人因暑月產乳取涼太多得風冷腹中積聚百病竟起迄至於老百方治不能瘥桃人煎主之出蓐後服之婦人縱令無病每至秋冬須服一兩劑以至年內常將服之佳

四順理中圓已產訖可服此方

甘草一兩人參一兩白朮一兩乾薑一兩

右四味爲末蜜和丸如梧子服十九稍增至二十九新生藏虛此所以養臟氣也

道藏輯要

孫真人千金方
投六

桃人煎治婦人產後百疾諸氣補益悅澤方

桃人一千二百枚擣令細熟以上好酒一斗五升研瀘三四遍如作麥粥法以極細爲佳內長項盞瓶中密塞以麪封之內湯中煮一伏時不停火亦勿令火猛使瓶口常出

在湯上無令沈沒熟訖出溫酒服一合日再雖丈夫亦可服之

石斛地黃煎治婦人虛羸短氣胸逆滿悶風氣方

石斛一兩甘草一兩紫菀各四錢桃仁半升桂心二兩

大黃八兩麥門冬二升枳苓一升生地黃汁一升酒各八升

一大塊人參三兩

右十味爲末於銅器中炭火上熬內鹿角膠一斤耗得一身
次內飴三斤白蜜三升和調更於銅器中釜上煎微耗以生
竹攬無令著耗令相得藥成先食酒服如彈子一丸日三不
知稍加至二丸

地黃羊脂煎治婦人產後欲令肥白飲食平調方

生地黃汁一升 生薑汁五升 白蜜各五升 羊脂斤

右四味先煎地黃令得五升次內羊脂令煎減半內薑汁復
煎令減令蜜著銅器中煎如飴取雞子大一枚投熱酒中服
日三

地黃酒治產後百病未產前一月當預釀之產訖停中服之方
道藏輯要

孫真人千金方

全

續虛集十三
四月〇三

地黃汁一升 好麴 好米各二升

右三味先以地黃汁漬麴令發準家法醞之至熟封七日取
清服之常使酒氣相接勿令斷絕慎蒜生冷酢滑猪雞魚一
切婦人皆須忌之但夏三月熱不可合春秋冬並得合服地
黃并滓內米中炊合用之一石十石一準此一升爲率先服
羊肉當歸湯三劑乃服之佳

羊肉湯治產後虛羸喘乏自汗出腹中絞痛之方

肥羊肉三斤去脂當歸姚氏用桂心

甘草各二兩

芎藭三兩子母祕

芍藥子母祕錄

生薑各四兩

乾地黃五兩

右八味㕮咀以水一斗半先煮肉取七升去肉內餘藥煮取

三升去滓分三服不瘥重作

千金翼有葱白一斤子母祕錄
若胸中微熱加黃芩麥門冬各

一兩頭痛加石膏一兩中風加防風一兩大便不利加大黃一兩小便難加葵子一兩上氣欬逆加五味子一兩

猪腎湯治產後虛羸喘乏乍寒乍熱病如瘧狀名蓐勞方

猪腎

一具去脂四破若無用羊腎代
裏香豉綿

白粳米

葱白

各一兩

右四味以水三斗煮取五升去滓任情服之不瘥更作廣濟人參當歸各二兩爲六味

羊肉黃耆湯治產後虛乏補益方

羊肉

三斤黃耆

三兩

大棗

三十枚

茯苓

甘草

當歸

桂心

麥門冬

乾地黃

芍藥

各二兩

右十味㕮咀以水二斗煮羊肉取一斗去肉內諸藥煎取三道藏輯要

孫真人千金方

全

續虛

集十三四又上

升去滓分三服日三

鹿肉湯治產後虛羸勞損補乏方

鹿肉

四斤

乾地黃

甘草

芍藥

各二十兩

芍藥

半升

麥門冬

茯苓

各三十兩

人參

當歸

生薑

各二兩

半夏

升

大棗

一枚

右十三味㕮咀以水二斗五升煮肉取一斗三升去肉內藥煎取五升去滓分四服日三夜一

麝骨湯治產後虛乏五勞七傷虛損不足臟腑冷熱不調方

麝骨

一具

遠志

黃耆

芍藥

各二兩

桔梗

甘草

獨活

茯苓

一作厚朴

各三兩

當歸

一兩

防風

芎藭各二兩 桂心 生薑各四兩

右十五味㕮咀以水三斗煮鱉骨取二斗去骨內藥煎取五升去滓分五服

當歸芍藥湯治產後虛損逆害飲食方

當歸半兩 芍藥 大棗二十枚 乾地黃各一兩 人參 桂心 生薑 甘草

右八味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服日三

杏人湯治產後虛氣方

杏仁 橘皮 白前 人參各三兩 蘇葉

半夏各一升桂心四兩 生薑十兩

麥門冬二兩

道藏輯要

孫真人千金方

奎

續虛集十三

右九味㕮咀以水一斗二升煮取三升半去滓分五服

治婦人產後上氣貢豚氣積勞臟氣不足胸中煩躁關

虛煩第二方

薤白湯治產後胸中煩熱逆氣方

薤白 半夏 甘草 人參 知母各二兩

石膏四兩 柏葉根三兩 麥門冬半升

右八味㕮咀以水一斗三升煮取四升去滓分五服日三夜

二熱甚卽加石膏知母各一兩

竹根湯治產後虛煩方

甘竹根細切一斗五升以水二斗煮取七升去滓內小麥