

圖經衍義本草上卷四

統八

宋通直郎辨驗藥材寇宗衡編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

序例

謹按諸藥一種雖主數病而性理亦有偏著

立方之日或致疑混復恐單行經用赴急抄撮不必皆得研究今宜指抄病源所主藥名便可於此處療若欲的尋亦兼易解其甘苦之味可略有毒無毒易知惟冷熱須明今依本經別錄注於本條之下其有不宜入湯酒○宜入湯酒者今亦條於後矣

療風通用

防風溫	防己溫	秦艽溫	獨活溫
芎藭溫	羌活平微	麻黃溫	鹿藥溫
天麻平	海桐皮平	威靈仙溫	楓香平
○	○	○	○
淡竹瀝及葉大寒主風	桂心大熱吹鼻中	白薇寒	白薇寒
急滿不知人臣	主風瘡君	白	白
鮮皮寒治風不得	桂頭血治口	山茱萸	山茱萸
急溼不伸風熱臣	桂頭血治口	○	○

耳寶溫	柏子人平	烏啄溫	辛夷溫	天南星溫	人平	○
葉微	蔓荆子微	草薢平	小天葵溫	小天葵溫	鼠黏子平	○
當歸溫	柏子人平	烏啄溫	乾竭溫	白花蛇溫	鼠黏子溫	○
莽	狗脊平微	草薢平	樂荆溫	酸棗	莽	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○

中風脚弱

石斛平	石鍾乳溫	蕤蘚溫	孔公草溫	芒硝
○	○	○	○	○
石礆黃溫大	附子溫大	丹參微	○	○
五加皮溫微	竹瀝寒	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

久風濕

葛蒲溫	茵芋溫微	天雄溫大	附子溫	○
○	○	○	○	○
熱	烏頭溫大	細辛	蜀椒溫大	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

賊風掣痛

蛤平	木通平	貝齒平	冬瓜 <small>微寒主游小便不適君</small>
○ 小便利			
牡蠣 <small>平微寒</small>	龍骨 <small>寒微</small>	鹿茸 <small>溫微</small>	桑螵蛸 <small>微</small>
靖平	漏蘆 <small>寒大</small>	土瓜根 <small>寒</small>	雞肚脰 <small>微</small>
雞腸草 <small>微寒</small>	菖蒲 <small>溫止小便君</small>	薑醫 <small>溫主尿不寐臣</small>	
山茱萸 <small>平</small>			
○ 潤血			
戎鹽 <small>寒</small>	蒲黃平	龍骨平微	鹿茸 <small>溫</small>
白石英 <small>溫</small>	石膏 <small>微寒</small>	葵神平	桑螵蛸 <small>微</small>
寒平大	黃連 <small>寒微</small>	知母 <small>寒</small>	生鼠 <small>微</small>
茅根 <small>寒</small>	枸杞根 <small>大寒</small>	小麥 <small>微寒</small>	大黃 <small>寒大</small>
土瓜根 <small>寒</small>	葛根平	李根 <small>寒</small>	豬屎 <small>寒</small>
瓠根 <small>大寒</small>	冬瓜 <small>微寒</small>	馬乳冷	瓜
乳溫	桑根白皮 <small>寒</small>	牛乳 <small>微寒</small>	
寒生口乾	茯苓 <small>平生口乾君</small>	理石	
消熱毒君	菟絲子 <small>平主乾渴</small>	厚朴溫	
牛膽 <small>大寒主渴利</small>	苧汁 <small>渴止</small>	橘皮溫	
平生渴	甘草	人參 <small>微溫</small>	
利便	古屋瓦苔 <small>渴生口乾</small>	半夏 <small>生</small>	
古屋瓦苔 <small>渴生口乾</small>	白豆蔻 <small>溫</small>	生薑 <small>微寒</small>	
○ 消渴			
白石英 <small>溫</small>	石膏 <small>微寒</small>	大黃 <small>寒</small>	黃芩 <small>高平微寒</small>
寒平大	黃連 <small>寒微</small>	知母 <small>寒</small>	桔梗 <small>寒</small>
茅根 <small>寒</small>	枸杞根 <small>大寒</small>	小麥 <small>微寒</small>	桔梗 <small>寒</small>
土瓜根 <small>寒</small>	葛根平	李根 <small>寒</small>	秦艽平
瓠根 <small>大寒</small>	冬瓜 <small>微寒</small>	馬乳冷	黃芩大
乳溫	桑根白皮 <small>寒</small>	牛乳 <small>微寒</small>	桔梗 <small>寒</small>
寒生口乾	茯苓 <small>平生口乾君</small>	理石	桔梗 <small>寒</small>
消熱毒君	菟絲子 <small>平主乾渴</small>	厚朴溫	桔梗 <small>寒</small>
牛膽 <small>大寒主渴利</small>	苧汁 <small>渴止</small>	橘皮溫	桔梗 <small>寒</small>
平生渴	甘草	人參 <small>微溫</small>	桔梗 <small>寒</small>
利便	古屋瓦苔 <small>渴生口乾</small>	半夏 <small>生</small>	桔梗 <small>寒</small>
古屋瓦苔 <small>渴生口乾</small>	白豆蔻 <small>溫</small>	生薑 <small>微寒</small>	桔梗 <small>寒</small>
○ 嘔吐			
花 <small>溫</small>	麻黃 <small>溫微</small>	杏人溫	桔梗 <small>溫</small>
寒	皂莢溫	桂心大	白前 <small>溫</small>
細辛溫	桂心大	款冬花 <small>溫</small>	桔梗 <small>溫</small>
細辛溫	蜀椒 <small>溫大</small>	半夏 <small>平生散</small>	桔梗 <small>溫</small>
溫微	桃人平	紫蘇子溫	射干 <small>溫</small>
溫微	桑根 <small>寒</small>	射干 <small>平微</small>	半夏 <small>平生散</small>
花 <small>溫</small>	百部根 <small>微</small>	乾薑 <small>溫大</small>	桔梗 <small>溫</small>
寒	皂莢溫	縮沙蜜溫	桔梗 <small>溫</small>
細辛溫	蛤蚧平	鍾乳	桔梗 <small>溫</small>
溫微	桂心大	射干 <small>溫</small>	半夏 <small>平生散</small>
溫微	蜀椒 <small>溫</small>	射干 <small>溫</small>	桔梗 <small>溫</small>
溫微	桃人平	桔梗 <small>溫</small>	桔梗 <small>溫</small>
溫微	桑根 <small>寒</small>	桔梗 <small>溫</small>	桔梗 <small>溫</small>
花 <small>溫</small>	百部根 <small>微</small>	乾薑 <small>溫大</small>	桔梗 <small>溫</small>
寒	皂莢溫	縮沙蜜溫	桔梗 <small>溫</small>
細辛溫	蛤蚧平	鍾乳	桔梗 <small>溫</small>
溫微	桂心大	射干 <small>溫</small>	桔梗 <small>溫</small>
溫微	蜀椒 <small>溫</small>	射干 <small>溫</small>	桔梗 <small>溫</small>
溫微	桃人平	桔梗 <small>溫</small>	桔梗 <small>溫</small>
溫微	桑根 <small>寒</small>	桔梗 <small>溫</small>	桔梗 <small>溫</small>
○ 宿食			
麻香 <small>溫</small>	大黃 <small>寒大</small>	巴豆 <small>溫生溫</small>	枳實 <small>寒微</small>
寒	麥門冬 <small>平微寒</small>	巴豆 <small>熱寒</small>	桔梗 <small>溫</small>
細辛溫	白芷 <small>溫</small>	巴豆 <small>溫</small>	厚朴 <small>溫</small>
溫微	生薑 <small>微寒</small>	巴豆 <small>溫</small>	厚朴 <small>溫</small>
鈎丹 <small>微寒</small>	雞子 <small>微寒</small>	巴豆 <small>溫</small>	厚朴 <small>溫</small>
旋復花 <small>溫</small>	薤白 <small>溫</small>	淡竹葉 <small>大寒主散</small>	厚朴 <small>溫</small>
溫主腹	附子 <small>大熱主</small>	附子 <small>大熱主</small>	厚朴 <small>溫</small>
利便	竹	附子 <small>大熱主</small>	厚朴 <small>溫</small>
○ 腹脹滿			
麻香 <small>溫</small>	甘草平	人參 <small>微寒</small>	朴硝 <small>寒大</small>
寒	甘草平	人參 <small>微寒</small>	朴硝 <small>寒大</small>
細辛溫	人參 <small>微溫</small>	人參 <small>微寒</small>	朴硝 <small>寒大</small>
溫微	人參 <small>微寒</small>	人參 <small>微寒</small>	朴硝 <small>寒大</small>
鈎丹 <small>微寒</small>	人參 <small>微寒</small>	人參 <small>微寒</small>	朴硝 <small>寒大</small>
旋復花 <small>溫</small>	附子 <small>大熱主</small>	附子 <small>大熱主</small>	厚朴 <small>溫</small>
溫主腹	竹	附子 <small>大熱主</small>	厚朴 <small>溫</small>
○ 痘飲			
大黃 <small>寒大</small>	甘遂 <small>寒大</small>	芒硝 <small>大寒</small>	苦杏仁
寒平微	芒硝 <small>大寒</small>	芒硝 <small>大寒</small>	苦杏仁
柴胡 <small>平微</small>	芫花 <small>溫微</small>	前胡 <small>微</small>	苦杏仁
細辛 <small>溫</small>	旋復花 <small>溫</small>	厚朴 <small>溫大</small>	人參 <small>微</small>
溫微	旋復花 <small>溫</small>	厚朴 <small>溫大</small>	人參 <small>微</small>
○ 痘飲			
大黃 <small>寒大</small>	甘遂 <small>寒大</small>	芒硝 <small>大寒</small>	苦杏仁
寒平微	芒硝 <small>大寒</small>	芒硝 <small>大寒</small>	苦杏仁
柴胡 <small>平微</small>	芫花 <small>溫微</small>	前胡 <small>微</small>	苦杏仁
細辛 <small>溫</small>	旋復花 <small>溫</small>	厚朴 <small>溫大</small>	人參 <small>微</small>
溫微	旋復花 <small>溫</small>	厚朴 <small>溫大</small>	人參 <small>微</small>
○ 宿食			
大黃 <small>寒大</small>	巴豆 <small>溫生溫</small>	枳實 <small>寒微</small>	桔梗 <small>溫</small>
寒	麥門冬 <small>平微寒</small>	巴豆 <small>熱寒</small>	桔梗 <small>溫</small>
細辛溫	白芷 <small>溫</small>	巴豆 <small>溫</small>	厚朴 <small>溫</small>
溫微	生薑 <small>微寒</small>	巴豆 <small>溫</small>	厚朴 <small>溫</small>
鈎丹 <small>微寒</small>	雞子 <small>微寒</small>	巴豆 <small>溫</small>	厚朴 <small>溫</small>
旋復花 <small>溫</small>	薤白 <small>溫</small>	淡竹葉 <small>大寒主散</small>	厚朴 <small>溫</small>
溫主腹	附子 <small>大熱主</small>	附子 <small>大熱主</small>	厚朴 <small>溫</small>
利便	竹	附子 <small>大熱主</small>	厚朴 <small>溫</small>
○ 宿食			
大黃 <small>寒大</small>	巴豆 <small>溫生溫</small>	枳實 <small>寒微</small>	桔梗 <small>溫</small>
寒	麥門冬 <small>平微寒</small>	巴豆 <small>熱寒</small>	桔梗 <small>溫</small>
細辛溫	白芷 <small>溫</small>	巴豆 <small>溫</small>	厚朴 <small>溫</small>
溫微	生薑 <small>微寒</small>	巴豆 <small>溫</small>	厚朴 <small>溫</small>
鈎丹 <small>微寒</small>	雞子 <small>微寒</small>	巴豆 <small>溫</small>	厚朴 <small>溫</small>
旋復花 <small>溫</small>	薤白 <small>溫</small>	淡竹葉 <small>大寒主散</small>	厚朴 <small>溫</small>
溫主腹	附子 <small>大熱主</small>	附子 <small>大熱主</small>	厚朴 <small>溫</small>
利便	竹	附子 <small>大熱主</small>	厚朴 <small>溫</small>
○ 宿食			
大黃 <small>寒大</small>	巴豆 <small>溫生溫</small>	枳實 <small>寒微</small>	桔梗 <small>溫</small>
寒	麥門冬 <small>平微寒</small>	巴豆 <small>熱寒</small>	桔梗 <small>溫</small>
細辛溫	白芷 <small>溫</small>	巴豆 <small>溫</small>	厚朴 <small>溫</small>
溫微	生薑 <small>微寒</small>	巴豆 <small>溫</small>	厚朴 <small>溫</small>
鈎丹 <small>微寒</small>	雞子 <small>微寒</small>	巴豆 <small>溫</small>	厚朴 <small>溫</small>
旋復花 <small>溫</small>	薤白 <small>溫</small>	淡竹葉 <small>大寒主散</small>	厚朴 <small>溫</small>
溫主腹	附子 <small>大熱主</small>	附子 <small>大熱主</small>	厚朴 <small>溫</small>
利便	竹	附子 <small>大熱主</small>	厚朴 <small>溫</small>

寒 曾青小寒 決明子平微 藥木寒 橄
 子寒大 醫子溫 苦竹葉寒大 雞子白寒微
 鯉魚膽寒 田中螺大寒 車前子寒 薪
子微 細辛溫明 銅青寒主風 蔡皮微
熱主目赤 石榴皮溫主日赤 白薇大寒主 泰皮微
熱淡出 石蟹溫主日赤 丹砂微寒 伏

○
聲 哈 呀

泰皮微寒 細辛溫 真珠寒 貝子平
 石決明平 齋香溫 馬目毒公溫微 伏
 翼平 青羊膽平 蟬蠅汁微溫 菴絲子
 平 石蟹寒 丹砂微寒

髮禿落

桑上寄生平 泰椒溫生溫 桑根白皮
 麻子平 桐葉寒 豬膏微寒 腸肪平 馬
 髮青平 松葉溫 藥根寒 雜肪寒 荆子
微寒溫臣 茎刺子也 滅癥

鷹屎白平 白僵蠶平 衣魚溫 十六
 平 塞陀僧平 金瘡

石膽寒 蕃薇溫微 地榆微 艾葉溫
 王不留行平 白頭翁溫 洪鈞樟根寒 石灰

狗頭骨平 薤白溫主金瘡止痛 車

前子血止 當歸溫 蘆竹簾寒生 桑灰

湯平 蛇銜微寒 落根平 水楊花寒

突厥白寒

○
膝折

菖絲子平 魚香溫 熊脂微溫 女萎平
 菓本溫微 木蘭寒 梵子寒大 紫草
 白瓜子平 蜂子微寒 麻油寒 通草平利九竅
 苦竹葉寒 白欽平生 白术

瘀血

蒲黃平 琥珀平 麥角寒微 牛膝平
 大黃寒大 乾地黃寒 朴硝寒大 紫參
 桃人平 虎杖溫 茅根寒 麝蟲

蒜藥微寒生 菖蘭子微寒 鹿茸溫主血 在腹

車前子血主痔 牡丹微寒主除 藥

汗寒主 天名精地蘋是 射干微溫主降 神屋平

柏白皮微 生胡麻平 鹽臣 三鬚

井底泥寒 醋溫 黃芩平大 牛膝

楚子寒 大

○
圖經衍義本草上卷四