

圖經行義本草卷之三

資二

宋通直郎辨驗藥材寇宗興編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

玉石部上品

滑石

州道



滑石○味甘寒大寒無毒主身熱洩澼女子乳難癆閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣通

九竅六腑津液去留結止渴令人利中久服輕身耐飢長年一名液石一名共石一名脫石一名番石生諸陽山谷及太山之陰或接

北白山或卷城^寶山採無時石韋爲之使惡曾青

圖經曰滑石生諸陽山谷及太山之陰或接北白山或卷山今道永州濱州皆有之此有二種道永州出者白滑如凝脂南越

志云晉城縣出晉石晉石即滑石也土人以爲燒器用以烹魚是也萊濱州出者理麤質青有白黑點亦謂之斑石二種皆可作器用甚精好初出軟爛如泥久漸堅強彼人皆就穴中乘其軟時制作用力殊少不然堅強費功本經所載土地皆是北方而今醫家所用多是色白者乃自南方來又按雷數炮炙方滑石有五色當用白色如方解石者其綠色者性寒有毒不入藥又云滑石似冰白青色畫石上有白膩文

者爲真如此說則與今南中來者又皆相類用之無疑矣然雷數雖名隋人觀其書乃有言唐以後藥名者或是後人增損之歟陶隱居云滑石色正白仙經用之以爲

泥又有冷石小青黃性並冷利亦能慰油污衣物今出湘州始安郡諸處初取軟如熟人用之不正入方藥諸陽縣先屬南陽漢哀帝置明本經所注郡縣必是後漢時也接縣屬青州東萊卷縣屬司州榮陽

陳藏器云按始安及接縣所出二石形質既異所用又殊陶云不知今北方有之否當陶之時北方阻絕不知之者曷足怪焉蘇恭引爲一物深可嗟訝其始安者軟滑而白是滑石東萊者硬澀而清乃作器石也

唐本註曰此石所在皆有嶺南始安出者白如凝脂極軟滑其出接縣者理麤質青白黑點惟可爲器不堪入藥齊州南山神通寺南谷亦大有色青白不佳至於滑膩也

○猶勝接縣者

日華子云滑石治乳癰利津液

雷公云凡使有多般勿誤使之有白滑石綠滑石烏滑石冷滑石黃滑石其白滑石如方解石色白於石上畫有白膩文方便得滑石綠者性寒有毒不入藥中用烏滑石似黑黑色畫石上有青黑色者勿用殺人冷滑石青蒼色畫石上作白膩文亦勿用若滑石色似冰白青色畫石上有白膩文者真也凡使先以刀刮研如粉以牡丹皮

同煮一伏時出去牡丹皮取滑石却用東

流水淘過於日中曬乾方用

禹錫云謹按藥性論云滑石臣一名夕吟能療五淋主難產服其末又末與丹參密

猪脂爲膏入其月即空心酒下彈丸大臨

產倍服令滑胎易生除煩熱心躁偏主石

淋

聖惠方治乳石發動躁熱煩渴不止滑石

半兩細研如粉以水一中盞絞如白飲頓

致胞轉滑石末葱湯調二錢

外臺祕要療妊娠不得小便滑石末水和

泥臍下二寸

楊氏產乳云療小便不通滑石末以車前汁和塗臍四畔方四寸熱即易之水和亦得

丹房鏡源云滑石能制雄雌黃爲外遺

廣利方治氣壅關格不通小便淋結臍下

妨悶兼痛以滑石八分研如麵水五大合和頓服

衍義曰滑石今謂之畫石以其軟滑可寫

畫牀家多用若暴得吐逆不下食以生細

末二錢七溫水服仍急以熱麵半盞壓定

石膽



乃以青色礫石當之殊無旁第仙經一名立制石
日華子云石膽生羌道山谷巖里句青山今惟信州鉛山縣有之生於銅坑中採得煎鍊而成又有自內生者尤爲珍貴並深碧色入吐風痰藥用最快二月庚子辛丑日採蘇恭云真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者爲真今南方醫人多使之

禹錫按吳氏云石膽神農酸小寒李氏大寒桐君辛有毒扁鵲苦無毒藥性論云石膽君有大毒破熱毒陸英爲使

外臺祕要療齒痛及落盡細研石膽以人乳汁和如膏搽所痛齒上或孔中日三四度止痛復生齒百日復生齒每日以新汲水漱令淨

梅師方治甲疽以石膽一兩於火上燒令煙盡碎研末傅瘡上不過四五度立差勝金方治一切毒以膽子礫爲末有糯米糊丸如雞頭實大以朱砂衣常以朱砂養

花辛夷白薇

陶隱居云仙經有用此處俗方甚少此藥殆絕今人時有採者其色青綠狀如瑠璃而有白文易破折梁州信都無復有俗用

之冷水化一丸亦差

譚氏小兒方治初中風癱緩一日內細研
膽礬如麵每使一字用溫醋湯下立吐出
涎

空青



漿者絕難得亦有大者如雞子小者如豆
子正月中旬採亦無時古方雖稀用而今
治眼障爲最要之物
藥性論云空青君畏兔絲子能治頭風鎮
肝瞳人破者再得見物蕭炳云空如楊梅
者勝

陶隱居云越窯屬益州今出銅官者色最
鮮深出始興者弗如益州諸郡無復有恐

久不採之故也涼州西平郡有空青山亦
甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆

鑿土石中取之又以合丹成則化鉛爲金
矣諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而
多充畫色殊爲可惜

日華子云空青大者如雞子小者如相思
子其青厚如荔枝殼內有漿酸甜能點多年
青盲內障腎膜養精氣其殼又可摩翳
久服輕身不老能化金銅生蜀中山谷及越
銅處銅精熏則生空青其腹中空三月中旬
採無時

圖經曰空青生益州山谷及越雋山有銅
處銅精熏則生空青今信州亦時有之狀
若楊梅故別名楊梅青其腹中空破之有

未一豆許著口中漸入咽即愈

衍義曰空青功長於治眼宋仁宗嘗詔
御藥院須中空有水者將賜近戚久而方
得其楊梅青治翳極有功中亦或有水者
其用與空青同第有優劣今信州穴山而

取世謂楊梅青極難得

曾青



曾青味酸小寒無毒主目痛止淚出風痺利
關節通九竅破癥堅積聚養肝膽除寒熱殺
白蟲療頭風腦中寒土煩渴補不足盛陰氣
久服輕身不老能化金銅生蜀中山谷及越
雋採無時畏兔絲子
圖經曰文具空青條下
陶隱居云此說與空青同山療體亦相似
今銅官更無曾青惟出始興形累累如黃

連相綴色理小類空青甚難得而貴仙經少用之化金之法事同空青

雷公云凡使勿用夾石及銅青若修事一兩要紫背天葵甘草青芝草三件乾濕各一鑑並細剉放於一楚堦內將曾青於中

第二


生

東流水二鑑并諸藥等緩緩煮之五晝夜勿令水火失時足取出以東流水浴過却入乳鉢中研如粉用

丹房鏡源云曾青結汞製丹砂金氣之所

寶藏論曾青若住火成膏者可立制汞成銀轉得八石

禹餘糧



禹餘糧味甘寒平無毒主效逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱療小腹痛結煩疼鍊餅

服之不飢輕身延年一名白餘糧生東海池澤及山島中或池澤中

圖經曰禹餘糧生東海池澤及山島中或池澤中今惟澤潞州有之舊說形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃今圖

上者全是山石之形都不作卵狀與舊說小異採無時本經又有太一餘糧謹按陶隱居登真隱訣載長生四鎮丸云太一禹餘糧走六府鎮五藏注云按本草有太一餘糧禹餘糧兩種治體猶同而今世惟有

禹餘糧不復識太一此方所用遂合其二。

名莫辨何者的是而後小鎮直云禹餘糧

便當用之耳禹餘糧多出東陽山岸間茅山甚有好者狀如牛黃重重甲錯其佳處乃紫色混濁如麵糰之無復殊雖然用之宜

細研以水洮取沖澄之勿令有沙土也

陶隱居云今多出東陽形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃無沙者為佳近年茅山鑿地大得之極精好乃有紫華靡靡仙經服食用之南人又呼平澤中有

一種藤葉如菝葜根作塊有節似菝葜而色赤根形似薯蕷謂為禹餘糧言昔禹行山乏食採此以充糧而棄其餘此云白餘糧也生池澤復有髮鬚或疑今石者即是太一也

張華云地多蓼者必有餘糧今廬江之間便是也適有人於銅官採空青於石坎大得黃赤色石極似今之餘糧而色過赤好疑此是太一也彼人呼為雌黃試塗物正如雄黃色爾

日華子云治邪氣及骨節疼四肢不仁痺瘻等疾久服耐寒暑又名太一餘糧

經驗方治產後煩躁禹餘糧一枚狀如酸餡者入地埋一半四面緊築用炭一秤發頂火一斤煅去火三分耗二禹度用濕砂土罨一宿方取打去外面一重只使裏面細研水洮澄五七度將紙襯乾再研數千遍患者用甘草煎湯調二錢匕只一服立

勝金方治婦人帶下白下即禹餘糧一兩

乾薑等分赤下禹餘糧一兩石薑半兩右
件禹餘糧用醋淬搗研細爲末空心溫酒
調下二錢匕

太一餘糧味甘平無毒主欬逆上氣癥瘕血
閉漏下除邪氣肢節不利大飢絕力身重久
服耐寒暑不飢輕身飛行千里神仙一名石
腦生太山山谷九月採杜仲爲之使畏貝母
菖蒲鐵落

圖經文具禹餘糧下

陶隱居云今人惟總呼爲太一餘糧目專
是禹餘糧爾無復識太乙者然療體亦相

似仙經多用之四鎮丸亦總名太一禹餘
糧

陳藏器云蘇云禹餘糧及太一禹餘糧皆
以精麌爲名餘糧中黃子年多變赤從赤
入紫俱名太一餘糧雜色者即禹餘糧按
蘇欽此談直以紫色爲名都無據且太
一者道之宗源太者大也一者道也大道
之師即禹之理化神君禹之師也師常服
之故有太一之名兼服混然張司空云還

魂石中黃子鬼物禽獸守之不可妄得即
其神物也會稽有地名蓼出餘糧土人掘
之以物請買所請有數依數必得不可妄
求此猶有神豈非太一也

雷公云凡使勿誤用石中黃并卵石黃此
二名石真似禹餘糧也太一禹餘糧看即

如石輕敲便碎可如粉也凡修事四兩先
用黑豆五合黃精五合水二斗煮取五升
置於甕鍋中下禹餘糧著火煮旋添汁盡
爲度其藥氣自然香如新米搗了又研一

萬杵方用

禹錫云太一禹餘糧一名禹衷神農歧伯

雷公甘平李氏小寒扁鵲甘無毒生太山
上有甲甲中有白白中有黃如雞子黃色

白石英

白石英味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足
效逆胃膈間久寒益氣除風濕癰瘍肺痿下

氣利小便補五藏通日月光久服輕身長年

耐寒熱生華陰山谷及太山大如指長二三
寸六面如削白徹有光其黃端白稜名黃石
英赤端名赤石英青端名青石英黑端名黑
石英二月採亦無時惡馬目毒公

圖經曰白石英生華陰山谷及太山陶隱

居以新安出者佳蘇恭以澤州者爲勝今
亦澤州出焉大抵長而白澤明徹有光六

面如削者可用長五六寸者彌佳其黃色
如金在端者名黃石英赤端白後者名赤

石英青端赤後者名青石英黑澤而有光
者名黑石英二月採亦云無時古人服食
惟白石英爲重紫石英但入五石散其黃
赤青黑四種本經雖有名而方家都不見
用者

藥性論云白石英君能治肺癰吐膿治嗽
逆上氣痘黃

陶隱居云今醫家用新安所出極細長白
徹者毒陽八公山多大者不正用之仙經
大小並有用惟須精白無瑕雜者如此說
則大者爲佳其四色英今不復用

禹錫云按吳氏云白石英神農甘岐伯黃

帝雷公扁鵲無毒生太山形如紫石英

日華子云五色石英平治心腹邪氣女人
心腹痛鎮心療胃中冷氣益毛髮悅顏色
治驚悸安魂定魄壯陽道下乳通亮者爲
上其補益隨藏色而治者治肝赤治心


○黃治脾白治肺黑治腎

聖惠方治腹堅脹滿號石水方用白石英
十兩槌如大豆大以甕瓶盛用好酒二斗
浸以泥重封瓶口用馬糞及糠火燒之長
令酒小沸從卯至午即住火候次日煖一
中蓋飲日可三度如喫酒少隨性飲之其
白石英可更一度燒之

簡要濟衆方治心不安驚善忘上膈風熱
化痰白石英一兩朱砂一兩同研爲散每
服五錢食後夜卧金銀湯調下

衍義曰白石英狀如紫石英但差大而六
稜白色如水精紫白二石英當攻疾可暫
煮汁用未聞久服之益張仲景之意只令
㕮咀不爲細末者豈無意焉其久服更宜
詳審

紫石英



○所重也

日華子云紫石英治癰腫毒等醋淬擣爲
末生薑米醋煎傅之摩亦得

衍義曰紫石英明徹如水精其色紫而不
拘張仲景治風熱癰瘍及驚癇癰瘍風引
疔令人悅澤久服溫中輕身延年生太山山
谷採無時長石爲之使得茯苓人參芍藥共
療心中結氣得天雄菖蒲共療霍亂畏扁青
附子不欲鮀甲黃連麥句薑

湯紫石英白石英寒水石石膏乾薑大黃
龍齒牡蠣甘草滑石等分混合㕮咀以水
一升煎去三分食後量多少溫呷不用滓
服之無不效者

○圖經曰紫石英生太山山谷今嶺南及會

稽山中亦有之謹按吳普本草云紫石英
生太山及會稽欲令如削紫色達頭如樗
蒲者

○陶隱居云今第一用太山石色重徹下有
根次出霍山亦好又有南城石無根又
有青綿石色亦重黑不明徹又有林邑石
腹裏必有一物如眼吳興石四面纔有紫
色無光澤會稽諸暨石形色如石燕子先
時並雜用今九散家採擣惟太山最勝餘
處者可作丸酒餅仙經不正用而爲俗方

痘瘻痢腸澼膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥癬久服補髓益氣肥健不飢輕身延年五石脂各隨五色補五臟生南山之陽山谷中

禹錫云按蜀本云今義陽山甚有之一本

南陽山谷中也

青石脂味酸平無毒主養肝膽氣明目療黃疸洩痢辟女子帶下百病及疽痔惡瘡久服

補髓益氣不飢延年生齊區山及海崖採無時

○州路



赤石脂

赤石脂味甘酸辛大溫無毒主養心氣明目益精療腹痛泄澼下痢赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出久服補髓好顏色益智不飢輕身延年生濟南射陽

及太山之陰採無時惡大黃長芫花
圖經曰赤石脂生濟南射陽及太山之陰
蘇恭云濟南太山不聞出者惟虢州盧氏
縣澤州陵川縣慈州呂鄉縣並有及宜州
諸山亦出今出潞州以色理鮮膩者為勝
採無時

唐本注云此石濟南太山不聞出者今虢

州盧氏縣澤州陵川縣及慈州呂鄉縣並
有色理鮮膩宜州諸山亦有此五石脂中
又有石骨似骨如玉堅潤服之力勝鍾乳
禹錫云按藥性論云赤石脂君惡松脂補
五臟虛乏

千金翼論曰治痘飲吐水無時節者其源
以冷飲過度遂令脾胃氣羸不能消於飲
食飲食入胃則皆變成冷水反吐不停皆

赤石脂散主之赤石脂一斤擣篩服方寸
匕酒飲自任稍稍加至三匕服盡一斤終
身不吐淡水又不下痢補五臟令人肥健
有人痰飲服諸藥不效用此方愈

斗門經云治小兒疳瀉用赤石脂朴羅為

末如麵以粥飲調半錢服立差或以京芎
等分同服更妙

張仲景方治傷寒下痢不止便膿血者槐
花湯主之其方用赤石脂一斤一半全用
一半末用乾薑一兩粳米半升以水七升
煮之米熟為準去滓每滓七合內赤石脂
末一方寸七服日三

衍義曰赤石脂今四方皆有以舌試之黏
著者為佳有人病大腸寒滑小便精出諸
熱藥服及一斗二升未甚效後有人教服
赤石脂乾薑各一兩胡椒半兩同為末醋
糊丸如梧桐子大空心及飯前米飲下五
七十丸終四劑遂愈

白石脂



○州路

白石脂味甘酸平無毒主養肺氣厚腸補骨

體療五藏驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸澼熱溏便膿血女子崩中漏下赤白沃排疽癰瘍瘡瘻久服安心不飢輕身長年生太山之陰採無時得厚朴井木汁飲止便膿篤屎爲之使惡松脂畏黃芩

圖經曰白石脂生太山之陰蘇恭云出慈

州諸山泰山左側不聞有之今惟潞州有焉潞與慈相近此亦應可用古斷下方多用而今醫家亦稀使採無時五色石脂舊經同一條並生南山之陽山谷中主治並

同後人各分之所出既殊功用亦別用之當依後條今惟用赤白二種餘不復識

藥性論云白石脂一名白符惡馬目毒公味甘辛澀大腸

唐本注云白石脂今出慈州諸山勝於餘處者太山左側不聞有之


唐韋審獨行方治小兒臍中汁出不止兼赤腫以白石脂細末熬溫撲臍中日三良斗門方治瀉痢用白石脂乾薑二物停搗以百沸湯和麵爲稀糊搜勻併手丸如梧

子暴乾飲下三十丸久痢不定更加三十

丸霍亂煎漿水爲使

子母祕錄治小兒水痢形羸不勝大湯藥白石脂半大兩研如粉和白粥空服與食

綠青



石中黃子

石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹餘糧殼中未成餘糧黃濁水也出餘糧處有之陶云芝品中有石中黃子非也

圖經曰石中黃子本經不載所生州土云


出禹餘糧處處有之今惟出河中府中條

山谷內舊說是禹餘糧殼中未成餘糧黃濁水今云其石形如麵劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃兩說小異謹按葛洪抱朴子云石中黃子所在有之近水之山尤多

在大石中其石常潤濕不燥打石石有數十重見之赤黃溶溶如雞子之在殼得時即當飲之不爾便堅凝成石不中服也


衍義曰石中黃子此又字誤也子當作水佳大也刻爲物形或作器用又同礮砂作吐風涎藥驗則驗矣亦損心肺

信州



綠青

河中府



石中黃子

之子也若言未乾者亦不得謂之子也子
字乃水字無疑又曰太一餘糧者則是兼
石言之者也今醫家用石中黃只石中乾
者及細末者即便是若用禹餘糧石即用
其殼故本條言一名石腦須大燒醋淬
如此即是石中黃水爲一等^{三十}石中黃爲一
等太一餘糧爲一等斷無疑焉

無名異

廣州

宜州

無名異味甘平主金瘡折傷內損止痛生肌
肉出大食國生於石上狀如黑石炭蕃人以

油鍊如鱉石嚼之如錫

國經曰無名異出大食國生於石上今廣
州山石中及宜州南八里龍濟山中亦有
之黑褐色大者如彈丸小者如墨石子採
無時本經云味甘平主金瘡折傷內損生
肌肉今云味鹹寒消腫毒癰疣與本經所
說不同疑別是一種又嶺南人云有石無
名異絕難得有草無名異彼人不甚貴重

豈本經說者爲石而今所有者爲草乎用

時以醋磨塗傳所苦處

禹錫云按日華子云無名異無毒

衍義曰無名異今國經曰本經云味甘平
治金瘡折傷生肌肉今云味鹹寒消腫毒
癰疣與本經所說不同疑別是一種今詳
上文三十六字未審今云字下即不知是
何處云也

黃石脂味苦平無毒主養脾氣安五臟調中

大人小兒洩痢腸澼下腹血去白蟲除黃疸
癰疽久服輕身延年生嵩高山色如鶯雛
採無時曾青爲之使惡細辛畏蜚蠊

雷公云凡使須研如粉用新汲水投於器

中攪不住手了傾作一盆如此飛過三度
澄者去之取飛過者任入藥中使用服之

不問多少不得食卵味

黑石脂味鹹平無毒主養腎氣強陰主陰蝕

瘡止腸澼洩痢療口瘡咽痛久服益氣不飢
延年一名石涅一名石墨出潁川陽城採無

時

陶隱居云此五石脂如本經療體亦相似

別錄各條所以具載今俗用赤石白石二

脂爾

日華子云五色石脂並溫無毒畏黃芩大
黃

白石脂味甘鹹酸平無毒主明日利九竅耳聾
心下邪氣令人吐殺諸毒三蟲久服通神明

輕身延年不老可消爲銅劍辟五兵生豫章
山谷採無時

陶隱居云此醫方不復用市人亦無賣者
惟仙經三十六水方中時有須處銅劍之
法具在九元子術中

唐本注云陶所云今空青圓如鐵珠色白而腹不空者是也研之色有如碧色謂之碧青不入畫用無空青時亦用之名魚目

青以形似魚目故也今出簡州梓州者好
言薩_二平無毒解藥毒蟲毒及金石藥發動

作癰疽渴疾消撲損瘀血止熱狂驚癇通月經解風腫除淋並水磨服蛇蟲蜂蝎狼犬毒箭等所傷並未傳之良

新補見華子

○因以名之今醫家鮮用

主解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛生南

海胡人採得之無斑點有金星磨成乳汁者為上又有豆斑石雖亦解毒功力不及復有鄂綠有文理磨點難熱血當化成水是也此即俗謂之摩娑石

衍義曰婆娑石今則轉爲摩娑石如淡色石綠閃微有金星者佳磨之色如淡乳汁

其味淡又有豆斑石亦如此石但於石上有黑斑點無金星

腫齒痛火鍊之良惡牡蠣多入丹窩家功力逾於河西石門者近日文州諸番往往亦有

可用也

綠苔涼無毒治喉痺牙口瘡及惡瘡疥癬釀鯽魚燒灰和服療腸風瀉血

新補見華子

國經曰文具附礬石條下

柳如葵冷無毒消瘀治渴潤心肺

新補見華子

圖經曰文具附礬石條下

偏青_一味甘平無毒主目痛明日折跌癱

音上

腫金瘡不癆破積聚解毒氣利精神去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精久服輕身不老

生木崖山谷武都朱崖_二提持採無時

○陶隱居云仙經俗方都無用者朱崖郡先屬文州在南海中晉代省之朱提郡今屬寧州

禹錫云按吳氏云扁青神農雷公小寒無

毒生蜀郡治丈夫內絕令人有子

金線_三廣州志云生波斯國味酸酸澀有毒主野雞瘻痔惡瘡疥癬等疾打破內有金線

文者爲上多入燒家用

波斯_四廣州記云出大秦國其色白而瑩

淨內有棘針紋味酸澀溫無毒主赤白漏下陰蝕液痢瘡疥解一切蟲蛇等毒去目赤暴

石黃_五雄黃注中陶云通名黃石按石黃今人

黃銀銀注中蘇云作器辟惡瑞物也按瑞物即黃銀載於圖經銀產丹既非人所爲既堪

爲器明非瑞物今烏銀辟惡之工人以爲器物養生者爲器以煮藥乘於庭中高一丈夜承得醴投別器中飲長年今人作烏銀以硫黃熏之再宿瀉之出即其銀黑矣此是假非真也

敵取精明者爲雄黃外黑者爲熏黃主惡瘡

殺蟲熏瘡疥虱和諸藥熏軟其武都雄黃燒不臭熏黃中者燒則臭以此分別之蘇云通名未知是也

石蠶子味甘平溫無毒主驚恐身熱邪氣鎮

心久服令人眼明令人悅澤出淄川北海山谷中如赤土代赭之類又有一名零陵極細研服之如代赭土人用以當朱呼爲赤石恐是代赭之類也人未用之

石蠶子味辛平無毒主石淋破血產後惡血

磨服亦煮汁服亦火燒投酒中服生大海底。

高尺餘如樹有眼莖莖上有孔如物點之漁人以網罷得之初從水出微紅後漸青

石蠶子味甘溫無毒主寒熱中羸瘦無顏色積聚心腹脹滿食飲不消皮膚枯槁小便數疾

癖塊腹內腸鳴下痢腰脚疼吟男子絕陽女子絕症血氣不調令人肥健能食合金瘡性

擁宜寒瘦人生臨海華蓋山石窟土人採取澄淘如泥作丸如彈子有白有黃彌佳美蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人面鍊食之輕身神

王富味甘平無毒主延年神仙術家取蟾

蜍膏軟玉如泥以苦酒消之成水此則爲膏之法蛤玉石間水飲之長生令人體潤以玉

投朱草汁中化成醴朱草瑞物已出金水卷中十洲仙記瀛洲有玉膏泉如酒飲之數杯

醉令人長生洲上多有仙家似吳兒雖仙境之事有可憑者故以引爲證也

醉令人長生洲上多有仙家似吳兒雖仙境之事有可憑者故以引爲證也


王石部中品
雄黃

圖經衍義本草卷之三

資三

宋通直郎辨驗藥材寇宗與編撰

宋太醫助教辨驗藥材許洪校正



雄黃味苦甘平寒大溫有毒主寒熱鼠瘧惡瘡疽痔死肌療疥蟲瘻瘍目痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大風積聚癰氣中惡頭痛鬼疰殺精物惡鬼邪氣勝五兵殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人面鍊食之輕身神

圖經衍義本草卷之二

第二

正一天師清微弟子百堅 製作

道教學術資訊網站