


圖經衍義本草卷之六

資六

玉石部下品
白堊

宋通直郎辨驗藥材冠宗與編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正




入藥燒用

雷公云凡使勿用色青并底白者先單搗令細三度篩過了又入鉢中研之然後將鹽湯飛過浪乾每修事白堊一兩白鹽一分投於清水中用銅器物內沸十餘沸了然後用此沸了水飛過白堊免結澀人腸也

禹錫云按唐本云胡居士言始興小桂縣

晉陽鄉有白善

青琅玕



味苦辛溫無毒主女子寒熱癥瘕月閉。積聚陰腫痛漏下無子泄痢不可久服傷五藏令人羸瘦一名白善生邯鄲山谷採無時

圖經曰文具代赭條下

藥性論云白堊使味甘平主女子血結月

候不通能澀腸止痢溫煖

陶隱居云此即今畫用者甚多而賤俗方亦稀仙經不須

日華子云白善味甘治瀉痢痔瘻泄精女子子宮冷男子水腫冷鼻洪吐血名白堊

青琅玕資六味辛平無毒主身痒火瘡癰傷白禿疥瘻死肌浸淫在皮膚中煮鍊服之起陰氣可化為丹一名石珠一名青珠生蜀郡平澤採無時殺錫毒得水銀良畏雞骨

圖經曰青琅玕生蜀郡平澤蘇恭注云琅

玕乃有數種是瑠璃之類火齊寶也琅玕

五色具以青者入藥為勝出雋州以西烏白蠻中及于闐國也今秘書中有異魚圖掛得之初出水紅色久而青黑枝柯似珊瑚而上有孔竅如蟲蛀擊之有金石之聲

乃與珊瑚相類其說不同人莫能的識謹按尚書禹貢雍州厥貢璆琳琅玕

陶隱居云此蜀都賦所稱青珠黃環也黃環乃是草苟取名類而種族為乘琅玕亦是崑山上樹名又九真經中大丹名也此石今亦無用惟以療手足逆臚化丹之事未的見其術


唐本注云琅玕乃有數種色是瑠璃之類火齊寶也且琅玕五色具以青者入藥為勝今出萬州以西烏白蠻中及于闐國也日華子云破瘀冷無妄安心止驚悸明目摩翳瘡

禹錫云按陳藏器云瑠璃主身熱目赤以水浸令冷熨之韻集曰火齊珠也南州異

物志云瑠璃本是石以自然灰理之可爲器碑碣馬硝並玉石類是西國重寶佛經云七寶者謂金銀瑠璃碑碣馬硝玻璃真珠是也或云珊瑚琥珀今馬硝碗上刻鏤爲奇工者皆以自然灰又昆吾刀治之自然灰今時以生皮膠作假者非也

衍義曰青琅玕書曰三危既宅三危西裔之山也厥貢推球琳琅玕孔穎達以謂琅玕石似玉新書亦謂三苗西戎西域記云天竺國山出此物陶隱居謂爲本名大丹名既是大丹名則本經豈可更言煮鍊服之又曰可化爲丹陶不合遠引非此琅玕也

自然銅



自然銅

味辛平無毒療折傷散血止痛破積聚生邕州山巖中出銅處於坑中及石間採

貴大得方圓不定其色青黃如銅不從鑄鍊故號自然銅

自然銅

圖經曰自然銅生邕州山巖中出銅處今

信州大山軍皆有之於銅坑中及石間採

之方圓不定其色青黃如銅不從鑄鍊故號自然銅今信州出一種如亂銅絲狀云

在銅鑛中山氣熏蒸自然流出亦若生銀

如老翁鬚之類入藥最好大山軍出者顆

塊如銅而堅重如石醫家謂之鉛石用之

力薄採無時今南方醫者說自然銅有兩三體一體大如麻黍或多方解纍纍相綴至如斗大者色煌煌明爛如黃金瑜石最上一體成塊大小不定亦光明而赤一體如姜鐵矢之類又云今市人多以鉛石爲

自然銅

燒之皆成青焰如硫黃者是也此亦有二三種一種有殼如鰲糧擊破其中光明如鑒色黃類瑜石也一種青黃而有牆壁或文如束針一種碎理如圓砂者皆光明如銅色多青白而赤少者燒之皆成

貴大

煙焰頃刻都盡今藥家多誤以此爲自然銅市中所貨往往是此自然銅用多須鍛

此乃畏火不必形色只此可辨也雷公云石髓鉛即自然銅也凡使勿用方金牙其方金牙真似石髓鉛若誤餌吐然

人其石髓鉛色似乾銀泥味微甘如採得

先搗碎同甘草湯煮一伏時至明漉出攤

令乾入臼中搗了重篩過以醋浸一宿至


明用六一泥泥甕合子約盛得二升已來

於文武火中養三日夜才乾便用蓋蓋了

泥用火煅兩伏時去土抉蓋研如粉用若修事五兩以醋兩盞爲度禹錫云按日華子云自然銅涼排膿消瘀血續筋骨治產後血邪安心止驚悸以酒磨服

衍義曰自然銅有人飼折翅鴈後遂飛去
今人打撲損研極細水飛過同當歸沒藥
各半錢以酒調頻服仍以手摩痛處

金牙



金色牙良

圖經曰金牙生蜀郡今雍州亦有之本經

以如金色者良而此物出於溪谷在蜀漢江岸石間打出者內即金色岸搘入水年久者多黑葛洪治風毒厥有大小金牙酒質大六

但浸其汁而飲之古方亦有燒淬去毒入藥者孫思邈治風毒及鬼疰南方瘴氣傳

尸等各有大小金牙散之類是也

陶隱居云今出蜀漢似粗金大小如碁子而方又有銅牙亦相似但外色黑內色小

淺不入藥金牙惟合酒散唐注打出者內即金色岸搘入水久者皆黑近南山溪谷

茂州維州者皆勝

日華子云味甘平治一切冷風氣緩腰膝補水藏驚悸小兒驚癇入藥並燒淬去蟲


汁用

禹錫云謹按藥性論云金牙石君治一切風筋骨攣急腰脚不遂燒浸服之良

衍義曰金牙今方家絕不用以此故商客無利不販賣醫者由是委而不用兼所出

○惟蜀郡有之蓋亦不度也餘如經

金星石



金星石



○
金星石寒無毒主脾肺壅毒及主肺損吐血
嗽血下熱延解衆毒今多出濠州又有銀星
石主療與金星石大體相似

圖經曰金星石生并州濱州寒無毒主脾

肺壅毒及肺損出血嗽血下熱延解衆毒
又有一種銀星石體性亦相似採無時

衍義曰金星石銀星石治大風疾別有法
須燒用金星石於蒼石內外有金色麩片

○銀星石有銀色麩片又一種深青色堅潤

中有金色如麩片不入藥玉人碾爲器或
婦人首飾餘如經

○**礞石**治食積不消留滯在臟腑宿食癥塊久
不差及小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺
心腹得硝砂巴豆大黃荆三棱等良可作丸
服用之細研爲粉一名青礞石新定



薑石味鹹寒無毒主熱豌豆瘡丁毒等腫生
資六

土石間狀如薑有五種色白者最良所在有

之以燭不礮者


好齊州歷城東者佳

外臺秘要救急治乳癰腫如椀大痛甚取

白薑石搗末一二升用雞子白和如錫傳
腫上乾易之此方頻試驗如雞子處罪取
榆白皮和搗傳立差

○衍義曰薑石所在皆有須不見日色旋取
微白者佳治下腫殊效

井泉石



井泉石大寒無毒主諸熱治眼腫痛解心藏
熱結消去腫毒及療小兒熱疳雀目青盲得


大黃梔子治眼臉腫得決明菊花療小兒眼
疳生醫瘼甚良亦治熱嗽近道處處有之以
出饒陽郡者爲勝生田野間地中穿地深丈
餘得之形如土色圓方長短大小不等內實
而外則重重相疊採無時用之當細研爲粉

不爾使人淋又有一種如薑石時人多指以
爲井泉石者非是

圖經曰井泉石生深州城西二十里劇家
村地泉內深一大許其石如土色圓方長

短大小不等內實外圓作層重疊相交其
性大寒無毒解心臟熱結消去腫毒及療

○小兒熱疳不拘時月採
花乳石



花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血出
陝華諸郡色正黃形之大小方圓無定欲服

者當以大火燒之金瘡止血正爾刮末傳之
即合仍不作膿潰或名花藥石採無時

圖經曰花藥石出陝州閻鄉縣體至堅重

色如硫黃形塊有極大者人用琢器古方
未有用者近世以合硫黃同鍛研末傳金

瘡其效如神又人倉卒中金刃不及鍛合
但刮石上取細末傳之


別說云圖經玉石中品有花藥石一種主

治與此同是一物

衍義曰花乳石其色如硫黃本經第五卷

中已著今出陝華間於黃石中間有淡白
點以此得花之名今惠民局花乳石散者
皆是此物陝人又能鑄爲器圖經第二卷
中易其名爲花藥石是却取其色黃也更
無花乳之名慮歲久爲世所惑故書之

不灰木



不灰木 大寒主熱癰瘡和棗葉石灰爲粉傅
身出上黨如爛木燒之不然石類也

身出上黨如爛木燒之不然石類也

圖經曰不灰木出上黨今澤潞山中皆有



以此得名或云滑石之根也出滑石處皆

有亦名無灰木採無時今處州山中山一
種松石如松幹而寶石也或云松久化爲
石人家多取以飾山亭及琢爲枕雖不入
藥然與不灰木相類故附之

陳藏器云不灰木要燒成灰即研破以牛乳煮了便燒黃牛糞燒之成灰中和二年於李宗處見傳

禹錫云大寒無毒

蓬砂



達砂味苦辛緩無毒消痰止嗽破癰結喉痺及鋸金銀用或名鵬砂新補見日華子

及鋅金銀用或名鵬砂

圖經曰文具硝砂條下

衍義曰蓬砂含化咽津治喉中腫痛膈上

痰熱初覺便治不能成喉痺亦緩取效可

青主也南番者色重褐其味和其效速西戎者

其色白其味焦其功緩亦不堪作餚

中風寒實止渴新補見華子

圖經曰文具鉛條下

十全博救方治鼻衄方鉛白霜爲末取新

波水調一字


能更消寒力治室女月露滯濕心煩恍惚
鉛白霜細研爲末每服一錢溫地黃汁一

唐本先附

主心痛癰忤石淋產難小兒驚癇以水
煮研服汁出頰南蛇腹中得之圓重如錫黃。
志青雜色

合調下生乾地黃煎湯調下亦得
衍義曰鉛霜圖經已著其法治上膈熱涎
塞塗木瓜失酸味金剋木也

金匱木也



禹錫云謹按日華子云冷無妄鎮心如入藥燒赤三四次醋淬飛研用之

古文錢

平治腎障明日療風赤眼鹽酒浸用

婦人橫逆產心腹痛月膈五淋燒以醋淬用
新補見日華子

圓經曰文具鉛條下

寶六

十三

陳藏器云大錢錢注中陶云不入用按錢

青者是大錢煮汁服主五淋磨入目主盲

瘡膿亦和薏苡根煮服主心腹痛煮比輪

錢以新汲水投服之又主時氣含青錢又

主口內熱瘡以二十文燒令赤投酒中服。

之立差又主婦人橫產

衍義曰古文錢古銅焦赤有毒治目中瘡

瘡腐蝕壞肉婦人橫逆產五淋多用非特

爲有錫也此說非是今但取景王時大泉

五十及寶貨秦半兩漢五銖大小五銖吳

大泉五百大泉當千宋四銖二銖及梁四

柱北齊常平五銖爾後其品尚多如此之

不能開客有教以生薑一塊洗淨去皮以

塞

銅鑄石味酸寒有小毒主下腫惡瘡瘍馬脊瘡上良今按別本注云狀如薑而有銅星餘取銅也唐本先附

銅管子味酸寒有小毒主下腫惡瘡瘍馬脊瘡上良今按別本注云狀如薑而有銅星餘取銅也唐本先附

禹錫云平無毒

禹錫云按藥對云梁上塵微寒

古青銅錢刮取薑汁就錢稜上點初甚苦
熱淚落面然終無損後有患者敷如此點

往往疑惑信士點之無不獲驗一點遂愈
更不可再作有瘡者不可用

金花味辛微溫主黑子去胱精息肉疽蝕疥

瘡一名藜灰生方谷川澤

陶隱居云此即今浣衣黃灰爾燒諸高藜

積聚鍊作之性亦烈又荻灰尤烈欲銷黑

瘡胱贅取此三種灰和水蒸以點之即去

不可廣用爛人皮肉

衍義曰冬灰諸家止解灰而不解冬亦其

關也諸灰一烘而成惟冬灰則經三四月

方徹爐灰既曉夕燒灼其力得不全燥烈

手而又體益重今一爇而成其體輕蓋火

力劣故不及冬灰耳

鐵石味甘溫無毒主癟冷積聚輕身延年多食令人熱

鐵石味甘溫無毒主癟冷積聚輕身延

唐本注云出徐州西宋里山入土丈餘於

爛土石間黃白色細軟如麵一名化公石

一名石腦鍊服別有法唐本先附

梁上塵主腹痛噉中惡鼻衄小兒軟瘡唐本

柱北齊常平五銖爾後其品尚多如此之

不能開客有教以生薑一塊洗淨去皮以

陶隱居云即今人所用射者爾取燒赤內酒中飲汁得古者彌勝

禹錫云按日華子云平微毒

特生譽石味甘溫有毒主明目利耳腹內絕寒破堅結及鼠瘻殺百蟲惡獸久服延年一

名蒼譽石一名鼠毒生西域採無時火鍊之良畏水

陶隱居云舊鶴巢中者最佳鶴常入水冷

故取以壅卵令熟今不可得惟用出漢中者其外形紫赤色內白如霜中央有臼形

狀如齒者佳

土陰摩味鹹無毒主婦人陰蝕大熱乾痂生

高山崖上之陰色白如脂採無時

陶隱居云此猶似鐘乳孔公孽之類故亦

有孽名但生崖上爾今時有之但不復採

用

車脂主卒心痛中惡氣以溫酒調及熱攬服

之又主婦人始乳乳癰取脂熬令熱塗亦和

熱酒服附

禹錫云謹按陳藏器云車脂味辛無毒主

鬼氣溫酒烊令熱服之

鉢中膏音主逆產以膏畫兒脚底即正又主

中風發狂取膏如雞子大以熱醋攪令消服

之今

千金方治妊娠腹中痛燒車鉢脂末內酒

中服亦治咳嗽

鐵灰主癥瘕堅積去邪惡氣

陶隱居云即今鍛鐵竈中灰爾兼得鐵力

以治暴癥大有效也

陳藏器云竈突後黑土無毒主產後胎衣

不下末服三指撮燥水及酒服天未明時

取驗

淋石無毒主石淋此是患石淋人或於溺中

出者如小石水磨服之當得碎石隨溺出附

禹錫云謹按日華云淋石煖

方解石味苦辛大寒無毒主腎中留熱結氣

黃疸通血脉去蠱毒音大一名黃石生音大十六方山採無

時惡巴豆

陶隱居云按本經長石一名方石療體亦

相似疑是此也

唐本注云此石性冷療熱不減石膏也

蒼石味甘平有毒主寒熱下氣瘦蝕殺禽獸

生西域採無時

陶隱居云俗中不復用莫識其狀

石蠶無毒主金瘡止血生肌破石淋血結摩

服之當下碎石生海岸石傍狀如蠶其實石

也附

禹錫云謹按藥訣云石蠶味苦熱有毒

石腦音生小兒驚風化涎可和諸藥作丸服

宜以瓷器貯之不可近金銀器雖至完密直

爾透之道家多用俗方亦不甚須定

烏古瓦平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐

破血止血水摩塗瘡滅癰定州者良餘皆不

如唐本先附

烏古瓦寒無毒以水煮及漬汁飲止消渴取

屋上年深者良唐本先附

王平水味甘平無毒久服神仙令人體潤毛

髮白出諸有玉處山谷水泉皆有猶潤於草

木何況於人乎夫人有髮毛如山之草木故

山有玉而草木潤身有玉而毛髮黑異類云

崑崙山有一石柱柱上露盤盤上有玉水溜

下土人得一合服之與天地同年又大華山

有玉水人得服之長生玉既重寶水又靈長

故能延生之望今人近山多壽者豈非玉石

之津乎故引水爲玉證

秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止

消渴令人身輕不飢肌肉悅澤亦有化雲母

成粉朝露未晞時拂取之柏葉上露主明目

百花上露令人好顏色露即一般所在有異

主療不同

甘露水 味甘美無毒食之潤五臟長年不飢
神仙緣是感應天降祐兆人也

海雨水 洗瘡疥滅瘢痕入醬令易熟沾衣便
腐幹垢如灰汁有異他水江淮已南地氣卑
濕五月上旬連下旬尤甚月令土潤溽暑是
五月中氣過此節已後皆須曝書漢崔寔七
夕曝書阮咸焉能免俗蓋此謂也梅沾衣皆
以梅葉湯洗之脫也餘並不脫

醴泉 味甘平無毒主心腹痛疰鬼氣邪穢
之屬並就泉空腹飲之時代升平則醴泉湧
出讀古史大有此水亦以新汲者佳止熱消
渴及反胃腹痛霍亂爲上

甘露蜜 味甘平無毒主膏肓膈諸熱明目止渴
生巴西絕域中如錫也

十八
漢武帝立金莖作仙人掌承露盤取雲表
之露服食以求仙

水花 平無毒主渴遠行山無水處和苦桔萎
爲九朝預服二十九水無渴亦入殺野獸藥
和狼毒阜葵葵石爲散揩安獸食餘肉中當

令不渴渴恐飲水藥解名水沫江海中間久
沫成乳石故如石水沫猶軟者是也

生熟水 味鹹無毒熬鹽投中飲之吐宿食毒
惡物之氣腫脹欲爲霍亂者醫先腹內不穩即
進一二升令吐得盡便愈亦主癰瘍皆須吐
出痰及宿食調中消食又人大醉及食菓果
過度以生熟湯浸身湯皆爲酒及茶味博物
志云浸至腰食茶可五十枚至脰頸則無限

屋漏水 主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之
以水滴瘡下令土濕取土以傅大咬處瘡上
中大有毒能消瘡毒惡疾

圖經衍義本草卷之七

質七

宋通直郎辨驗藥材寇宗真編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部上品之上

黃精



圖經衍義本草卷之六

質六

十九