

主療不同

甘露水 味甘美無毒食之潤五臟長年不飢
神仙緣是感應天降祐兆人也

海雨水 洗瘡疥滅瘢痕入醬令易熟沾衣便
腐幹垢如灰汁有異他水江淮已南地氣卑
濕五月上旬連下旬尤甚月令土潤溽暑是
五月中氣過此節已後皆須曝書漢崔寔七
夕曝書阮咸焉能免俗蓋此謂也梅沾衣皆
以梅葉湯洗之脫也餘並不脫

醴泉 味甘平無毒主心腹痛疰鬼氣邪穢
之屬並就泉空腹飲之時代升平則醴泉湧
出讀古史大有此水亦以新汲者佳止熱消
渴及反胃腹痛霍亂爲上

甘露蜜 味甘平無毒主膏肓膈諸熱明目止渴
生巴西絕域中如錫也

十八
漢武帝立金莖作仙人掌承露盤取雲表
之露服食以求仙

水花 平無毒主渴遠行山無水處和苦桔萎
爲九朝預服二十九水無渴亦入殺野獸藥
和狼毒阜葵葵石爲散揩安獸食餘肉中當

令不渴渴恐飲水藥解名水沫江海中間久
沫成乳石故如石水沫猶軟者是也

生熟水 味鹹無毒熬鹽投中飲之吐宿食毒
惡物之氣腫脹欲爲霍亂者醫先腹內不穩即
進一二升令吐得盡便愈亦主癰瘍皆須吐
出痰及宿食調中消食又人大醉及食菓果
過度以生熟湯浸身湯皆爲酒及茶味博物
志云浸至腰食茶可五十枚至脰頸則無限

屋漏水 主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之
以水滴瘡下令土濕取土以傅大咬處瘡上
中大有毒能消瘡毒惡疾

圖經衍義本草卷之七

質七

宋通直郎辨驗藥材寇宗真編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部上品之上




黃精





圖經衍義本草卷之六

質六

十九



黃精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不飢一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮一名鹿竹一名萎蕤一名仙人餘糧一名垂珠一名馬箭一名白及生山谷今南北皆有之以嵩山茅山者為佳



二月三月採根陰乾

圖經曰黃精舊不載所出州郡二月採根蒸過暴乾用今通八月採山中人九蒸九暴作果賣甚甜美而黃黑色。博物志云天老謂黃帝曰太陽之草名黃精餌之可

以長生

陶隱居云今處處有二月始生葉狀似竹根似萎蕤根如鬼臼俗方無用仙經所貴根葉華實皆可餌酒散隨宜具在斷穀方中黃精葉乃與鉤吻相似惟莖不紫花

○不黃為異而人多惑

唐本注云黃精肥地生者即大如拳薄地生者猶如拇指

日華子云補五勞七傷助筋骨止飢耐寒暑益脾胃潤心肺單服九蒸九暴食之駐

顏雷公云凡使勿用鉤吻真似黃精只是葉有毛鉤子二箇是別認處若誤服害人黃精葉似竹葉凡採得以溪水洗淨後蒸從已至子刀薄切曝乾用

抱朴子云服其花勝其實其實勝其根但花難得服黃精十年乃可大得其益耳斷穀不及朮朮餌令人肥健可以負重涉險但不及黃精甘美易食凶年可以與老小休糧

第七
食療云餌黃精能老不飢其法可取甕子去底金上安置令得所盛黃精令滿密蓋蒸之令氣溜即曝之第二遍蒸之亦如此九蒸九曝凡生時有一石熟有三四斗蒸之若生則刺人咽喉暴使乾不爾朽壞其生者若初服只可一寸半漸漸增之十日

博物志昔黃帝問天老曰天地所生豈有黃精之可以長生太陰之草名曰鉤吻不可食入口立死人信鉤吻之殺人不信但相對者是不對者名扁精
稽神錄臨川有士人唐所使婢婢乃逃入山中久之見野草枝葉可愛即拔取根食之甚美自是常食久而遂不飢輕健夜息大樹下聞草中動以爲虎懼而上樹避之及曉下平地其身歛然凌空而去或自一峯之頂若飛鳥焉數歲其家人採薪見之

告其主使捕之不得一日遇絕壁下以網三面圍之俄而騰上山頂其主異之或曰此婢宿有仙骨不過靈藥服食遂以酒饌五味香美置往來之路觀其食否果來食訖不能遠去擒之具述其故指所食之草即黃精也


第七
道藏神仙芝草經黃精寬宁益氣五臟調良肌肉充盛骨體堅強其力倍多年不老顏色鮮明髮白更黑齒落更生

食之令人不死乎天老曰太陽之草名曰黃精餌之可以長生少細剉陰乾搗末每日淨水調服服一年

變老爲少

菖蒲

圖經曰菖蒲其根盤屈有節狀如馬齒大一根傍引三四根傍根節尤密一寸九節者佳亦有十二節者蜀人用治心腹冷氣



昌黎
味辛溫無毒主風寒濕痺咳逆上氣開心孔補五臟通九竅明耳目出音聲主耳聾癰瘡溫腸胃止小便利四肢濕痺不得屈伸小兒溫瘡身積熱不解可作浴湯久服輕身聰耳目不忘迷惑延年益心智高志不老一名昌陽生上洛池澤及蜀郡嚴道一寸九節者良露根不可用一名堯韭今處處有之生石磧上五月十二月採根陰乾秦皮秦艽爲之使惡地膽麻黃

搗痛者取一二寸搗碎同吳茱萸煎湯飲
之良。黔蜀蠻人亦常將隨行卒患心痛嚼
一二寸熱湯或酒送亦效。

陶隱居云菖蒲大根者主風濕不堪服食

此藥甚去蟲并蚤虱而今都不言之真菖
蒲葉有脊一如劍刃四月五月亦小釐華
也東澗溪側又有名溪蓀者根形氣色極
似石上菖蒲而葉正如蒲無脊俗人多呼
此為石上菖蒲者謬矣此止主咳逆亦斷
蚤虱爾不入服。

日華子云除風下氣大夫水藏女人血海
冷敗多忘長智除煩悶止心腹痛霍亂轉
筋治客風瘡疥癬小便殺腹藏蟲及蚤虱
耳痛作末炒承熱裹署甚驗忌飴糖羊內
抱朴子云韓蕤服之十三年身生毛日誦
書萬言冬不寒又須得石上寸九節紫花
尤善。

漢武帝內傳武帝上嵩山見仙長二丈問
曰吾九疑山人也聞中嶽有石上菖蒲一
寸九節食之長生故來採之忽然不見

別說云其池澤所生肥大節疎麌慢恐不
可入藥唯可作果盤蓋氣味不烈而和淡
爾。

千金方日月末足而欲產者搗菖蒲根汁
一二升灌喉中。又方治產後崩中下血

不止菖蒲一兩半剉酒二盞煎取一盞去
滓分三服食前溫服。又方治好忘久服
聰明益智七月七日取菖蒲酒服三方寸
匕飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵
若犯之令人吐逆。

時後方扁鵲云中惡與卒死鬼擊亦相類。
為治皆叅取而用之已死搗菖蒲生根絞
汁灌之立瘥。又方耳聾菖蒲根一寸巴
豆一粒去心二物合搗分作七九綿裏塞
耳日著一丸效。又方卒胎動不安或腰
痛胎轉捨心下血不止菖蒲汁三升服之

衍義曰菖蒲世又謂之蘭蓀生水次失水
則枯根節密者氣味足有人患遍身生熱
毒瘡痛而不痒手足尤甚然至頸而正黏
著衣被曉夕不得睡痛不可任有下俚教
利血氣輕身耐老延年一名節花一名日精

以菖蒲三年剉日乾之春羅為末布席上
使病瘡人恣卧其間仍以被衣覆之既不
黏著衣被又復得睡不五七日至其瘡如
失後自患此瘡亦如此用應手神驗其石
菖蒲根絡石而生者節乃密入藥須此等

菊花

卷七



一名女節一名女花一名女莖一名更生一名周盈一名傳延年一名陰成生雍州川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾木构根桑根白皮爲之使

圖經曰菊花紫莖而氣香葉厚至柔嫩可食者其爲真主丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮乾落胃中痰結每風發即頭旋眼昏暗不覺欲倒者是其候也

藥性論云甘菊花使能治熱頭風旋倒地。

○ 腦骨疼痛身上諸風令消散

陶隱居云菊有兩種一種莖紫氣香而味甘葉可作羹食者爲真一種青莖而大作苦氣味苦不堪食者名苦薏非真其花正相似唯以甘苦別之爾


日華子云治四肢遊風利血脉心煩胃膈壅悶并癰毒頭痛作枕明目葉亦明日生熟可食楊損之云甘者入藥苦者不任食療云甘菊可作羹主頭風目眩淚出去

煩熱利五臟

肘後方犯丁腫垂死菊葉一握搗絞汁一升入口即活此神驗冬用其根

衍義曰菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃綠葉色深小而薄應候而開者是也月令所謂菊有黃花者也又鄧州白菊單葉者亦入藥餘依經不用專治頭目風熱今多收之作枕

人參



人參味甘微寒微溫無毒主補五臟安精神

定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心腹鼓痛胃脹逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不忘久服輕身

延年一名人衛一名鬼蓋一名神草一名人微一名土精一名血參如人形者有神生上黨山谷及遼東高麗潞州澤易檀箕幽媾等州並出蓋以其山相連接故皆有之次出海東新羅國又出渤海今河東諸州及泰州皆有之又河北閩中來者俱不及上黨者佳三月四月八月上旬採根竹刀刮暴乾無令見風蒸芩爲之使惡溲疏反藜蘆又云馬蘭爲使惡幽鹹

圖經曰試

上

人參者當使二人同走一

與人參含之一不與人參俱走三五里許其不舍人參者必大喘含者氣息自如此乃人參之力也。李絳兵部手集方療反胃嘔吐無常粥飲入口即吐困弱無力垂死者以上黨人參三大兩擘破水一大升

煮取四合熱頓服。唐名醫治心腹病藥性論云人參主五臟氣不足五勞七傷虛損瘦弱吐逆不下食止霍亂煩悶嘔噦補五臟六腑保中守神

陶隱居云上黨郡在冀州西南今魏國所

獻即是形長而黃狀如防風多潤實而甘

俗用不入服乃重百濟者形細而堅白氣味薄於上黨次用高麗高麗即是遼東形

大而虛軟不及百濟百濟今以屬高麗高麗所獻兼有兩種止應擇取之爾實用並

不及上黨者高麗人讚曰三棱五葉背陽向陰欲來求我椴樹相尋椴音十二今注高麗百濟者太行山所出謂之紫園參

日華子云殺金石藥毒調中治氣消食開胃食之無忌

外臺秘要治蜂蠍蟄人方人參嚼以封之外臺秘要治蜂蠍蟄人方人參嚼以封之千金方開心肥健大人參一分猪肝十分

酒拌服百日滿體髓溢日誦千言肌膚潤去熱風痰

經驗後方治大人小兒不進乳食和氣去


痰人參四兩半夏一兩生薑汁熬一宿曝乾爲末麵糊丸如菉豆大每服十九食後生薑湯吞下。又方治狗咬破傷風以人參不計多少桑柴火燒令煙絕用蓋子合研爲末移在瘡上立效

十三勝金方治吐血以人參一味爲末雞子清

投新汲水調下一錢服之。又治咳嗽上氣喘急

衍義曰人參今之用者皆河北榷場博易到盡是高麗所出率虛軟味薄不若潞州上黨者味厚體實用之有據

天門冬



天門冬味苦甘平大寒無毒主諸暴風濕偏裨強骨髓殺三蟲去伏尸保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利小便冷而能補久服輕身益氣延年不飢一名顛勒生奉高山谷二月三月七月八月採根暴乾垣衣地黃爲之使畏曾青

十四

圖經曰今處處有之春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如茴香極尖細而踈滑有逆刺亦有澀而無刺者其葉如絲杉而細散皆名天門冬夏生白花亦有黃色者秋結黑子在其根枝傍入伏後無花暗結子其根白或黃紫色大如手指長二三寸大者爲勝頤與百部根相類

藥性論云主肺氣咳逆喘息促急除熱通腎氣療肺痿生癰吐膿治濕疥止消渴去熱中風宜久服煮食之令人肌體滑澤除身中一切惡氣不潔之疾

唐本注云此有二種苗有刺而澀者無刺而謂者俱是門冬俗云顛棘浣草者形貌詔之雖作數名終是一物二根浣垢俱淨

門冬浣草互名之也。詔曉音

日華子云貝母爲使鎮心潤五臟益皮膚

悅顏色補五勞七傷治肺氣并嗽消痰風

溽熱毒遊風煩悶吐血去心用

楊損之云服天門冬誤食鯉魚中毒浮萍

解之

抱朴子云或名地門冬或名蓬門冬或名
巔棘或名淫羊食或名管松其生高地根
短味甜氣香者上其生水側下地者葉細
似蘊而微黃根長而味多苦氣臭者下亦
可服食然喜令人下氣爲益又遲也服之。
百日皆丁壯兼倍駛於木及黃精也杜紫
微服之御八十妾有男一百四十歲。

第七

十四

抱朴子云或名地門冬或名蓬門冬或名
巔棘或名淫羊食或名管松其生高地根
短味甜氣香者上其生水側下地者葉細
似蘊而微黃根長而味多苦氣臭者下亦
可服食然喜令人下氣爲益又遲也服之。
百日皆丁壯兼倍駛於木及黃精也杜紫
微服之御八十妾有男一百四十歲。

孫真枕中記天門冬釀酒服之去癥瘕積
寸匕

外臺秘要治風癲引脇牽痛發作則吐牙
如蟬鳴天門冬去心皮曝乾搗篩酒服方

甘草



聚風痰癲狂三蟲伏尸除瘟彈輕身益氣
令人不飢百日還年却老

道書云欲不畏寒取天門冬茯苓等分爲
末服方寸匕日再服大寒時單衣汗出

列仙傳赤頂子食天門冬齒落更生細髮

復出

神仙傳甘始者太原人服天門冬在人間
二百餘年修真秘旨方神仙服天門冬三十斤細切
陰乾搗末每服三錢酒調下日五六服二
身輕三年走及奔馬

衍義曰天門冬麥門冬之類雖曰去心不
可浸出脂液其不知者乃以湯浸一二時
柔即柔矣然氣味都盡用之不效治肺熱
之功爲多其味苦但專泄而不專收寒多
人禁服餘如二經

第七

十五

味甘平無毒主五臟六腑寒熱邪氣
堅筋骨長肌肉倍力金瘡瘞解毒溫中下氣
煩滿短氣傷臟咳嗽止渴通經脉利血氣解
百藥毒爲九土之精安和七十種石一千二
百種草久服輕身延年一名蜜甘一名芙蓉
一名蜜草一名潞草生河西川谷積沙山及
上郡二月八月除日採根暴乾十日成木乾
漆苦參爲之使惡遠志反大戟芫花甘遂海
藻四物

國經曰有人中烏頭巴豆甘草入腹即定



○崔元亮海上方治發背秘法李北海云

此方神授極奇以甘草三大兩生搗別

篩末大麥麵九兩於一大盤中相和攪令

勻取之好酥少許別捻入藥令勻百沸水

溲如餅劑方圓大於瘡一分熱傳瘡上以

十六故紙隔令通風冷則換之已成膿

水自出未成腫便內消

藥性論云主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿

補益五臟制諸藥毒養腎氣內傷令人陰

痿主婦人血滯腰痛虛而多熱加而用之

○陶隱居云河西上郡不復通市今出蜀漢

中悉從汶山諸夷中來赤皮斷理看之堅

實者是抱罕草最佳抱罕羌地名亦有火

炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者被刀

破不復好青州間亦有不如又有紫甘草

細而實乏時可用此草最爲衆藥之主經

方少不用者猶如香中有沉香也國老即

帝師之稱雖非君爲君所宗是以能安和

草石而解諸毒也

日華子云安魂定魄補五勞七傷一切虛

損驚悸煩悶健忘通九竅利百脉益養精氣壯筋骨解冷熱入藥炙用

雷公云凡使甘草須去頭尾尖處其頭尾吐人

孫真人云主一切傷寒甘草如指長炙細

剗童子小便十七一升煎取七合空心服日再

服之

金匱玉函云治誤飲餌中毒者未審中何

毒只急煎甘草薺尾湯服之入口便活

又方治小兒中蠱欲死甘草半兩剗以水

一盞煎五分去滓作二服當吐蠱出

傷寒類要治傷寒三二日咽痛者與甘草

二兩炙水三升煮取一升半服五合日三

。又方傷寒脉結代者心悸動方甘草二

兩水三升煮取一升半服七合日二

姚和衆方治小兒尿血甘草五分以水六

合煎取二合去滓一歲兒一日服令盡

廣利方治肺痿久咳嗽涕唾多骨節煩悶

寒熱甘草十二分炙搗爲末每日取小便三合甘草末一錢匕攬令散服

御藥院方治二三日咽痛可與甘草湯去津日三服

百一方小兒初生末可與朱砂取甘草一分節長炙碎以水二合煮取一合以纏綿點兒口中可一塊敷止兒當快吐胃中惡

汁後待兒飢渴更與之若兩服不吐盡一

合上得吐惡汁兒智惠無病○又方中蠱

生煮甘草服之吐疾出若平生預服防蠱

者宜熟炙甘草煮服之若中蠱毒即內消

不令吐也神驗○又方食牛羊肉中毒者

不令吐也神驗○又方食牛羊肉中毒者

煮甘草汁服之一二升當愈

經驗方崔宣州衍傳赤白痢方甘草一尺炙擘破以淡漿水蘸三二度又以熑大炙

之後用生薑去皮半兩二味以漿水一升

半煎取八合服之立效

梅師方治初得痢冷熱赤白及霍亂甘草



一兩炙豆蔻七箇剗以水三升煎取一升

分服

衍義曰甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙澀似有白毛實作角生如相

思角作一本生子如小扁豆齒嗑不破今出河東西界入藥須微炙不爾亦微涼生則味不佳

生乾地黃



折瘀血留血衄鼻吐血皆擣飲之久服輕身不老一名地髓一名芋一名芑生成陽川澤黃土地者佳二月八月採根陰乾得麥門冬清酒良惡具毋畏蕪荑

圖經曰崔元亮海上方治一切心痛無間

新久以生地黃一味隨人所食多少搗絞

取汁搜麵作餅飪或冷淘食良久當利出蟲長一尺許頭似壁宮後不復患矣。昔

有人患此病三年不瘥深以為恨臨終戒其家人吾死後當剖去病本果得以置於

竹節中每所食皆飼之因食地黃餅飪亦與之隨即瘳爛由此得方。劉禹錫傳信

方亦紀其事云正元十年通事舍人崔抗女患心痛垂氣絕遂作地黃冷淘食之便

吐一物可方一寸已來如蝦蟆狀無目足微似有口蓋謂此病所食自此遂愈食冷

淘不用著鹽

藥性論云乾地黃君能補虛損溫中下氣通血脉久服變白延年治產後腹痛上吐血不止。又云生地黃解諸熱破血通利

月水閉絕不利水道能消瘀血病人虛而多熱加而用之

陶隱居云成陽即長安也生渭城者乃有實子實如小麥淮南七精散用之中間以彭城乾地黃最好次歷陽今用江寧板橋者為勝

陳藏器云本經不言生乾及蒸乾方家所用二物別蒸乾即溫補生乾則平宣當依此用

日華子云乾地黃助心膽氣安魂定魄治

驚悸勞傷心肺損吐血鼻衄婦人崩中血運。又云生者水浸驗浮者名天黃半浮半沉者名人黃沉者名地黃沉者力佳半沉者次浮者劣忌鐵器

抱朴子云楚文子服地黃八年夜視有光手上車弩

淮南子云地黃主屬骨

食療云地黃微寒以蜜煎或浸食或煎湯或酒飲並炒生則寒主齒痛唾血折傷葉可以羹

乾地黃大寒主婦人崩中血不止及產後血上溥心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜跳尤良

生地黃大寒主婦人崩中血不止及產後血上溥心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜跳

外臺秘要張仲景治骨蒸方生地黃一升
搗取汁三度搗絞汁盡分再服若利即減
之以身體涼爲度

千金方治牙齒根欲動脫生地黃細剉綿
裹著齒上咂之漬齒根日三四并咽汁十
日大佳卷七

○
時後方治耳中常鳴生地黃截塞耳數易
之以瘥爲度一云以紙裹微灰火中煨之

用良

百一方妊娠漏胎生地黃汁一升漬酒四

合煮三五沸服之不止又服。又方治瘧
犬咬人搗地黃汁飲之并塗瘡口百度止

梅師方治墮損筋骨蹉跌骨碎破搗生地
黃熨熱裹三日夜數易若血聚以針決之
○又方治吐血神效方生地黃汁一升二

合白膠香二兩以甕器盛入甑蒸令膠消

服。又方治乳癰搗生地黃汁傅之熱即

易之無不見效也
孫光方治鼻衄及隔上感熱乾地黃龍腦
薄荷等分爲末冷水調下

產寶方妊娠下血如月信通恐胎乾方乾
地黃乾薑等分爲末用酒調方寸匕


衍義曰地黃葉如甘露子花如脂麻花但
有細斑點北人謂之牛鬚子花莖有微細

短白毛經只言乾生二種不言熟者如血

虛勞熱產後虛熱老人中虛燥熱須地黃
者生與生乾常慮太寒如此之類故後世
改用熟者

虛勞熱產後虛熱老人中虛燥熱須地黃
者生與生乾常慮太寒如此之類故後世
改用熟者

木



○
圖經曰以蒿山茅山者爲佳春生苗青色
無梗一名山薑以其葉似薑也莖作蒿幹
似刺薑花或有黃白花者入伏後結子至
秋而苗枯。今白木生杭越舒宣州高山
崗上葉葉相對上有毛方莖端生花淡
紫碧紅數色根作極生二月三月八月九
月採根曝乾以大塊紫花者爲勝

藥性論云白木君忌桃李雀肉菘菜青魚
味甘辛無毒能主大風痛痺多年氣痢心
腹脹痛破消宿食開胃去痰涎除寒熱止
下泄主面光悅治水腫脹滿止嘔逆腹內

冷病及胃氣虛冷廁

陶隱居云今處處有以蔣山白山茅山者勝仙經云亦能除惡氣弭災沴丸散煎餅並有法其苗又可作飲甚香美去水木乃有兩種白木葉大有毛而作梗東境木大而無氣烈而不任用今市人賣者皆以米粉塗令白非自然用時宜刮去之

日華子云木治一切風疾五勞七傷冷氣腹脹補腰膝消痰治水氣利小便止反胃嘔逆及筋骨弱軟痃癖氣塊婦人冷癥瘕

○溫疾山峴瘴氣除煩長肌用米泔浸一宿入藥

抱朴子云木一名山精故神農藥經曰必欲長生常服山精

聖惠方治雀目不計時月用蒼木一兩搗

羅爲散每服一錢不計時候

千金方療煩悶白木末水調服方寸匕

梅師方治心下有水白木三兩澤瀉五兩剉以水三升煎取一升半分服

衍義曰蒼木其長如大小指肥實皮色褐

氣味辛辣須米泔浸洗再換泔浸二日去上麤皮白木麤促色微褐氣味亦微辛苦而不烈古方及本經上言木未見分其蒼

白二種也只緣陶隱居言木有兩種自此人多貴白者今人但貴其難得惟用白者

往往將蒼木置而不用如古方平弱故之類蒼木爲最要藥功尤速殊不計本草元無白木之名近世多用亦宜兩審嵇康曰聞道人遺言餅木黃精今人久壽亦無白

第七字

○圖經曰按爾雅云唐蒙女蘿菟絲釋曰唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本經并以唐蒙爲一名詩云萬與女蘿毛倚云女蘿菟絲也。仙方多單服者取實酒浸曝乾再浸又暴令酒盡篩末酒服久而彌佳兼明目其苗生研汁塗面斑神效

○藥性論云菟絲子君能治男子女人虛冷添精益髓去腰疼膝冷久服延年駐悅顏色



菟絲子

洪武御製本草

名唐蒙一名玉女一名赤網一名菟累生朝鮮川澤田野蔓延草木之上色黃而細爲赤網色淺而大爲菟累九月採實曝乾得酒良

署預松脂爲之使惡蕈菌

○圖經曰按爾雅云唐蒙女蘿菟絲釋曰唐

也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本經并以唐蒙爲一名詩云萬與女蘿毛倚云女蘿菟絲也。仙方多單服者取實酒浸曝乾再浸又暴令酒盡篩末酒服久而彌佳兼明目其苗生研汁塗面斑神效

○藥性論云菟絲子君能治男子女人虛冷添精益髓去腰疼膝冷久服延年駐悅顏色

陶隱居云宜丸不宜煮田野虛落中甚多皆浮生藍紵麻蒿上舊言下有茯苓上菟絲今不必爾其莖挾以浴小兒療熱瘡用其實先須酒浸之一宿仙經俗方並以爲補藥

雷公云勿用天碧草子其樣真相似只是天碧草子味酸澀并黏不入藥

抱朴子云菟絲之草下有伏菟之根無此

菟則絲不得生於上然實不屬也又內篇
云菟絲初生之根其形似菟掘取割其血

以和丹服之立變化

產書云治橫生菟絲子爲末酒調下一錢

七米飲調下亦得

肘後方治卒腫滿身面皆洪大菟絲子一

升酒五升漬二三宿每服一升日三服

又方治面上粉刺搗菟絲子絞取汁塗之

瘡

經驗後方治丈夫腰膝積冷痛或須麻無
力菟絲子洗秤一兩牛膝一兩同浸於銀

器內五日曝乾爲末將元浸酒再入少醇
酒作糊搜和丸如梧桐子大空心酒下二

十九。又方固陽丹菟絲子二兩酒浸十
二十日水淘焙乾爲末更入杜仲一兩蜜炙搗

用薯蕷末酒煮爲糊丸如梧桐子大空心
用酒下五十九

修真方神仙方云服之令人光澤三年老
變爲少此藥治腰膝去風久服延年

衍義曰菟絲子附叢木中即使蔓延花實
無綠葉此爲草本之異其上有菟絲下有

茯苓之說未必耳已於茯苓條中具言之

圖經衍義本草卷之七

圖經衍義本草卷之八 父一
宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部上品之上

牛膝



懷州草



牛膝

牛膝爲君味苦酸平無毒主寒濕痿痺四肢
拘挾膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎
療傷中少氣文一男子陰消老人失溺補中續絕
填骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通
血結益精利陰氣止髮白久服輕身耐老一
名百倍生河內川谷及臨朐二月八月採根
陰乾惡螻火陰莖甲畏白前