

抱朴子云菟絲之草下有伏菟之根無此菟則絲不得生於上然實不屬也又內篇云菟絲初生之根其形似菟掘取割其血以和丹服之立變化

產書云治橫生菟絲子爲末酒調下一錢

匕未飲調下亦得

肘後方治卒腫滿身面皆洪大菟絲子一升酒五升漬二三宿每服一升日三服又方治面上粉刺搗菟絲子絞取汁塗之瘥

○經驗後方治丈夫腰膝積冷痛或頑麻無力菟絲子洗秤一兩牛膝一兩同浸於銀器內五日曝乾爲末將元浸酒再入少醇酒作糊搜和丸如梧桐子大空心酒下二十九。又方固陽丹菟絲子二兩酒浸十日水淘焙乾爲末更入杜仲一兩蜜炙搗用薯蕷木酒煮爲糊丸如梧桐子大空心用酒下五十九
修真方神仙方云服之令人光澤三年老變爲少此藥治腰膝去風久服延年

衍義曰菟絲子附叢木中即使蔓延化實無綠葉此爲草本之異其上有菟絲下有茯苓之說未必耳已於茯苓條中具言之

圖經衍義本草卷之七

宋通直郎辨驗藥材扈宗與編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

圖經衍義本草卷之八

父一

草部上品之上

牛膝



牛膝烏君味苦酸平無毒主寒濕癆渾四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎療傷中少氣又一男子陰消老人失溺補中續絕填骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結益精利陰氣止髮白久服輕身耐老一名百倍生河內川谷及臨朐二月八月採根陰乾惡營火陰莖龜甲畏白前

圖經曰今江淮閩粵閩中亦有之然不及懷州者爲真春生苗莖高二三尺青紫色有節如鶴膝又如牛膝狀以此名之○唐崔元亮海上方治瘡用水煮牛膝根未發前眼○今福州人單用土牛膝根淨洗切

焙乾搗下罨酒煎溫服云治婦人血塊立效

陶隱居云今出近道蔡州者最長大柔潤其莖有節似牛膝故以爲名也乃云有雌雄者莖紫色而節大爲勝爾

日華子云懷州者長白近道蘇州者色紫外臺秘要治久勞瘍不斷者牛膝一握切以水六升煮取二升分二服未發前服臨發又服

聖惠方治氣溫癆腰膝痛用牛膝葉一斤切米三合於豉汁中相和煮作粥和鹽薺空心食

千金方治婦人小便澀痛牛膝五兩酒三升煮取一升半去渣分作三服

肘後方口舌生瘍牛膝酒漬含漱之○又

方治小便不利莖中痛欲死兼治婦人血結堅痛牛膝一大把并葉不以多少酒煮

飲之立愈○又治卒暴癥腹中有如石刺經驗後方治消渴不止下元虛損牛膝五

兩細剉爲末生地黃汁五升浸晝夜浸三十九久服壯筋骨駐顏色黑髮津液自

生

梅師方治胞衣不出牛膝八兩葵子一兩以水九升煎取三升分三服

孫真人食忌云治牙齒疼痛燒牛膝根灰致牙齒間○又方治卒得瘧瘧人不識者以牛膝根搗傳之

衍義曰今西京作畦種有長三尺者最佳與蕤草浸酒服益腎竹木刺入肉膿爛卷之即出

柴胡

惡鬼莢畏女莞藜蘆

國經曰柴胡生洪農山谷及寃句今關陝江湖間近道皆有之以銀州者爲勝二月生苗甚香莖青紫色似竹葉稍緊亦有似



府

寧江

州



斜蒿亦有似麥門冬而短者七月開黃花

生丹州結子與他處者不類根赤色似

前胡而強蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長者

好

藥性論云柴胡能治熱勞骨節煩痛熱氣

肩背疼痛宣暢血氣勞乏羸瘦主下氣消

食王時疾內外熱不解單煮服食

陶隱居云博物志云芸蒿葉似邪蒿春秋

有白蒿長四五寸香美可食長安及河內

並有之此柴胡療傷寒第一用

孫尚藥方治黃疸柴胡一兩去苗甘草一

分右都細剗作一劑以水一椀白茅根一

握同煎至七分絞去滓任意時時服一日

盡

衍義曰柴胡本經並無一字治勞方中解

有不用者嗚呼凡此誤世甚多嘗原病勞

有一種真減虛損復受邪熱邪因虛而致

勞故曰勞者牢也當須斟酌之如經驗

方中治勞熱青蒿煎丸用柴胡正合宜耳

服之無不效熱去即須急已若或無熱得

圖經衍義本草 卷八

此愈甚雖至死人亦不怨目擊甚多

麥門冬



野人處得神驗不可言

藥性論云麥門冬使惡苦美畏木耳能治

熱毒止煩渴主大水面目支節浮腫下水

治肺痿吐膿主泄精癥心腹結氣身黑目

黃心下苦支滿虛勞客熱

日華子云治五勞七傷安魂定魄止渴肥

人時疾熱狂頭痛止嗽

陶隱居云函谷即秦關而麥門冬異於羊

韭之名矣處處有以四月採冬月作實如

青珠根似蕷麥故謂麥門冬以肥大者為

好用之湯澤抽去心不爾令人煩

陳藏器云本經方家自有分別出江寧小

潤出新安大白其大者苗如鹿葱小者如

韭菜大小有三四種功用相似其子圓碧

久服輕身明目和車前子乾地黃爲丸食

後服之去溫瘴變白明目夜中見光

衍義曰麥門冬根上子也治心肺虛乾

虛勞客熱亦可取苗作熟水飲

國經曰崔元亮海上方治消渴丸云偶於
蘇是苦參青蘿




州



前朝賦治風化室

○



○

獨活味苦甘平微溫無毒主風寒所擊金瘡止痛貞豚癰痘女子病瘕療諸賊風百節痛風無久新者久服輕身耐老一名羌活一名羌青一名護羌使者一名胡王使者一名獨搖草此草得風不搖無風自搖動生雍州川

又谷或龍西南安二月八月採根暴乾豚實爲之使
國經曰獨活羌活出雍州川谷或龍西南安今用蜀漢出者佳春生苗葉如青麻六月開花作葉或黃或紫結實時葉黃者是

夾石上生葉青者是土脉中生○本經云二物同一類今人以紫色而節密者爲羌活黃色而作塊者爲獨活藥性論云羌活君味苦辛無毒能治賊風失音不語多痒血癆手足不遂口面渴邪

遍身瘡癩

陶隱居云羌活形細而多節軟潤氣息極猛烈出益州北部西川爲獨活色微白形虛大爲用亦相似而小不如其一莖直上不爲風搖故名獨活至易蛀宜密器藏之

唐本註云療風宜用獨活兼水宜用羌活日華子云羌活治一切風并氣筋骨拳攣四肢羸劣頭旋明目赤目疼及伏梁水氣五勞七傷虛損令氣骨節瘦疼通利五藏獨活即是羌活母類也

千金方治中風通身令口噤不知人獨活四兩好酒一升煎取半升分溫再服必效方治產後腹中絞刺疼痛羌活二兩酒二升煎取一升去滓爲二服


小品方治產後風虛獨活湯主之又白癲

皮湯主之亦可與獨活合白鮮皮各三兩

水三升煮取一升半分三服○又方治產後中風語濶四肢拘急羌活三兩爲末每服五錢水酒各半盞煎去滓溫服文潞公云治牙齒風上攻腫痛獨活地黃

各三兩末每服三錢水一盞煎溫服

升麻



漢州

○



漢州

○

升麻味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精

老物殃鬼辟溫疫瘴氣邪氣蓋毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癟頭痛寒熱風瘧諸毒疾痛口瘡久服不天輕身長年一名周麻生益州山谷二月八月採根日乾
國經曰今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以

蜀川者爲勝春生苗高三尺以來葉似麻葉並青色四月五月著花似粟穗白色六月以後結實黑色根紫如萬根多鬚令醫家以治咽喉腫痛口舌生瘡解傷寒頭痛凡腫毒之屬細剉一兩水一升煎鍊取濃汁服之入口即止止毒氣蜀人多用之

藥性論云蜀升麻主治小兒風驚癇時氣熱疾能治口齒風箘腫疼牙根浮爛發臭煩悶療癰腫豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上主百邪鬼魅陶隱居云舊出寧州者第一形細而黑極堅實頃無復有今惟出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨升麻止部間亦有形又虛大黃色建平間亦有形狀味薄不堪用雷公云採得了刀割上面鱗皮薰了用黃精自然汁浸一宿出暴乾細剉蒸了暴乾用之日華子云安魂定魄并鬼附帝泣遊風腫毒口氣疳癰又名落新婦

聖惠方治小兒班瘡及豆瘡心躁眠臥不安用川升麻一味不計多少細剉水一盞煎去滓取汁以綿潔汁洗拭瘡癰上

千金翼方治產後惡血不盡或經月半歲升麻三兩清酒五升煮取二升半分溫再

服梅師方治時行病發瘡升麻五兩以水和

蜜二味同煎三沸半服半傅瘡姚和衆方小兒尿血蜀升麻五分水五合煎取一合去滓一歲兒一日服盡

○肘後方喉瘡升麻剉含之喉塞亦然



車前子



車前子

車前子味甘鹹寒無毒主氣瘡止痛利水道小便除濕溼男子傷中女子淋澀不欲食養肺強陰益精令人有子明日瘡赤痛久服輕身耐老葉及根味甘寒主金瘡止血及鼻衄血血瘕下血小便亦止煩下氣除小蟲一名

當道一名茱萸一名蝦蟆衣一名牛遺一名勝馬生真定平澤丘陵阪道中五月五日採陰乾

圖經曰今江湖淮甸近京北地處處有之春初生苗葉布地如匙面累年者長及尺

餘如鼠尾花甚細青色微赤結實如葷莖亦累色駐景丸用車前丸絲二物蜜丸食下服方今以爲奇方

藥性論云車前子君味甘平能去風毒肝中風熱毒風衝眼目亦痛障翳腦痛淚出壓丹石毒去心胃煩熱兼主泄精病治尿血能補五藏明目利小便通五淋

日華子云常山爲使通小便淋澀壯陽治膀精心煩下氣

禹錫云謹按爾雅云茱萸馬馬馬車前

注今車前草大葉長穗好生道邊江東呼爲蝦蟆衣疏引陸機疏云馬馬一名車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也幽州人謂之一舌草可鬻作茹大滑其子治婦人產難

外臺秘要治尿血車前草搗絞取汁五合空心服之

聖惠方治久患內障眼車前子乾地黃麥門冬等分爲末蜜丸如梧桐子大服屢試有效

百一方小便不通車前子草一斤水三升煎取一升半分三服○又方治石淋車前子二升以絳囊盛水八升煮取三升不食盡服之須臾石下

梅師方治姬姬患淋水道熱不通車前子

五兩葵根切一升同以水五升煎取升半作二服

子母祕錄治橫生不得出車前子末酒服二錢七

治漏方歐陽文忠公嘗得暴下國醫不能

愈夫人云市人有此藥三文一貼甚效夫

人買之以國醫藥雜進之一服而愈後召

責藥者問其方但用車前子一味爲末米

飲下二錢七云利水道

行義曰車前陶隱居云其葉搗取汁服療

淺精大誤矣此藥甘滑利小便走泄精氣經云主小便赤下氣有人作菜食小便不禁幾爲所誤

木香



本草味辛溫無毒主邪氣辟疫溫鬼強志。主淋露療氣劣肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物溫瘡蠱毒行藥之精久服不夢寐驚寐輕身致神仙一名蜜香生永昌山谷

圖經曰惟廣州舶上有來者他無所出陶

隱居云江淮間亦有此種名上青木香不

堪入藥用修養書云正月一日取五木香

湯以浴令人至老鬚髮黑

藥性論云木香君治女人血氣刺心心痛

不可忍末酒服之治九種心痛積年冷氣

痃癆癰塊脹痛逐諸擁氣上衝煩悶治霍亂吐瀉心腹病刺

唐本注云此有二種當以崑崙來者爲佳出西湖來者不善葉似羊蹄而長大花如菊花其實黃黑所在亦有之今按別本注云葉似薯蕷而根大花紫色功多爲藥之要用陶云不入藥非

日華子云治心腹一切氣止瀉霍亂痢疾安胎健脾消食寒蟲瘦膀胱冷痛嘔逆反胃

蕭炳云崑崙根上來形如枯骨者良

禹錫云謹按蜀本云今苑中種之花黃苗

高三四尺葉長八九寸微軟而有毛

隋書云樊子蓋爲武威太守車駕西巡將

入吐谷渾子蓋以彼多瘴氣獻青木香以

禦霧露

海藥云謹按山海經云生東海崑崙山

外臺秘要瘀脹良方酸醋浸青木香置腋

下夾之即愈

傷寒類要天行熱病若發赤黑斑如瘡青

木香二兩水二升煮取一升頓服之效

衍義曰木香專泄決胃腹間滯寒冷氣他則次之得橘皮肉豆蔻生薑相佐使絕佳效尤速又一種自岷州出寒得生育木香特歸西洛葉如牛蒡但狹長莖高三尺花黃一如金錢其根則青本香也生薑之極辛香尤行氣

薏苡人



薏苡人味甘微寒無毒主筋急拘攣不可屈伸風濕辨下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食久服輕身益氣一名解蠭一名屋莫一名起實一名贊生莫定平澤及田野八月採實採根無時圖經曰薏苡人生真定平澤及田野今所在有之春生苗莖高三四尺葉如黍開紅白花作穗子五月六月結實青白色形如珠子而稍長故名薏珠子小兒多以綿穿

如意珠為戲古方大抵心肺藥多用之篇

洪治卒心腹煩滿又曾看病者劉根漢煮汁服三升乃定今人多取葉為飲香張仲景治風濕身煩疼日晡利者與麻黃杏人薏苡人湯麻黃三兩杏仁三十枚甘草薏苡人各一兩四物以水四升煮取二升分溫再服

陶隱居云真定縣屬常山郡近道在處有

多生人家交趾者子最大破土時為幹珠

馬援大取將還人譏以為真珠也實重累者為良用之取中人奉小兒病就蟲取根

煮汁作糜食之甚香而去就蟲大驗

陳藏器餘云主消渴熱就蟲根煮服墮胎

雷公曰凡使物用穀米類大無味其穀米

時人呼為粳穀是也若薏苡人穎小色青

味甘啖著粘人齒大用一兩以糯米二兩

同熬令糯米熟去糯米取使若更以鹽湯

煮別是一般修制亦得

禹錫云謹按藥性論云能治熱風筋脉掣急能令人食主肺癰肺氣吐膿血欬嗽喘

唾上氣

孟說云性平去乾濕脚氣大驗

食醫心鏡云治筋脉拘攣久風濕辨下氣

除骨中邪氣利腸胃消水腫久服輕身益

氣力薏苡人一升搗為散每服以水二升

煮兩匙末作粥空腹食之

梅師方肺疾唾臘血取薏苡人十兩杵碎

以水三升煎取一升入酒少許服之

衍義曰薏苡人此李商隱大倉銘中所謂

薏苡似珠不可不虞者也取人用本經云

微寒主筋急拘攣拘攣有兩等素問注中

大筋受熱則縮而短縮短故攣急不伸此

是因熱而拘攣也故可用薏苡人若素問

言因寒即筋急者不可更用此也

澤瀉



附 齡



澤瀉味甘鹹寒無毒主風寒濕痺乳難消水

根及葉味鹹寒無毒主風寒濕痺乳難消水

風治之以澤瀉木各十分麋銜五分合以
二指撮為後飯後飯者飯後藥先謂之後
飯張仲景治雜病心下有支飲苦冒澤瀉
湯主之澤瀉五兩木二兩水二升煎取半
升分溫再服治傷寒有大小澤瀉湯互參

散輩皆用澤瀉行利停水為最

藥性論云澤瀉君味苦能主腎虛精自出
治五淋利膀胱熱宣通水道

陶隱居云汝南郡屬豫州近道亦有不堪
用惟用漢中南鄭青弋形大而長尾間必

有兩岐為好此物易朽蠹當須密藏之葉
狹長叢生諸淺水中仙經服食斷穀皆用
之身輕能步行水上

日華子云治五勞七傷主頭旋耳虛鳴筋
骨掣縮通小腸止遺瀆尿血催生難產補

女人血海令人有子葉壯水藏下乳通血
脈

圖經云澤瀉生汝南池澤今山東河陝江
淮亦有之以漢中者為佳春生苗多有淺
黃似草五月六月八月採根陰乾素
問身熱解墮汗出如浴惡風少氣名曰酒

衍義曰澤瀉其功尤長於行水張仲景八
味丸用之者亦不過引接桂附等歸就腎
經別無他意凡服澤瀉散人未有不小便
多者小便既多腎氣焉得復實令人止洩
精多不敢用

薯蕷



薯蕷



薯蕷味甘溫平無毒主傷中補虛羸除寒熱

邪氣補中益氣力長肌肉主頭面遊風風頭
眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦充五藏除煩
熱強久服耳目聰明輕身不飢延年一名
山芋秦楚名玉延鄭越名土諸生嵩高山谷
二月八月採根暴乾紫芝為之使惡甘遂

圖經曰北都四明者爲佳春生苗蔓延籬
援莖紫色葉青有三尖角似牽牛更厚而
光澤郭璞注云根似芋可食今江南人單
呼諸語或有輕重耳據此注則薯蕷與諸
乃一種南北之產或有不同故其形類差
別然字音殊儲不叡蓋相傳之訛也一名

山芋

藥性論云薯蕷臣能補五勞七傷去冷風
止腰疼鎮心神安魂魄開達心孔多記事
補心氣不足患人體虛羸加而用

○陶隱居云今近道在處有東山南江皆多
掘取食之以充糧南康間最大而美服食
亦用

禹錫云謹按吳氏云薯蕷一名諸薯齊越
名山芋一名脩脆一名兒草神農甘小溫
桐君雷公甘無毒或生臨朐鍾山始生赤
莖細蔓五月華白七月實青黃八月熟落
根中白皮黃肉芋也

食醫心鏡云主下焦虛冷小便數瘦損無

力生芋藥半斤刮去皮以刀切碎研令細

力生芋藥半斤刮去皮以刀切碎研令細

燭於鑄中者酒酒沸下薯蕷不得攪待熱
著鹽葱白更添酒空腹飲三二盞妙

聖惠方補虛損益顏色用薯蕷於砂盆中
細研然後下於銚中先以酥一大匙熬令
香次旋添酒一盞煎攪令勻空心飲之

茺蔚子



味辛甘微溫微寒無毒主明目益精
除水氣療血逆大熱頭痛心煩久服輕身莖
立癰瘍瘻可作浴湯一名益母一名益明一
名大札一名貞蔚生海濱池澤五月採

○圖經曰皆云茺蔚母也故曾子見之感思

劉歆亦謂推臭穢臭穢即茺蔚也廣濟方

療小兒疳痢困垂死者取益母草煮食之
取足差止甚佳又主難產搗取汁七大合

煎半頃服立下無新者以乾者一大握水

七合煎服

陶隱居云今處處有葉如荏方莖子形細
長三稜方用亦稀

唐本注云擣茺蔚莖傳丁腫眼汗使丁腫
毒內消又下子死腹中主產後血脈門諸
雜毒臍丹油等腫取汁如豆滴耳中主聰

耳中蛇毒傳之良

陳藏器云此草田野間人呼爲鬱臭草又

按別本注云其子狀如折莧子而稍麤大
微有寒熱作煎及搗絞取汁服之下死胎
耳中蛇毒傳之良

日華子云治產後血脈苗葉同功乃益母
草子也作節節生花如雞冠子黑色九月
採

○聖惠方治婦人勤乳痛成癰益母爲末水
調塗乳上一宿自差生搗爛用之亦得

又方治產後血不下益母搗絞汁每服一小盞入酒一合溫攪勻服

肘後方治婦人一切血病產婦一切傷損

益母草不限多少竹刀切洗淨銀器內鍊

成膏竟器內封之並以酒服之

孫真人方治馬咬方益母草細切和醋炒

封之

集驗方治婦人帶下赤白色益母草花開時採搗為末每服二錢食前溫湯調下丹房鏡源云燒益母灰用麪湯浸燒之偏

治面上風刺亦制硫黃


衍義曰茺蔚子葉至初春亦可煮作菜食凌冬不凋悴唐武后曾燒此灰入緊面藥

女萎亦名
萎蕤



州舒

州滁



文萎生於味甘平無毒主中風暴熱不能動

搘跌筋結肉諸不足心腹結氣虛熱濕毒腰

痛莖中寒及日痛皆爛淡出火服去面黑肝好顏色潤澤輕身不老一名蔓一名地節一名玉竹一名馬薰生太山山谷及丘陵立春後採陰乾畏鹹鹹

名玉竹一名馬薰生太山山谷及丘陵立春後採陰乾畏鹹鹹

圖經曰郭璞注云藥草也亦無女萎之別

名疑別是一物且本經中品又別有女萎

條蘇恭云即此女萎今本經朱書是女萎能效果亦字是萎蕤之功觀古方書所用則

似差別

藥性論云萎蕤君主時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安加而用之良

陶隱居云按本經有女萎無萎蕤別錄無女萎有萎蕤而為用正同惟名異爾如此文萎即應是萎蕤也今處處有其根似黃

精而小異服食家亦用之

日華子云除煩悶止渴潤心肺補五勞七

傷虛損腰脚疼痛天行熱狂服食無忌

雷公云凡使勿用鉤吻并黃精其二物相似萎蕤只是不同有誤疾人萎蕤節上有

毛莖斑葉尖處有小黃點採得先用竹刀刮上節皮了洗淨却以蜜水浸一宿蒸了

焙乾用蕭炳云萎蕤補中益氣出均州楊氏產乳方療久病脫肛不止取女萎切

一斤燒薰之

防葵



州襄

防葵味辛甘苦寒無毒主癰瘕腸澼膀胱結滿不下欬逆溫瘧癲癇驚邪狂走瘡五藏

虛氣小腹肢滿臍脕口乾除腎邪強志久服堅骨髓益氣輕身中火者不可服令人恍惚見鬼一名梨蓋一名房慈一名爵離一名農

果一名利茹一名方蓋生臨淄川谷及嵩高太山少室三月三日採根暴乾

圖經曰陶隱居云與狼毒同根但置水不沉耳今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣三月三日採六月開花即結實採根為藥

唐本注云此藥上品無毒久服主邪氣驚

狂之病其根葉似葵花子根香味似防風故名防葵採依時者亦能沉水今乃用枯朽狼毒當之極爲謬矣

陳藏器云按此二物一是上品而陶云防葵與狼毒根同但置水中不沉爾然此二

物善惡不同形質又別陶既爲此說後人因而用之防葵將以破堅積爲下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄別此殊誤也

雷公云凡使勿誤用狼毒緣真似防葵而驗之有異效又不同切須審之恐誤疾人禹錫云謹按藥性論云防葵君有小毒能治疝氣痃癖氣塊膀胱宿水血氣瘤大如椀悉能消散治鬼疰主百邪鬼魅精怪通氣

肘後方治顎疾防葵末溫酒服一刀圭至二三服身潤又小不仁爲候

圖經衍義本草卷之八

圖經衍義本草卷之九

父二

宋道直郎辨驗藥材卷宗集錄撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

一名棘莞一名蕘繞一名細草生太山及寃

句川谷四月採根葉陰乾得茯苓冬葵子龍骨良毅天雄附子毒畏真珠藜蘆蜚廉齊蛤

圖經曰今河陝京西州郡亦有之根黃色形如萬根苗名小草似麻黃而青又如葦豆葉亦有似大青而小者三月開花白色


根長及一尺四月採根葉陰乾泗洲出者花紅根葉俱大於他處商州者根又黑色俗傳夷門遠志最佳范汪方治肩癰心痛逆氣膈中飲不下

藥性論云遠志畏蟻增治心神健忘安魂魄令人不迷堅壯陽道主夢邪

陶隱居云按藥名無齊蛤恐是百合冤句縣屬兗州濟陰郡今猶從彭城北蘭陵來用之打去心取皮今用一斤止得三兩皮

或云陶云恐是百合非也

日華子云主腸氣驚癲長肌肉助筋骨婦人血禁失音小兒客忤服無忌抱朴子內篇云陵陽仲子服遠志三十年延年葉名小草主益精補陰氣止虛損夢淺



草部上品之上
遠志