

唐本注云此藥上品無毒久服主邪氣驚

狂之病其根葉似葵花子根香味似防風故名防葵採依時者亦能沉水今乃用枯朽狼毒當之極爲謬矣

陳藏器云按此二物一是上品而陶云防

葵與狼毒根同但置水中不沉爾然此二物善惡不同形質又別陶既爲此說後人因而用之防葵將以破堅積爲下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄別此殊誤也

雷公云凡使勿誤用狼毒緣真似防葵而驗之有異效又不同切須審之恐誤疾人禹錫云謹按藥性論云防葵君有小毒能治疝氣痃癖氣塊膀胱宿水血氣瘤大如椀悉能消散治鬼疰主百邪鬼魅精怪通氣

肘後方治顎疾防葵末溫酒服一刀圭至二三服身潤又小不仁爲候

圖經衍義本草卷之八

圖經衍義本草卷之九

父二

宋道直郎辨驗藥材卷宗集錄撰  
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部上品之上

遠志



一名棘莞一名蕘繞一名細草生太山及寃句川谷四月採根葉陰乾得茯苓冬葵子龍骨良毅天雄附子毒畏真珠藜蘆蜚廉齊蛤圖經曰今河陝京西州郡亦有之根黃色形如萬根苗名小草似麻黃而青又如草豆葉亦有似大青而小者三月開花白色根長及一尺四月採根葉陰乾泗洲出者花紅根葉俱大於他處商州者根又黑色俗傳夷門遠志最佳范汪方治肾癥心痛

逆氣膈中飲不下

藥性論云遠志畏蟻增治心神健忘安魂魄令人不迷堅壯陽道主夢邪

陶隱居云按藥名無齊蛤恐是百合冤句縣屬兗州濟陰郡今猶從彭城北蘭陵來用之打去心取皮今用一斤止得三兩皮

或云陶云恐是百合非也

日華子云主腸氣驚癲長肌肉助筋骨婦人血禁失音小兒客忤服無忌抱朴子內篇云陵陽仲子服遠志三十年延年葉名小草主益精補陰氣止虛損夢淺

遠志為君味苦溫無毒主欒傷中補不足除邪氣利九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力利丈夫定心氣止驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面目黃久服輕身不老好顏色

雷公云遠志凡使先須去心若不去心服

之令人悶去心了用熟甘草湯浸一宿漬

出暴乾用之也

肘後方云治人心孔惛塞多忘喜誤丁酉

日密自至市買遠志著巾角中還爲末服

之勿令人知

細辛



州 崑

州 草



細辛味辛溫無毒主效通頭痛腦動百節拘  
攣風濕痺痛死肌溫中下氣破瘀利水道開  
胃中除癰解鼻風癧疾下乳結汗不出血  
不行安五藏益肝膽通精氣久服明日利九  
竅輕身長年一名小辛生華陰山谷二月及

八月採根陰乾曾青棗根爲之使惡狼毒山

茱萸黃耆畏消石滑石反藜蘆

圖經云今處處有之然他處所出者不及

華州者真其根細而其味極辛故名之曰  
細辛令人多以杜衡當之杜衡吐人用時

須細辨耳江淮俗呼爲馬蹄者以人多誤  
用故此詳述之

藥性論云細辛臣忌生菜味苦辛治欬逆  
上氣惡風風頭手足拘急安五藏六腑添  
膽氣去皮風濕痺能止眼風淚下明目開  
用之

○胃中滯除齒痛主血閉婦人血溢腰痛  
雷公云凡使一一揀去雙葉服之害人須  
去頭土了用瓜水浸一宿至明漉出曝乾  
用之

禹錫云按范子云細辛出華陰色白者苦  
外臺祕要治卒客忤停口不能言細辛桂  
心等分內口中

別說云謹按細辛非華陰者不得爲細辛  
用若杜衡之類自應依本性於用爾又細  
辛若單用末不可過半錢七多即氣悶塞

不通者死

聖惠方云治口臭及齷齒腫痛細辛煮取  
濃汁熱含令吐差

衍義曰細辛用根今惟華州者佳柔韌極  
細直深紫色味極辛嚼之習慣如椒治頭  
而風痛不可關也葉如葵葉亦黑非此則  
杜衡也杜衡葉形如馬蹄下故俗云馬蹄  
香蓋根似白前又似細辛叢漢間一種細  
辛極細而直色黃白乃是鬼督郵不可用

石韞

州 溫



州 春



細辛味甘平無毒主傷中除癰下氣補五藏

虛勞羸瘦強陰益精補內絕不足平胃氣長  
肌肉逐皮膚邪熱癆氣脚膝疼冷痺弱久服  
厚腸胃輕身延年定志除驚一名林蘭一名  
禁生一名杜蘭一名石遂生六安山谷水傍  
石上七月八月採莖陰乾陸英爲之使惡疑

水石巴豆畏殼蠶雷丸

五

日華子云治虛損劣弱壯筋骨暖水藏輕  
身益智平胃氣逐虛邪  
雷公云凡使先去頭土用酒浸一宿漉出  
於日中曝乾却用酥蒸從己至酉却徐徐  
焙乾用

禹錫云謹按藥性論云石斛君益氣除熱  
主治男子腰脚軟弱健陽逐皮肌風痺骨

中久冷虛損補腎積精腰痛養腎氣益力

似竹節節間出碎葉七月開花十月結實  
其根細長黃色或云採莖以酒洗捋蒸炙

成不用灰湯其江南生者有二種一種似

大麥累累相連頭生一名麥斛一種大如

雀髀名雀髀斛惟生石上者勝亦有生藥

木上者名木斛不堪用

陶隱居云今用石斛出始興生石上細實

桑灰湯沃之色如金形似蚱蜢髀者爲佳

近道亦有次宣城間生櫟樹上者名木斛

其莖形長大而色淺六安屬廬江今始安  
亦出木斛至虛長不入丸散惟可爲酒漬  
煮湯用小俗方最以補虛療脚膝

州 滌



六

巴戟天

正

不能明辨世又謂之金釵石斛蓋後人取  
象而言之然其不輕將木斛折之中虛如

禾草長尺餘但色深若光澤而已真石斛

治胃中虛熱有功

巴戟天

六

陶隱居云今用石斛出始興生石上細實

桑灰湯沃之色如金形似蚱蜢髀者爲佳

近道亦有次宣城間生櫟樹上者名木斛

其莖形長大而色淺六安屬廬江今始安  
亦出木斛至虛長不入丸散惟可爲酒漬  
煮湯用小俗方最以補虛療脚膝

州 錦



巴戟天味辛甘微溫無毒生大風邪氣陰瘻  
不起強筋骨安五臟補中增志益氣療頭面  
遊風小腹及陰中相引痛下氣補五勞益精  
利男子生巴郡及下邳山谷二月八月採根  
陰乾覆盆子爲之使惡朝生雷丸參

圖經曰今江淮河東州郡亦有之皆不及  
蜀川者佳葉似茗經冬不枯俗名三葉草  
又名不凋草葉似夢門冬今兩種但擊破  
視其中紫而鮮潔者偽也真者擊破其中  
雖紫又有微白移如粉色

陶隱居云今亦用建平宜都者狀如牡丹  
而細外赤內黑用之打去心  
唐本注云巴戟天苗俗方名三葉草葉似  
茗經冬不枯根如連珠多者良宿根青色  
嫩根白紫用之亦同連珠厚者爲勝

日華子云味苦五藏定心氣除一切風治  
邪氣癥水腫又名不凋草色紫如小念珠  
有小孔子堅硬難搖

雷公云凡使須用枸杞子湯浸一宿待稍  
輒流出却用酒浸一伏時又流出用菊花

同熬令樵黃去菊花布拭令乾用



禹錫云謹按藥性論云紫巴戟天使能治  
男子夜夢鬼交泄精強陰除頭面中風主  
下氣大風血癩病人虛損加而用之

衍義曰巴戟天本有心乾縮時偶自落或

可以抽摘故中心或空非自有小孔子也。

今人欲要中間紫色則多偽以大豆汁沃  
之不可不察外堅難染故先從中間紫色  
有人嗜酒日須五七盃後患脚氣甚危或  
教以巴戟半兩糯米同炒米微轉色不用  
米大黃一兩剉炒同爲末熟蜜爲丸溫水  
下五七十九仍禁酒遂愈

赤箭



赤箭

**赤箭**味辛溫主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫  
下支滿疝下血久服益氣力長陰肥健輕身  
增年一名離母一名鬼督郵生陳倉川谷雍  
州及太山少室三月八月採根暴乾  
圖經曰赤箭生陳倉川谷雍州及泰山少  
室今江湖間亦有之然不中藥用謹按抱  
朴子云按仙方中有合離草一名獨搖一  
名離母所以謂之合離離母者此草爲物  
下根如芋魁有游子十二枚周環之去大  
魁數尺雖相須而實不連但以氣相屬耳  
陶隱居云陳倉屬雍州扶風郡按此草亦  
是芝類云莖赤如箭葉生其端根如人  
足又云如芋有十二子爲衛有風不動無  
風自搖如此亦非俗所見而徐長卿亦名  
鬼督郵又復有鬼箭莖有羽其療並相似  
而益人乖異恐並非此赤箭

禹錫云按藥性論云赤箭無毒  
別說云謹按今醫家見用天麻即是此赤  
箭根今補註與圖經所載乃別是一物中  
品之下又出天麻一目注云出鄆州考今  
之所出赤箭根苗乃自齊鄆而來者爲上  
全輪林沈公括最爲博識嘗解此一說云  
古方用天麻者不用赤箭用赤箭者即無  
天麻方中諸藥皆同而唯此名或別即是  
天麻赤箭本爲一物並合用根也今中品  
之下所別出天麻一目乃與此赤箭所說  
都不相干即明說是一物爾然中品之下  
所爲天麻者世所未嘗見用今就此赤箭  
根爲天麻則與今所用不相違然赤箭則  
言苗用之有自表入裏之功天麻則言根  
用之有自內達外之理根則抽苗徑直而  
上苗則結子成熟而落返從幹中而下至  
上而生以此粗可識其內外主治之理  
衍義曰赤箭天麻苗也然與天麻治療不  
同故後人分之爲二經中言八月採根曝  
乾故知此即苗也

菴蘭子



州  
太

州  
寧

效最速服食方不見用

日華子云治腰脚重痛膀胱疼明日及骨

節煩痛不下食

禹錫云謹按藥性論云菴蘭使味辛苦益氣主男子陰莖不起治心腹脹滿能消瘀

血  
廣利方治瘀血不散變成癰搗生菴蘭蒿取汁一升服之

菥蓂子



菴蘭子

中水氣

脾

腫

風寒濕

身

體

諸

痛

療

心

下

堅

腸

中

寒

熱

周

痺

婦

人

月

水

不

通

消

食

明

目久服輕身延年不老驅食之神仙生雍州川谷亦生上黨及道邊十月採實陰乾荆實薏苡爲之使

圖經曰今江淮亦有之春生苗葉如艾蒿高三二尺七月開花八月結實十月採陰乾今人通以九月採江南人家多種此辟蛇今人治打撲損多用此法飲散皆通其

菥蓂子味辛微溫無毒主明目目痛決除

痺補五藏益精光療心腹腰痛久服輕身不老一名薺一名大薺一名馬辛一名大蕷

生咸陽川澤及道旁四月五月採暴乾得荆

實細辛良惡

乾姜  
苦參

圖經曰爾雅云菥蓂大蕷郭璞云似蕷細葉俗呼之曰老蕷蘇恭亦云是大蕷又云

然菥蓂味辛大蕷味甘陳藏器以大蕷當

是蕷莖非菥蓂菥蓂大而褊蕷莖納而圓

二物殊也而爾雅自有蕷莖謂之蕷注云

實葉皆似芥一名狗蕷大抵二物皆蕷類故人多不能細分乃爾致疑也古今眼目

方中多用之崔元亮海上方療眼熱痛決不止以菥蓂子一物搗篩爲末欲臥以銅筋點眼中當有熱決及惡物出并去勢肉可三四十夜點之甚佳

藥性論云菥蓂子苦參爲使能治肝家積聚眼目赤腫

陶隱居云今處處有之人乃言是大蕷子俗用甚稀

陳藏器云菥蓂子木經一名大蕷蘇引爾雅爲注云大蕷按大蕷即蕷莖非菥蓂也菥蓂大而褊蕷莖細而圓二物殊別也

著實





氣續絕傷定五藏殺蟲毒除胃中伏熱時節  
溫熱熱洩下利去腸中小蟲益肝膽氣止驚  
惕久服益智不忘輕身耐老一名陵游生春  
胸山谷及冤句二月八月十一月十二月採  
根陰乾貢衆爲之使惡防葵地黃

圖經曰今近道亦有之宿根黃白色下抽

根十餘本大類牛膝直上生苗高尺餘四

月生葉似柳葉而細莖如小稍枝七月開

花如牽牛花作鈴鐸形青碧色冬後結子

苗便枯俗呼云草龍膽湘中又有山龍膽

草味苦澁此同類而別種也○古方治疽

多用之集驗方穀疽丸苦參三兩龍膽一

兩物下篩牛膽和丸先食以麥飲服之

陶隱居云今出近道吳興爲勝狀似牛膝

味甚苦故以膽爲名今按別本注云狀似

龍葵味苦如膽因以爲名

日華子云小豆爲使治客忤癥氣熱病狂

語及瘡疥明日止煩益智治健忘

雷公云採得後陰乾欲使時用銅刀切去  
麌土頭了剉於甘草湯中浸一宿至明灑

出暴乾用勿空腹餌之令人渴不禁  
禹錫云謹按藥性論云龍膽能主小兒驚

癇入心壯熱骨熱擁腫治時疾熱黃口瘡  
聖惠方治蛔蟲皮心如刺吐水龍膽一兩  
去頭剉水二盞煮取一盞去滓隔宿不食

半旦服

外臺極要治卒下血不止龍膽 虎口以

水五升煮取二升半分溫五服差

肘後方治卒心痛龍膽四兩酒三升煮取

一升半頓服

白蒿



清微弟子 洪百川著

衆蒿頗似細艾三月採此爾雅所謂繁皤  
萬是也疏云蓬蒿今白蒿春始生及秋香  
美可生食又可蒸一名游胡北海人謂之  
旁勃故大戴禮夏小正云繁游胡游胡旁  
勃也此草故人以爲蕷唐孟說亦云生接  
醋食今人但食羹萬不復食此或疑此蒿  
即蕷萬

陶隱居云蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿

者方藥家既不用皆無復識之所主療既

殊則應更加研訪服食七禽散云白兔食

之仙與菴蘭子同法耳

孟說云白蒿寒春初此蒿前諸草生擣汁

去熱黃及心痛其葉生接醋淹之爲菹甚

益人

白蒿味甘寒無毒主寒熱八疸消渴補中益

氣久服輕身延年一名穀菜一名白草生益

州山谷春採葉夏採莖秋採花冬採根

陶隱居云諸方藥不用此乃有薊菜生水

中人蒸食之此乃生山谷當非是又有白

草葉作羹飲甚治勞而不用根華益州乃  
而葉麌上有白毛錯澁從初生至枯白於

有苦菜土人專食之皆充倦無病疑或是此唐本注云此鬼目草也蔓生葉似王瓜小長而五棱實圓若龍葵子生青熟紫黑黃汁飲解勞東人謂之白草陶云白草似識之而不辨

陳藏器云白英主煩熱風寒卷二力毒瘡瘍十七熱小兒結熱羹汁飲之一名鬼目爾雅云符鬼目注似葛葉有毛子赤如耳璫味若云子熟黑誤矣

味甘溫主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好顏色久服輕身不老延年一名木芝卷之生高夏山谷六芝皆無毒六月採薯蕷爲之使得髮良得麻子人白瓜子牡桂共益人惡常山畏扁青茵蕷蒿卷之藥性論云紫芝使畏髮味甘平無毒主能保神益壽

陶隱居云按郡縣無高夏名恐是山名爾此六芝皆仙草之類俗所稀見族種甚多形色壞異並載芝草圖中今俗所用紫芝此是朽樹木株上生狀如木襦名爲紫芝

蓋止癆痔而不宜以合諸補丸藥也凡得芝草便正爾食之無餘節度故皆不云服法也

抱朴子云赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黃者如紫金而皆光

明洞徹如堅冰也○又云木芝者松栢脂倫地千歲化爲茯苓萬歲其上生小木狀似蓮花名曰木成喜芝夜視有光持之甚滑燒之不焦帶之辟兵

味苦平主胷中結益心氣補中增智慧卷之不忘久食輕身不老延年神仙一名丹芝生霍山

五芝類但芝自難得縱獲一二豈得終久服耶首支味酸平主明目補肝氣安精魄仁恕久食輕身不老延年神仙不忘強志一名龍芝生泰山

味甘平主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食輕身不老延年神仙一名金芝生嵩山

味辛平主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇悍安魄久食輕身不老延年神仙一名玉芝生華山

九木香卷之燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒兜木香木兜木香兜渠國所獻如大豆塗宮門香聞百里關中大疾疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者皆起此則靈

香非中國所致標其功用爲衆草之首焉卷之獨擇子尾若鳥尾兩片開合見人自動故曰獨擇草

海藥云謹按廣志云生嶺南又云生大秦

國性溫平無毒主頭面遊風遍身癬癩汗

淋。蘇陶朱術云五月五日採諸山野往往  
亦有之。

**王不留行**味苦辛溫無毒主一切風血補益  
攻諸病癥之亦浸酒生蜀川山谷葉細長在

諸草中半不與者是。

**仙人掌**主小兒酢瘡煮湯浴亦療傅之酢瘡  
頭小大硬小者此瘡或有不因藥而自差者  
當丹毒入腹必危可預飲冷藥以防之兼用  
此草洗瘡亦明目去膚翳接汁滴目中生階  
庭間高二三寸葉細有鷹齒似離离草北地  
不生也。

**千里光**味苦平小毒主天下疫氣結黃瘡瘍  
蠱毒煮服之吐下亦搗傅瘡蟲蛇犬等咬處  
藤生道旁籬落間有之葉細厚宜湖間有之

**鐵葛**味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人  
性健久服風緩及偏風並正生山南峽中葉  
似枸杞根如葛黑色也。

**甜麻**味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人  
肥健又主刷馬血毒入肉狂犬牛馬熱黃搗

絞取汁和米粉作糗餅食之甜美止洩搗葉

汁傳蛇咬瘡生江南山林下蔓如葛又有小  
葉尖長氣辛臭搗傅小兒腹除痞滿閑癖

**地榆**味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服  
生江東溫濕地四五月有子似楊梅苗如葵

文二

二十

**天竺葵**味辛溫無毒主冷氣寒中宿食不  
消腹脹下刺腰背疼痃癖氣塊惡血積聚生

婆羅門國似薑小黃一名胡乾薑


圖經衍義本草卷之九

## 圖經衍義本草卷之十 父三

宋通直郎辨驗藥材是宗夷編撰  
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部上品之下

芎藭



**芎藭**味辛溫無毒主中風入腦頭痛寒癲筋  
掣急金瘡婦人血閉無子除腦中冷動面  
上遊風去來目淚出多渴唾忽忽如醉諸寒  
冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛看風痛溫中  
內寒一名胡第一名香果其葉名靡蕪生武  
功川谷斜谷西嶺三月四月採根暴乾白芷