

棘生零陵川谷及蜀郡八月九月採陰乾

藥性論云薔薇使味苦子治頭瘡白禿使

五臟客熱

陶隱居云營實即是薔薇子以白花者為

良根亦可煮釀酒莖葉亦可煮作飲

日華子云白薔薇根味苦澁令無毒治熱

毒風瘧疾惡瘡牙齒痛治邪氣通血經止

赤白痢腸風瀉血惡瘡疥癬小兒疳風肚

痛野白者用良

雷公云今薔薇也凡採得去根并用麪布

拭黃毛了用刀於櫈砧上細剉用漿水拌

令潔蒸一宿至明出日乾用

禹錫云按蜀本圖經云即薔薇也葛洪治

金方用薔薇灰末一方寸七日三服之

外臺祕要防治鯁及刺不出薔薇根末水

服方寸七日三服

千金方治癰腫發背及癰節已潰爛疼痛

薔薇根更多熨之即愈○又方治小兒疳

痢行數暴多生薔薇根洗淨切以適多少

濃煎汁稍稍飲之差

肘後方治口瘡以根避風打去土煮濃汁
溫含冷易聖惠方同

圖經衍義本草卷之十一

父四

宋道真郎辨驗藥材冠宗襄編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

草部上品之下

天名精

圖經衍義本草卷之十

父三

三九



明



明

天名精味甘寒無毒主瘀血血瘕欲死下血

止血利小便除小蟲去痔除腎中結熱止煩

渴逐水大吐下久服輕身耐老一名夢句薑

一名蝦蟆藍一名豕首一名天門精一名工

門精一名虎頭一名蟾蜍蘭一名觀生平原

澤五月採垣衣為之使

圖經曰天名精生平原川澤今江湖間皆有之夏秋抽條頗如薄荷花紫白色葉如菘菜而小故南人謂之地菘香氣似蘭故

名蟾蜍蘭狀如藍故名蝦蟆藍其味甘辛故名麥句薑一名豕首爾雅所謂荔蓴豕首是也江東人用以熬燭五月採此草既名地菘下品又有地菘

藥性論云麥句薑使味辛治瘡止血及鼻衄不止

陶隱居云即今人呼爲稀發亦名稀首夏月擣汁服之除熱病味至苦而云甘恐或非是

陳藏器云天名精本經一名麥句薑蘇云

鹿活草也爾雅云大鞠父四遂麥注云麥句薑

蘧夢即今瞿麥然非夢句薑爾雅注錯

如此陶公注鉤樟條云有一草似狼牙氣

辛臭名爲地菘人呼爲劉爐草王金瘡言

劉爐昔曾用之吳苑云青州劉爐宋元嘉

中射譽剖五藏以此草塞之蹶然而起爐怪之拔草便倒如此三度爐密錄此草種

之主傷折多愈因以名焉既有活鹿之名

稚與麌事相會陶蘇兩說俱是地菘功狀既同定非二物

唐本註云鹿活草是也別錄一名天蓼菁南人名爲地菘味甘辛故有薑稱狀如藍故名蝦蟆藍香氣似蘭故名蟾蜍蘭主破血生肌止渴利小便殺三蟲除諸毒肿丁瘡癰痔金瘡內射身痒癩癥不止者指之立已其稀發若而臭名精乃辛而香全不相類

爾雅云荔蓴豕首釋曰華名也一名麥秋。

薑郭云江東豨首可以燭蠅蠅者三蒼云燭熬也

決明子

乾百日

藥性論云決明臣利五藏常可作菜食之又除肝家熱朝朝取一匙按令淨空心禾之百日夜見光

陶隱居云龍門乃在長安北今處處有之葉如茫茫子形似馬蹄呼爲馬蹄決明用之當搗細又別有草決明是華蒿子在下品中也

日華子云馬蹄決明助肝氣益精水調末塗消腫毒協太陽穴治頭痛又貼腦心止



決明子味鹹苦甘平微寒無毒主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出療脣口青久服益精光輕身生龍門川澤石決明生豫章十月十四採陰乾百日著實爲之使惡大麻子

圖經曰決明子生龍門川澤今處處有之人家園圃所蔲夏初生苗高三四尺許根

帶紫色葉似首蓿而大七月有花黃白花其子作穗如青菜豆而銳十月十日採陰

附錄

目

決明子

鼻洪作枕勝黑豆治頭風明目也

禹錫云按唐本云石決明是蟠蛤類形似紫貝附見別出在魚獸條中皆主明目故並有決明之名俗方惟以療眼也道術時須

蜀本圖經云葉似首蓿而闊大夏花秋生

子作角實似馬蹄俗名馬蹄決明今出廣州桂州十月採子陰乾

外臺秘要方治積年失明不識人決明半升杵散食後以粥飲服方寸匕

衍義曰決明子苗高四五尺春亦為蔬秧

深結角其子生角中如羊腎今湖南北人家園圃所種甚多或在村野或成段種蜀本圖經曰葉似首蓿而闊大甚為充當

丹參



味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽

如走水寒熱積聚破癰除瘕止煩滿益氣養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人一名鄧蟬草一名赤參一名木羊乳生桐柏山川谷及太山五月採根暴乾

畏鹹水反藜蘆

圖經曰丹參生桐柏山川谷及太山今陝西河東州郡及隨州亦有之二月生苗高

一尺許莖幹方稜青色葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大

如指長亦尺餘一苗數根五月採暴乾又

云冬月採者良夏月採者虛惡

藥性論云丹參平能治脚弱疼痺主中惡治百邪鬼魅腹痛氣作聲音鳴吼能定精神

茜根

陶隱居云桐柏山在義陽非江東臨海之桐柏也今近道處處有莖方有毛紫花時人呼為逐馬酒漬飲之療風癱道家時有用處人服多眼赤故應性熱今云微寒恐為謬矣

日華子云養神定志通利關脉治冷熱勞

骨節疼痛四肢不遂排腰止痛生肌長肉破宿血補新生血安胎落死胎止血崩帶下調婦人經脈不勻血邪心煩惡瘡疥癬癰贊腫毒丹毒頭痛赤眼熱溫狂悶又

名山參

蕭炳云酒浸服之治風軟脚可逐奔馬故名奔馬草曾用有效

聖惠方治寒疝小腹及陰中相引痛白汗出欲死丹參二兩杵為散每服熱酒調下二錢七

千金方治落胎身下有血丹參十二兩以酒五升煮取二升溫服一升溫三服

梅師方治中熱油及火燒除外痛丹參八

兩細剉以水微調取羊脂二斤煎三上三

下以傅瘡上肘後方同



茜草味苦寒無毒主寒濕風寒黃疸補中止

血內崩下血膀胱不足踐跌蟲毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一名茹蘆一名

茅鬼一名蒨生喬山川谷二月三月採根暴乾畏鼠姑

圓經曰陸機草木疏云茹蘆茅鬼蒨草也齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓二月採根暴根暴乾

藥性論云茜根味甘主治六極傷心肺吐血瀉血用之

陶隱居云此則今染絳茜草也東間諸處乃有而少不如西多今俗道經方不堪服用此當以其爲療少而豐耗故也詩云如父四七七蘆在坂者是

五味子

結月經不止勝風痔瘻排膿治瘡癰泄精尿血撲損瘀血酒煎服殺蟲毒入藥炒用

雷公云凡使勿用赤柳草根真似茜根只是味酸澁不入藥中用若服能令人患內

障眼速服甘草水解之即毒氣散禹錫云按蜀本圖經云染絳草葉似桑葉頭尖下闊葉葉俱澁四五葉對生節間蔓延草木上根紫赤色今所在有八月採根

簡要濟衆方治吐血茜草一兩生擣羅爲散每服二錢水一中盞煎七分放冷食後服

傷寒類要方治中蠱毒或吐下血如爛肝茜草根裏荷葉根各三兩切以水四升煮取一服去滓適寒溫頓服即愈父四七

五味子味酸溫無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名玄及生齊山山谷及代郡八月採實陰乾蒸熟爲之使惡萎蕤勝鳥頭

圓經曰今河東陝西州郡尤多而枕越間亦有春初生苗引赤蔓於高木其長六七

尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類小蓮花七月成實如豌豆許大生青熟紅紫爾雅云茱萸蕷注云五味也蔓生子叢莖端疏云一名茱一名莖蕷今有數種大抵相近而以味甘者爲佳藥性論云五味子君能治中下氣止嘔逆補諸虛勞令人體悅澤陰熱氣病人虛而有氣兼嗽加用之

陶隱居云今第一出高麗多肉而酸甜次出青州冀州味過酸其核近似猪腎又有建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之乃可擣篩道方亦須用唐本註云五味皮肉甘酸核中辛苦有鹹味此則五味具也

日華子云明日暖水藏治風下氣消食霍亂轉筋癥瘕竈冷氣消水腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒壯筋骨

雷公云凡小顆皮繖治者有白樸鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘味全者真也抱朴子云移門子服五味子十六年而色如玉女入水不霑入火不灼

衍義曰五味子今華州之西至秦州皆有之方紅熟時採得蒸爛研濾汁去子熬成稀膏量酸甘入蜜再火上待蜜熟俟冷浸中貯作湯肺虛寒人可化爲湯時時服作

果可以寄遠本經言溫令食之多致虛熱小兒益甚藥性論以謂除熱氣○日華子云謂暖水藏又曰除煩熱後學至此多惑

今既用之治肺虛寒則更不取除煩熱之說補下藥亦用之入藥生曝不去子

旋花

月八月採根日乾花今不見用者下品有旋復花與此殊別
陶隱居云東人呼爲山姜南人呼爲姜草根似杜若亦似高良姜腹中冷痛煮服甚效作丸散服之辟穀止飢近有人從南還遂用此術與人斷穀皆得半年百日不飢不瘦但志淺嗜深不能久服爾其葉似姜花赤色味辛美子狀如豆蔻此旋花之名即是其花也今山東甚多

陳藏器云旋花本功外取根食之不飢又取根苗擣絞汁服之主丹毒小兒毒熱根主續筋骨合金瘡陶注誤而唐注是也

唐本註云此即生平澤旋蕷是也其根似筋故一名筋根旋花徐充及陶所證真山姜爾陶復於下品旋蕷注中云此根出河南北國來根似芭蕉惟膏中用今復道似高良姜二說自相矛盾且此根味甘山姜味辛都非此類其旋蕷膏麻風濕水止用花言根亦無妨然不可以杜若亂之也又將旋蕷花名金沸作此別名非也別錄云



旋花味甘溫無毒主益氣去面好黑色媚好

其根味辛主腹中寒熱邪氣利小便久服不
饑輕身一名筋根花一名金沸一名美草生

豫州平澤五月採陰乾

圖經曰南人皆去爲續筋根苗作叢莖葉似山芋而狹長花白夏秋間遍田野根無毛節蒸煮堪噉甚甘美五月採花陰乾二

根主續筋也

救急方續斷筋法取旋蕷草根淨洗去土
擣量瘡大小傳之日一二易之乃瘥止一
名肥腸草俗謂鼓子花也黔南出一種旋
花蘿莖大葉無花不作蔓怨別是一物也

衍義曰旋花蔓生今之河北京西關陝田

野中甚多最難鋤艾治之又生世人謂之
鼓子花言其形肖也四五月開花亦有多
葉者其根寸截置土下頻灌溉方涉旬苗
已生蜀本圖經是矣

州南



蛇床子味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛

男子陰癰濕痒除痺氣利關節癲癇瘡溫

中下氣令婦人子藏熱男子陰強久服輕身
好顏色令人有子一名蛇粟一名蛇米一名
虺牀一名思益一名繩毒一名羣棘一名牆
蘿生臨淄川谷及田野五月採實陰乾惡牡

丹巴豆貝母

父四

圖經曰蛇床子三月生苗高二三尺葉青

碎作叢似蒿枝每枝上有花頭百餘結同

一窠似馬芹類四五月開白花又似散水
子黃褐色如黍米至輕虛五月採實陰乾
藥性論云蛇床子君有小毒治男子婦人。

虛濕痒毒風瘡痛去男子腰疼浴男女陰
去風冷大益陽事主大風身痒煎湯浴之
差療齒痛及小兒驚癇

陶隱居云近道田野墟落間甚多花葉正

似蘿蔔唐本注云爾雅一名盱

目華子云治暴冷煖丈夫陽氣助女子陰
氣撲搘瘀血腰膝疼陰汗濕癬四肢頑痺

赤白帶下縮小便凡合藥取食即接去皮
殼取仁微炒殺毒即不辣作湯洗病則生

使

雷公云凡使須用濃藍汁并百部草根自
然汁二味同浸二伏時漉出日乾却用生
地黃汁相拌蒸從午至亥日乾用此藥只
令陽氣盛數號曰鬼考也

禹鵠等按蜀本圖經云似小葉芎菊花白

子如黍粒黃白色生下濕地今所在皆有
出揚州襄州者良採子暴乾

千金方治產後陰下脫蛇床子納袋盛蒸
熨之○又方治小兒癰瘍蛇床子末和楮
皮末以白粉少許和令勻相得如棗大綿
裹內之自然溫矣

脂塗之

金匱方溫中坐藥蛇床子散方蛇床子仁
為末以白粉少許和令勻相得如棗大綿
裹內之自然溫矣

地膚子



州

家

別
句



地膚子味苦寒無毒主膀胱熱利小便補中益精氣去皮膚中熱氣散惡瘡癥瘕強陰久服耳目聰明輕身耐老使人潤澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及田野八月十月採實陰乾。

○圖經曰地膚子生荊州平澤及田野今蜀川關中近地皆有之初生薄地五六寸根形如蒿莖赤葉青大似荆芥三月開黃白花八月九月採實陰乾用陶隱居謂莖苗可為掃帚者蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今醫家便以為獨掃是也故蘇

注云其葉味苦寒無毒主大腸洩瀉止赤白痢和氣澁腸胃解惡瘡毒三四月五月採藥性論云地膚子君一名益明與陽起石

同服主丈夫陰痿不起補氣益力治陰卵癆疾去熱風可作湯沐浴

陶隱居云今田野間亦多皆取莖苗為掃帚子微細入補丸散用仙經不堪用

唐本註云地膚子田野人名為地麥草葉細莖赤多出熟田中苗極弱不能勝舉今云堪為掃帚恐人未識之別錄云擣取液汁主赤痢洗目去熱暗雀盲苗灰主刺亦善北人亦名涎衣草

○外臺祕要方治目痛及瞼忽中傷因有熱瞼者取地膚子白汗注目中○又方治手足煩疼地膚草三兩水四升煮取二升半分三服日二劑

時後方治積年久瘀腰痛有時發動六月七月取地膚子乾末酒服方寸匕日五六服

千歲藤味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長肌肉去諸癆久服輕身不飢耐老通神明一名蘿蕪生太山川谷

○圖經曰千歲藤生太山川谷作藤生蔓延本上葉如葡萄而小四月摘其莖汁白而甘五月開花七月結實八月採子青黑微赤冬惟凋葉此即詩云葛藟者也蘇恭謂

是葛藟藤深為誤妄陶隱居陳藏器說最得之

○陶隱居云作藤生樹如葡萄葉如鬼排蔓延本上汁白今俗人方藥都不復識用此仙經數處須之而遠近道俗咸不識此非

煩疼地膚草三兩以水四升煮取二升半三服

千歲藤



別
句

句

甚是異物正是未研訪尋識之爾草木疏云一名苣菴連蔓而生子赤可食毛詩云葛藟注云似葛之草也此藤大者盤薄故

云千歲藟謂蘡薁者深是妄言

日華子云味甘酸止渴悅色年多大者佳

莧葉同用又名蘡薁藤

大四十六

衍義曰千歲藟唐開元末訪隱民姜撫已數百歲召至集賢院言服常春藤便白髮

還髮則長生可致藤生太湖終南往往有

之帝遣使多取以賜老臣詔天下使自求

之擢撫銀青光祿大夫號沖和先生又言

終南山有旱蘡薁之延年狀類葛粉帝取

之作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠曰


常春者千歲藟也旱蘡薁者杜家久

不用撫易名以神之民間以酒漬蘡薁者

多暴死乃止撫內慙請求藥牢山遂逃去

今書之以備世疑

景天



味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸疊毒如死寒熱風痺諸不足○花主

女入漏下赤白輕身明日久服通神不老一

名慎火一名火母一名救火一名據火一名

慎火生太山川谷四月四日七月七日採陰

乾

○圖經曰景天生太山山谷今南北皆有之

人家多種於中庭或以盆盛植於屋上云

以辟火謂之慎火草春生苗葉似馬齒而

大作層而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花

秋後枯死

陶隱居云今人皆盆盛養之於屋上云以

辟火葉療金瘡止血以洗浴小兒去煩熱

驚風

日華子云景天冷治心煩熱狂赤眼頭痛

寒熱遊風丹睡婦人帶下

禹錫云按蜀本圖經云慎火草葉似馬齒

竟而大藥性論云景天君有小毒能治風癱惡瘻瘍小兒丹毒及治發熱驚疾花能明目

外臺秘要方治癰瘍以慎火草一斤搗絞取汁傅上熱灸模之再三即差

千金方治小兒丹發慎火草生一握搗絞汁以拭之拂上日十遍夜三四遍譚氏小兒方同

楊氏產乳方療煙火丹發從背起或兩脇及兩足赤如火景天草真珠末一兩搗和如泥塗之○又方療螢火丹從頭起慎火草搗和苦酒塗之

衍義曰景天陶隱居既云今人皆盆盛養之於屋上即知是草藥又言廣州城外有一株云可三四圍呼為慎火木既曰云即非親見也蓋是傳聞亦非誤耳乃陶之輕聽也然極易種但折生枝置土中頻澆溉旬日便生根濃研取汁塗火心瘡甚驗乾爲末水調掃游風赤瘡頻熱者

菌陳蒿



蒿葉似蓬蒿而緊細今京下北地用爲山
茵陳者是也大體世方用山茵陳療腦解
傷寒發汗行肢節滯氣化痰利膈治勞倦
諸家議論謂察茵陳亦能解脫下膈去肩
中煩方家少用但可研作飲服之本草所
無自出俗方茵陳蒿復當別是一物主療
自異不得爲山茵陳此說亦未可據但以
功較之則江南者爲勝

并悶損之絕又名茵陳蒿山茵陳本出和
州及南山嶺上皆有
雷公云凡使須用葉有八角者採得陰乾
去根細剉用勿令犯火
千金方治遍身風癬生瘡疥茵陳不計多

食醫心鏡方茵陳主除大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘴癘利小便切煮羹生食之亦宜衍義曰茵陳蒿張仲景治傷寒熱甚發黃者身面悉黃用之極效又一僧因傷寒後

發汗不徹有留熱身面皆黃多熱期年不
愈醫作食黃治之治不對病不去問之食
不減尋與此藥服五日病減三分之一十
日減三分之二二十日病悉去方用山茵
藻山梔子各三分秦艽升麻各四錢末之
每用三錢水四合煎反二合去滓食後溫
服以知爲度然此藥以茵藻蒿爲本故書

三

陶隱居云今處處有似蓬蒿而葉繁細莖
冬不死春又生惟入療黃疸用仙經云白
蒿白免食之仙而今茵陳乃云此恐是誤
爾

菌陳苦味平微寒無毒主風濕寒熱邪氣
結黃疸通身發黃小便不利除頭熱去伏
症久服輕身益氣耐老面白悅長年白免食
之仙生太山及丘陵坡岸上五月及立秋採
陰乾

黃白色至夏有花實階州有一種名白蒿亦似青蒿而背白本土皆通入藥用之今南方醫人用山茵陳乃有數種本草論之但有茵陳蒿而無山茵陳本草注云茵陳

陳藏器云茵陳本功外通關節去滯熱傷寒用之雖蒿類苗細經冬不死更因舊苗而生故名茵陳後加蒿字也今又詳此非菜中茵陳也

圖經衍義本草 卷一一

一七三八九



杜若味辛微溫無毒主肩脇下逆氣溫中風

入腦戶頭痛腫多涕淚出眩倒目眴眴二十矣卽止消除口臭氣久服益精明目輕身令人不忘

一名杜衡一名杜蓮一名白蓮一名白芩

一名若芝生武陵川澤及寃句二月八月採

根暴乾得辛夷細辛良惡茈胡前胡

圖經曰杜若生武陵川澤及寃句今江湖

多有之葉似姜花赤色根似高良姜而小

辛味子如豆蔻二月八月採根暴乾用謹

按此草一名杜衡而中品自有杜衡條杜

衡爾雅所謂土鹵者也杜若黃雅所謂楚

衡者也

陶隱居云今處處有葉似姜而有文理根

似高良姜而細味辛香又絕似旋復根殆

欲相亂葉小異爾楚詞云山中人兮芳杜

若此者一名杜衡今復別有杜衡不相似

沙參味苦微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胃癆心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五臟補中久服利人一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名

荆湖

沙參



雷公云凡使勿用鴨嘴草根真相似只是味效不同凡修事採得後刀刮上黃赤皮了細剗用三重綃作袋盛陰乾置使以蜜浸一夜至明漉出用禹錫云按蜀本圖經云苗似山姜花黃赤子赤色大如棘子中似豆蔻今出虢州虢南者好

識美一名文希生河內川谷及寃句般陽續山二月八月採根暴乾惡防已反蕪蘆圖經曰今出淄齊路隨州而江淮荆湖州郡或有之苗長一二尺以來叢生崖壁間葉似枸杞而有叉牙七月開紫花根如葵根筋許大赤黃色中正白實者佳二月八月採根暴乾古方亦單用葛洪卒得諸疝小腹及陰中相引痛如絞白汗出欲死者擣篩末酒服方寸匕立差

藥性論云沙參臣能去皮肌浮風痰氣下墜治常欲眠養肝氣宣五臟風氣

陶隱居云今出近道叢生葉似枸杞根白實者佳此沙參并人參是爲五參其形不盡相類而主療頗同故皆有參名又有紫參正名牡蒙在中品

唐本註云紫參牡蒙各是一物非異名也今沙參出華州爲善

日華子云補虛止驚煩益心肺并一切惡瘡疥癬及身痒排膿消腫毒

徐長卿

槐而狹長枝上有刺苗名臭草又名羊石子草花黃白色實若麻子大黃黑色俗名馬豆十月採暴乾用今三四月採苗五月六月採實過時即枯落治瘡藥中多用之

陶隱居云今處處有子細如蕎麥而小黑其實亦類蕎麥若燒之致鬼未見其法術唐本註云雲實大如黍及大麻子等黃黑色似豆故名天豆叢生澤傍高五六尺葉如細槐亦如苜蓿枝間微刺俗謂苗爲草雲母陶云似蕎麥非也

雷公云凡使採得後燒搗相對拌渾類豫實蒸一日後出用

禹錫云按蜀本圖經云葉似細槐花黃白色狀如大豆實青黃色大若麻子今所在平澤中有五月六月採實

王不留行



王不留行

王不留行味苦甘平無毒主金瘡止血逐痛出刺除風癆內寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘍乳婦人難產久服輕身耐老增壽生太山山谷二月八月採



國經曰王不留行生太山山谷今江浙及

並河近處皆有之苗莖俱青高七八寸已來根色黃如蕎麥葉尖如小匙頭亦有似

槐葉者四月開花黃紫色隨莖而生如菘子狀又似猪藍花五月內採苗莖曬乾用俗間亦謂之剪金草河北生者葉黃花紅

地不容



州戎

梅師方治竹木針刺在肉中不出疼痛以

王不留行為末熟水調方寸匕即出

地不容

雪公云凡採得拌渾蒸從已至未出却下漿水浸一宿至明出焙乾用之

日華子云治發背遊風風癆婦人血經不勻及難產根苗花子通用又名禁宮花剪金花

葉似酸漿子似菘子而多入癰瘍方用之

圖經曰地不容生戎州味苦大寒無毒蔓生葉青如杏葉而大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微龜揭累累相連如藥實而圓大能解蠱毒辟瘡氣治咽喉閉塞鄉人亦呼爲解毒子也

飛塵味苦平無毒主骨節熱脰重酸疼頭眩

頂重皮間邪風如蜂蟻針刺魚子細起熱瘡

癰疽瘡濕癰止風邪咳嗽下乳汁久服令人

身輕益氣明日不老可食可乾一名漏蘆一

名天齊一名伏猪一名飛輕一名伏兔一名

飛雉又名木禾生河內川澤正月採根七月

八月採花陰乾得烏頭良惡麻黃

陶隱居云處處有之似苦芙蓉葉下附莖

輕有皮起似箭羽葉又多刻缺花紫色俗

方殆無用而道家服其枝莖可得長生又

入視枕方今既別有漏蘆則非此別名爾。

禹錫云按蜀本圖經云葉似苦芙蓉似較

羽此花子毛白今所在平澤皆有五月六

月採

蕭炳云小兒瘡瘍爲散以漿水下之大效

千金翼方治瘡瘍食口齒及下部飛廉高

燒灰擣篩以兩錢七著痛處甚痛忍之若

不痛非瘧也下部蟲如馬尾大相纏出無

數十日瘧二十日平復

蘭草味辛平無毒主利水道殺蟲辟不祥

陰晝中癢辟久服益氣輕身不老通神明一

名水香生大吳池澤四月五月採

術義曰蘭草諸家之說異同是曾未的識故無定論葉不香惟花香今江陵鼎澧州

山谷之間頗有山外平田即無多生陰地

生於幽谷益可驗矣葉如夢門冬而闊且

勑長及一二尺四時常青花黃中間葉上

有細紫點有春芳者爲春蘭色深秋芳者

爲秋蘭色淡秋蘭稍難得二蘭移植小盤

中置座右花開時滿室盡香與他花香又

別唐白樂天有種蘭不種艾之詩正爲此

蘭矣今若見用者本經蘇注八月花自此

即澤蘭也

忍冬味甘溫無毒主寒熱身腫久服輕身長

年益壽十二月採陰乾

陶隱居云處處皆有似藤生凌冬不凋

故名忍冬人取煮汁以釀酒補虛療風仙

經少用此既長年益壽甚可常採服凡易

得之草而人多不肯爲之更求難得者是

貴遠賤近之情乎

禹錫云抑藥性論云忍冬亦可單用味辛主治腹脹滿能止氣下辟

肘後方飛尸者遊走皮膚穿藏腑每發刺

痛變作無常遁尸者附骨入肉攻鑿血脉

每發不可得近見屍喪聞哀哭便作風

者淫躍四肢不知痛之所在每發昏恍得

風雪便作沉尸者經骨結藏衝心脇每發

絞切遇寒冷便作尸注者舉身沉重精神

錯雜常覺昏廢每節氣改變輒發大惡此

一條別有治後屍也忍冬莖葉剉數斛煮

令濃取汁煎之服如雞子一枚日二三服

陳藏器云婦人服之無產無子

句邯鄲七月採莖葉陰乾得秦皮良

唐本註云此草叢生似茺蔚及白頭翁其

葉有毛莖赤療風大效南人謂之吳風

草一名鹿銜草言鹿有疾銜此草差又有

小大二種楚人猶謂大者爲大吳風草小者爲小吳風草也

〔吳風草〕味苦平無毒主蛇虺蜂蠍狗菜肉熟毒鬼症風症諸大毒不可入口者皆消除之又去血可木著痛上立消毒入腹者煮飲之即解一名白葛生交州山谷

陶隱居云此藥療毒莫之與敵而人不復用殊不可解都不聞有識之者想當似葛爾第別廣訪交州人未得悉

唐本注云此草荆襄間山谷大有苗似蘿摩葉圓厚莖俱有白毛與衆草異蔓生山南俗謂之白葛用療毒有效禹錫云按蜀本圖經云蔓生葉圓若葦今襄州北汝州南岡上有五月六月採苗日乾

〔吳風草〕味辛苦平無毒主鬼症卒忤中惡心腹邪氣百精毒溫瘧疾強腰脚益督力一名獨搖草

唐本註云苗惟一莖葉生莖端若金根如牛膝而細黑所在有之有亦叢生今人以

徐長卿代之非也唐本先附雷公云凡採並細剗了持用生甘草水煮一伏時漉出用也

〔吳風草〕味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主虛勞風熱生嶺南交州廣州平澤

唐本註云苗似野葛而白花根皮厚肉白其骨柔於野葛唐本先附雷公云凡使勿用菜花藤緣真似白花藤

只是味不同菜花藤酸澁不堪用其白花

〔白花藤〕味甘香採得後去根細剗陰乾用之

〔白花藤〕主解諸毒藥腫遊風腳手軟痺並研服之亦煮服之亦傳病上生嶺南葉三桠花

葉圓與此名同物異

海藥云廣志云生嶺南山石間引蔓而生則擣末傅諸毒妙

〔鬼督郵〕味辛苦平無毒主鬼症卒忤中惡心腹邪氣百精毒溫瘧疾強腰脚益督力一名獨搖草

〔鬼督郵〕味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如竹筍子長尺許異苑曰晉安有越王餘草葉白者似骨黑者似角云是越王行海作籌有餘弃於水中而生

海藥云味鹹溫主水腫浮氣結聚宿滯不消腹中虛鳴並宜煮服之

〔海藥〕味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生也

海藥云主風祕不通五隔氣并小便不利臍下結氣宜煮汁飲之胡人多用治耳疾

〔海藥〕味苦小溫無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛尸喉痺鹽毒癰疽惡腫赤白遊胗蛇咬大毒酒及水磨服傳之亦佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似茂莫而小也海人極用之

〔海藥〕主解諸毒藥腫遊風腳手軟痺並研服之亦煮服之亦傳病上生嶺南葉三桠花

圓經衍義本草卷之十一