

## 圖經衍義本草卷之十五

事二

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰

宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

## 草部中品

蒟音醫唐附

蘿摩子唐附

青黛今

鬱金唐附

盧薦今附

馬先蒿

延胡索今附

內豆蔻今附

補骨脂今附

零陵香今附

縮沙蜜今附

蓬莪茂今附切

積雪草附

白前附

養羌附

白藥附

荳草附

草澄茄附

胡黃連附

船底苔附

紅豆蔻附

時蘿今附

艾納香附

甘松香附

埴衣地衣附

陟釐音离

亮葵唐附

女苑附

王孫附

土馬駿定新

蜀羊泉附

菟葵附

薜草唐附

鱗腸附

爵牀附

井中苔萍附

百脉根唐附

茅香花附

乾苔新補

海帶新定

陀得花附

前羽草條元附

下今分附

使君子附

## 一十種陳藏器餘

迷迭

故魚網

故繖脚布

江中採出蘆

葦建草

舍生草

菟肝草

石竺

蠶網草

問荆



○味辛溫無毒主下氣溫中破癰積生  
巴蜀

唐本注云蜀都賦所謂流味於番禹者蔓  
生葉似王瓜而厚大味辛香實似桑椹皮  
黑肉白西戎亦時將來細而辛烈或謂二  
種交州愛州人云蒟醬人家多種蔓生子  
長大謂苗爲浮留藤取葉合檳榔食之辛  
而香也又有草撥叢生子細味辛烈於蒟  
醬此當信也○今注渝瀘等州出焉唐本  
先附

圖經曰蒟醬生巴蜀今夔州嶺南皆有之

昔漢武使唐蒙曉諭南越南越食蒙以蒟  
醬蒙問所從何來答曰西北牂柯江廣數  
里出番禹城下武帝感之於是開牂柯越

雋也劉淵林注蜀都賦云蒟醬緣木而生

其子如桑椹熟時正青長二三寸以密藏

而食之辛香調五藏今云蔓生葉似王瓜

而厚大實皮黑肉白其苗爲浮留藤取葉

合檳榔食之辛而香也兩說大同小異然

則淵林所云乃蜀種如此今說是海南所

○傳耳今惟貴草撥而不尚蒟醬故鮮有用者

海藥云謹按廣州記云波斯國文實狀如  
桑椹紫褐色者爲上黑者是老不堪熟中  
亦有形狀相似滋味一般主咳逆上氣心

腹蟲痛胃弱虛瀉霍亂吐逆解酒食味近  
多黑色少見褐色者也

雷公云凡使搗得後以刀刮去麤皮便搗  
用生薑自然汁拌之蒸一日了出日乾每  
修事五兩用生薑汁五兩蒸乾爲度

食療云溫散結氣治心腹中惡氣亦名土  
草機嶺南草機尤治胃氣疾巴蜀有之  
齊民要術蒟子下氣消穀

味甘辛溫無毒主虛勞葉食之功同  
於子陸機云一名茺蘭幽州謂之雀瓢

唐本注按雀瓢是女青別名葉蓋相似以

葉似女青故兼名雀瓢○今按陳藏器本  
草云蘿摩條中白汁主蜘蛛咬折取汁

熙瘡上此汁爛絲煮食補益按陶注枸杞  
條云傳腫東人呼爲白環藤生蕪落間折

○有白汁一名雀瓢此注又云雀瓢是女青。  
然女青終非白環二物相似不能分別唐  
本先附

禹錫等按爾雅云蘿茺蘭釋曰蘿一名茺  
蘭郭璞云茺茺蔓生斷之有白汁可啖如  
此注則似茺茺一名蘭或傳寫誤茺衍字  
外臺秘要治白癩風以蘿摩草白汁傳上  
揩之令破再傳三度瘥

梅師方治火丹毒遍身赤腫不可忍以蘿  
摩草搗絞汁傳之或搗傳上隨手消之

**青黛**味鹹寒無毒主解諸藥毒小兒諸熱驚  
癇發熱天行頭痛寒熱並水研服亦摩傅熱  
瘡惡腫金瘡下血蛇大等毒從波斯國來及  
太原并廬陵南康等染激亦堪傳熱惡腫蛇  
虺蠍毒染羌上池沫紫碧色者用之同青黛  
功全

禹錫等

按藥性論云青黛君味甘平能解  
小兒疳熱消瘦殺瘧蟲

陳藏器云青黛并雞子白大黃傳瘡瘍蛇  
虺等毒

○圖經曰文具藍寶條下

官氣方疳癰變毛焦方歌曰孩兒雜病  
變成疳不問誰羸弱與男恰似脊傍多變  
動還如瘦疾固耽耽又歌曰煩熱毛焦鼻  
口乾皮膚枯槁四肢癱瘓中時時更下痢  
赤黃青白一般般眼澁面黃鼻孔赤穀道  
開張不欲看忽然漏下成瘻淀又却濃涕  
一團團唇焦嘔逆不乳哺壯熱增寒卧不  
安腹中有病須醫藥何須折傳信神盤此  
方便是青黛散孩兒百病服來看

初虞世治諸蟲毒所傷青黛雄黃等分同  
研爲末新汲水調下二錢七

太平處記青黛殺惡蟲物化爲水  
梅師方治傷寒發豌豆瘡未成膜方以波  
斯青黛大棗許冷水研服

衍義曰青黛乃藍爲之有一婦人患臍下

腹上連二陰遍滿生溫瘡狀如馬瓜瘡他  
處並無熱辨而痛大小便澁出黃汁食亦

減身面浮腫醫作惡瘡治用鱠鯛魚松脂  
黃丹之類塗上瘡愈熱痛甚治不對故如  
此問之此人嗜酒貪吃喜魚鱠發風等物。

急令用溫水洗拭去膏藥尋以馬齒莧四  
兩爛研細入青黛一兩再研勻塗痛瘡上  
即時熱減痛痒皆去仍服八政散日三服  
分敗客熱每塗藥得一時久藥已乾燥又  
再塗新濕藥凡如此二日減三分之一五  
日減三分之二自此二十日愈既愈方問  
曰此瘡何緣至此曰中下焦蓄風熱毒氣  
若不出當作腸癰內痔仍常須禁酒及發  
風物然不能禁酒後果餘心內痔



云樹脂也本草不細委之謂象膽者殊非  
也兼治小兒諸熱

圖經曰盧會出波斯國今惟廣州有來者  
其木生山野中滴脂淡而成採之不拘時  
月俗呼爲象膽其味苦而云耳盧會治濕  
痺搔之有黃汁者劉禹錫著其方云余少  
年曾患癬初生頸項間後延上左耳遂成  
濕瘡用斑狗膽桃根等諸藥徒令蠶蟲

其瘡轉盛偶於楚州賣藥人教用蘆薈一  
兩研末甘草半兩末相和令勻先以溫漿  
水洗癬乃用舊乾帛子拭乾便以二味合  
和傅之立乾便瘥神奇又治瘧齒雀元亮  
海上方云取蘆薈四兩杵末先以鹽揩齒  
令淨然後傅少末於上妙

雷公云凡使勿用雜膽其象膽乾了上有  
青竹文班并光膩微微甘勿便和衆藥搗  
此藥先搗成粉待衆藥末出然後入藥中  
此物是胡人殺得白象取膽乾入漢中是  
也

馬先蒿味苦平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺

女子帶下病無子一名馬屎蒿生南陽川澤

陶隱居云方云一名爛石草主惡瘡方藥

亦不復用唐本草云此葉大如茺蔚花紅

白色實八月九月熟俗謂之虎麻是也一

名馬新蒿所在有之茺蔚苗短小子夏中

熟而初生二種相似也○今按別本注云

迨道處處有三月八月採莖葉陰乾

禹錫等按爾雅云蔚牡藪釋曰蔚即蒿之

雄無子者○又曰蔚一名牡藪詩蓼莪云

匪莪伊蔚陸機云牡蒿也三月始生七月

華葉似胡麻華而紫赤八月爲角角似小

豆角銳而長一名馬新蒿

聖惠方具第七卷中白蒿條下

聖惠方治大風癲疾骨肉疽敗百節寒酸

眉鬚隨落身體習痒痛以馬先蒿細剉

炒爲末每空心及晚食前溫酒調下三錢

七

外臺秘要治癲馬先蒿一名馬矢蒿搗末  
服方寸七日三服如更赤起一年都瘥

也

馬先蒿味辛溫無毒主破血產後諸病因血  
產書治產後心悶手腳煩熱氣力欲絕血  
量連心頭硬及寒熱不禁延胡索熬搗爲  
末酒服一錢七

所爲者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露  
產後血運暴血衝上因損下血或酒摩及煮  
服生吳國根如半夏色黃今

禹錫等按日華子云除風治氣暖腰膝破  
瘕癖撲損瘀血落胎及暴腰痛

海藥云生吳國從安東道來味苦甘無毒  
主腎氣破產後懶露及兒枕與三稜鼈甲  
大黃爲散能散風通經絡蛀成末者使  
之惟良偏主產後病也

聖惠方治產後穢汙不盡腹滿方延胡索

未調酒服一錢立止

又方治墮落車馬筋骨疼痛不止用延胡索一兩搗羅爲散不計時候以豆淋酒調  
下二錢

膝金方治膜肉氣及氣塊方延胡索不拘  
多少爲末猪胰一具切作塊子炙熟蘸藥  
末食之

馬先蒿味苦平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺

拾遺序云延胡索止心痛酒服

肉豆蔻



陳藏器云大舶來即有中國無

海藥云謹按廣志生秦國及崑崙味辛溫無毒主心腹蟲痛脾胃虛冷氣併冷熱虛

脾赤白痢等凡痢以白粥飲服佳霍亂氣併以生薑湯服良

雷公云凡使須以糯米作粉使熱湯搜裹豆蔻於塘灰中炮待米圓子燃黃然後

出去米其中有子取用勿令犯銅

聖惠方治冷痢腹痛不能食肉豆蔻一兩去皮以醋麪裹煨令熟爲度搗爲散非時粥飲下一錢七

子

日華子云興陽事治冷勞明耳目南薑者色赤廣南者色綠入藥微炒用又名胡韭

圖經曰補骨脂生廣南諸州及波斯國今嶺外山坂間多有之不及蕃舶者佳莖高

三四尺葉似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑九月採或云胡韭也今人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自敘云余爲

南海節度年七十有五越地卑濕傷於內外衆疾俱作陽氣衰絕服乳石補益之藥

肉豆蔻味辛溫無毒主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷症嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形圓小皮紫緊薄中肉辛軟生胡國胡名述拘勒附今

禹錫等按藥性論云豆蔻君味苦辛能主小兒吐逆不下乳腹痛治宿食不消煥飲日華子云調中下氣止瀉痢開胃消食皮外絡下氣解酒毒治霍亂味珍力更殊

圖經曰肉豆蔻似豆蔻而圓小皮紫緊薄之春生苗花實似豆蔻而圓小皮紫緊薄中肉辛軟六月七月採續傳信方治脾泄氣痢等以豆蔻二顆米醋調麪裹之置於灰中令黃焦和麪研末更以炒了櫟子末

味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷收腎冷精流及婦人血氣墮胎一名

破故紙生廣南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷其舶上來者最佳

禹錫等按藥性論云雙圓脂一名破故紙味苦辛能主男子腰疼膝冷囊漏逐諸冷

痔瘻止小便利腹中冷

術義曰肉豆蔻對草豆蔻言之去殼只用肉肉油色者佳枯白味薄瘦虛者下等亦善下氣多服則泄氣得中則和來甚氣

補骨脂

柏

圖經曰柏生廣南諸州及波斯國今

嶺外山坂間多有之不及蕃舶者佳莖高

三四尺葉似薄荷花微紫色實如麻子圓

扁而黑九月採或云胡韭也今人多以胡

桃合服此法出於唐鄭相國自敘云余爲

南海節度年七十有五越地卑濕傷於內

外衆疾俱作陽氣衰絕服乳石補益之藥

百端不應元和七年有訶陵國舶主李摩訶知子病狀遂傳此方并藥子初疑而未服摩訶猶賴固請遂服之經七八日而覺病驗自爾常服而功神驗十年三月罷郡歸京錄方傳之破故紙十兩淨擇去皮洗搗篩令細用胡桃鈿二十兩<sup>生</sup>湯浸去皮細研如泥即入前末更以好蜜和攪令勻如飴糖盛於瓷器中且以燙酒二合調藥一匙服之便以飯壓如不飲酒以燙熱水調亦可服彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁食芸薹羊血餘毒此物本自外番隨海舶而來非中華所有番人呼為捕骨鳴語訛爲破故紙也續傳信方載其事其義頗詳故并錄之

海藥云惡甘草

雷公云凡使性本大燥毒用酒浸一宿後漉出却用東流水浸三日三夜却蒸從巳至申出日乾用  
經驗後方治腰疼極妙用破故紙爲末溫酒下三錢匕

訶知子病狀遂傳此方并藥子初疑而未服摩訶猶賴固請遂服之經七八日而覺病驗自爾常服而功神驗十年三月罷郡歸京錄方傳之破故紙十兩淨擇去皮洗搗篩令細用胡桃鈿二十兩<sup>生</sup>湯浸去皮細研如泥即入前末更以好蜜和攪令勻如飴糖盛於瓷器中且以燙酒二合調藥一匙服之便以飯壓如不飲酒以燙熱水調亦可服彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁食芸薹羊血餘毒此物本自外番隨海舶而來非中華所有番人呼為捕骨鳴語訛爲破故紙也續傳信方載其事其義頗詳故并錄之

又方治男子女人五勞七傷下元久冷烏鬚髮一切風病四肢疼痛駐顏壯氣補骨脂一動酒浸一宿放乾却用烏油麻一升和炒令麻子聲絕却搗去只取補骨脂爲來附煮麪糊爲丸如梧子大早晚溫酒盃湯下二十九

零陵香

即薰草也山海經云薰草麻葉方莖氣如麝蒸可以止癆即零陵香也  
馬錫等按陳藏器云薰草明日止渴摩訶精去臭惡氣傷寒頭疼一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良發薰草即蕙也葉如麻兩兩相對此即是零陵也

日華子云治血氣腹脹酒煎服薰草

圖經曰零陵香生零陵山谷今湖嶺諸州皆有之多生下濕地葉如麻兩兩相對莖方氣如麝蒸常以七月中旬開花至香古



**零陵香**  
味甘平無毒主惡氣疰心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯圓用之得酒良生零陵山谷如羅勒南越志名薰草又名薰草

所謂薰草是或云薰草亦此也又云其莖葉謂之蕙其根謂之薰三月採脫節者良今嶺南叔之皆作薰蕙以炭火焙乾令黃色乃佳江淮間亦有土生者作香亦可用但不及湖嶺者芬薰耳古方但用薰草不用零陵香今合香家及面膏漆豆諸法皆用之都下市肆貨之甚多

唐本注云生水山間可和諸香煮汁飲之亦宜合水中香  
海藥云謹按山海經生廣南山谷陳氏云

地名零陵故以地爲名味辛溫無毒主風邪衛心牙車腫痛虛勞辟惡凡足齒痛煎舍良得升麻細辛善不宜多服令人氣喘衍義曰零陵香至枯乾猶香入藥絕可用婦人浸油飾髮香無以加此即蕙草是也

縮紗蜜



五十九又方炮附子末乾薑厚朴陳橘皮等分爲丸日二服四十九

陳藏器云縮紗蜜味酸主上氣咳嗽奔豚

鬼疰驚癇邪氣似白豆蔻子

嵩陽子曰止痢味辛香

日華子云治一切氣霍亂轉筋急腹痛能起酒香味

圖經曰縮紗蜜生南地今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉青長八九寸闊半寸已來三月四月開花在根下

五六月成實五七十枚依一穗狀似益智皮緊厚而皺如粟文外有刺黃赤色皮開細子一圍八漏可四十餘粒如黍米大微黑色七月八月採

海藥云今按陳氏生西海及西戎諸國味辛平鹹得訶子鼈甲豆蔻白蕪荑等良多從安東道來

禹錫等按藥性論云縮紗蜜君出波斯國味苦性能主冷氣腹痛止休息氣痢勞損消化水穀溫暖脾胃治冷滑下痢不禁虛羸方日燥爲末羊子肝薄切用末逐片捲瓦二焙乾爲末入乾薑末飯爲圓日二服

人搗羅爲末每服二錢用熟酒調下須臾覺腹中胎動處極熱即胎已安神効

達義成



州端



溫

達義成味苦辛溫無毒主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研

服之又療婦人血氣丈夫奔飄生西戎及廣

南諸州

子似乾椹葉似蘘荷茂在根下並生一好一惡者有毒西戎人取之先放羊食羊不食者棄之今附

禹錫等按陳藏器云一名蓬莪黑色二名  
蓬黃色三名波殺味甘大有毒○藥性論  
云蓬莪亦可單用能治女子血氣心痛  
破瘀癆冷氣以酒醋摩服効  
曰華子云得酒醋治一切氣鬱冒消食通  
月經消瘀血止樸損痛下血及內損惡血  
等此即是南中薑黃根也

國經曰蓬莪生西戎及廣南諸州今江  
浙或有之三月生苗在田野中其莖如錢  
大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸  
已來頗類蘘荷五月有花作穗黃色頭微  
紫根如生薑而莪在根下似雞鵝脚大小  
不常九月採削去蘿皮蒸熟暴乾用此物  
極堅硬難搗治用時熱灰火中煨令透熱  
乘熱入臼中搗之即碎如粉古方不見用  
者今醫家治積聚諸氣爲最要之藥與涼  
三棱同用之良婦人藥中亦多使

雷公云凡使於沙盆中用醋磨令盡然後  
於火畔吸令乾重篩過用

十全博濟方治小兒氣候止疼蓬莪炮

禹錫等按陳藏器云一名蓬莪黑色二名  
蓬黃色三名波殺味甘大有毒○藥性論  
云蓬莪亦可單用能治女子血氣心痛  
破瘀癆冷氣以酒醋摩服効  
曰華子云得酒醋治一切氣鬱冒消食通  
月經消瘀血止樸損痛下血及內損惡血  
等此即是南中薑黃根也

遇熱搗爲末用一大錢熱酒調下  
孫用和正元散治氣不接續氣短暴治滑  
泄及小便數王必相服之有効蓬莪一  
兩金鈴子去核一分右件爲末入鷄砂一  
錢煉過研細都令勻每服二錢鹽湯或溫  
酒調下空心服

積雪草



積雪草

師清微者百堅 製作

積雪草味苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽浸淫  
赤熛皮膚赤身熱生荊州山谷

陶隱居云方藥不用想此草當寒冷爾

唐本注云此草葉圓如錢大莖細勁蔓延  
生漠澗側搗傅熱腫丹毒不入藥用荆楚  
人以葉如錢謂之地錢草徐儀藥圖名連  
錢草生處亦稀○今按陳藏器本草云積  
雪草主暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結搗

絞取汁服之○又按別本注云今處處有  
並入藥用生陰濕地八月九月採苗葉陰  
乾

禹錫等按藥性論云連錢草亦可單用能  
治療壅風漏寒熱時節來往

日華子云味辛苦以鹽接貼消腫毒井風  
瘡疥癬

國經曰積雪草生荊州川谷今處處有之  
葉圓如錢大莖細而勁蔓延生溪澗之側  
楚人以葉如錢謂之地錢草徐儀藥圖名  
連錢草八月九月採苗葉陰乾用段成式  
酉陽雜俎云地錢葉圓莖細有蔓一日積  
雪草一曰連錢草謹按天寶單行方云連  
錢味辛平無毒元生咸陽下濕地亦生臨  
淄郡濟陽郡池澤中甚香俗間或云葉圓  
似薄荷江東吳越郡丹陽郡極多彼人常  
充生菜食之河北柳城郡盡呼爲海蘇好  
近水生經冬不死咸洛二京亦有或名胡  
荽荷所在有之單服療女子小腹痛又云  
女子忽得小腹中痛月經初來便覺腰中

切痛連脊間如刀錐所切忍不可堪者衆  
醫不別是謂鬼疰妄服諸藥終無所益其  
疾轉增審察前狀相當即用此藥其藥夏  
五月正放花時即採取暴乾搗篩爲散女  
子有患前件病者取二方寸匕和好醋二  
小合攪令勻平旦空腹頓服之一日一服  
以知爲度如女子先冷者即取前件藥五  
兩加桃人二百枚去尖皮熬搗爲散以蜜  
爲丸如梧子大每日空腹以飲及酒下二  
十九日再服以疾愈爲度忌麻子蕎麥

陳藏器云東人呼爲連錢草生陰處蔓延。  
地葉如錢

術義曰積雪草今南方多有生陰濕地不  
必荆楚形如水荇而小面亦光潔微尖爲  
異今人謂之連錢草蓋取象也華葉各生  
搗爛貼一切熱毒癰疽等秋後採之陰乾  
爲末水調傳

白前

白前



白前味微溫臣禹錫李謹按無毒主胃脣逆  
氣嗽嗽上氣

易折主氣嗽方多用之  
○陶隱居云此藥出近道似細辛而大色白  
○氣嗽嗽上氣

唐本注云此藥葉似柳或似芫花苗高尺  
許生洲渚磧之上根白長於細辛味甘  
俗以酒漬服之主上氣不生近道俗名石  
荳又名嗽藥今用蔓生者味苦非真也今按別本注云三月八月採根暴乾根似

牛膝白薇

禹錫等按藥性論云白前味辛主一切  
氣

州 越



目華子云治貞純腎氣肺氣煩悶及上氣  
圖經曰白前舊不載所出州土陶隱居云  
出近道今蜀中及淮湖州郡皆有之苗似  
細辛而大色白易折亦有葉似柳或似芫  
花苗者高尺許生洲渚沙磧之上根白長  
於細辛亦似牛膝白薇草今用蔓生者味  
苦非真也二月八月採根暴乾深師療久  
嗽逆上氣體腫短氣脹滿晝夜倚壁不得

卧常作水雞者白前湯主之白前二兩紫  
苑半夏洗各三兩大戟七合四物以水一  
斗漬一宿明日煮取三升分三服禁食羊  
肉鷄大佳  
○唐本云微寒主上氣衝喉中呼吸欲絕  
雷公云丸使先用生甘草水浸一伏時候  
瀝出去頭鬚了焙乾任入藥中用

梅師方治久患嘔呻嗽喉中作聲不得  
眠取白前搗爲末溫酒調二錢匕

衍義曰白前保定肺氣治嗽多用白而長  
於細辛但蘿而晚不似細辛之柔以溫藥  
相佐使則尤佳餘如經

齊莞



齊莞味甘寒主解百藥毒

陶隱居云根莖都似人參而葉小異根味甜絕能殺毒以其與毒藥共處而毒皆自然歇不正入方家用也○今按別本注根似桔梗以無心爲異元壽二月八月採根暴乾禹錫等按爾雅云莞底莞釋曰莞一名蕪莞郭云蕪莞日華子云蕪莞殺蟲治蛇蟲咬熱症溫疾署毒箭

圖經曰蕪莞舊不載所出州土今川蜀江

白藥

浙皆有之春生根莖都似人參而葉小異根似桔梗根但無心爲異潤州尤多人家收以爲果菜或作脯噉味甚甘美二月八月採根暴乾古方解五石毒多生服蕪莞汁良又小品方療蠱毒取蕪莞根搗末以飲服方寸匕立瘥

食療云丹石發動取根食之尤良千金翼封丁腫取生蕪莞根汁一合去滓傳之不過三

食醫心鏡蕪莞主利肺氣和中明目止痛

蒸切作羹粥食之養顏亦得

金匱玉函方鈎吻葉與芹葉相似誤食之殺人蕪莞八兩水六升煮取三升為兩服解之

朝野僉載野豬中毒藥箭多食此物即出別說云今多蒸壓亂人參但味淡爾衍義曰蕪莞今陝州採為脯別有法甚甘美兼可寄遠古人以謂蕪莞似人參者是此解藥毒甚驗

川洪

軍江陰

圓莖

府元興



赤施州



## 白藥

味辛溫無毒主金瘡生肌出原州

唐本注云三月苗生葉似苦苣四月抽赤

莖花白根皮黃八月葉落九月枝折採根

日乾○今按別本注云解野葛生金巴豆

百藥毒刀斧折傷乾末傳之唐本先附

禹錫等按藥性論云白藥亦可單用味苦

能治喉中熱塞喧嘩不通胷中隘塞咽中

常痛腫脹

日華子云白藥冷消癰止嗽治渴并生血

疾閉消腫毒○又云剪草根名白藥

圖經曰白藥出原州今變施江西嶺南亦

有之三月生苗似苦苣葉四月而赤長似

葫蘆蔓六月開白花八月結子亦名葵蔓

九月採根以水洗切碎暴乾名白藥子江西出者葉似烏臼子如菜豆至八月其子



變成赤色施州人取根并野猪尾二味洗淨去麌皮焙乾等分停搗築酒調服一錢七療心氣痛解熱毒甚効又諸瘡癰腫不散者取生根爛搗傅貼乾則易之无生者用末水調塗之亦可

。

崔元亮海上方治一切天行取白藥研如麌漿水一大盞空腹頻服之便仰卧一食須俟心頭悶亂或恶心腹內如車鳴病刺

痛良久當下吐痢數行勿惟欲服藥時先令羹漿水粥於井中懸著待冷若吐痢過

度即喫冷粥一枕止之不喫即困人○

經驗後方治妊娠護胎以白藥子不拘多

少為末用雞子清調攤於紙水上可枕未

大貼在臍下胎存生處乾即以溫水潤之

術義曰白藥今為治馬肺熱藥有効

。

## 紅藥

味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻鵠如馬蓼而大生水傍五月採

實  
陶隱居云此類甚多今生下濕地極似馬蓼甚長大詩稱隰有遊龍注云莊草郭景純云即龍古也○今按別本注云此即水紅也以為湯浸療脚氣

禹錫等按爾雅云紅籠古其大者歸疏引陸機云一名馬蓼葉大而赤白色生水澤中高丈餘郭云俗呼莊草為龍註語轉耳

。

圖經曰莊草即水紅也舊不著所出州郡

云生水傍今所在下濕地皆有之似蓼而

葉大赤白色高丈餘爾雅云紅籠古其大

者歸切鄭詩云隰有遊龍是也鄭詩云

一名馬蓼本經云似馬蓼而大若然馬蓼

自是一種也五月採實今亦稀用但取根


並作湯持脚氣耳

陳藏器云作湯浸水氣惡瘡瘍佳

唐本注云有毛花紅白除惡瘡腳氣

濃汁潰之多癒

莎草根



草根合和香用之

圖經曰莎草根又名香附子舊不著所出州土但云生田野今處處有之或云交州者勝大如棗近道者如杏人許苗莖葉都似三稜根若附子周而多毛今近道生者

苗葉如薺而瘦根如筋頭大二月八月採

謹按天寶單方圖載水香稜功狀與此頗相類但味差不同其方云水香稜味辛微寒無毒性澀元生博平郡池澤中苗名香稜根名莎結亦名草附子河南及淮南下

濕地即有名水莎隴西謂之地蘋根屬郡

名蘋根亦名水巴戟今涪都最饒名三

段草用莖作鞋履所在皆有草服療虛風

又云其葉療丈夫心肺中虛風及客熱膀胱間連憎下時有氣妨皮膚癢癰瘍瘍飲

食不多日漸瘦煩常有憂愁心忪少氣等

逐春收苗及花陰乾入冬採根切貯於風

涼處有患前病者取苗二十餘觔剉以水

二石五斗煮取一石五斗於浴斛中浸身

全汗出五六度浸畢浴其肺中風皮膚痒

○草根味甘微寒無毒主除胃中熱充皮毛火服利人益氣長鬚眉一名蕩音流一名俟莎其實名綻生田野二月八月採

陶隱居云方藥亦不復用離騷云青莎雜

樹繁草蘿音蘿古人爲詩多用之而無

識者乃有亂叢棘體異此

唐本注云此草根名香附子一名雀頭香

大下氣除胃腹中熱所在有之莖葉都似

三稜根若附子周匝而多毛交州者最勝大如棗近道者如杏人許荆襄人謂之莎

即上每載四時常用則應勝風水差其心

客熱膀胱間連憎下氣妨常日憂愁不樂

兼心忪者取根二大觔切碎令香以生絹

盛貯於三大斗無灰清酒中浸之春三月

浸一日即堪服冬十月後即七日近煖處

乃佳每空腹服一盞日夜三四服之常令

酒氣相續以知為度若不飲酒即取根十

兩加桂心五兩蕪荑三兩和搗爲散以蜜

和爲丸搗一千杵丸如梧子大每空腹以

酒及薑蜜湯飲汁等下二十九日再服漸

加至三十九以瘥為度

雷公云凡採得後陰乾於石臼中搗勿令

犯鐵器用之切忌

衍義曰莎草其根上如棗核者又謂之香

附子亦入印香中亦能走氣令人多用雖

生於莎草根上然根或有或無有薄軟皮

紫黑色非常多毛也刮去皮則色白若便以

根爲之則誤矣其味苦

草澄茄

廣州



味辛溫無毒主下氣消食皮膚風心

腹間氣脹令人能食療鬼氣能染髮及香身  
生佛誓國似梧桐子及蔓荆子微大亦名毗  
陵荳子今呼

禹錫等按日華子去治一切氣并霍亂瀉

肚腹痛腎氣膀胱冷

○圖經曰草澄茄生佛誓國今廣州亦有之。

春夏生葉青滑可愛結實似梧桐子及蔓

荆子微大八月九月採之今醫方脾胃藥

中多用又治傷寒咳噫日夜不定者其方

以草澄茄三分高良薑三分二物搗羅為

散每服二錢以水六分煎干餘沸入醋少

許攪勻和查如茶熱呷

海藥云謹按廣志云出諸海嫩胡椒也青  
時就樹採摘造之有柄麤而帶丸是也其  
味辛苦微溫無毒主心腹卒痛霍亂吐瀉

疾辨冷氣古方偏用染髮不治病  
雷公云凡採得後去柄及皴皮了用酒浸  
蒸從已至酉出細杵任用也

胡黃連

廣州



味苦平無毒主久痢成瘍傷寒秋嗽

溫瘡骨熱理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不

下食霍亂下痢生胡國似乾楊柳心黑外黃

一名割孤露澤今附

○圖經曰胡黃連生胡國今南海及秦隴間

亦有之初生似蘆似楊柳枝心黑外黃

不拘時月收採今小兒藥中多用之又治

傷寒勞復身熱大小便赤如血色者胡黃

連一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩拌和

炒令微焦二味搗羅為末用猪腸汁和九  
如梧桐子大每服用生薑二片烏梅一箇

底言味苦平無毒治鼻洪吐血淋疾以炙甘草  
并豉汁濃煎湯旋呷又主五淋取一圍鴨子  
大煮服之又水中細苔主天行病心悶搗絞  
汁服

童子小便三合浸半日去滓食後緩小便  
令溫下十九臨卧再服甚効

唐本云大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目治  
冷熱溲廁益顏色厚腸胃治婦人胎癰虛

驚治三消五痔大人五心煩熱出波斯國

生海畔陸地八月上旬採惡菊花玄參白

蘚皮解巴豆毒服之忌猪肉令人漏精以  
人乳浸熟目甚良苗若夏枯草根頭似烏  
嘴折之內似鵝鴨眼者良

孫尚藥治小兒盜汗潮熱往來南蕃胡黃

連柴胡等分羅極細煉蜜和丸如雞頭大

每服二丸至三丸銀器中用酒少許化開

更入水五分重湯煮三二十沸放溫食後

和滓服

別說云謹按胡黃連折之塵出如煙者為

真

新補見孟說陳藏器曰華子

陳藏器云主五淋取一鴨卵大塊水煮服之

聖惠方治乳石發動小便淋澀不通心神

閼亂用船底青苔如半雞子大以水一大

盞煎至五分去滓溫服日三四服

子母秘錄小兒亦遊行於體上下至心即死水中苔搗末傅上良

紅豆蔻味辛溫無毒主腸虛水瀉心腹攬痛霍亂嘔吐酸水解酒毒不宜多服令人舌癰

不思飲食云是高良薑子其苗如蘆葉似薑花作穗嫩葉卷而生微帶紅色生南海諸谷

禹錫等按藥性論云紅豆蔻亦可單用味苦能治冷氣腹痛消癰霧氣每去宿食

溫腹腸吐瀉痢疾海藥云擇嫩者家人鹽漿裹作朵不散落

須以朱槿葉令色深善醒於醉解酒毒此外無諸要使也

時蘿

### 廣州



白不散而與此不同也

禹錫等按古樂府詩云行胡從何方列國持何來蘿蔔卷五木香迷迭艾蒿與都梁是也

陳藏器云主癰辟蛭

海藥云謹按廣志云生剝國溫平主傷寒五瀉主心腹注氣下寸白止腸鳴燒之辟溫疫合整瘡浴氣甚良

甘松香



### 文州

甘松香味甘溫無毒主惡氣卒心腹痛滿兼

月生苗花實大類蛇床而香辛六七月採

實令人多以和五味不開入藥用

又納谷味甘溫無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩

病廣誌曰出西國似細艾又有松樹皮綠衣

亦名艾納可以和合諸香燒之能聚其煙青

海藥云擇嫩者家人鹽漿裹作朵不散落

須以朱槿葉令色深善醒於醉解酒毒此

外無諸要使也

州亦有之叢生山野葉細如茅草根極繁

密八月採作浴湯令人體香

陳藏器云叢生葉細出涼州

海藥云謹按廣志云生涼州苗細引蔓而生又陳氏云主黑皮熟鱗風疽齒瘻野雞

痔得白芷附子良和合諸香及禽衣妙也

柏木味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱

在腸胃金瘡內寒久服補中益氣長壯好顏色一名昔邪一名烏韭一名垣羸一名天韭

一名鼠韭生古垣牆陰或屋上三月三日採

陰乾

陶隱居云方藥不甚用俗中少見有者離騷亦有昔邪或云即是天蒜耳

唐本注云此即古牆北陰青苔也其生石上者名昔邪一名烏韭江南少牆陶故

云少見本經載之屋上者名屋遊在下品形並相似為療畧同別錄云主暴風口噤

金瘡酒瀉服之効禹錫等按目華子云垣衣冷又云地衣冷

微毒治卒心痛中惡以人垢膩為丸服七

禹錫等按目華子云垣衣冷又云地衣冷

微毒治卒心痛中惡以人垢膩為丸服七

粒此是陰濕地被日曬起苔蘚是也并生

油調傅馬反花癆甚良

圖經曰文具海藻條下

穀強胃氣止洩痢生江南池澤

陶隱居云此即南人用作紙者方家惟合

斷下藥用之

唐本注云此物乃水中苔今取以爲紙名

苔紙青黃色體澀小品方云水中蘿苔也

范東陽方云水中石上生如毛綠色

藥對云河中側梨側梨附蘆葦相近也王

子年拾遺云張華撰博物志上晉武帝嫌

繁命削之賜華側理紙萬張子年云陟釐

紙也此紙以水苔爲之漢人語訛謂之側

理也○今按別本注云此即石髮也色類

似苔而麤澀爲異且水苔性冷陟釐甘溫

明其陟釐與苔全異也澤中石上名陟釐

浮水中者名苔耳

圖經曰文具海藻條下

蘿澀為異且水苔性冷陟釐甘溫明其陟

釐與苔全異也澤中水上名陟釐浮水中者名苔耳

衍義曰陟釐今人事治音池為苔脯堪咽京城市中甚多然治渴疾仍須禁食鹽餘

方家以罕用

苔紙味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生

水中即卷苔菜也一名接俞

唐本注云南人名猪尊堪食有名未用條

中載也○今按別本注云即荇菜也生水

中菜似尊莖澀根極長江南人多食云是

猪尊與絲尊並一種以春夏細長肥滑為

絲尊至冬短為猪尊亦呼為龜尊此與危

葵殊不相似也南人搗汁服之療寒熱也

唐本先附

禹錫等按目華子云猪尊解蠱毒藥絲尊

已見尊條解之

今據唐本注云有名未用條中即無是葵

猪尊蓋經開寶詳定已刪去

圖經曰危葵即卷苔也舊不著所出州土

云生水中今處處池澤皆有之葉似蕁莖  
纏根甚長花黃色水中極繁盛謹按爾雅  
卷謂之接俞其葉謂之符郭璞以爲叢生  
水中葉圓在莖端長短隨水之深淺江東  
人食之詩周南所謂參差荇菜是陸機云

白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根

在水底大如釵股上青下白煮其白莖以  
苦酒浸脆美可以接酒今人不食醫方亦

不用

味辛溫無毒主風寒洗洗霍亂洩痢腸  
鳴上下無常處驚癇寒熱百疾療肺傷欬逆  
出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜食發病一名

白死一名織女死一名茆音卯生漢中川谷或  
山陽正月二月採陰乾○畏鹹

陶隱居云此來醫方都無復用之市人亦

少有便是欲絕別復有白死似紫死非此  
之別名也

唐本注云白死即女死更無別者有名未  
用中浪出一條無紫死時亦用之功效相  
似也

禹錫等今據有名未用中無白死者蓋唐  
修本草時刪去耳

衍義曰女死一名白死或者謂爲二物非  
也唐刪去白死之條甚合宜陶能言不能  
指說性狀餘從經中所說甚明今直取經

王孫味苦平無毒主五藏邪氣寒濕痺四肢  
疼酸膝冷痛療百病益氣吳名白功草楚名  
王孫齊名長孫一名黃孫一名黃昏一名海  
孫一名蔓延生海西川谷及汝南城郭垣下  
陶隱居云今方家皆呼爲黃昏又云牡蒙

○市人亦少識者

唐本注云小品述本草牡蒙一名王孫藥  
對有杜蒙無王孫此則一物明矣又主金  
瘡破而生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除

脚腫發陰陽也

禹錫寺接蜀本注云葉似巴而大根長

尺餘皮肉亦紫色

土馬駿治骨熱敗煩熱毒壅鼻所在背陰  
古牆垣上有之歲多雨則茂盛世人或便以  
爲垣衣非也垣衣生垣牆之側此物生垣牆

之上比垣衣更長大抵苔之類也以其所附  
不同故立名與主療亦異在屋則謂之屋遊  
瓦苔在垣牆則謂之垣衣土馬駿在地則謂  
之地衣在井則謂之井苔在水中石上則謂  
之阱蘆土馬駿近世常用而諸書未著故附  
新定條馬新

○羊泉味苦微寒無毒主頭禿惡瘡熱氣疥  
瘡癬癬蟲癥齲齒女子陰中內傷皮間實積  
一名羊泉一名羊船生蜀郡山谷

○陶隱居云方藥亦不復用彼土人時有採  
識者

唐本注云此草俗名漆姑葉似菊花紫色  
子類枸杞子根如遠志無心有移苗主小  
兒驚癇瘡漆瘡生毛髮所在平澤皆有之  
○今按別本注云今處處有生陰濕地三

月四月採苗葉陰乾之

兒葵味甘寒無毒主下諸石淋止虎蛇毒  
唐本注云苗如石龍芮葉光澤花白似梅  
莖紫色汁極滑堪噉爾雅釋草一名蕎  
所在平澤皆有田間人多識之

今按別本注云蛇虎毒諸瘡搗汁飲之及塗瘡能解毒止痛六月七月採莖葉暴乾禹錫等按爾雅云蕓蕓葵頗似葵而小葉狀如葵有毛沴啖之滑蔬沴貴也

圖經曰文具第二十八卷冬葵條下

衍義曰蕓蕓綠葉如黃蜀葵花似初霜甚雅形如至小者初開單葉蜀葵有檀心色如牡丹姚黃葵則蜀葵也唐劉夢得還京云唯蕓蕓燕麥動搖春風者是也

草味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一唐本注云葉圓似澤瀉而小花青白亦堪取所在有之○今按別本注云江南人用蒸魚食之甚美五月六月採莖暴乾唐本

先附

體腸



體腸味甘酸平無毒主血痢針灸瘡發洪血不可止者傳之立已汁塗髮眉生速而繁生下濕地

○唐本注云苗似旋復一名蓮子草所在坑渠間有之○今按別本注云二月八月採陰乾唐本先附

禹錫等按蕭炳云作膏點鼻中添腦日華子云排膿止血通小腸長鬚髮傳切瘡并蠶癟

○唐本注云葉圓似澤瀉而小花青白亦堪用洗須青嫩不雜黃葉乃堪爛搗研新布綃取汁又以紗絹濾令津盡內通油器鉢盛之日中煎五日又取生薑一觔綃汁又白蜜一觔合和入煎中以柳木蓖攪勿停手令勻調又置日中煎之令如稀錫為藥成矣每旦日及午後各服一匙以溫酒一盞化下如欲作丸日中再煎令可丸大如梧桐子依前法酒服三十九及時多合製爲佳其効甚速

○蘇恭云苗似旋復者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實亦作房而圓南人謂之蓮翹者二種摘其苗皆有汁出須臾黑色故侈作烏髭髮藥用之俗謂之旱蓮子三月八月採陰乾亦謂之金陵草見孫思邈千金月令云益髮變白為黑金陵草一秤六月以後收採擇擇無泥上者不用洗須青嫩不雜黃葉乃堪爛搗研新布綃取汁又以紗絹濾令津盡內通油器鉢盛之日中煎五日又取生薑一觔綃汁又白蜜一觔合和入煎中以柳木蓖攪勿停手令勻調又置日中煎之令如稀錫為藥成矣每旦日及午後各服一匙以溫酒一盞化下如欲作丸日中再煎令可丸大如梧桐子依前法酒服三十九及時多合製爲佳其効甚速

○蘇恭云味鹹寒無毒主腰脊痛不得著牀俛仰難除熱可作浴湯生漢中川谷及田野此有二種一種葉似柳而光澤莖似馬齒莧高一二尺許花細而白其實若小蓮房

且細生平澤熟田近道傍甚療血脈下氣

又主杖瘡計塗立差俗名赤眼老母草

今按別本注云今人名爲香蘇

井中苔及萍大寒主漆瘡熱瘡水腫井中藍

殺野葛巴豆諸毒

陶隱居云廢井中多生苔萍及塘土間生

雜草菜藍既解毒在井中者彌佳不應復

別是一種名井中藍井底泥至冷亦瘡湯

禹錫等按蜀本云井中苔及萍味苦

火灼瘡井華水又復煉法用之

禹錫等按蜀本云井中苔及萍味苦

圖經曰文具海藻條下

茅香花



茅香花味苦溫無毒主中惡溫胃止嘔吐療  
心腹冷痛苗葉可煮作浴湯辟邪氣令人身  
香生劍南道諸州其莖葉黑褐色花白即非  
白茅香也附

禹錫等按陳藏器云茅香味甘平生安南  
如茅根

日華子云白茅香花塞鼻洪傳久不合灸

瘡署刀箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻衄

圖經曰茅香花生劍南道諸州今陝西河

東京東州郡亦有之三月生苗似大麥五  
月開白花亦有黃花者或有結實者亦有  
無實者並正月二月採根五月採花八月  
採苗其莖葉黑褐色而花白色者名白茅

香

陳藏器云白茅香味甘平無毒主惡氣令  
人身香美養服之主腹內冷痛生安南如  
茅根作浴用之

海藥云謹按廣志云生廣南山谷味甘平  
無毒主兒偏身瘡瘍以桃葉同煮浴之合

諸衣香甚奇尤勝舶上來者

肘後方治熱淋取白茅根四觔剉之以水

一斗五升煮取五升令冷仍緩飲之日三

服又方諸竹木刺在肉中不出取白茅根

燒末脂膏和塗之亦治因風致腫

術義曰茅香花白根如茅但明潔而長皆

可作浴湯同藁本尤佳仍入印香中合香

附子用

蘭味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡

斷血瘀蠱毒解酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒

生搗傳蛇咬生澤傍如澤蘭氣臭楚詞以惡  
草喻惡人北人見其花呼爲紫菊以其花似  
菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無梗  
不對生花心微黃亦大破下俚人多用之

新補見陳藏器及日華子

國經文具澤蘭條下

使君子



使君子味甘溫無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲療漏痢生交廣等州形如梔子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後來醫家因號為使君子也今附

圖經曰使君子生交廣州等今嶺南州郡

皆有之生山野中及水岸其葉青如兩指

頭長二寸其莖作藤如手指三月生花淡紅色火乃深紅有五瓣七月八月結子如

櫻指長一寸許大類梔子而有五稜其殼青黑色內有人白色七月採實

術義曰使君子紫黑色四稜高瓣深今經

中謂之稜瓣深似令人難解秋末冬初人將入鼎澧其人味如椰子肉經不言用人爲復用皮今按文味甘即是用肉然難得人蓋絕少今醫家或兼用殼

乾苗味鹹寒主痔殺蟲及霍亂嘔吐不

止瀉汁服之又心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切丹石殺諸藥毒不可多食令人癥黃少血色殺木蠹蟲內木孔中但是海族之流皆下丹石

新補見孟詭陳藏器日華子

白豆蔻味甘苦微寒無毒主下氣上渴去熱除虛勞補不足酒浸若水煮圓散兼用之出

肅州巴西唐本注云葉似苜蓿花黃根如遠志二月

八月採根日乾唐本先附

白豆蔻



白豆蔻味辛大溫無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣出伽古羅國呼爲多骨形如芭蕉葉似杜若長八九寸冬夏不凋花淺黃色子作朵如蒲萄其子初出微青熟則變白七月採附

圖經曰白豆蔻出伽古羅國今廣州宜州亦有之不及蕃舶者佳苗類芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋花淺黃色子作朵如蒲萄生青熟白七月採張文仲

枚搗篩更研細好酒一盞微溫調之併飲三兩益佳又有治嘔吐白朮等六物湯亦用白豆蔻大抵去冷即宜服之

地榆溫無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血產後心腹痛一切血病肥白人產婦可作蔬菜食甚佳即澤蘭根也

新補出陳藏器及日華子

惟生治婦人及癆風亦可作下水藥出東海水中石上比海藻更麤柔韌而長今登

州人乾之以苴束器物新

定新

但

味

甘溫無毒主一切風血浸酒服生

西國胡人將來胡八採得花以釀酒呼爲王勒

萊今附

剪刀草



潤

剪草涼無毒治惡瘡疥癬風瘻根名白藥  
新分條見日華子  
圖經曰剪草生潤州味苦平有毒主諸瘡  
疥瘻蝕及牛馬諸瘡二月三月採暴乾  
用

陳藏器云剪刀草味甚苦平無毒主虫瘡疥  
癬浸酒服之生山澤間葉如茗而細江東  
用之  
治勞瘵方云婺台州皆有惟婺州者可用  
狀如茜草又如細辛每用一觔淨洗爲末

故魚綱主鯁以綱覆鯁者頭差如煮汁飲之  
骨當下矣

正一天官醫書道要  
剪草味辛溫無毒主惡氣令人衣香燒之  
去鬼魏略云出大秦國廣志云出西海也  
海藥云味平不治疾燒之祛鬼氣合羌活  
爲丸散夜燒之辟蚊虫此外別無用矣

入生蜜一觔和爲膏以器皿盛之不得犯  
鐵器九蒸九曝日一蒸曝病人五更起面  
東坐不得語令匙抄藥如粥服之每服四  
兩服已良久服稀粟米飲壓之藥冷服粥  
飲亦不可太熱或吐或下皆不妨如久病  
肺損咯血元一服愈尋常欬血妄行再  
服一起可也有一貴人其國封病瘵其尊  
人嘗以此方畀之九日而瘵成前一夕病  
爲屋土墮器中不可服再合既成又將服  
之爲藉覆器又不得食又再合未就而夫  
人卒矣比藥之異如此若小小血妄行一  
啜而愈矣

三十種陳藏器餘  
免肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹  
石發熱初生葉細軟似免肝一名雞肝與繁  
薯同名

石芒味甘平無毒主人畜爲虎狼等傷恐毒  
入肉者取莖雜葛根濃煎服之亦取汁生高  
山如芒節短江西人呼爲折草六月七月生  
穗如荻也

藍綱草味辛平無毒主蠶及諸蟲如蠍類咬  
骨當下矣

入生蜜一觔和爲膏以器皿盛之不得犯  
鐵器九蒸九曝日一蒸曝病人五更起面  
東坐不得語令匙抄藥如粥服之每服四  
兩服已良久服稀粟米飲壓之藥冷服粥  
飲亦不可太熱或吐或下皆不妨如久病  
肺損咯血元一服愈尋常欬血妄行再  
服一起可也有一貴人其國封病瘵其尊  
人嘗以此方畀之九日而瘵成前一夕病  
爲屋土墮器中不可服再合既成又將服  
之爲藉覆器又不得食又再合未就而夫  
人卒矣比藥之異如此若小小血妄行一  
啜而愈矣

故繳脚布無毒主天行勞復馬驥風黑汗洗  
汁飲帶垢者佳

江中採出蘆蘆今夫婦和同用之有法此江  
中出波蘆也

建草味苦無毒去蟻風接取汁沐頭盡死

人有誤吞虱成病者搗絞汁服一小合亦主  
諸蟲瘡生山足漏地莖葉似山丹微赤高一  
二尺又有水竹葉如竹葉而短小生水中亦  
云去風人取水竹葉生食之

含生草主婦人難產口中含之立產亦咽其  
汁葉如卷柏而大生蘇蜀國其葉煮之不熟  
無毒

人恐毒入腹煮汁服之生搗傅瘡生濕地如

蓼大莖赤花白東土亦有之

問荆味苦平無毒主結氣瘤癰上氣氣急癥  
服之生伊洛間洲渚苗似木賊節節相接亦

名接續草

圖經衍義本草卷之十六

事三

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰

宋大醫助教辨驗藥材許洪校正

草部下品

附子

烏頭

附子

烏頭

附子

烏頭

附子

烏頭

虎掌

虎掌

虎掌

虎掌

虎掌

虎掌

由政

由政

由政

由政

由政

由政

側子

側子

側子

側子

側子

側子

半夏

半夏

半夏

半夏

半夏

半夏



附子味辛甘溫大熱有大毒主風寒欬逆邪氣溫中金瘡破癰堅積聚血瘀寒濕踒躄

切

臂拘攣膝痛脚疼冷弱不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋不利赤白堅肌骨強陰

又墮胎為百藥長生捷為山谷及廣漢冬月採為附子春採為烏頭

地膽為之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草苦

者人參烏韭

陶隱居云附子以八月上旬採八角者良

凡用三建皆熟灰微炮令拆勿過焦惟薑附湯生用之俗方每用附子皆須甘草人參生薑相配者正以制其毒故也○今按陳藏器本草云附子醋浸削如小指內耳中去聲去皮炮令拆以蜜塗上灸之令蜜入內含之勿咽其汁主喉痺

圖經曰文具側子條下

陳藏器云附子無八角陶強名之古方多

用八角附子市人所貨以八角為名

雷公云凡使先須細認勿誤用有烏頭烏

喙天雄側子木鼈子烏頭少有莖苗長身烏黑少有傍尖烏喙皮上蒼有如大豆許

者孕八九箇周圍底陷黑如烏鐵宜於文武火中炮今皴拆即劈破用天雄身全矮無尖周匝四面有附子十一箇皮蒼色即

是天雄宜炮皴拆後去皮尖底用不然陰

制用並得側子只是附子傍有小顆附子

如秉核者是宜生用治風瘡神妙木鼈子