

葉似卷柏山人取浸酒除風破血主溪毒養

食之本經從蟲部出復有蟲石蠶已出拾遺

漆姑草杉木注陶云葉細細多生石間按漆
姑草如鼠跡天生堦墀間陰處氣辛烈主漆
瘡接碎傅之熱更易亦主溪毒瘡蘇云比蜀

羊泉羊泉是大草非細者乃同名耳

鹿目荳蔻注陶云鹿目小冷按鹿目自云出嶺

南如鹿目食之發冷煩餘別無功

梨豆蠅蛇注陶云蛇膽如梨豆生江南蔓如

葛子如皂莢子作裡首文故名梨豆爾雅云
慮涉子人炒食之一名虎涉別無功諸草有

毒瓜兩蒂兩鼻害人瓜瓠正苦有毒箇漏滴

薯蕷有毒黃花害人芹赤葉害人菰首審

食下痢生葱不得雜白犬肉食之令人九竅

流血食戎葵并烏肉令人面無顏色食葵發

狂犬咬食葫蘆青魚令人腹生蟲薤不得和

牛肉食成癰瘕痼疾婦人妊娠食乾薑令胎

肉消生葱和雞子食變啾蓼蓬食生食令氣

壅之令陰瘻九月食霜下瓜血必死發三月
不得食陳菹夏熟病發惡瘻瓠牛踐苗子即

苦

圖經衍義本草卷之十九



圖經衍義本草卷之二十

宋通直郎辨驗藥材寇宗與編集
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

君一

木部上品

桂



味甘辛大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻隉能墮胎堅骨節通血脉理疎不足宣導百藥無所畏久服神仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾得人參麥門冬

甘草大黃芩調中益氣得此胡紫石英乾地黃療吐逆

圖經曰箇桂生交趾山谷牡桂生南海山

谷桂生桂陽舊經載此三種之異性味功用亦別而爾雅但言木桂一種郭璞云

南人呼桂厚皮者爲木桂蘇恭以謂杜桂即木桂及單名桂者是也今箇表所出則有筒桂肉桂心官桂板桂之名而醫家用之罕有分別者

藥性論云桂心右亦名紫桂殺草木毒忌

生葱味苦辛無毒主治九種心痛殺三蟲

主破血通利月閉治軟脚脾不仁胞衣不下除欬逆結氣擁脾止腹內冷氣痛不可

忍止下痢治鼻息肉

陶隱居云按本經惟有箇牡二桂而桂用

體大同小異今俗用使有三種以半卷多脂者單名桂入藥最多所用悉與前說相應仙經並有三桂常服食以葱涕合和雲母蒸化爲水者正此種爾今廣州者好湘州始興桂陽縣即是小桂亦有而不如廣州者交桂州者形段小多脂肉赤好陳藏器云箇桂牡桂桂心已上三色並同是一物按桂林桂嶺因桂爲名今之所生不離此郡從嶺以南際海盡有桂樹惟柳

象州最多味既辛烈皮又厚堅大人所採厚者必嫩薄者必老以老薄者爲一色以厚嫩者爲一色嫩既辛香兼又筒卷老必味淡自然板薄板薄者即牡桂也以老大而名馬筒卷者即箇桂也以嫩而易卷

日華子云桂心治一切風氣補五勞七傷通心竅利關節益精明目暖腰膝破痃癖癥瘕消瘀血治風痺骨節彎縮續肋骨生

肌肉

雷公云凡使勿薄者要紫色厚者去上麤皮取心中味辛者使每斤大厚紫桂只取

得五兩取有味厚處生用如末用即用重密熟并紙裹勿令犯風其州土只有桂草無桂心用桂草煮丹陽木皮遂成桂心凡使即單搗用之

聖惠方治風頭痛每欲天陰雨風先發者用桂心一兩爲末以酒調如膏傅用頂上并額角○又方治九種心痛妨悶用桂心等分爲末以酒一大盞煎至半盞去滓稍熱服立效○又方治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食用桂心一兩去皮搗羅爲散不計時候熱惡血衝心痛氣悶欲絕用桂心二兩搗羅爲散狗膽汁和丸如櫻桃大不計時候熱酒磨下二丸

外臺秘要方療小兒睡中遺尿不自覺桂

末雄雞肝等分擣丸如小豆大溫水下日

千金方治中風面目相引偏僻牙拘急舌

不可轉桂心以酒煮取汁故布蘸搗病上正即止左渴右渴左常用大效

又方治卒中惡心痛桂心八分咬咀以水

四升煮取一升分二服

肘後方治心腹俱脹痛短氣欲死或以絕桂二兩切以水一升二合煮取大合去滓頓服○又方治中風四肢逆冷吐清水宛

轉啼呼者取二兩咬咀以水三升煮取二升去滓適寒溫盡服

梅師方蜀椒閉口者毒誤食之便氣欲絕或下白沫身體冷急煎桂汁服之多飲冷水一二升忽食飲吐漿煎濃豉汁頓服之○

○又方治產後血泄不禁止餘血彌痛兼

塊桂心乾姜等分為末空心酒調服方寸匕抱朴子云桂可以合葱湯蒸作水亦可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和而服之七年能步行水上長生不死又云趙他子服桂二十年足下毛生日行五百里力舉千斤

桂味辛溫無毒主上氣欬逆結氣喉痺吐吸心痛脅風脅痛溫筋通脉止煩出汗利關節補中益氣久服通神輕身不老生南海山

谷

桂味辛溫無毒主百病養精神和顏色為諸藥先聘通使久服輕身不老面生光華媚好常如童子生交趾桂林山谷巖崖間無骨正圓如竹立秋


五

圖經曰文具桂條

列仙傳曰范蠡好食桂飲水討藥人世世見之又曰桂父象林人常服桂皮葉以龜腦和服之○韓終采藥詩曰閨河之桂實大如栗得而食之後天而老

蓋亦取其枝上皮其本身麤厚處亦不中用今又謂之官桂不知緣何而立名慮後世為別物故書之又有桂心此則諸桂之蓋亦取其枝上皮其本身麤厚處亦不中用今又謂之官桂不知緣何而立名慮後世為別物故書之又有桂心此則諸桂之心不若一字桂也

松脂



松脂

是

味苦甘溫無毒主疽瘡頭瘍白疕疥癬風氣安五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及

散藥故本經以菌桂養精神以牡桂利關節仲景傷寒論發汗用桂枝桂枝者枝條非身幹也取其輕薄而能發散又一種柳桂乃桂之嫩小枝條也尤宜入上焦藥

術義曰桂大熱素問云辛甘發散為陽故漢張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥是專用辛甘之意也本草第一又云療寒

谷六月採

松實 味苦溫無毒主風寒氣虛羸少氣補不足九月採陰乾

松葉 味苦溫主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年禹錫按日華子松葉無毒

松節 溫主百節久風風虛脚痺疼痛

松根 白皮主辟穀不飢

圖經曰松脂生太山山谷今處處有之其

用以通明如薰陸香顆者為勝道人服解

或合茯苓松柏實菊花作丸皆先鍊治其法用大釜加水置瓶用白茅藉瓶底又加

黃砂於茅上厚寸許可矣然後布松脂於

上炊以桑薪湯若減即添熱水常令滿候

松脂盡入釜中乃出之投於冷水既凝又

蒸如此三過其白如玉然後入藥亦可單

服其實及根白皮古亦有服食法但今松

實多作果品餘不聞堪入藥其花上黃粉

名松黃山人及時拂取作湯點之甚佳但不堪停久

陶隱居云採鍊松脂法並在服食方中以桑灰汁或酒煮軟按內寒水中數十過白

滑則可用其有自流出者乃勝於鑿樹及煮用膏也其實不可多得惟葉止是斷穀所宜細切如粟以水及麪飲服之亦有陰乾搗為屑丸服者人患惡病服此無不瘥比來若脚弱人釀松節酒亦皆愈松柏皆有脂潤又凌冬不凋理為佳物但人多輕忽近易之爾禹錫云按藥性論松脂使味甘平殺蟲用之主耳聾牙有蟬孔少許芟之不落蟲自死能貼諸瘡膿血煎膏生肌止痛拗風蕭炳云又有五葉者一叢五葉如欽名五粒。松道家服食絕粒子如巴豆新羅往往進之。

日華子云松脂潤心肺下氣除邪煎膏治癰爛排膿○又云松葉暖無毒久晝凍瘡風濕瘡佳○又云松節無毒治脚軟骨節風○又云松根白皮味苦溫無毒補五勞益氣

聖惠方絕穀昇仙不食法取松實搗為膏酒調下三錢日三則不飢渴飲水勿食佗外臺秘要方集驗療蟲齒取松脂如鉏注齧孔內須臾蟲緣松脂出梅師方同○又方治惡風疾松脂鍊投冷水中二十偏蜜丸服三兩飢即服之日三鼻住斷離者二百日瘻斷塗及房室○又方療歷節諸偏不能五十偏亦可二十偏用以鍊酥三升溫和松脂三升熟攪令極稠且空腹以酒服方十七日三數食麪粥為佳慎血腥生冷鮮物果子百瘡○又方松節酒主歷節風四肢疼痛松脂二十斤酒五斗漬三七日服一合日五六服

千金方治腳氣十二風痺不能行服更生散敷劑及衆瘡不得力服此一劑便能行遠不過兩劑松葉酒松葉六十斤細剉咬

咀以水四石煮取四斗九升以釀五斗米
如常法別煮松葉汁以漬米并饋飯泥釀
封頭七日發澄飲之取醉得此酒力者甚
衆

○
梅師方治耳久聾松脂三兩鍊巴豆一兩
和熟搏可丸石一通過以薄綿裹內耳孔中日
一度易

孫尚藥方治脚轉筋疼痛急松節二兩
細剉如米粒乳香一錢右件藥用銀石器
內慢火炒令焦只留一分性出火毒研細

○
每服一錢至二錢熱木瓜酒調下應是筋
病皆治之
鬼遺方治疥癬松膠香研細入少輕粉凡
疥癬上先用油塗了錯末一日便乾者
三兩度

傷寒要類方治天行病辟瘟方切松葉如
末酒服方寸七日三劑五年瘟
抱朴子云趙瞿病癩歷年醫不瘥家乃齋
粮弃送於山穴經月有仙人經穴見之取
囊巾藥賜之教其服百餘日瘡愈顏色悅

肌膚潤仙人再過視之瞿乞其方仙人曰
此是松脂汝可鍊服之長服身轉輕力百
倍登危險終日不困年百歲齒不墮髮
不白夜卧常見有光大如鏡

野人閑話云伏虎導師篇鍊松脂法十斤
松脂五度以水煮度今若味盡取得後每
一斤鍊了松脂入四兩茯苓末每晨水下
刀圭即終年不食而復延齡身輕清爽

槐實



河南平澤可作神燭景天爲使

圖經曰槐實生河南平澤今處處有之其
木有極高大者謹按爾雅槐有數種葉大
而黑者名棖槐晝合夜開者名守宮槐葉

細而青綠者但謂之槐其功用不言有別

四月五月開花六月七月結實七月七日
採嫩實搏取汁作煎十月採老實入藥皮

根採無時今醫家用槐者最多春採嫩枝

嫩爲黑灰以揩齒去蟲燒青枝取瀝以塗

癬取花之陳久者蒸末飲服以治下血折

取嫩房角作湯以當茗主頭風明目補腦

煮白皮汁以治口齒及下血水令黑子以

變白髮木上耳取末服方寸匕治大便血

及五痔脫肛等皆常用有以效者

藥性論云槐子自主治之熟難產皮黃汁

淋陰囊腫腫氣痛又云槐白皮味苦無毒
能主治口齒風熱瘻血以前漿水煮含之

煎淋浴男子陰疝卵腫

陶隱居云槐子以相連多者爲好十月前
採之新盆盛合泥百日反爛爲水核如大

豆服之令膚滿髮不白而長生今處處有

之云七月取其子未堅固擣絞取汁

日華子云槐子治丈夫婦人陰瘡濕痒催生

七枚○又云槐皮平治中風皮膚不

仁喉痺浸洗五痔并一切惡瘡婦人產門

痔痛及湯火瘡煎膏止痛長肉消癰腫

雷公云凡採得後去單子并五子者只取

二子三子以用銅鉗破烏牛乳浸一宿蒸過用

千金方療胎赤眼取槐木枝如馬鞭大長

二尺作二段齊頭麻油一起置銅鉢中且使童子一人以其木研之全瞑上令仰卧

以塗向眼皆日三度瘥

千金翼方療腸痔每大便常下血槐樹上

木耳取末飲服方寸匕日三服

百一方治中風身直不得屈伸反覆者取

槐皮黃白者切之以酒或水六升煮取二升去滓

經驗方治下血槐花荆芥穗等分爲末酒

調下一錢匕

梅師方治病有蟲咬穀道瘻或下臘血多

取槐白皮濃煎汁安盆坐湯之虛其穀道

冷更煖良久欲大便當蟲出不過三度即

愈如用末綿裹內下部

食醫心鏡方治野雞痔下血腸風明目方

嫩槐葉一斤蒸如造矣法取葉碾作末如

茶法煎呷之

廣利方治妊娠難產令易方水吞槐子七

枚即出日三易

廣濟方療牙齒疼痛取槐樹白皮一握切

以酢一升煮去滓者鹽少許適寒溫含之

子母祕錄日月未足而欲產者槐木東枝

令孕婦手把即易產

產寶方療崩中不止不問年月遠近方槐

耳燒作灰爲末以酒服方寸匕

太清草木方槐者虛星之精以十月上巳

日採子服之去百病長生通神

衍義曰槐實止言實今當分爲二實本出

夾中若擣夾作煎者當言夾也夾中子大

暑一名仙人杖一名西王母杖生常山平澤

如豆堅而紫色者實也今本條不折出來與夾中子義其用各別皆踈導風熱

槐花味苦平無毒治五痔心痛眼赤殺腹藏

蟲及熱治皮膚風并腸風漏血赤白痢並炒

服葉平無毒煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬

十三葉平無毒煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬

及丁腫皮莖同用

圖經曰見槐實條下

簡要濟衆治婦人漏下血不絕槐花鴛不

以少燒作灰細研食前溫酒服二錢匕

地骨一名枸杞一名地輔一名羊乳一名却



地骨味苦寒根大寒子微寒無毒主五內邪氣熱中消渴周痺風濕下骨筋氣客熱頭痛

補內傷大勞虛吸堅筋骨強陰利大小腸久服堅筋骨輕身不老耐寒暑一名杞根一名地骨一名枸杞一名地輔一名羊乳一名却

暑一名仙人杖一名西王母杖生常山平澤

及諸丘陵阪岸冬採根春夏採葉秋採莖實
陰乾

圖經曰枸杞生常山平澤及丘陵阪岸今
處處有之春生苗葉如石榴葉而軟薄堪
食俗呼爲甜菜其莖幹高三五尺作叢六

月七月生小紅紫花隨便結紅實形微長

如棗核其根名地骨春夏採葉秋採莖實
冬採根謹按爾雅疏云枸杞一名枹櫟郭璞云

一名若杞一名地骨春生作羃茹微若其莖
杞也詩小雅四牡云集于苞杞陸機疏云

一名若杞一名地骨春生作羃茹微若其莖
莖似華子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益
益氣

藥性論云枸杞子葉同說味甘平能補
益精血不足易顏色變白明目安神令人
長壽葉和羊肉作羹益人甚除風明目若
渴可煮作飲代茶飲之白色無刺者良

雷公云凡使根掘得後使東流水浸以物
刷上土了然後待乾破去心用熟甘草湯

浸一宿然後焙乾用其根若似物命形狀
者上春食葉夏食子秋冬食根并子也

多其葉可作羹味小苦俗語云去宋千里

勿食蘿摩枸杞此言其補益精氣強盛陰
道也蘿摩一名苦丸葉厚大作藤生摘亦

有白乳汁人家多種之可生啖亦蒸煮食
也枸杞根實爲服食家用其說甚美仙人
之杖遠有旨乎

禹錫云按爾雅疏云杞一名枹櫟郭璞云
今枸杞也詩四牡云集于苞杞陸機云一
名若杞一名地骨春生作羃茹微若其莖
名若杞一名地骨春生作羃茹微若其莖

似華子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益
氣爾

抱朴子云家柴一名托盧或名天精或名
却老又名地骨

日華子云一名地仙苗除煩益志補五勞。
七傷壯心氣去皮膚骨節間風消熱毒散
瘡腫

雷公云凡使根掘得後使東流水浸以物
刷上土了然後待乾破去心用熟甘草湯
浸一宿然後焙乾用其根若似物命形狀
者上春食葉夏食子秋冬食根并子也

多其葉可作羹味小苦俗語云去宋千里
勿食蘿摩枸杞此言其補益精氣強盛陰
道也蘿摩一名苦丸葉厚大作藤生摘亦

飲之益陽事能去眼中風痒赤膜擣葉汁
點之良

千金方治肝虛或當風眼淚等新病方枸
杞子最肥者二升擣破內絹袋置罐中以
酒一斗浸訖密封勿泄氣三七日每旦開
服任徃勿藥

經驗方金匱煎枸杞子不計多少逐日旋
採摘紅熟者去嫩蒂子揀令潔淨便以無
灰酒於淨器浸之須是瓮用酒浸以兩月
爲限用蠟紙封閉緊密無令透氣候日數
足瀉出於新竹器內盛貯旋於沙盆中研
令爛細然後以細布濾過候研濾皆畢去
滓不用即井前瀆藥酒及濾過藥汁攪勻
量銀鍋內多少升斗作番次慢火熬成膏
切須不住手用物攪恐粘底不勻候稀稠
得所然後用淨瓶器盛之勿令泄氣每早
夜溫酒下二大匙頭夜卧服之百日中身
輕氣壯積年不廢可以羽化

經驗後方治五勞七傷庶事衰弱枸杞葉
半斤切粳米二合以石器中相和煮作粥

以五味末葱白等調和食之

孫真人備急方治滿口齒有血枸杞根為
末煎湯嗽後喫又治上膈吐血妙

沈存中方陝西枸杞長一二丈其圍數寸
無刺根皮如厚朴甘美異於諸處生子如
櫻桃全少核暴乾如餅極爛有味

外臺秘要方療眼暴天行腫庠痛地骨皮
三斤水三斗煮取三升絞去滓更內鹽二
兩煎取二升傳目或加乾薑二兩

治疽方凡患癰疽惡瘍出膿血不止者取

地骨皮不拘多少淨洗先刮上面蘿皮留
之再刮取細白穰取蘿皮同地骨一處煎

湯淋瘡上令膿血盡以細穰貼之有效

衍義曰枸杞當用梗皮地骨當用根皮拘
杞子當用其紅實是一物有三用其皮寒

根大寒子微寒亦三等此正是孟子所謂
性由杞柳之後人徒勞分別又爲之拘
棘茲强生名耳凡杞末有無棘者雖大至
有成架然亦有棘但此物小則多刺大則
少刺還如酸棗及棘其實皆一也今人多

用其子直爲補腎藥是曾未考究經意當
更量其虛實冷熱用之

乾州柏實



依方面採陰乾○柏白皮主火灼瘡長毛
髮牡蠣及桂瓜子爲之使畏菊花羊蹄諸石
及麪麴

圖經曰柏實生太山山谷今處處有之而
乾州者最佳三月開花九月結子候成熟

收採蒸暴乾春搗取熟人子用其葉名側
柏密州出者尤佳雖與他柏相類而其葉
皆側向而生功效殊別採無時張仲景方
療吐血不止者柏葉湯主之青柏葉一把

乾薑三片阿膠二挺炙三味以水二升煮
一升去滓別絞馬通汁一升相和合煎取
一升綿濾一服盡之

藥性論云柏子仁君惡菊花畏羊蹄草味
甘辛能治腰腎中冷膀胱冷濃宿水興陽
道益壽去頭風治百邪鬼魅小兒驚癇又

云側柏葉君與酒相宜止尿血味苦辛性
行治冷風歷節疼痛

唐本註云柏枝節煮釀酒主風痺歷節風
燒取末療瘍瘖及癰瘡良今出陝州宜州
輕身益氣令人耐寒暑去濕痺止飢四時各
為勝

柏實味甘平無毒主驚悸安五臟益氣除風

濕痺瘍瘖損吸吸歷節腰中重痛益血
止汗久服令人潤澤美色耳目聰明不飢不
老輕身延年生太山山谷柏葉尤良○柏葉
味苦微溫無毒主吐血衄血痢瘧崩中赤白
輕身益氣令人耐寒暑去濕痺止飢四時各

日華子云柏子仁治風潤皮膚此是側柏子入藥微炒用

雷公云凡使先以酒浸一宿至明漉出然乾却用黃精自然汁於日中煎手不住攪若天久陰即於鑄中著水用瓶器盛柏子仁著火緩緩煮成煎爲度每煎三兩柏子仁用酒五兩浸乾爲度

聖惠方治時氣瘴疫用社中西南柏樹東南枝取曝乾搗羅爲末以水調下一錢七

日三四服肘後方同○又方治大風疾令

眉耳再生用側柏葉九蒸九暴搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大日三服夜一服熟水下五丸十丸百日即生

經驗後方治霍亂轉筋先以裹脚然後以

柏樹木細剉煮湯淋之

孫真人枕中記云採松柏法嘗以三月四月採新生松葉可長三四寸許并花葉取陰乾細搗爲末其柏葉取深山岩谷中採當年新生可長三二寸者陰乾細搗爲末用白蜜爲丸如小豆大常以月一十五日

日未出時燒香東向手持藥八十九以酒下服一年延十年命服二年延二十年今欲得長肌肉加大麻巨勝飲心力壯健者加茯苓人參此藥除百病益元氣添五臟六腑清明耳目強壯不衰老延年益壽神驗用七月七日露水丸之更佳服時方呪曰神仙真藥體合自然服藥入腹天地齊年呪訖服藥斷諸雜肉五辛最切忌慎之

姚氏方治鼠瘻腫核痛未成膿以柏葉傳

著腫上熬鹽著腫上熨令熱氣下即消

抱朴子云漢武帝時觀者於終南山見一人無衣服身皆生黑毛跳坑越洞如飛乃密伺其所在合圍取得乃是一婦人問之言我是秦之宮人閼東賊至秦王出降驚走入山飢無所食洎欲飢死有一者公教我喫松柏葉實初時苦澀後稍便矣遂不復飢冬不寒夏不熱此女是秦人至成帝時三百餘載也○列仙傳曰赤松子好食柏實齒落更生



西京茯苓

衍義曰柏取儲以療馬瘧疾今未見用松儲老人虛松柏子仁大麻子仁松子仁等分同研溶白臘丸桐子大以少黃丹湯服二三十九食前嘗官陝西每登高望之雖千萬株皆一一西指蓋此木至堅之木不畏霜雪得木之正氣他木不逮也所以受金之正氣所制故一一白之



伏苓味甘平無毒主膏肓逆氣憂恚驚邪恐

悸心下結痛寒熱煩懣欬逆口焦舌乾利小便止消渴好睡大腹淋瀝膈中痰水水腫淋結開胃脾調藏氣伐腎邪長陰益氣力保神守中久服安魂養神不飢延年一名茯苓其有抱根者名茯神

茯神平主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止。

驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神生太山山谷大松下二月八月採陰乾馬間爲之使得甘草防風芍藥紫石英麥門冬共療五藏惡白歛畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲

圖經曰茯苓生太山山谷今泰山嵩山皆有之出大松下附根而生無苗葉花實作塊如拳在上底大者至數斤似人形龜形者佳皮黑肉有白赤二種或云是多年松脂流入土中變成或云假松氣於本根上

生今東人採之法山中古松久爲人斬伐者其枯折槎枝葉不復上生者謂之茯苓神仙方多單解之其法取白茯苓五斤去黑皮擣篩以熟綿裹盛於三斗米下蒸之米熟即止曝乾又蒸如此三過乃取牛乳二斗和合著銅器中微火煮如膏收之每食以竹刀割取隨性任飽服之則不飢如飲食先煮葵菜汁飲之任食無礙舊說琥珀是千年茯苓所化一名江珠張茂先云今益州永昌出琥珀而無茯苓又云燒蜂窠所作二說張皆不能辨按南蠻地志云村邑多琥珀云是松脂所化又云楓脂爲之彼人亦不復知地中有琥珀則傍無草木入土淺者五尺深者或八九尺大者如斛削去皮初如桃膠久乃堅凝其方人以爲枕然古今相傳是松類故附於茯苓

神君味甘無毒主驚癲安神定志補乏主心下急痛堅滿人虛而小腸不利加而用之其心名黃松節偏治中偏風口之偏斜毒風筋掣不語心神驚掣虛而健忘陶隱居云按藥無馬間或是馬齒聲相近故也今出鬱州彼土人乃假研松作之形多小虛赤不佳自然成者大如三四升器外皮黑細皺內堅白形如鳥獸龜鼈者良通神而致靈和魂而鍊鬼明竅而益肌厚腸而開心調榮而理胃上品仙藥也其有

銜松根對度者爲茯神是其次茯苓後結一塊也仙方云推茯苓而無茯神爲療既同用之亦應無嫌

范子云茯苓出嵩高三輔淮南子云下有茯苓上有菟絲菟注云茯苓千歲松脂也菟絲生其上而無根一名女蘿也典術云茯苓者松脂入地千歲爲茯苓望松樹赤者

廣志云茯神松汁所作勝茯苓或曰松根

藥性論云茯苓臣忌米醋能開胃止嘔逆善安心神主肺痿瘍瘻治小兒驚癲癆心腹脹滿婦人熱淋赤者破結氣○又云茯苓貫著之生朱提漢陽縣

日華子云茯苓補五勞七傷安胎暖腰膝
開心益智止健忘忌醋及酸物
雷公云凡採得後去皮心神了擣令細於
水盆中攪令獨浮者去之是茯苓筋若誤
服之令人眼中童子白黑睛點小兼盲目
甚忌之

聖惠方治面奸胞及產婦黑胞如雀卵色
用白茯苓末蜜和傳之

經驗後方養老延年服茯苓方華山挺子
茯苓研削如棗許大今四方有角安於新

籠瓶內以好酒浸以三重紙封其頭後一
百日開其色當如餳糖可日食二塊百日

後肌體潤澤服一年後可夜視物久久食
之腸化爲筋可延年耐老面若童顏
孫真人枕中記服百日百病除二百日夜

如畫二年後役使鬼神四年後玉女來侍
抱朴子云任子季服茯苓十八年玉女從

之能隱能彰不食穀炎癥減面生光玉澤
神仙服茯苓法白茯苓去皮酒浸十五日
漉出爲散每服三錢水調下日三

衍義曰茯苓乃樵斫記多年松根之氣所
生此蓋根之氣味喧鬱未絕故爲是物然
以由土地所宜與不宜其津氣盛者方發
泄於外結爲茯苓故不抱根而成物既離
其本體則有苓之義茯神者其根但有津
氣而不甚盛故止能伏結於本根既不離

其本故曰茯神此物行水之功多益心脾

二十

不可離也或曰松既樵矣而根尚能生物
乎答曰如馬勃菌五芝木耳石耳之類皆
生於枯木石糞土之上精英未淪安得不

輕信

味甘平無毒主安五臟定魂魄殺精魅

邪鬼消瘀血通五淋生永昌

國經曰文具茯苓條下

藥性論云琥珀君治百邪產後血瘀痛

陶隱居云舊說云是松脂滌入地千年所

化今燒之亦作松氣俗有琥珀中有一蜂

形色如生博物志又云燒蜂窠所作恐非

實此或當蜂爲松脂所粘因墮地淪沒爾

亦有煮煅雞子及青魚枕作者並非真性
以捨苓爲驗俗中多帶之辟惡刮肩服療

瘡血至驗

陳藏器云琥珀止血生肌合金瘡和大黃
鼈甲作散子酒下方寸七下惡血婦人腹
內血盡即止宋高祖時寧州貢琥珀枕碎
二十
以賜軍士傳金瘡漢書云出列賓國初如
桃膠凝乃成焉

雷公云凡用紅松脂石珀水珀花珀物象

珀堅珀琥珀紅松脂如琥珀只是濁大脆

文黃水珀多無紅色如淺黃多鱗皮皺石
珀如石重色黃不堪用花珀文似新馬尾
松心文一路赤一路黃物象珀其內自有
物命動此使有神妙堅珀其珀是衆珀之
長故號曰堅珀琥珀如血色熟於布上拭

吸得芥子者真也夫入藥中用水調側柏
子末安於甕鍋子中安琥珀於末中了下
火煮從已至申別有異光別擣如粉重篩

用

衍義曰琥珀今西戎亦有之其色差淡而

明澈南方者色深而重濁彼土人多暖爲物形若謂千年茯苓所化則其間有沾著螺蠶蜂蟻宛然完具者是極不然也地里誌云林邑多琥珀實松脂所化然耳此說爲勝但土地有所宜故有能化有不能化者

通典曰南蠻海南林邑秦象郡林邑縣多出琥珀松脂淪入地下及傍不生草木深八九尺大如斛削去皮成焉初如桃膠凝成乃堅寶光彩甚麗

外臺秘要治魚體骨橫喉中琥珀珠一粒貫串繩推令前入至喉所又復推以牽引出矣○又方從高墜下若爲重物所頓管得瘀血刮琥珀屑酒服方寸匕取蒲黃二三七服日四五度

榆皮



榆味甘平無毒主大小便不通利水道除邪氣腸胃邪熱氣消腫性滑利久服輕身不飢其實尤良療小兒頭瘡疥癬主兒癆小便不利傷熱一名零榆生穎川山谷二月採皮取白暴乾八月採實並勿令中濕溫則傷人

藥性論云榆白皮滑能主利五淋治不眠療齁取白皮陰乾後焙杵爲末每日朝夜用水五合末二錢煎如膠服瘥

陶隱居云此即金榆樹剥取皮刮除上赤

皮亦可臨時用之性至滑利初生莢人以作糜羹令人多睡嵇公所謂榆令人瞑也

斷穀乃屑其皮并櫻皮服之即令人不飢

孟說云生皮主暴患赤腫以皮三兩擣和三年醋淬封之日六七易以治女人奶乳腫服丹石人採葉生服一兩頓佳子作醬食能助肺殺諸蟲下氣令人能食消心腹

間惡氣卒心痛食之良

外臺秘要治渴小便利非淋方榆皮二片去黑皮以水一斗煮取五升一服三合日

榆皮



三服

千金方五色用俗名油腫若犯多致死不可輕之以榆白皮末和雞子白傳之備急方療身體暴腫滿榆皮搗屑隨多少雜米作粥食小便利

子母秘錄方療妊娠胎死腹中或母病欲下胎榆白皮煮汁服二升

別說云謹按榆白皮焙乾爲末婦人妊娠臨月日三服方寸七令差極易生產下兒身皆塗之信其驗也又濕搗治如糊用粘瓦石極有力京東西北人以石爲碓觜每用此以膠之

衍義曰榆皮今初春先生莢者是去上皺澁乾枯者將中間嫩處剉乾搘爲粉當歛歲農將以代食葉青嫩持收貯亦用以爲羹如嘉祐年過豐沛人闢食鄉民多食此

酸棗

味酸平無毒主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺煩心不得眠臍上下痛血轉久

減虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健久服安五藏輕身延年生河東川澤

八月採實陰乾四十日成藥防已

圖經曰酸棗生河東川澤今近京及西北

州郡皆有之野生多在坡坂及城壘間似

棗木而皮細其木心赤色葉葉俱青花似

棗花八月結實紫紅色似棗而圓小味酸

當月採實取核中仁陰乾四十日成藥

辨棗之種類曰實小而酸曰橈棗孟子曰

養其橈棗趙岐注所謂酸棗是也

陶隱居云今出東山間云即是山棗樹子

子似武昌棗而味酸東人乃數之以醒

睡唐本註云此即橈棗實也樹大如大棗實

無常形但大棗中味酸者是本經惟用實

療不得眠不言用仁今方用其仁補中益

氣自補中益肝已下此爲酸棗二之功能

又於下品白棘條中復云用其實今醫以

棘實爲酸棗大誤今註陶云醒睡而經云

療不得眠蓋其子肉味酸食之使不思睡

核中仁服之療不得眠正如麻黃發汗根

節止汗也此乃棘實更非它物若謂是大

棗味酸者全非也酸棗小而圓其核中仁

微扁大棗仁大而長不類也

日華子云酸棗仁治臍下滿痛

雷公云酸棗仁凡使採得後臍乾取葉重

拌酸棗仁蒸半日子去尖皮了任研用

聖惠方治臍虛睡卧不安心多驚悸用酸

棗仁一兩炒令香熟搗細爲散每服二錢

竹葉湯調下不計時候○又方治骨蒸勞

心煩不得眠卧用酸棗仁一兩水一大盞

半研絞取汁下米二合煮粥候熟下地黃

汁一合更候煮過不計時候食之

外臺秘要療齒齦腐爛棘鍼二百枚即是

棗樹朽落地者以水二升煎取一升含之

瘡瘍不得眠不言用仁今方用其仁補中益

氣自補中益肝已下此爲酸棗二之功能

睡多酸棗仁一兩生用金挺鴟茶二兩以

生薑汁塗灸令微燒搗羅爲末每服二錢

水七分煎六分無時溫服

衍義曰酸棗微熟經不言用仁仍療不得

眠天下皆有之但以土產宜與不宜嵩陽

子曰酸棗縣即滑之屬邑其木高數丈味

酸醫之所重今市人賣者皆棘子此說未

盡殊不知小則爲棘大則爲酸棗平地則

易長居崖塹則難生故棘多生崖塹上久

不樵則成棘人方呼爲酸棗更不言棘徒

以世人之意如此在物則易若是也其實

一本以其不甚爲世所須及礙塞行路故

成大木者多少爲人樵去然此物纔及三

尺便開花結子但窠小者氣味薄木大者

氣味厚又有此別今陝西臨潼山野所出

者亦好亦土地所宜也並可取仁後有白

棘條乃是酸棗未長大時枝上刺也及至

長成其刺亦少實亦大故棗取大去木刺

取小窠也亦不必強分別爾

棘木



楮實味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚

明目久服不飢不老輕身生少室山一名穀實所在有之八月九月採實日乾四十日成

○葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉○樹皮主逐水利小便○莖主癰癧痒單煮洗浴○皮開白汁療癬

圖經曰楮實生少室山今所在有之此有二種一種皮有班花文謂之班穀今人用

爲冠者一種皮無花枝葉大相類但取其葉似葡萄葉作辨而有子者爲佳其實初夏生如彈大青綠色至六七月漸深紅色

乃成熟八月九月採水浸去皮穰取中子

日乾仙方單服其實正赤時收取中子陰乾穰末水服二錢七益久乃佳醫方但貴

楮實餘亦稀用俚俗或取其木枝中白汁塗癩甚效

藥性論云皮木亦可單用味甘平無毒能治水腫氣滿葉乾炒末溲麪作餅飪食主

水痢

陶隱居云此即今穀樹也仙方採擣取汁和丹用亦乾服使人通神見鬼南人呼穀紙亦爲楮紙武陵人作穀皮衣又甚堅好爾

日華子云楮實壯筋骨助陽氣補虛勞助腰膝益顏色皮班者是楮皮白者是穀又云楮葉涼無毒治刺風身痒此是班穀

雷公云凡使採得後用水浸三日將物攬

旋投水淨者去之然後日乾却用酒浸一

伏時了便蒸從巳至亥出焙令乾用

聖惠方治癰漏痒用楮葉半斤細切擣封

傳

抱朴子云楮實赤者服之老者咸少令人

夜應微視見鬼神道士梁頃年七十乃服

之更少壯到百四十歲能夜出行及走馬

修真祕旨曰服楮實者轉爲骨軟矣

魏氏主一切風化涎治肝藏風筋脉抽掣及急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如

蟲行或被傷風口眼偏斜腰脊強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮和諸藥爲丸及作湯下藥新定

琥珀味甘平無毒古來相傳云松脂千年爲茯苓又千年爲琥珀又千年爲瑩然二物燒之皆有松氣爲用與琥珀同補心安神破血尤善狀似玄玉而輕出西戎來而有茯苓處見無此物今西州南三百里墳中得者大

則方尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名爲木堅謂玄玉爲石堅洪州土石間得者燒作松氣破血生肌與琥珀同見風折破不堪爲器量此二種及琥珀或非松脂所爲也有此差舛今略論也

陳藏器云蘇於琥珀注後出堅功狀堅本功外小兒帶之辟惡瘡滴目翳赤瘡等

太平廣記云梁四公子傳曰交河之間平瀆中掘深一丈下有堅珀黑逾鈍漆或大如車輪末服之攻婦人小腸癥瘕諸疾