

## 圖經衍義本草卷之二十七

曰二


龍齒角主驚癇瘓切身癱子用身熱如火腰中堅及熱洩久服輕身通神明延年生晉地

宋通直郎辨驗藥材卷宗爽編撰

宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

## 獸部上品

## 龍骨



川谷及泰山巖水岸土穴中死龍處採無時畏乾漆蜀椒理石

圖經曰龍骨并齒角出晉地川谷及泰山

巖水岸土穴中死龍處今河東州郡多有

之或云是龍蛻實非死骨得脊腦作白地

錦文舐之著舌者良齒小強猶有齒形角

強而寢採無時李肇國史補云春水時至

魚登龍門蛻其骨甚多人採以爲藥而有

五色者本經云出晉地龍門又是晉地豈

今所謂龍骨者乃此魚之骨乎或云骨有

雄雌細文而廣者是雌麤文而狹者是雄

凡入藥五色具者尤佳黃白色者次黑色

者下皆不得經落不淨處則不堪用骨齒

陰蝕止汗縮小便漏血養精神定魂魄安五

自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽

熱氣驚癇療心腹煩滿四肢痿枯汗出夜卧

自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽

熱氣驚癇療心腹煩滿四肢痿枯汗出夜卧

**龍骨**味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老。  
○  
魅欬逆洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒  
熱氣驚癇療心腹煩滿四肢痿枯汗出夜卧  
自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽  
陰蝕止汗縮小便漏血養精神定魂魄安五  
藏○白龍骨療夢寐洩精小便洩精禹錫等  
通用藥云白龍骨半微寒  
齒主小兒大人驚癇癲疾狂走按驚癇等  
通用藥及藥對云禹錫等達按驚癇

被誅又云海上人言龍每生二卵一爲吉

弔吉弔多與鹿游或於水邊遺瀝值流槎  
則粘著木枝如蒲槌狀其色微青黃復似  
灰色號紫稍花坐湯多用之延齡

藥性論云龍骨君忘魚有小毒逐邪氣安

心神止冷痢及下腹血女子崩中帶下止

夢中精夜夢鬼交治尿血虛而多夢紛紜

加而用之

陶隱居云今多出梁益間巴中亦有骨欲

得脊腦作白地錦文舐之著舌者良齒小

強猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦

斷痢云皆是龍蛻非實死也此來巴中數

得龍胞吾自親見形體具存云療產餘疾

正當末服

唐本註云龍骨今並出晉地生硬者不好

五色具者良其青黃赤白黑亦應隨色與

腑臟相會如五芝五石英五石脂等輩而

本經不論莫知所以

日華子云龍骨健脾滋腸胃止瀉痢渴疾  
懷孕漏胎腸風下血崩中帶下鼻洪吐血  
止汗○又云龍齒能涼治煩悶癲癇熱狂

辟鬼魅

外臺祕要療傷寒已八九日至十餘日大

煩渴熱盛而三焦有瘡瘍者多下或張口

吐舌呵吁自爛口鼻生瘡吟語不識人除

熱毒止痢龍骨半斤碎以水一斗煮取四

升沉之井底令冷服五合漸漸進之恣意

飲尤宜老少

千金方婦人無故尿血龍骨一兩以酒調

方寸七空心日三

肘後方治熱病不解而下痢欲死龍骨半

斤擣研水一斗煮取五升候極冷稍稍飲

得汗即愈○又方若久下痢經時不止者

此成休息龍骨四兩如小豆大研碎以水  
五升煮取二升半令冷分爲五服又以米  
飲和爲丸服十九

經驗方暖精氣益元陽白龍骨遠志等分

爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大卧時冷水下

三十九

梅師方治失精暫睡即泄白龍骨四分韭

子五合右件爲散子空心酒調方寸七服

廣利方治鼻中衄血及咯吐血不止五色

龍骨作末吹一江豆許於鼻中立止

姚氏方治小便出血末龍骨二方寸七水

調溫服之日二服差

姚和衆方治小兒因痢脫肛白龍骨粉撲

之

楊文公談苑澤州山中多龍骨蓋龍蛇於

土中崖崩多得之體骨頭角皆全

衍義曰龍骨諸家之說紛然不一既不能

指定終是臆度西京潁陽縣民家忽崖壞

得龍骨一副支體頭角悉具不知其蛇也。

其斃也若謂蛻斃則是有形之物而又生

不可得見死方可見謂其化也則其形獨

不能化然西域記中所說甚詳但未敢據

憑萬物所稟各異造化不可盡知莫可得

而詳矣孔子曰君子有所不知蓋闕如也

妄亂穿鑿恐誤後學治精滑及大腸滑不

可闕也

麝香



麝香味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼精物溫瘧

蟲毒癰瘍去三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹

暴痛脹急瘡滿風毒婦人產難墮胎去面黽

草音目中膚腫久服除邪不夢寐驚寐通神仙

生中臺川谷及益州雍州山中春分取之生

者益良

圖經曰麝香出中臺山谷及益州雍州山

中今陝西益利河東諸路山中皆有之而

秦州文州諸巒中尤多形似麝而小其香

正在陰前皮內別有膜裹之春分取之生

者益良此物極難得真巒人採得以一子

香刮取皮膜雜肉餘物裏以四足膝皮共

作五子而土人買得又復分採一爲二三

其偽可知惟生得之乃當全真耳蘄光山

中或時亦有然其香絕小一子纔若彈丸

往往是真香蓋彼人不甚能作偽耳

藥性論云麝香巨赤食大蒜味苦辛除百邪魅鬼症痛小兒驚癇客忤鎮心安神以當門子一粒丹砂相似細研熟水灌下止小便利能蝕一切癰瘍膿入十香丸令人百毛九竅皆香

間沈之辟惡夢及尸疰鬼氣  
日華子云辟邪氣殺鬼毒蠱氣癰疾催生  
墮胎殺臟腑蟲制蛇蚕咬沙蟲溪瘴毒吐  
風痰內子宮暖水藏止冷帶疾  
雷公云凡使多有僞者不如不用其香有

三等一者名遺香是麝子臍閉滿其麝自

月得香往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒今  
以蛇皮裹麝香彌香則是相使也其香  
正在麝陰莖前皮內別有膜裹之今出隨  
郡義陽腎熑諸蠻中者亞之出益州者形  
扁仍以皮膜裹之一子真香分操作三四  
子刮取血膜雜以餘物大都亦有精麤破  
看一片毛共在裏中者爲勝彼人以爲誌  
若於諸羌夷中得者多真好燒當門沸良  
久即好今惟得活者自看取之必當全真

四二  
爾生香人云是精溺凝作之殊不爾麝夏  
月食蛇蟲多至寒香滿入脊患急痛自以  
脚剔出之著屎溺中覆之皆有常處人有  
遇得乃至一斗五升也用此香乃勝殺取  
者帶麝非但香亦辟惡以真者一子置頭

跡他所慮爲人獲人反以是求得必絕群  
而取之麝絕愛其臍每爲人所逐勢急即  
投巖舉爪割裂其香就熟而死猶拱四足  
保其臍李商隱詩救巖麝退香許渾云尋  
麝採生香

廣利方治中惡客忤睡死麝香一錢重研  
和醋二合服之即差○又方治小兒驚啼  
發欬不定用真好麝香研細每服清水調  
下一字日三服量兒大小服

楊氏產乳方療中水氣已服藥未平除麝  
香加大豆三枚細研妳汁調分爲四五服  
衍義曰麝每糞時須聚糞及有遺麝氣遂  
爲人獲亦物之一病爾此獵人云餘如經


### 鴟成式酉陽雜俎云水麝臍中惟水溼一

四三  
滴於斗水中用灑衣衣至敗其香不歇每  
取以針刺之驗以真雄黃則合香氣倍於

肉麝天寶初虔人獲詔養之

楊文公談苑公常言商汝山多群麝所遺  
糞常就一處雖遠逐食必還走之不敢遺

牛黃  
味苦平有小毒主驚癇寒熱熱盛狂瘲



除邪逐鬼療小兒百病諸癥熱口不開大人  
狂癲及墮胎又服輕身增年令人不忘生晉  
地平澤於牛得之即陰乾百日使時燥無令  
見日月光人參爲之使得牡丹菖蒲利耳目  
惡龍骨地黃龍膽蠻蠻畏牛膝

圖經曰牛黃出晉地平澤今出登萊州他

處或有不甚佳凡牛有黃者毛皮光澤眼

如血色時復鳴乳又好照水人以盆水承

之伺其吐出乃喝迫即墮落水中既得之

陰乾百日一子如雞子黃大其重疊可揭

輕虛而氣香者佳然此物多僞今人試之

皆揩摩手甲上以透甲黃者爲真又云此

有四種喝迫而得者名生黃其殺死而在  
角中得者名角中黃心中剥得者名心黃  
初在心中如漿汁取得便投水中雷水乃

硬如碎蒺藜或皂莢子是也肝膽中得之  
者名肝黃大抵皆不及喝迫得者最勝凡  
牛之入藥者水牛捺牛黃牛取乳及造酥

酪醍醐等然性亦不同水牛乳涼捺牛乳  
溫其肉皆寒也其自死者皆不可食其酥

以合諸膏摩風腫脫血瘀則牛酥爲強  
醍醐尤佳又有底野迦是西戎人用諸膽  
合和作之狀似久壞丸藥赤黑色今南海  
或有之又中品有牛角鰓用水牛黃牛久  
在糞土中爛白者主赤白下燒灰末服之  
陶隱居云舊云神山出入鳴吼者有之伺  
其出角上以盆水承而吐之即墮落水中  
今人多皆就膽中得之多出梁益一子如  
雞子黃大相重疊藥中之貴莫復過此  
唐本註云牛黃今出萊州密州淄州青州

○禹錫云按藥性論云牛黃君惡常山畏乾  
漆味甘能辟邪魅安魂定魄小兒夜啼主  
卒中惡

○禹錫云按藥性論云牛黃君惡常山畏乾  
漆味甘能辟邪魅安魂定魄小兒夜啼主  
卒中惡

雷公云凡使有四件第一是生神黃賺得  
者次有角黃是取之者又有小黃是病死  
後識者剥之擘破其心其黃在心中如濃  
黃漿汁採得便投於水中黃需水復硬如  
碎蒺藜子許如豆者硬如帝珠子又有肝  
黃其正身上光眼如血色多翫弄好照水  
自有夜光恐懼人或有人別採之可有神  
妙之事凡用須先單搗細研如塵却絹裹  
又有黃嫩牛皮裏安於井面上去水三四  
尺已來一宿至明方取用之

○吳氏云牛黃無毒牛出入呻者有之夜光  
走角中牛死入膽中如雞子黃

聖惠方初生兒至十日口噤以牛黃少許

細研淡竹瀝調下一字灌之更以猪乳點

口中差○又方治小兒腹痛夜啼用牛黃

如小豆大乳汁化服又臍下書一田字差  
廣利方治孩子驚瘧不知迷悶嚼舌仰目  
牛黃一大豆研和蜜水服之


姚和衆治小孩初生三日去驚邪辟惡氣  
牛黃一大豆許細研以赤蜜酸棗許熟研

以綿蘸之令兒吃之一日令盡

衍義曰牛黃亦有駱駝黃皆西戎所出也

駱駝黃極易得醫家當審別考而用之爲其形相亂也黃牛黃輕鬆自然微香以此爲異蓋又有擎牛黃堅而不香

### 熊脂



夏月則無其腹中肪及他處脂煎鍊亦可作藥而不中噉膽陰乾用然亦多僞欲試之取粟顆許滴水中一道若線不散者爲真其足踏爲食珍之貴古人最重之然臍之難熟多食之令人耐寒腦髓作油摩頭可去白屑有廬疾者不可食熊令人終身不愈熊惡鹽食之則死

陶隱居云此脂即是熊白是背上膏寒月則有夏月則無其腹中肪及身中膏煎取可作藥而不中噉今東西諸山縣皆有之

自是非易得物爾廬疾不可食熊肉令終身不除愈

唐本註云熊膽味苦寒無毒療時氣熱感變爲黃疸暑月久痢疳蟲心痛疰脹脳瘻諸聾血療小兒客忤脂長髮令黑悅澤人

**熊脂**味甘微寒微溫無毒主風痺不仁筋急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭瘡白禿面酐胞食飲吐嘔久服強志不飢輕身長年生雍州山谷十一月取

圖經曰熊脂并膽出雍州山谷今雍洛河東及懷衛山中皆有之熊形類大豕而性輕健好攀緣上高木見人則顛倒自投地而下冬多入穴而藏蟄始春而出脂謂之熊白十一月取之須其背上者寒月則有

禹錫云按藥性論云熊膽臣惡防己地黃

聖惠方治小兒疳瘡蟲蝕鼻用熊膽半分

至小兒五疳殺蟲治惡瘡○又云熊脂君能治面上點斑及治瘡

日華子云熊白涼治五腫風補虛損殺勞蟲脂強心腦髓去白禿風屑療頭旋并髮落掌食可禦風寒此是八珍之數膽治疳

### 瘡耳鼻瘡及諸疳疾

雷公云凡收得鍊過就器中安生椒每一斤熊脂入生椒十四箇鍊了去脂草并椒入餅中

食療云熊膽微寒甘滑冬中凝白時取之

作生無以借也脂入拔白髮膏中用極良脂與猪肝相和燃燈煙入人目中令失光明緣熊脂煙損人眼光肉平味甘無毒主風痺筋骨不仁若腹中有積聚寒熱者食熊肉永不除差其骨煮湯浴之主歷節風亦主小兒客忤膽寒主時氣盛熱疳瘡小兒驚癇十月勿食傷神小兒驚癇瘦癰熊膽兩大豆許和乳汁及竹瀝服並得去心中涎良

湯化調塗於鼻中熊掌得酒醋水三件煮

熟即嗔大如皮越食之耐風寒

外臺祕要療蛷心痛熊膽如大豆和水服  
大效○又方五十年時不差塗熊膽取差

神效

四二

十三

四三

四四

四五

四六

四七

四八

四九

五〇

五一

五一

五二

五三

五四

五五

五六

五七

五八

五九

六〇

六一

六二

六三

六四

六五

六六

六七

六八

六九

六一〇

六一一

六一二

六一三

六一四

六一五

六一六

六一七

六一八

六一九

六二〇

六二一

六二二

六二三

六二四

六二五

六二六

六二七

六二八

六二九

六三〇

六三一

六三二

六三三

六三四

六三五

六三六

六三七

六三八

六三九

六三一〇

象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研  
和水傳瘡上及雜物刺等立出○齒主癪病  
屑爲末炙令黃飲下○肉味淡不堪噉多食  
令人體重主禿瘡作灰和油塗之○睛主目  
疾和乳滴目中○胷前小橫骨令人能浮水  
作灰酒服之身有百獸肉皆自有分段惟鼻  
是其本肉餘並雜肉

圖經曰象牙舊不著所出州郡爾雅云南  
方之美者有梁山之犀象焉今多出交趾○  
潮循州亦有之彼人捕得爭食其肉云肥  
脆堪作炙或云象有十二種肉配十二辰  
屬惟鼻是其肉又膽不附肝隨月在諸肉  
間淳化中上苑一駒象斃太宗命取膽不  
獲使問徐鉉鉉曰當在前左足既而剖足  
果得又問其故鉉曰象膽隨四時今其斃  
在春故知左足也世傳荆蠻山中亦有野  
象蓋左氏傳所謂楚師還象以奔吳軍是  
其事也然楚粵之象皆青惟西竺○林大  
食諸國乃多白象樊綽雲南記平居誨于

太平廣記安南有象能知人曲直有閻訟  
者行立而嗅之有理者則過無理者以鼻  
卷之擲空數丈以牙接而刺之以水洗牙  
飲之愈疾象膽隨四時在四腿春在前左  
夏在前右如龜定體鼻端有爪可拈針肉  
有十二般惟鼻是本肉胷前小骨灰之酒  
服可令人能浮水出沒食其肉令人體重  
古訓云象孕五歲始產



簡要濟衆方主小兒誤爲諸骨及魚骨刺  
入肉不出水煮白梅肉亂研後調象牙末  
厚傅骨刺處自軟

海藥譁按內典云象出西國有二牙四牙者味寒主風癩熱骨蒸勞諸瘧等並皆宜生屑入藥琥珀竹膏真珠犀角牛黃等良西域重之用飾床座中國貴之以爲笏崑崙諸國有象生於山谷每遇解牙人不可取崑崙以白木爲牙易之酉陽雜俎云生

文理必國富又云龍興象六十歲骨方足衍義曰象牙取口兩邊各出一牙下垂夾鼻者非口內食齒齒別入藥今爲象笏者是牙也

頭自開也治咳嗽不差者黃明膠炙令半焦爲末每服一錢七八人參末二錢七用薄豉湯一盞八分葱少許入鉗子煎一兩沸後傾入盞遇咳嗽時呷三五口後依前溫煖却准前咳嗽時喫之也

<sup>日二</sup>

外臺祕要療虛勞尿血乾膠三兩炙搗末酒二升和溫服<sup>十六</sup>又方治凡腫已潰未潰者以膠一片水漬令軟納納然腫毒大小貼當頭上開孔若已潰還合者膠當披膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

又方補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健。

鹿角膠炙鴻爲末酒服方寸七日三服

千金方治耳中有物不可出以麻繩剪令頭散傳好膠著耳中物上粘之令相著徐徐引出

**白膠**味甘平溫無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中不止四肢酸疼多汗淋露折跌傷損<sup>折音舌</sup>久服輕身延年一名鹿角膠生雲中煮鹿角作之得火良畏大黃

圖經曰文具阿膠條下

禹錫云按藥性論云白膠又名黃明膠能主男子腎藏氣衰虛勞損婦人服之令有子能安胎去冷治漏下赤白主吐血食療云傳腫四邊中心留一孔子其腫即



三大錢七放冷服之即血止水膠是也大驗

譚氏小兒方治小兒面上瘡豆子癥法黃明膠慢火炙爲末溫酒調服一錢七出者服之無瘢未出服之瀉下又治小兒火燒

<sup>日三</sup>瘡減瘢痕黃明膠小雞翎掃之

<sup>十七</sup>阿膠

<sup>日三</sup>瘡減瘢痕黃明膠小雞翎掃之



**阿膠**味甘平微溫無毒主心腹內崩勞極酒

<sup>酒昔</sup>如瘡狀腰腹痛四肢酸痛女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣久服輕身益氣不得傳致膠生東平郡煮牛皮作之出東阿萬木黃得火

良

圖經曰阿膠出東平郡煮牛皮作之出東  
阿故名阿膠今鄆州皆能作之以阿縣城  
北井水作者爲真造之用阿井水煎烏驥  
皮如常煎膠法井官禁真膠亦難得都下

貨者甚多恐非真尋方書所說所以勝諸  
膠者大底以驥皮得阿井水乃佳耳廣濟  
方療癱緩風及諸風手腳不遂腰脚無力  
者驥皮膠炙令微起煮葱豉粥一升別貯  
又以水一升煮香豉二合去滓內膠更煮  
六七沸膠炷如錫鉗服之及緩瘳煎葱豉  
粥任意多少如冷熱令人嘔逆頓服三四  
劑即止禁如藥法又膠之止洩得蠟黃連  
尤佳

陶隱居云出東阿故曰阿膠地今東都下

亦能作之用皮亦有老少膠則有清濁凡  
三種清薄者畫用厚而清者名爲益覆膠  
作藥用之皆火炙丸散須極燥入湯微炙  
爾濁黑者可膠物不入藥用用一片鹿角  
即成膠不爾不成也

陳藏器云阿井水煎成膠人間用者多非  
真也凡膠俱療風止洩補虛驥皮膠主風

爲最禹錫云按藥性論云阿膠君主堅筋骨益

氣主痢署預爲之使

雷公云凡使先於猪腊內浸一宿至明出  
於柳木火上炙待炮子細碾用  
聖惠方治妊娠尿血用阿膠炒令黃燥爲  
散每食前以粥飲調下二錢七

梅師方治妊娠無故卒下血不止取阿膠

三兩炙搗末酒一升半煎令消一服愈又  
一方以阿膠二兩搗末生地黃半斤搗取  
汁以清酒三升絞汁分三服

楊氏產乳療妊娠血病阿膠二兩以酒一  
升半煮取一升頓服

酥音酥微寒補五藏利大腸主口瘡

圖經文具牛黃條下

陶隱居云酥出外國亦從益州來本是牛  
羊乳所爲作之自有法佛經稱乳成酪酪  
成酥酥成醍醐醍醐色黃白作餅甚甘肥

亦時至江南唐本註云酥脂吐刀切酪作之其性猶與  
酪異聖通言功是陶之未達然酥有牛酥  
羊酥而牛酥勝羊酥其舉牛復優於家牛  
也禹錫云按蜀本云酥味甘

陳藏器云酥堪合諸膏摩風腫跌血瘀  
日華子云牛酥涼益心肺止渴潤毛髮  
除肺痰心熱并吐血孟詭云寒主胃中熱補五藏利腸胃  
禹錫云按蜀本云酥味甘

食療云寒除胃中熱補五藏利腸胃水牛  
酥功同寒與羊酥同功羊酥真者勝牛酥  
聖惠方豆蜂蟻人以酥傅之愈又方主惡  
蟲咬以酥和鹽傅之差

羊乳溫補寒冷虛乏

陶隱居云牛乳羊乳實爲補潤故北人皆  
多肥健禹錫云按藥性論云羊乳巨味甘無毒主

心肺治消渴食療云補肺腎氣和小腸亦主消渴治虛

勞益精氣合用作羹食補腎虛亦主女子與男子中風蚰蜒入耳以羊乳灌耳中即成水又主小兒口中爛瘡取黏羊生乳含五六日差

經驗方治蚰蜒咬一身生絲羊乳一件飲

日

午

牛乳微寒補虛羸止渴

日

午

唐本註云水牛乳造石蜜須之言作酪濃厚味勝獐牛獐牛乳性平生飲令人病熟飲令人口乾似溫也

陳藏器云黃牛乳生服痢人下熱氣冷補潤膚止渴和酥煎三五沸食之去冷氣痃癖羸瘦凡服乳必煮一二沸停冷啜之熟食即壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人腹中結癥凡以乳及湯屎去病黑牛膝黃牛

太平廣記貞觀中太宗苦於氣痢求醫不效詔問殿庭左右有能治其疾者當重賞之有術士進以乳汁煎草撥服之立差

醪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散發利除

胷中虛熱身面上熱瘡肌瘡

唐本註云按牛羊馬水牛乳並爾言驢乳尤冷不堪作醪也

千金翼療丹癰瘍方酪和鹽熱煮以摩之

手下消

日

午

廣利方療蚰蜒入耳以牛酪灌耳中須臾蟲出入腹中即飲酪二升自消爲黃水

調醤味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可爲摩藥性冷利功優於酥生酥中

唐本註云此酥之精液也好酥一石有三

○四升醤醤熟拌鍊貯器中待凝穿中至底便津出得之陶云黃白爲餅此乃未達之言唐本先附

禹錫云按蜀本云一說在酥中盛冬不凝

盛夏不融者是也

日華子云醍醐止驚悸心熱頭疼明日傳

腦頂心

聖惠方治中風煩熱皮膚癢痒用醍醐四兩每服酒調下半匙

衍義曰醍醐作酪時上一重凝者爲酪而

酪面上其色如油者爲醍醐熬之即出不可多得極甘美雖如此取之用處亦少惟

潤養瘡痂最相宜

馬乳止渴

唐本註云馬乳與驢乳性同今利止渴療

熱馬乳作酪彌應酷冷江南乏馬乳今俱合是冷委言之驢乳療微熱黃小兒中熱

驚熱服之亦利胡言馬酪性溫飲之消肉瘤以物類自相利伏不拘冷熱也

陳藏器云味甘治熱性冷利

孫真人云合生魚食則作瘕

氣餒微寒潤五臟利大小便益十二經脉微動氣細切如豆麪拌醋漿水煮二十餘沸治赤白廁小兒患服之彌佳

底野迦味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪

氣心腹積聚出西戎

唐本註云彼人云用諸膳作之狀似久壞丸藥赤黑色胡人時將至此甚珍貴試用有效

烏龜無毒主火燒生瘡今不著風水止血除

賊風燒爲灰酒下二錢七主產後血下不止

久卧吸人脂血令人無顏色上氣

海鯨味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛

不可忍及餌不下者取皮煮汁服之海人亦

食其肉似鯨大如犬脚下有皮如人胼拇毛

著水不濡海中魚獺海牛海馬海驥等皮毛

在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說

也

土撥鼠味甘平無毒主野雞瘻瘍肥美煮食

之宜人生西番山澤穴土爲窠形如獮夷人

掘取食之魏略曰大秦國出辟毒鼠近似此

也

海鯨味鹹無毒主惡瘻瘍腫逐邪惡氣留

在陰中除小腹血急痛腰脊痛折傷惡血  
益氣七月採杜仲爲之使○髓味甘溫主丈  
夫女子傷中絕脉筋急痛欬逆以酒和服之

圖經衍義本草卷之二十七

日二

二十三

三

四

五

六

圖經衍義本草卷之二十八

日三

宋太醫助教辨驗藥材寇宗英編集

宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

獸部中品

良○腎平主補腎氣○肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之

圖經曰鹿茸并角本經不載所出州土今有山林處皆有之四月角欲生時取其茸

陰乾以形如小紫茄子者爲上或云茄子茸太嫩血氣猶未具不若分歧如馬鞍形

者有力茸不可與其氣能傷人鼻七月採角鹿年歲久者其角堅好煮以爲膠入藥

彌佳今醫家多貴麋茸麋角力緊於鹿本經自有麋脂角條在下品

鹿茸味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱

驚癇益氣強志主齒不老療虛勞酒洒如渥

羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利洩精涓血破

留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽痒○骨安胎下氣殺鬼精物不可近陰令痿久服耐老

唐本註云鹿茸夏收陰乾百不收一縱得

一乾臭不任用破之火乾大好○頭主消渴煎之可作膠服之潤善筋主勞損續絕

骨主虛勞可爲酒主風補虛髓脂主癰腫死肌溫中