

賊風燒爲灰酒下二錢七主產後血下不止

久卧吸人脂血令人無顏色上氣

海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛

不可忍及鰻不下者取皮煮汁服之海人亦

食其肉似獺大如大脚下有皮如人臍海毛

著水不濡海中魚獺海牛海馬海驥等皮毛

在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說

也

土撥鼠味甘平無毒主野雞瘡瘍肥羨煮食

之宜人生西番山澤穴土爲巢形如獺夷人

掘取食之魏略曰大秦國出辟毒鼠近似此

也

圖經衍義本草卷之二十七

目二

三

鹿味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱
驚癲益氣強志主齒不老療虛勞洒酒如漿
羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利洩精溺血破
留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽癧○骨安
胎下氣殺鬼精物不可近陵今廢久服耐老

四月五月解角時取陰乾使時燥麻勃爲之
使○角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留
血在陰中除小腹血急痛腰脊痛折傷惡血
益氣七月採杜仲爲之使○髓味甘溫主丈
夫女子傷中絕脉筋急痛欬逆以酒和服之

並不足敵

唐本註云鹿茸夏收陰乾百不收一縱得
一乾臭不任用破之火乾大好○頭主消
渴煎之可作膠服之彌善筋主勞損續絕
骨主虛勞可爲酒主風補虛髓脂主癰腫
死肌溫中

圖經衍義本草卷之二十八

目三

宋通直郎辨驗藥材寇宗與編集

宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

獸部中品

鹿



良○腎平主補腎氣○肉溫補中強五藏益
氣力生者療口僻割薄之

圖經曰鹿茸并角本經不載所出州土今
有山林處皆有之四月角欲生時取其茸

陰乾以形如小紫茄子者爲上或云茄子

茸太嫩血氣猶未具不若分歧如馬鞍形

者有力茸不可熟其氣能傷人鼻七月採

角鹿年歲久者其角堅好煮以爲膠入藥

彌佳今醫家多貴麋茸麋角力堅於鹿本

經自有麋脂角條在下品

陶隱居云野肉之中麋鹿可食生不羶腥。

又非辰屬八卦無主而兼能溫補於人即

生死無尤故道家許聽爲脯遇其餘肉雖

牛羊雞犬補益充肌膚於亡魂皆爲愆責

並不足敵

其義如此。茸最難得，不破及不出，却血者，蓋其力盡在血中。獵時多有損傷，故也。茸上毛先薄以酥塗，勻於烈燄中急灼之。若不先以酥塗，恐大焰傷茸，俟毛淨微炙入藥，今人亦能將麻茸偽爲之，不可不察也。

頭亦可釀酒，然須作漿時稍益葱椒角爲膠，別有法。按月令冬至一陽生，麋角解夏，至一陰生，鹿角解，各逐陰陽分合如此。解角自生至堅完無兩月之久，大者二十餘

斤，其堅如石。計一晝夜須生數兩，凡骨之類成長無速於此。雖草木至易生，亦無能及之。豈可與凡骨血爲比？麋茸利補陽，鹿茸利補陰。凡用茸無太嫩，惟長四五寸，茸端如馬腦紅者佳。須依他藥有功。

白馬莖味鹹甘平，無毒。主傷中，脉絕，陰不起，強志，益氣，長肌肉，肥健，生子。小兒驚癇，陰乾百日。眼主驚癇，腹滿瘡疾，當殺用之。懸蹄主驚邪，瘦弱，乳難辟，惡氣，鬼毒，蠱疰，不祥，止衄，血內漏，齶齒生雲中平澤。○白馬蹄療

婦人癰下白崩。○赤馬蹄療婦人赤崩。○齒子崩中赤白。○心主喜忘。○肺主寒熱，小兒

蕷瘻禹錫等今詳並瘻非小兒之疾二字必誤。○肉味辛苦，冷主熱下氣，長筋，強腰脊，壯健，強志，輕身，不飢。

脯療寒熱，痿痺。○屎名馬通，微溫，主婦人崩中止渴，及吐下血，鼻衄，金創止血。○頭骨主喜眠，令人不睡。○溺味辛，微寒，主消渴，破癥，堅積聚。男子伏梁積疝，婦人瘕疾，銅器承飲。

○圖經曰：文具殿羊角條下。

陳藏器云：馬肉及血有小毒，食之當飲美酒，即解。婦人懷姪不得食。馬驥驃馬，其二月胎驃又不產。馬頭骨於水上流浸之，則無水氣。又埋安午地，今宜鑿。凡收白馬莖，當以遊牝，時力勢正強者生，取得爲良。馬牙燒作灰唾和緋帛貼於腫上，根出尿絞，取汁主傷寒時疾，服之當吐下，亦主產後諸血氣。及時行病，起令陰陽垂死者，並溫服之。用馬屎及漏，當以白者最良。

禹錫云：按藥性論云：白馬莖使味鹹，能主男子陰痿，堅長房中術，偏要通用藥。云馬眼平，馬懸蹄平，馬蹄甲平，馬鬚膏平，馬頭骨微寒。○按孟說云：白馬莖益丈夫陰氣。

陰乾者末和茯苓蜜丸，空腹酒下四十九日，再百日見效。懸蹄主驚癇，赤馬蹄主辟骨，微寒。○按孟說云：白馬莖丸，空腹酒下四十九日，再百日見效。懸蹄主驚癇，赤馬蹄主辟骨，微寒。

溫瘻馬心患，刺人不得食。馬肉有小毒，不與倉米同食，必卒得惡，十有九死。與薑同食，生氣噉其肉，多著浸洗方煮得爛熟，兼去血盡，始可煮食。肥者亦然，不爾，毒不出。

○患丁腫中風疼，痛者燻驥馬糞，熨瘻滿五十偏極，效。男子患未可及新差後，合陰陽垂至死，取白馬糞五升，絞取汁，好器中盛停一宿，一服三合，日夜二服。○按日華子云：馬齒木磨治驚癇，肉只堪煮，餘食難消。不可多食。食後以酒投之，皆須好清水，搗洗三五偏即可。煮食之，懷娠人及患病人並不可食。忌蒼耳生薑，又緊燒灰止血，并傳惡瘻頭骨治多睡，作枕枕之，燒灰傅頭耳，瘻佳。尿洗頭瘻白禿。○按蜀本註云：諸筋

肉非十二月採者並宜火乾之

雷公云要馬無病嫩身如銀春收者最妙
臨用以銅刀劈破作七片將生羊血拌蒸
半日出曬乾以麪布拭上皮并乾羊血了
細剉用也又馬自死肉不可食五月勿食

傷神

兵部手集多年惡瘡不差或痛痒生癰爛
研馬糞并齒傳上不過三兩偏良武相在
蜀自經有瘡痒不忍得此方便差

劉消子治被打腹中瘀血白馬蹄燒煙盡
取灰末酒服方寸七日三夜一亦治婦人。

血病

牛角下閉血瘀血疼痛女人帶下血燔之
味苦無毒○水牛角療時氣寒熱頭痛○髓
補中填骨髓久服增年體味甘溫無毒主安
五藏平三焦溫骨髓補中續絕傷益氣止洩
利消渴以酒服之○膽可丸藥勝味苦大寒
除心腹熱渴利口焦燥益目精○心主虛忘
○肝主明目○腎主補腎氣益精○齒主小
兒牛癩○肉味甘平無毒主消渴止吐洩安

中益氣養脾胃自死者不良○寒寒主水腫

惡氣用塗門戶著壁者燔之主鼠瘻惡瘡○
黃健牛烏駒牛漏主水腫腹脹脚滿利小便

固經曰文具前卷牛黃條下

藥性論云黃牛角燃灰臣味苦甘無毒性

澀能止婦人血崩不止赤白帶下止冷痢

渴血○水牛角平○青牛膽苦無毒主消

渴利大小腸臘月枯牛膽中盛黑豆一百
粒後一百日開取食後夜間吞二七枚鎮

肝明目黑豆咸浸不計多少

○陶隱居云此牛亦禁牛爲勝青牛最良水。

牛爲可充食爾自死謂疫死肉多毒青牛

腸不可共犬肉犬血食之令人成病也

日華子云水牛內冷微毒角煎治熱毒風

并壯熱角腮燒焦治腸風渴血崩中帶

下水渴涎止反胃嘔吐治噎要取即以水

洗口後鹽塗之則便吐出黃牛肉溫微毒

益腰脚大都食之發藥毒動病不如水牛

也惟酥乳佳骨髓溫無毒治吐血鼻洪崩
中帶下腸風渴血并水渴燒灰用

禹錫云按蜀本云沙牛角腮味苦溫無毒

主下閉寒血女子帶下血燒以爲灰燒
酒服之

孟說云黑牛髓和地黃汁白蜜等分作煎

服治瘦病○烏牛糞爲上又小兒夜啼取

乾牛糞如手大安卧席下勿令母知子母

俱吉

食療云肚主消渴風眩補五藏醋煮食之

肝治痢腎主補腎髓安五藏平三焦溫中

久服增年以酒送之和地黃汁白蜜作煎

○服之治瘦病

孫真人云主癰發數處取牛糞燒作灰以

雞子白和傅之乾即易

外臺祕要大病後不足病虛勞補虛取七

歲已下五歲已上黃牛乳一升水四升煎

取一升如人飢稍稍飲不得多十日服不

佳

肘後方風毒腳氣若脰已滿捻之沒指但

勤飲烏駒牛漏二三升使小便利漸消清

當以銅器取新者爲佳純黃者亦可用○

又方治患癰腫未成膿取牛耳中垢封之愈

經驗方痔漏服用九健牛兒膽媚膽各一箇

箇用膩粉五十文麝香二十文將媚膽汁

膩粉麝香和勻入牛膽內懸於簷前四十九日熟旋取爲丸如大麥用急腳送入瘡

內後追出惡物是驗瘡口漸合生麪蓋瘡牛角末酒服方寸匕

子母祕錄治血氣逆心煩悶滿心痛燒水

牛角末酒服方寸匕

產書主難產牛糞中大豆一枚擘作兩片

一片書父一片書子却合以少水吞之立

產書主難產牛糞中大豆一枚擘作兩片

一片書父一片書子却合以少水吞之立

衍義曰牛角腮此則黃牛角腮用尖燒爲黑灰微存性治婦人血崩大便血及冷痢又白水牛鼻乾濕皆可用治偏風口渴斜以火炙熱於不患處一邊熨之漸正

羖羊



羃羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒溼辟惡鬼虎狼止驚悸瘧百節中結氣頭痛及蠱毒吐血婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益氣輕身生河西川谷取無時勿使中濕濕即有毒菟絲爲之使○羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益經氣以酒服之○青羊膽主青盲明目○羊肺補肺主欬嗽○羊心主憂恚隔氣○羊腎補腎氣益精髓○羊齒主小兒羊癇寒熱三月三日取之○羊肉味甘大熱無毒主緩中寒乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚○羊骨熟主虛勞寒中羸瘦羊屎燭之主小兒泄痢腸鳴驚

骨及五藏皆溫平而主疾惟肉性大熱特疾初愈百日內不可食食之當復發及令人骨蒸也羊屎方書多用近人取以內飼魚腹中瓦缶固濟燒灰以塗髮髮令易生而黑甚效乳瘻蜘蛛咬偏身生絲者生飲之即愈○前條有白馬陰莖眼蹄白馬懸蹄赤馬蹄齒晝頭膏鬚毛心肺肉脯頭骨肉滑及牡狗陰莖膽心腦齒四蹄白狗血肉屎中骨本經並有主治惟白馬莖眼懸蹄用出雲中平澤者餘無所出州土今醫方多用馬通即馬屎也及狗膽其餘亦稀使故但附見於下

陶隱居云羖羊角方藥不甚用其餘皆入湯煎羊有三四種最有青色者爲勝次則烏羊其貌羨羊及虜中無角羊正可飲食之爲藥不及都下者其乳髓則肥好也羊肝不可合猪肉及梅子小豆食之傷人心大病人

唐本註云羊角以青羝爲佳餘不藥用也羊膽療瘡時行熱瘻瘡和醋服之良○

圖經曰羖羊角出河西川谷今河東陝西及近都州郡皆有之此謂青羝羊也餘羊則不堪取無時勿使中濕濕則有毒羊齒

羊肺療渴止小便數升小豆葉煮食之良

○羊腎合脂爲羹療勞病甚效蒜薑食脂

一升療癩痕○羊肉熟病差後食之發熱

殺人

日華子云枯羊角退熱治山瘴溪毒燒之日三

去蛇日三○心有孔者殺人○腎補虛耳聾陰

弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗○羊肉

治腦風并大風開胃肥健頭涼治骨蒸腦

熱頭眩明日小兒驚癇脂治遊風并黑點

○枯羊糞燒灰治時耳并署刺

禹錫云按藥性論云殺羊角使治產後惡

血煩悶燒灰酒服之又主輕身治小兒驚

癇又曰青羊角亦大寒○青羊膽平○青

羊肝服之明目膽點眼中主赤障白膜風

淚主解蠭毒

外臺祕要崔氏療傷寒手足疼欲脫取羊

屎煮汁以灌之差止亦療時疾陰囊及莖

熱腫亦可煮黃藥等洗之並除傷寒之疾

又方治小兒疳羊膽二箇和漿水灌下部者瘥亦得

千金方療尿床方羊肚盛水令滿繫兩頭

熱煮開取水頓服之即差

肘後方瘡面多瘀黯如雀卵色以殺羊膽

一箇酒二升合煮三沸以塗拭之日三度

差

聖惠方治風心煩恍惚腹中痛或時悶絕十三

而復甦用殺羊角屑微炒搗羅爲末不計

時候溫酒調下一錢匕○又方治硫黃忽

發氣悶用羊血服一合

梅師方治產後餘血攻心或下血不止心

悶面青身冷氣欲絕新羊血一盞飲之三

兩服妙

食醫心鏡主風眩羸瘦小兒驚癇丈夫五

勞手足無力羊頭一枚炮洗如法蒸熟切

以五味調和食之又主腎勞損精竭炮羊

腎一雙去脂細切於豉汁中五味米揉如

常法作羹食粥亦得

衍義曰殺羊角出陝西河東謂之羖鬚羊

尤狼健毛最長而厚此羊可入藥如要食

不如無角白大羊本草不言者亦有所遺

爾又周華之間有卧沙細肋其羊有角似

殺羊但低小供餌在諸羊之上張仲景治

寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦

人產當寒月寒氣入產門臍下脹滿手不

敢犯此寒疝也醫將治之以抵當易謂其

有瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景

羊肉湯少減才二服遂愈

壯狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起令

強熱大生子除女子帶下十二疾一名狗精

六月上伏取陰乾百日○膽主明目痂瘍惡

瘡○心主憂恚氣除邪○腦主頭風痺下部

累瘡鼻中息肉○齒主癲癇寒熱卒風那伏

日取之○頭骨生金瘡止血○四脚蹄煮飲

之下乳汁○白狗血味鹹無毒主癰瘍發作

○肉味鹹酸溫主安五藏補絕傷輕身益氣

○屎中骨主寒熱小兒驚癇日三

圖經曰文具殺羊角條下

日華子云大陰治絕陽及婦人陰瘻○膽

主撲損瘀血刀箭瘻○心治狂犬咬除邪

氣風癱瘓鼻衄及下部○齒理小兒客忤

燒入用○頭骨燒灰用亦壯陽黃者佳○

血補安五臟○大黃者大補益餘色微補

古言暑預涼而能補大肉暖而不補雖有

此言服終有益然索穢甚不食者衆

禹錫云按通用藥云狗膽平○狗齒平○

狗頭骨平○狗四足平○白狗血溫○按

藥性論云狗膽亦可單用味苦有小毒主

鼻竇算中息肉○狗頭骨使燒灰爲末治

久痢勞病和乾薑萸若焦炒見烟爲丸白

飲空心下十九極效

孟說云膽去腸中膿水又白犬膽和通草。

桂爲丸服令人隱形青犬尤妙○犬肉益

陽事補血脉厚腸胃實下焦填精髓不可

久食恐成消渴但和五味煮空腹食之不

人瘦者多是病不堪食

聖惠方治女人赤白帶下久不止用狗頭

燒灰爲細散每日空心及食前溫酒調下

一錢七

外臺秘要治烏鞍瘡狗牙灰醋和傅之又

五月五日取牡狗糞燒灰傳之良
楊氏產乳妊娠不得食狗肉令兒無聲

羚羊



多兩角一角者爲勝角甚多節蹙蹙圓繞
別有山羊角極長惟一邊有節節亦疎大

不入藥用爾雅名獮羊而卷夷云只此名
羚羊甚能陟峻短角者乃是山羊爾亦

未詳其正

陳藏器云羚羊角主溪毒及驚悸煩悶卧

不安心胷間惡氣毒癰瘍肉主蛇咬惡瘡

山羊山驕羚羊三種相似醫工所用但信

市人遂令湯丸或致牽舛且羚羊有神夜

宿以角樹樹不著地但取角彎中深銳緊

不麌寐療傷寒時氣寒熱熱在肌膚溫風注

毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越僻謬及食噎

不通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫生

石城山川谷及華陰山採無時

國經曰羚羊角出石城山谷及華陰山今

秦隴龍蜀金商州山中皆有之戎人多捕

得來貨其形似羊色青而大其角長一二

尺有節如人手指握痕又至堅勁今入藥

者皆用此角

陶隱居云今出建平宜都諸蠻中及西域

孟說云羚羊北人多食南人食之先為蛇

盤所傷和五味子炒之投酒中經宿飲之

治筋骨急強中風又角主中風筋牽附骨
疼痛生磨和水塗腫上及惡瘡良又辛熱
鬥屑作木研和少蜜服亦治熱毒痢及血
痢

雷公云凡所用亦有神犀角其神羊角長

有二十四即內有天生木胎此角有神力
可抵千牛之力也凡修事之時勿令單角

不復有驗須要不拆元對以絳縛之將鐵
錯子錯之旋旋取用勿令犯風錯末患處
須三重紙裹之恐力散也錯得了即單搘

搘素晉風頭重篩過然入藥中用之老更
研萬匯了用之更妙免刮人腸也

千金方治產後心悶不識人汗出羚羊角
燒末以東流水服方寸匕未產再服

肘後方血氣逆心煩滿燒羚羊角若水羊
角末水服方寸匕

子母祕錄治胃脇痛及腹痛熱滿燒羚羊
角末水服方寸匕

衍義曰羚羊角今皆取有掛痕者陳藏器
取耳邊聰之集集鳴者良亦強出此說末

掌遍試也今將他角附耳皆集集有聲不
如有掛痕一說盡矣然多偽爲之不可不
察也

犀角



犀角味苦酸鹹寒微寒無毒主百毒鹽疽邪
鬼瘴氣殺鉤吻鷙羽蛇毒除邪不迷惑魘寐
療傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣久服輕身駿
健生永昌山谷及益州松脂爲之使惡霍亂

雷丸

圖經曰犀角出永昌山谷及益州今出南

海者爲上黔蜀者次之犀似牛猪首大腹
皆生三毛頂一角或云兩角或云三角謹
按郭璞爾雅注云犀三角一在頂上一在
額上一在鼻上鼻上者即食角也小而不

精亦有一角者嶺表錄異曰犀有二角一
在頂上爲兕犀一在鼻上爲胡帽犀兕犀
亦有二角皆爲毛犀而今人多傳一角之
說此數種俱有乘文以文之麌細爲貴賤
角之貴者有通天花文犀有此角必自惡
其影常飲濁水不欲照見也其文理絕好
者則有百物之形或云犀之通天者是其
病理不可知也又有倒挿者有正挿者有
鼓挿者一半以下通正挿者一半以上通

腰鼓挿者中斷不通其類極多足爲奇異
藥性論云枯犀角君味甘有小毒能辟邪
精鬼魅中惡毒氣鎮心神解大熱散風毒
能治發背癰疽瘡腫化膿作水主療時疾
熟如火煩悶毒入心中狂言妄語

陶隱居云今出武陵交州寧州諸遠山犀
有二角以額上者爲勝又有通天犀角上
有一白縷直上至端此至神驗或云是水
犀角出水中漢書所云駭雞犀者以置米
中雞皆驚駭不敢啄入置星中鳥鳥不敢

集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知

之凡犀見成物皆被蒸煮不堪入藥惟生者爲佳雖是犀片亦是已經煮矣況用屑乎又有犧犀其角甚長文理亦似犀不堪藥用陳藏器云犀肉主諸蠱蛇獸咬毒功用劣

於角本經有通天犀且犀無水陸二種並以精麤言之通天者腦上角千歲者長且銳白星徹端能出氣通天則能通神可破水駭難故曰通天抱朴子曰通天犀有物理如線者以盛米雞即駭矣其真者刻爲魚銜入水水開三尺其鼻角一名奴角一日華子云犀角味甘辛治心煩止驚安五藏補虛勞退熱消痰解山瘴溪毒鎮肝明目治中風失音熱毒風時氣發狂

禹錫云按陳藏器云爾雅云兕似牛一角犀似豕三角復云多似象復如豕三角陶據爾雅而言不知三角之誤也又云雌者是兕而形不同未知的實雷公云凡使勿用奴犀犧犀病水犀鱗子

犀下角犀淺水犀無潤犀要使烏黑肌麤破坼裂光潤者上凡修治之時錯其屑入臼中搗令細再入鉢中研萬匝方入藥中用之婦人有妊娠勿服能消胎氣凡修治切角大忌鹽也

食療云此只是山犀牛未曾見人得水犀取其角此兩利者功亦同矣其生角寒可燒成灰赤研爲末和水服之又主卒中惡心痛諸飲食中毒及藥毒熱毒筋骨中風心煩悶皆差又以水磨取汁與小兒服治驚熱鼻上角尤佳肉微溫味甘無毒主瘴氣百毒蟲症邪鬼食之入山林不過失其路客熱頭痛及五痔諸血痢若食過多令人煩即取麝香以許和水服即散也

聖惠方治雉肉作臘食之吐下用生犀角末方寸七新汲水調下即差外臺祕要服藥過劑及中毒煩悶欲死燒犀角末水服方寸七千金方有蠟蝮蟲屎人影著處便令人體

病瘡其狀如粟粒累累一聚漆痛身中忽有處操痛如芒刺亦如刺蟲所螫後細瘡癰作叢如茱萸子狀也四畔赤中央有白膿如黍粟亦令人皮急舉身惡寒壯熱極者連起竟脅脇胷也治之法初得磨犀角塗之止

抱朴子鄭君言但習閉氣至千息久久則能居水中一日許得真通天犀角三寸以上者刻爲魚銜之入水常爲開方三尺可得氣息水中又通天犀亦理如縱自本徹木以角盛米著地群雞不敢啄而轉驚故南人名爲駭雞犀是故有蟲毒之鄉於他家飲食即以角攬之白沫竦起即爲有毒無沫即無毒也

衍義曰犀角凡入藥須烏色未經湯水浸煮者故曰生犀川犀及南犀紋皆細烏犀尚有顯紋者露黃犀紋絕少皆不及西番所出紋高兩脚顯也物像黃外黑者爲正透物像黑白黃者爲倒透蓋以烏爲正以形像肖物者爲貴既曰通犀又須紋頭顯

黃黑分明透不脫有兩脚滑潤者爲第一鹿取茸犀取尖其精銳之力盡在是矣犀角尖磨服爲佳若在湯散則屑之西番者佳

虎



○虎首主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭骨尤良○膏主狗齒瘻○爪辟惡魅肉主惡心欲嘔益氣
圖經曰虎骨并睛爪本經不載所出州土今有山林處皆有之膏用頭及腥色黃者佳睛亦多僞須自獲者乃真爪并指骨毛存之以繫小兒臂上辟惡鬼兩脇間及尾端皆有威如乙字長一二寸許此數物皆用雄虎者勝凡鹿虎之類多是藥箭射殺者不可入藥蓋藥毒浸漬骨血間猶能傷

人也李絳兵部手集方有虎骨酒法治臂脛痛不計深淺皆效用虎胫骨二大兩麤搗熟黃羚羊角一大兩肩新芍藥二大兩切細三物以無灰酒浸之春夏七日秋冬倍日每旦空腹飲一盃冬中速要服即以銀器物盛火爐中煖養之三兩日即可服也陶隱居云俗方熱食虎肉壞人齒信自如此虎頭作枕辟惡魅以置戶上辟鬼鼻懸戶上令生男骨雜朱畫符療癆聚療齒痛爪以懸小兒臂辟惡鬼唐本註云別錄云屎主惡瘻其眼中骨爲屑主大瘻牙主丈夫陰頭瘻及疽瘻鼻主癩疾小兒驚癇陳藏器云虎威令人有威帶之臨官佳無官爲人所憎威言骨如乙字長一寸在腸兩傍破肉取之尾端亦有不如肠者膽主小兒驚癇肉及皮主瘻骨煮汁浴小兒去惡鎮心凡虎夜視以一目放光一目看物

○對云虎骨平○藥性論云虎骨臣殺犬咬毒味辛微熱無毒治筋骨毒風筆急屈伸不得走疰疼痛主尸疰腹痛治溫瘻療傷寒溫氣○按孟詭云肉食之入山虎見有畏辟三十六種精魅又眼睛主瘻病辟惡小兒熱驚悸膽主小兒疳瘻驚神不安研水服之骨者湯浴去骨節風毒膏內下部治五痔下血聖惠方治瘻節風百節疼痛不忍用虎頭骨一具塗酥灸黃槌碎絹袋盛用清酒

獵人候而射之弩箭纔及目光隨墮地得之者如白石是也

日華子云肉味酸平無毒治瘻又睛鎮心及小兒驚啼疳氣客忤雷公云虎睛凡使須知採人問其源有雌

有雄有老有嫩有殺得者惟有中毒自死者勿使却有傷人之患夫用虎睛先於生

羊血中浸一宿漉出微火上焙之乾搗成粉候衆藥出取合用之禹錫云按鬼疰尸疰及惡瘻通用藥并藥

二斗浸五宿隨性多少煖飲之妙

千金翼療癲疽著手足肩背累累如米起
色白刮之汁出虎尿以馬尿和之暴乾燒
灰粉之

經驗後方白虎風走注疼痛兩膝熱用虎
脛骨塗酥炙黑附子炮裂去皮臍各一兩

爲末每服溫酒調下二錢七日再服

勝金方治大腸痔漏并脫肛以虎脛骨兩
節蜜二兩炙令赤搗末蒸餅丸如桐子大
每服凌晨溫酒下二十九隔夜先和大腸

後方服此藥

張文仲治痢久下經時不愈者此名休息
取大蟲骨炙令黃焦搗末飲服方寸七日
三即愈

衍義曰虎骨頭脛與脊骨入藥內微熟陳

藏器所注乙骨之事及射之目光墮地如

白石之說必得之於人終不免其所誣也

人或問曰風從虎何也風木也虎金也木
受金制焉不得不從故呼嘯則風生自然之
道也所以治風掣急屈伸不得走注癲疾

驚癇骨節風毒等方此義爾

兔



兔頭骨平無毒主頭眩痛癲疾○骨主熱中
消渴○腦主凍瘡○肝主目睛○肉味辛平
無毒主補中益氣

圖經曰兔舊不著所出州土今處處有之

爲食品之上味兔竅乃有六七穴子從口
出故妊娠者禁食之頭骨主頭眩痛癲疾
腦主凍瘡肝主目闇肉補中益氣然性冷
多食損元氣不可合雞肉食之體又膏並

主耳聾毛煎湯洗聾豆瘡毛燒火主灸瘡

皮毛及頭並燒灰酒服主難產衣不出

華佗論云兔骨味甘臘月內作醬食去小
兒聾豆瘡臘毛煎湯洗聾豆瘡及毛傳良
陶隱居云兔肉爲羹亦益人妊娠不可食

令子脣缺其肉不可合白雞肉食之面發

黃合懶肉食令人病遁尸

唐本註云兔皮毛合燒爲灰酒服主產難

後衣不出及餘血擔心服欲死者極驗頭

皮主鬼疰毒氣在皮中針刺者又云主鼠

瘻膏主耳聾○肉治渴健脾生喫壓丹毒主

瘻瘍不差骨主久瘀醋磨傅之肉久食弱

陽令人色痿與蠶同食令人心痛頭主難

產燒灰末酒下兔竅有五六穴子從口出

今懷妊娠食其肉者非爲缺脣亦緣口出

禹錫云按日華子云頭骨和毛體燒爲丸

催生落胞并產後餘血不下○兔骨治瘻

瘻刺風鬼疰○肝明目補勞治頭旋眼疼

孟說云肝主明目和決明子作丸服之又

主丹石人上衝眼暗不見物可生食之一

如服半子肝法八月止十一月可食服丹

石人相宜大都損陽事絕血脉

外臺祕要必救療婦人帶下取兔皮燒令

經驗方催生丹免頭二箇臘月內取頭中
髓塗放淨紙上令風吹乾通明乳香二兩
碎入前乾免髓同研來日是鴈今日先研
矣夜星宿下安卓子上將果香茶同一處
排定須是潔淨齋戒焚香望北帝拜告天

師道弟子某修合救世上產生婦人藥願

降威靈祐助此藥速令生產吉再拜用
紙帖同露之次香燒至來日日未出時以

豬肉和丸如雞頭大用紙袋盛貯透風懸
每服一丸醋湯下良久未產更用冷酒下

一丸即產此神仙方絕驗

博濟方治產前滑胎腸月免頭腦髓一箇
擲於紙上令勻候乾剪作符子於面上書
生字一箇覺母脾痛時用母釵子股上夾

定燈焰上燒灰蓋盛煎丁香酒調下

勝金方治發脣發背及癰疽熱癰惡瘡等

臘月免頭細剉入餅內密封久愈主金帛

上厚封之熱痛封之如水頻換差

集驗方治痔下血疼痛不止以玩月砂
不限多少慢火熬令黃色為末每二錢入

乳香半錢空心溫酒調下日三四服差砂
即兔子糞是也

子母枕錄療產後陰下脫燒免頭末傳之
抱朴子免壽千歲五百歲毛色變白又云
免血和女丹服之有神女二人來侍可役

使之

衍義曰免有白毛者全得金之氣也入藥
尤功凡兔至秋深時則可食金氣全也纔
至春夏其味變取四脚肘後毛為遂食飼
鷹鷹至次日却在其意欲腹中逐盡脂肥

使餓急捕逐速爾然作贊必使五味既患
或豆疮又食此則發毒大甚恐班爛損人

○使饑急捕逐速爾然作贊必使五味既患
或豆疮又食此則發毒大甚恐班爛損人

狸



程骨味甘溫無毒主風疰尸疰鬼疰毒氣在
皮中溼躍如針刺者心腹痛走無常處及鼠

者極驗家狸亦好一名貓也

陳藏器云風狸粥主諸色風人取養之食
果子以寵之溺如乳甚難得似免而短在
高樹候風而吹至彼樹出邕州已南

禹錫云按藥性論云狸骨臣亦可單用頭

一 瘰惡瘡頭骨尤良○肉療諸症○陰莖主月
水不通男子陰癩燒之以東流水服之

圖經曰狸骨及肉本經不載所出州土今
處處有之其類甚多以虎斑紋者堪用猫
班者不佳皆當用頭骨華佗方有狸骨散
其瀨主風然甚難取人久養之始可得

治尸疰肉主痔可作羹臘食之南方有一
種香狸人以作鱠生若北地狐生法其氣

甚香微有麝氣邕州以南又有一種風狸
似免而短多棲息高木候風而吹過他木
其瀨主風然甚難取人久養之始可得

○陶隱居云狸類甚多今此用虎狸無用猫
者猫狸亦好其骨至難別自取乃可信又
有狸色黃而臭肉亦主鼠瘻及狸肉作羹
如常食法並佳

骨炒末治噎病不通食飲○孟說云骨主
痔病作羹臍食之不與酒同食其頭燒作
灰和酒服二錢七主痔又食野鳥肉中毒
狸骨灰服之差炙骨和麝香雄黃爲丸服
治療及瘻瘍糞燒灰主鬼瘻○日華子云
骨治遊風惡瘍頭骨最妙糞燒灰主寒熱
瘻疾肉治遊風等病又狸頭燒灰酒服治
一切風○按蜀本云肉療瘻

外臺祕要治療發疼痛狸肉作羹食之良
作脯食之不過三頓差此肉甚妙

○肘後方治鼠癩膿破若破有瘡口臍血

出者取狸一物理作羹如食法空心進之

子母秘錄療小兒鬼謎方狸屎燒灰和臍
月猪脂塗上千金方同

聖惠方治療瘻瘍硬痛年深時久不差

用狸頭蹄骨等並塗酥炙令黃搗羅爲散
每日空心搗飲調下一錢七

衍義曰狸骨形類猶其紋有二一如連錢
者一如虎紋者此二色狸皆可入藥其肉
味與狐不相遠江西一種牛尾狸其尾如

牛人多敢食未聞入藥孟說云骨理痔病
作羹臍食之然則骨如何作羹臍者却肉
羨也炙骨和麝香雄黃爲丸服治療及瘻
瘍甚效

麈



牛人多敢食未聞入藥孟說云骨理痔病
作羹臍食之然則骨如何作羹臍者却肉
羨也炙骨和麝香雄黃爲丸服治療及瘻
瘍甚效

酒及麈髓煎並補下其腦亦入面膏

日華子云麈肉無毒骨補虛損益精髓悅
顏色臍下有香治一切虛損

禹錫云按藥性論云麈骨味甘無毒

外臺祕要主瘤病麈鹿二種肉剖如厚脯

灸令熱搗淹可四灸四易痛攪出膜便愈

不除更灸新肉用之良

豹



豹肉味酸平無毒主安五藏補絕傷輕身益
氣久服利人

圖經曰豹肉本經不載所出州土令河洛
唐鄧間或有之頭骨燒灰淋頭去風屑脂
有牙而不能噬鹿有角而不能觸是也其
肉自八月已後至十一月已前食之勝羊
肉十二月至七月食之動氣道家以麈骨
肉羞爲白脯言其無禁忌也唐方有麈骨

麈微溫主虛損洩精○肉溫補益五藏○
圖經曰麈骨及肉本經不載所出州土今
陂澤淺草中多有之亦呼爲麈之類甚
多齧其總名也有有牙者有無牙者用之
皆同然其牙不能噬鹿有角而不能觸是也其
肉自八月已後至十一月已前食之勝羊
肉十二月至七月食之動氣道家以麈骨
肉羞爲白脯言其無禁忌也唐方有麈骨

山有玄虎玄豹有白豹

陶隱居云豹至稀有爲用亦鮮惟尾可貴

唐本註云陰陽神豹尾及車駕凶簿豹尾名可尊重真豹尾有何可貴未審陶據奚理

日華子云肉微毒壯筋骨強志氣令人益健

禹錫云按孟說云肉食之令人志性麤多

時消即定久食令人耐寒暑脂可合生髮

膏朝塗暮生頭骨燒灰淋汁去白屑

食療云補益人食之令人強筋骨志性麤

疎食之即覺也少時消即定久食之終令

人意氣麤豪唯令筋健能耐寒暑正月食

之傷神

衍義曰豹肉毛赤黃其紋黑如錢而中空

比比相次此獸猛捷過虎故能安五藏補

絕傷輕身又有土豹毛更無紋色亦不赤

其形亦小此各自有種非能變爲虎也聖

人假喻而已恐醫家未渝故書之

筆頭灰年久者主小便不通小便數難陰腫

中惡脫肛淋瀝燒灰水服之

唐本先附自草部今移

圖經曰大具兔頭骨條下

禹錫云按藥性論云筆頭灰微寒亦可單

用燒灰治男子交婚之夕夢夢取灰酒服

之良其筆是使之者

外臺秘要若小便不通數而微腫方取陳

久筆頭一枚燒爲灰和水服之

勝金方催產治難產聖妙寸金散方敗筆

頭一枚燒爲灰細研爲末研生鷄汁一盞

調下立產若產母虛弱及素有冷疾者恐

蘿冷動氣即於銀器內熏湯燙過後服

范注方治喉中腫痛不得飲食燒筆頭灰

茶飲下方寸七

損子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸

七新生未食草者預取之黃猿爲上

姚氏方人有九竅四肢指岐間血出乃暴

驚所爲取新生損子未食草者臍屎日乾

燒末水服方寸七日四五頓差人云口鼻

出血亦良

心腹卒痛狂邪鬼神如麝用之功似麝生南

海山谷如狸自爲牝牡亦云黔狸異物志云

靈狸一體自爲陰陽剝其水道連囊以酒灑

陰乾其氣如麝若雜真香罕有別者用之亦

如麝焉

皮肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作

脯與食之此畜爲天雷所震虛者是

如麝焉

○圖經衍義本草卷之二十八

○

○圖經衍義本草卷之二十八

○