

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編集
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

禽部上品

諸雞



丹雄雞味甘微溫微寒無毒主女人崩中漏下赤白治補虛溫中止血久傷之瘡通神殺

毒辟不祥○頭主殺鬼東門上者尤良

白雄雞肉味酸微溫主下氣療狂邪安五藏傷中消渴

烏雄雞肉微溫主補中止痛○膽微寒主瘰

目不明肌瘡○心主五邪○血主踈折骨痛及癢痺○肪主耳聾○腸主遺溺小便數不

禁○肝及左翅毛主起陰○冠血主乳難○臍腥裏黃皮微寒主洩利小便利遺溺除熱

止渴○屎白微寒主消渴傷寒熱破石淋及轉筋利小便止遺溺滅癩瘕

黑雄雞主風寒濕痺五緩六急安胎血無毒主中惡腹痛及踈折骨痛乳難○翻羽主下血閉

黃雄雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸辟洩利補益五藏絕傷療勞益氣○肋骨

主小兒羸瘦食不生肌

非子主除熱火瘡癩瘻可作虎魄神物○卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬

逆小兒下洩婦人產難胞衣不出醃漬之一宿療黃疸破大煩熱○卵中白皮主久欬結

氣得麻黃紫苑和服之立已雞白蠹肥脂生朝鮮平澤

禹錫云按日華子云朱雄雞冠血療白癩

風囊治白虎風并傳風痛○白雄雞調中除邪利小便去丹毒○烏雄雞溫無毒止

肚痛除風濕麻痺補虛羸安胎治折傷并癰疽主罌竹木刺不出者○諸雞臍腥平無毒主泄精并溺血崩中帶下腸風瀉痢

此即是脫肉黃皮○烏雌雞溫無毒安心
 定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血及
 治癰疽排膿補新血補產後虛羸益色助
 氣膽治眊目耳聾瘡日三付腸治遺尿并
 小便多糞治中風失音疾逆消渴破石淋
 利小腸餘滓傳瘡瘰癧瘰癧妙服治小兒
 客忤蠱毒翼治小兒夜啼安席下勿令母
 知窠中草治頭瘡白禿和白頭翁草燒灰
 猪脂傳○黃雌雞止勞勞添髓補精助陽
 氣暖小腸止洩精補水氣○按樂性論云

黑雌雞味甘安胎

孟詵云產後血不止以雞子三枚醋半升
 好酒二升煎取一升分為四服如人行三
 二里微暖進之又新產婦可取一隻理如
 食法和五味炒熟香即投二升酒中封口
 經宿取飲之令人肥白又和烏油麻二升
 熬令黃香末之入酒酒盡極效○黃雌雞
 主腹中水癖水腫以一隻理如食法和赤
 小豆一升同煮俟豆爛即出食之其汁日
 一療一每服四合補丈夫陽氣治冷氣瘦

著林者雞子食之良又先患骨熱者不可
 食之雞子治風氣不可多食又光粉諸石
 為末和飯與雞食之後取雞食之甚補益
 又子醋煮熟空腹食之治久赤白痢又人
 熱毒發可取三顆雞子白和蜜一合服之
 差

雷公云雞子凡急切要用勿便敲損恐得
 二十一日滿在內成形空打損後無用若
 要用先於溫湯中試之若動是成形也若
 不動即敲損取清者用黃即去之內有自
 潰者亦不用也

外臺秘要主天行嘔逆不可食以雞卵一
 枚煮三五沸出以水浸之外熱內熱則吞
 之良

肘後方自縊死安定心神徐緩解之慎勿
 割繩斷抱取心下猶溫者刺雞冠血滴口
 中即活男雌女雄又方以雞屎白如粟大
 酒半盞和灌及鼻中尤佳
 經驗方治小兒疳疔肚脹方用雞子一箇
 打破眼子如豆大納巴豆一粒去皮臍粉

一錢用五十重紙裹於飯甑中蒸三度放
 冷打破用雞子肉同巴粉一時研入少麝
 添日糊丸如米粒大食後夜臥溫湯下二
 九三九又方婦人產後口乾舌縮不止打
 雞子一箇煎水一盞衝之搽蓋少時服

廣濟方主咽喉塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛
 食不下生雞子一箇開頭取白去黃著未
 酢持燴火頓沸起擊下沸定更頓三度成
 就熱飲醉盡不過一二差

子母秘錄小兒頭身諸瘡燒卵殼研和猪
 脂傳之

譚氏方小兒急丹毒不止以雞子白和赤
 小豆末傳之

衍義曰丹雄雞今言亦雞者是也蓋以毛
 色言之吳為雞為風雞鳴於五更者日將
 至巽位感動其氣而鳴也體有風人故不
 可食經所著其用甚備產後血暈身瘦直
 帶眼口角與目外眇向上牽急不知人取
 子一枚去殼分清以荊芥末二錢調服遂
 安仍依次調治若無他疾則不須治甚敏

捷鳥雞子尤善經佳皆不言雞發風全體有風人食之無不發作為雞為異信可驗矣食者當審

白鴉主耳卒聾以灌之○毛主射工水毒肉平利五藏

陶隱居云東川多溪毒養鴉以辟之毛羽亦佳中射工毒者飲血又以塗身鴉未必食射工蓋以威相制爾乃言鴉不食生蟲今鴉子亦噉蚯蚓

唐本註云鴉毛主小兒驚癇及者又燒灰主噎氣逆上

日華子云蒼鴉冷有毒發瘡膿莫可傳蛇蟲咬毒舍中養能辟蟲蛇白鴉涼無毒解毒五藏熱止渴脂潤皮膚尾置治時耳及聾內之亦療手足皴子補中益氣不可多食尾燒灰酒服下治目

孟詵云脂可合面脂肉性冷不可多食令人易霍亂與服丹石人相宜亦發痲疾肘後方誤吞環若指距燒鴉羽數枚未飲服之

子母秘錄小兒鴉口不乳者白鴉矢汁灌口中

鴉味甘無毒主風虛寒熱○白鴉屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱○肉補虛除熱和藏腑利水道

陶隱居云鴉即是鴨鴨有家有野又本經云鴉肪一名鴉肪其療小異此說則專是家鴨爾黃雌鴨為補最勝鴨卵不可合鯨魚食之凡鳥自死口不閉者皆不可食食之殺人

唐本註云別錄云鴨肪主水腫血主解諸毒肉主小兒驚癇頭主水腫通利小便古方療水用鴨頭丸
孟詵云白鴨肉補虛消毒熱利水道及小兒熱驚癇頭生瘡腫又和葱豉作汁飲之

去卒煩熱又糞主熱毒痢又取和雞子白封熱腫毒上消又黑鴨消中發冷痢下脚氣不可多食子微寒少食之亦發氣令背膊悶
食醫心鏡治十種水病不差垂死青頭鴨

一隻治如食法細切和米并五味煮令及熟作粥空腹食之又云主水氣脹滿浮腫小便澀少白鴨一隻去毛腸湯洗饋飯半升以飯蓋椒釀鴨置中縫定如法蒸候熟食之

衍義白鴉陶隱居云鴉即是鴨然有家鴨有野鴨陳藏器本草曰尸子云野鴨為鳧家鴨為鴉蜀本註云爾雅云野鳧鴉注云鴨也如此則鳧鴉皆是鴨也又云本經用鴉肪即家鴨也如此所說各不同其義不定又按唐王勃滕王閣記云落霞與孤鶩齊飛則明知鴉為野鴨也勃唐之名儒必有所據故知鴉為野鴨明矣

鴉鴉



鴉味甘溫無毒主嶺南野葛菌毒生金毒

及溫瘴久欲死不可差者合毛煎酒漬服之
生搗取汁服最良生江南形似母雞鳴云鈞
斡格磔者是

圖經曰鷓鴣出江南今江西閩廣蜀夔州
郡皆有之形似母雞臆前有白丸點背間
有紫色毛彼人亦呼為越雉又謂之隨陽
之鳥南越志云鷓鴣雖東西徂翔然開翅
之始必先南者崔豹古今注云其名自呼
此不然也其鳴若云鈞斡格磔者是矣亦
有一種鳥酷相類但不作此鳴不可食
日華子云微毒療瘰癧瘰癧欲死者酒服
之

禹錫云按孟詵云鷓鴣能補五藏益心力
聰明此鳥出南方不可與竹笋同食令人
小腹脹自死者不可食一言此鳥大地之
神每月取一隻饗至尊所以自死者不可
食也
衍義曰鷓鴣鄒谷所謂相呼相應湘江關
者南方專充庖然治瘴及菌毒甚效餘悉
如經

禽部中品

雀



味酸溫無毒主下氣男子陰痿不起強
之令熱多精有子○腦主耳聾○頭血主雀
盲○雄雀屎療目痛決癰癰女子帶下溺不
利除癩癩五月取之良

圖經曰雀舊不著所出州土今處處有之
其肉大溫食之益陽冬月者良卵及腦頭
血皆入藥雄雀屎冬月收之俗呼為青丹
頭尖者為雄屎
陶隱居云雀性利陰陽故卵亦然術云雀
卵和天雄丸服之令莖大不衰人患黃昏
間目無所見謂之雀盲其頭血療之雄雀
屎兩頭尖者是也亦療齩齒雀肉不可合
李子食之大忌合醬食之姓身人尤忌之

陳藏器云雀肉起陽道食之令人有子冬
月者良臘月收雀屎俗呼為青丹主疔癩
諸塊伏梁和乾薑桂心艾等為丸入腹能
爛疔癩患癰苦不須以一枚俾之立效
日華子云雀暖無毒壯陽益氣暖腰膝縮
小便治血崩帶下頭尖及成挺者雄


禹錫云按耳聾通用藥云雀腦平齒痛通
用藥云雄雀尿溫

孟詵云其肉七月以後正月以前食之續
五藏不足氣助陰道益精髓不可停息糞
和天雄乾薑為丸今陰強腦塗凍瘡

食療云卵白和大天雄末兔絲子末為丸
空心酒下五丸主男子陰萎不起女子帶
下便溺不利除癩癩決癰腫續五藏氣
外臺秘要療齩齩痛有蟲取雄雀糞以綿
裹塞齒孔內日一二易之良
肘後方療目熱生膚赤白膜取雀屎細真
者以人乳和傅目上消爛盡
梅師方治諸癰不消已成膿懼針不得破
令速決取雀屎塗頭上即易之雄屎佳堅

者為雄
簡要濟衆婦人吹妳獨勝散白丁香半兩
搗羅為散每服半錢七溫酒調下無時服
廣利方班蟻食雀肉飲酒令子心姪亂
又云班蟻食雀肉及豆醬令子面多黑
衍義曰雀肉十月已後正月已前食之此
蓋取其陰陽靜定未決飲之義卵亦取第
一番者

伏翼



伏翼 味鹹平無毒主目眩_{冥音}痺痛癩淋利水
道明目夜視有精光久服令人喜樂媚好無
憂一名蝙蝠生秦山川谷及人家屋間立夏
後採陰乾竟實雲實為之使
圖經曰伏翼蝙蝠也出大山山川谷及人家
屋間立夏後採陰乾用天鼠屎即伏翼屎

也出合浦山谷十月十二月取蘇恭引方
言伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠在
山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠
淳白大如鴉鵲其大如鴉未白者皆已百
歲而並倒懸其石乳中此仙經所謂肉芝
者也其屎皆白如大鼠屎入藥當用也
陶隱居云伏翼目及膽術家用為洞視法
自非白色倒懸者不可服
陳藏器云伏翼主蚊子五月五日取倒懸
者曬乾和桂薰陸香為末燒之蚊子去取
其血滴目令人不睡夜中見物
雷公云凡使要重一斤者方採之每修事
先拭去肉上毛去爪腸即留翅并肉脚及
筋然後用酒浸一宿流出取黃精自然汁
塗之炙令乾方用每修事重一斤一箇用
黃精自然汁五兩為度
李氏本草云即天鼠又云西平山中別一
有天鼠十一月十二月取生女人生手餘
疾帶下病無子方言一名仙鼠在山孔中
食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠薄白大

如鴉鵲食之令人肥健長年其大如鴉未
白者皆已百歲而並倒懸其石乳中屎皆
白如大鼠屎下條天鼠屎當用此也其屎
灰酒服方寸匕主子死腹中其腦主女子
面皯服之令不忘也

聖惠方治小兒生十餘月後用又有姪令
兒精神不爽身體萎羸名為魃病用伏翼
燒為灰細研以粥飲調下半錢日四五服
效若多令香熟嚼之哺兒亦效

百一方治久咳嗽上氣十年二十年諸藥
治不差方蝙蝠除翅足燒令焦末飲服之
鬼遺方治金瘡出血肉癢蝙蝠二枚燒煙
盡末以水調服方寸令一日服盡當下如
水血消

抱朴子千歲蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋
腦重也得而陰乾末服令人壽千歲也
衍義曰伏翼屎合海藥白日亦能視但畏
鷲鳥不敢出此物善服氣故能壽冬月不
食亦可驗矣

雉肉



白味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻瘻

園經曰雉本經不載所出州土今南北皆有之多取其充庖厨周初庖人共六禽雉是其一亦食品之貴然有小毒不宜常食。九月以後至十一月以前食之即有補他。月則發五痔及諸瘡疥。陶隱居云雉雖非辰屬而正是離禽午日不可食者明主於火也。唐本註云雉溫主諸瘻瘡。

木耳同食發五痔立下血。日華子云雉雞平微毒有痼疾人不宜食。秋冬益春夏毒。食療不與胡桃同食即令人發頭風如在船車內兼發心痛亦不與豉同食自死者食之殺人。食醫心鏡主消渴飲水無度小便多口乾渴雉一隻細切和鹽豉作羹食又云主脾胃氣虛下痢日夜不止腸滑不下食野雞一隻如食法細研著橘皮椒葱鹽醬調和作饊飽熟煮空心食之。又云治消渴舌焦口乾小便數野雞一隻以五味煮令極熟取二升半已來去肉取汁渴飲之內亦可食又云治產後下痢腰腹痛野雞一隻作饊飽食之。

白鴉味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺中砂石子摩服治蠱毒邪今鴉有玄有黃有白有蒼取其白者為良他者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鴉之血以飲天子注云血益人氣力。



烏鴉平無毒治瘦瘵嗽骨蒸勞臘月者瓦甌泥煨燒為灰飲下治小兒身疼鬼魅目睛注目中通治目也。

圖經曰烏鴉今人多用而本經不著古方有用其翅羽者葛洪肘後療從高墮下瘀血脹心面青短氣者以烏翅羽七枚得左翅最良燒末酒調服之當吐血便愈近世方家多用烏鴉之全者以治急風其法臘月捕取翅羽蓄足全者泥甃固濟大火燒燉入藥烏犀丸中用之
聖惠方治上蜂癩以雅頭燒灰細研傅之

雄鴉



鴉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散解者是雄也

圖經曰雄鴉舊不著所出州土今在處有之肉主風大小腸瀉四肢煩熱胃膈痰結婦人不可食經云燒作灰以石投中散解者是雄也

陶隱居云五月五日鴉腦入術家用一名飛駁烏鳥之雌雄難別舊云其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑納水中沉者是雄浮者是雌今云投石恐止是鴉餘烏未必爾

陳藏器云雄鴉下石淋燒作灰淋取汁飲之石即下

禹錫云按日華子云雄鴉涼主消渴疾巢多年者療癩疔鬼魅及蠱毒等燒之仍呼崇物名號亦傳瘰癧良

鸛



鸛一名蜀水花去面黑點鰲誌頭微寒土經及噎燒服之

圖經曰鸛鸛屎本經不載所出州土今水鄉皆有之此鳥胎生從口中吐子如兔子

類故杜臺御淮賦云此鳥吐子於八九鴉鸛御翼而低昂是也產婦臨蓐令執之則易生其屎多在小石上紫色如花就石上刮取用之南人用治小兒疳既乾研為末炙猪肉點與噉有奇功

陶隱居云溪谷間甚多見之嘗自取其屎擇用白處市賣不可信骨亦主魚鱗此鳥不卵生口吐其子獨為一異

日華子云冷微毒療面癩疔及湯火瘡瘰癧和猪脂調傅了瘡

杜臺即淮賦云鸛鸛吐子於八九鴉鸛銜翼而低昂

聖惠方治鼻面酒皰皰用此鳥糞二合研以臘月猪脂和每夜傅之

孫真人方治噎欲發時嚼此鳥背逐下外臺秘要同

衍義曰鸛鸛陶隱居云此鳥不卵生口吐其子今人謂之水老鸛巢於大木群葉宿處有常久則木枯以其糞毒也懷妊者不敢食為其口吐其子陳藏器復云使易產

臨時令產婦執之與陶相及嘗官於澧州
公宇後有大木一株其上有三四十巢日
夕看之既能交合兼有卵殼布地其色碧
豈得于吐口中是全未考尋可見當日聽
人之誤言也

啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齒疳腫牙燒
為末納牙齒孔中不過三數此鳥有大有小

有褐有斑褐者是雌斑者是雄穿木食蠹爾
雅云鴛鴦木荆楚歲時記云野人以五月五
日得啄木貨之主齒痛古今異傳云本雷公
採藥吏化為此鳥淮南子云斷木愈齟信哉
又有青黑者黑者頭上有紅毛生山中主人
呼為山啄木大如鵲

姚大夫治瘰有頭出膿水不止以啄木一
隻燒灰酒下二錢七立差

深師方治蛀牙有孔竅處以啄木鳥舌尖
綿裹於痛處咬之

酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止咳嗽
骨蒸羸弱者五味淹炙食之良慈鴉似鳥
而小多群飛作鴉鴉聲者是北土極多不作

腫臭也今謂之寒鶻

食療云主瘦病軟嗽骨蒸者可和五味淹
炙食之良其大鴉不中食肉滋只能治病
不宜常食也以目睛汁滴眼中則夜見鬼
神又神通目法中亦要用此物又北帝攝

鬼錄中亦用慈鴉卵

鴈味甘平無毒主風擊拘急偏枯氣不通
利久服長毛髮鬚眉益氣不肌輕身耐老一
名鶻肪生江南池澤取無時

唐本註云鴈喉下白毛療小兒痲有效夫

鴈為陽鳥冬則南翔夏則北徂時當春夏
則尋育於北豈謂北人不食之手然鴈與
鶻相反鶻來則鴈往鶻往則鴈來故禮云
秋鴻鴈來春去鳥至

衍義曰鴈人之不食者謂其知陰陽之升

降分長少之行序世或謂之天厭亦道家

之三說爾食之則治諸疾唐本註曰鴈為
陽鳥其義未盡蓋得中和之氣熱則即
北寒則即南以就和氣所以為社幣者一
以取其信二取其和也

越燕味辛平有毒主蠱毒鬼疰逐不祥邪氣
破五癘利小便生高山平谷

陶隱居云燕有兩種有胡有越紫質雖小
是越燕不入藥紫質黑聲大是胡燕俗
呼胡燕為夏候其作窠喜長人言有窠一

疋縮者令家富窠亦入藥用與尿同多以
作湯浴療小兒驚邪

唐本註云別錄云胡燕非主水浮腫肉出
痔蟲越燕尿亦療痔殺蟲去目翳

鼠屎味辛寒無毒主面癰腫皮膚洗洗時

痛腹中血氣破寒熱積聚除驚悸去面黑肝
一名鼠法一名石肝生合浦山谷十月十二
月收惡白蒼白薇

唐本註云李氏本草云即伏翼屎也伏翼
條中不用屎是此明矣方言名仙鼠伏翼

條已論也今按一名夜明砂

鼠屎主傷捷滅癩

藥性論云鷹屎臣微寒有小毒主中惡又
頭燒灰和米飲服之
衍義曰鷹屎白兼他藥用之作清虛積藥

治小兒疥癬黃

鴉味鹹平無毒主頭風眩顛倒痲疾鴉

陶隱居云即俗人呼為老鴉者一名鴉又
有鴉鴉並相似而大雖不限雌雄恐雄者
當勝今鴉頭酒用當微炙不用蠱蟲者

鴉味甘平無毒治鴉邪食之生短狐可養
亦辟之今短狐處多有鴉鴉五色尾有毛如

船柁小如鴨臨海異物志曰鴉鴉水鳥食短
狐在山澤中無復毒氣也又杜臺卿淮賦云
鴉鴉尋邪而逐害是也補

鴉味甘平無毒主明目多食其肉益氣助
陰陽一名斑鳩范方有斑鳩圖是處有之春
分則化為黃褐候秋分則化為斑鴉又有青
鴉平無毒安五藏助氣虛損排膿治血并一
切瘡癰癰癩又名黃禍侯補

衍義曰斑鴉也嘗養之數年並不見
春秋分化有有斑者有無斑者有灰色者
有小者有大者又病虛損人食之補氣雖
有此數色其用即一也

鴉味甘温平無毒益氣治風疾冬春間取

細剉炒令香袋盛於酒中浸每朝取酒温服
之似鴉鴉小黑褐色食槐子者佳

鴉味甘平無毒主五痔止血灸食或為
散飲服之

唐本註云鳥似鴉而有憤者是也

禹錫云按日華子云治嗽及吃噎下氣灸
食之作妖可通靈眼睛和乳點眼甚明也

鴉味甘無毒主鬼蠱諸毒五尸心腹疾
陶隱居云鴉亦有二種似鴉而巢樹者為
白鴉黑色曲頭者為烏鴉今宜用白者佳

衍義曰鴉頭無丹項無烏帶身如鴉者是
兼不善啖但以喙相擊而鳴作池養魚蛇
以哺子之事豈可垂後世此禽多在樓殿
吻上作巢日夕人觀之故知其未審耳若
石條中亦著

鴉味鹹平無毒肉主解諸毒及人馬久
患疥屎主馬疥鴉鴉類也鴉鴉類翔集屋
間人患疥食之立愈馬患疥人鬃尾者取屎
炒令黃搗為末和草飼之○又云鴉鴉暖無
毒調精益氣治惡瘡疥并風癩解一切藥毒

病者食之雖益人緣恐食多減藥力白癩癩
瘍風炒酒服傳鱉馬瘡疥亦可補

衍義曰白鴉其毛羽色於禽中品第最多
其野鴉糞一兩炒微焦麝香別研吳白木
各一分亦為藥青木香各半兩柴胡三分

懸胡索一兩炒赤色去薄皮鴉七物同為末
温無灰酒空心調一錢服

鴉平有毒毛主小兒繼病繼病母有娠乳
兒有病如癩痢他日亦相繼腹大或差或發
他人相近亦能相繼北人未識此病懷妊者
取毛帶之又取其鬚枝鞭小兒令連語鴉種
注云鴉博勞也

楚詞云左見兮鳴鴉言其鳴惡也
白澤圖云屋間闐不祥

鴉補五藏益中續氣實筋骨耐寒温消結熱
小豆和生薑煮食之止洩痢酥煎偏令人下
焦肥與猪肉同食令人生小黑子又不可和
菌子食之令人發痔四月已前未堪食是蝦
蟻化為也補

衍義曰鴉有雌雄從卵生何言化也其說

甚容易嘗於田野暴得其卵初生謂之羅
鵝至初秋謂之早秋中秋已後謂之白唐
然此物四名當悉書之小兒患疳及下痢
五色且食之有效

鵝味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩

煮炙食之頰盡一枚至驗今江東俚人呼頭
風為瘰癧頭先從兩項邊筋起直上入頭目眩
頭悶者是大都此疾是下俚所患其鳥南北
總有似鵝尾短黃色在深林間飛翔不遠北
人名鵝鵝爾雅云鵝鵝似鵝鵝似鵝尾短
多聲東京賦云鵝嘲春鳴或呼為骨鵝

鵝味鹹平無毒主赤白久痢成瘡者燒
為黑末服一方寸匕鳥如蒼鵝頰下有皮袋
容一二升物展縮由袋中盛水以養魚一名
逃河身是水沫惟胃前有兩塊肉如拳云昔

為人竊肉入河化為此鳥今猶有肉因名逃
河詩云維鵝在梁不濡其味鄭云鵝鵝味象
也言愛其膏補

鵝味鹹平小毒肉主諸瘰癧病以酒浸
炙令熱停瘡上冷更易食其肉令人患大風

食療云其肉主瘰癧瘡以清酒炙食之則令
美麗又主夫婦不和作羹臙私與食即立
相憐愛

陽鳥注陶云陽鳥是鵝按二物殊不似陽
鳥身黑頸長白珠小鵝背主惡蟲咬作瘡者

燒為末酒下亦名陽鵝出建州

魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出
痛甚者燒令黑為末頰服之者取汁飲亦佳
今之翠鳥是也有大小小者名魚狗大者名
翠奴其尾為飾亦有白者俱能水上取魚故
曰魚狗爾雅曰竭天狗注云小鳥青似翠食
魚江東呼為魚狗穴土為窠

百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又
取其窠及糞塗蟲咬處今之鶯一名反舌也
百舌令人夫妻相愛五月五日收帶

之各一男左女右云置水中自能相隨江
東呼為郭公北人云撥穀一名獲穀似鵝長
尾爾雅云鳴鳩注云今之布穀也牝牡飛鳴
以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且
羽相擊

初鳴此聞者主離別學其聲令人吐血
於爾雅上聞者不祥賦之法當為狗聲以應
之俗作此說按荆楚歲時記亦云有此言乃
復古今相會鳥小似鵝鳴呼不已蜀王本記
云杜宇為望帝淫其臣竈靈妻乃亡去蜀人
謂之望帝異苑云杜鵑先鳴者則人不敢學
其聲有人山行見一群聊學之嘔血便頰楚
詞云鵝鳩鳴而草木不芳人云口出血聲始
止故有嘔血之事也

圖經衍義本草卷之三十一