

圖經衍義本草卷之三十二

日七

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編集

宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

蟲魚部中品

蝟



味苦平無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汗不止陰腫痛引腰背酒煮殺之又療腹痛疝積亦燒灰為末酒服之生楚山川谷田野取無時勿使中濕得酒良畏桔梗麥門冬

圖經曰蝟皮生楚山川谷田野今在處山林中皆有之狀類猫狍脚短多刺尾長寸餘人觸近便藏頭足外皆刺不可觸爾惟見鵲則反腹受啄或云惡鵲聲故欲拊取之猶蚌蟪也此類亦多惟蒼白色脚似猪

蹄者佳鼠脚者次

藥性論云蝟皮臣味甘有小毒主腸風瀉血痔病有頭多年不差者炙末白飲下方寸匕燒末吹主鼻衄甚解一切藥力

陶隱居云田野中時有此獸人犯近便蝕頭足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而見鵲便自仰腹受啄物有相制不可思議爾其脂煇鐵注中內少水銀則柔如鉛錫矣

日華子云開胃氣止血汗肚脹痛疝氣脂治腸風瀉血作猪蹄者妙鼠脚者次孟詵云蝟食之肥下焦理胃氣其脂可主五金八石皮燒灰酒服治胃逆又煮汁服止反胃又可五味淹炙食之不得食骨令人瘦小

食療云平其肉可食以五味汁滲炙食之良不得食其骨也其骨能瘦人使人縮小也謹按主下焦弱理胃氣令人能食其皮可燒灰和酒服及炙令黃煮汁飲之主胃逆細剉炒令黑入丸中治腸風鼠疥痔效

主腸風痔瘻可煮五金八石與桔梗麥門冬反惡

外臺秘要方治五痔蝟皮方三指大切熏黃如棗大熟艾右三味穿地作坑調和取便熏之取口中重黃烟氣出為佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度水差勿犯風冷羹臠將補謹忌雞猪魚生冷二十日後補之

千金翼方治蠱毒下血蝟皮燒末水服方寸匕當吐蠱毒

肘後方治嘔痔大便血燒蝟皮傳之

聖惠方治鼻衄塞鼻散用蝟皮一大枚燒末研用半錢綿裹塞鼻

衍義曰蝟皮取乾皮兼刺用刺作刷治純帛絕佳此物兼治胃逆開胃氣有功從蠱

從胃有理焉膽治癆食病世有養者去而復來久亦不去當縮身藏足之時人溺之即開合穿山甲等分燒存性治痔入肉豆蔻一半末之空肚熱米飲調二錢服隱居所說跳入虎耳及仰腹受啄之事唐本注

見損亦當然
露蜂房



露蜂房 味苦鹹平有毒主驚癇痰寒熱邪氣癩疾鬼精蠱毒腸痔火熬之良又療蜂毒腫一名蜂腸一名百穿一名蜂勒音生梓柯山谷七月七日採陰乾惡乾薑丹麥黃芩芍藥牡蠣

圖經曰露蜂房生梓柯山谷今處處山林中皆有之此木上大黃蜂窠也大者如窠小者如桶其蜂黑色長寸許螫牛馬及人乃至欲死者用此尤效人家屋間亦往往有之但小而力慢不堪用不若山林中得風露氣者佳古今方書治牙齒湯多用之七月七日採又云十一月十二月採者佳亦解蠱毒又主乳石發動頭痛煩熱口乾

便旋赤少者取二分炙以水二升煮取八合分溫再服當利小便諸惡毒隨便出陶隱居云此蜂房多在樹腹中及地中今此曰露蜂當用人家屋間及樹枝間包裹者乃遠舉梓柯未解所以

藥性論云土蜂房亦可單用不入服食能治腫腫不用醋水調塗乾即更易

日華子云露蜂房微毒治牙齒疔疔疾乳癰蜂叮惡瘡即煎洗入藥並灸用

千金方蜂螫人用蜂房末猪膏和傅之楊氏產乳蜂房煎湯洗亦得

肘後方治若鼻中外查瘤膿水血出蜂房火炙焦末酒服方寸七日

經驗方解藥毒上攻如聖散蜂房甘草等分用麩炒令黃色去麩為末水二碗煎至

八分一椀令溫臨臥頓服明日取一惡物簡要濟眾方治婦人乳癰汁不出內結成膿腫名垢乳方蜂房燒灰末每服二錢水

一中煎至六分去滓溫服

勝金方治小兒咳嗽蜂房二兩淨洗去蜂

糞及泥土以快火燒為灰每服一字飯飲調下

廣利方治頭痛煩熱口乾小便赤少蜂房十二分炙水二升煎取八合分為二服當利小便諸惡石毒隨小便出之○又方治

熱病後毒氣衝目痛蜂房半兩水二升煮取一升重濾洗目日三四度治赤目翳

集驗方治風氣密於皮膚癢痒不已蜂房炙過蟬蛻等分為末酒調一錢匕日三服

子母秘錄方小兒大小便不通蜂房燒末酒服二錢日二服

衍義曰露蜂房有兩種一種小而其色淡黃窠長六七寸至一尺者闊二三寸如蜜脾下垂一邊是房多在叢木鬱翳之中世

謂之牛舌蜂又一種或在高木上或屋之下外作固如三四斗許小者一二斗中有窠如瓢之狀由此得名蜂色赤黃其形大

於諸蜂世謂之玄狐蜂蜀本圖經言十一月十二月採者應避生息之時也今人用

露蜂房兼用此兩種

蟹甲



蟹甲 味鹹平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉陰蝕痔惡肉療溫瘧血癥腰痛小兒脇下堅肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時惡礬石

圖經曰蟹生丹陽池澤今處處有之以嶽州沅江其甲有九肋者為勝取無時仍生取甲剔去肉為好不用煮脫者但看有連厭及乾巖便真若上兩邊骨出是已被煮也古今治癥癖虛勞方中用之最多婦人漏下五色羸瘦者燒甲令黃色篩末酒服方寸匕日二又合訶梨勒皮乾薑三物等分為九空腹服三十九治癖最良又醋炙令黃搗末以牛乳一合調一匙朝日服之

主弦氣其肉食之亦益人補虛去血熱但不可久食則損人以其性冷耳

藥性論云蟹甲使惡理石能主宿食癥塊痞癖氣冷癥勞瘦下氣除骨熱骨節間勞熱結實擁塞治婦人漏下五色羸瘦者但

燒甲令黃色為末清酒服之方寸匕日二服

陶隱居云生取甲剔去肉為好不用煮脫者今看有連厭及乾巖便好若上有甲兩邊骨出已被煮也用之當炙夏月割蟹以

赤莧包置濕地則變化生蟹人有裹蟹甲

屑經五月皆能變成蟹子其肉亦不足食多作癥瘕其目陷者及合雞子食之殺人不可合莧菜食之其肉下有如王字形者亦不可食

日華子云蟹益氣調中婦人帶下治血癥

腰痛蟹甲去血氣破癥結惡血墮胎消瘡腫并撲損瘀血癰疾腸癰頭燒夾癩脫肛

孟詵云蟹主婦人漏下羸瘦中春食之美夏月有腥氣岳州昌江者為上赤足不可

食殺人

雷公云凡使要綠色九肋多稀重七兩者為上治氣破塊消癥定心藥中用之每箇寸甲以六一泥固濟饒子外了乾於大火以物措於中與頭醋下火煮之盡三升醋為度仍去裙并肋骨了方炙乾然後入藥中用

聖惠方治久患勞瘵瘵等方用蟹甲三兩塗酥炙令黃去裙為末臨發時溫酒調下二錢匕又方治小兒尸疰勞瘦或時寒

熱方用蟹頭一枚燒灰拌末新汲水下半錢匕

千金方治脫肛歷年不愈死蟹頭一枚燒令煙絕拌末以傅肛上手按按之

千金翼方治丈夫陰頭癰師所不能醫蟹甲一枚燒令末之以雞子白和傅之良

肘後方治馬病新起早勞食飲多致復欲死燒蟹甲服方寸匕

楊氏產乳方療上氣急滿坐卧不得方蟹甲一大兩炙令黃細搗為散取燈心一握

蚱蟬



蚱蟬 味鹹甘寒無毒主小兒驚癇夜啼癩病寒熱驚悸婦人乳難胞衣不出又墮胎生楊柳上五月採蒸乾之勿令蠹

圖經曰蚱蟬本經不載所出州土但云生楊柳上今在處有之陶隱居以為啞蟬蘇恭以為鳴蟬二說不同按字書解蚱字云蟬聲也月令仲夏之月蟬始鳴言五月始有此蟬鳴也而本經亦云五月採正與月令所記始鳴者同時如此蘇說得之矣蟬類甚多爾雅云蚶馬蚶郭璞注云蚶中最大者為馬蟬今夏中所鳴者比眾蟬最大陶又引詩鳴蜩嘒嘒云是形大而黑昔人所歌者又禮冠之餘附蟬者亦黑而大皆此類也

藥性論云蚱蟬使味酸主治小兒驚哭不止殺疳蟲去壯熱治腸中幽幽作聲又云蟬蛻使主治小兒渾身壯熱驚癇兼能止渴

唐本註云別錄云殺名枯蟬一名伏蟬主小兒癩女人生子不出灰服之主久痢又云蚱蟬者鳴蟬也主小兒癩絕不能言令云啞蟬啞者則雌蟬也極乖體用按諸蟲獸雄者為良 雷公云味鹹無毒

聖惠方治風頭旋用蟬殼二兩微炒為末非時溫酒下一錢也 集驗方治風氣客皮膚癢痒不已蟬蛻薄荷葉等分為末酒調一錢七日三服 御藥院方治頭風目眩蟬蛻末飲湯下 衍義曰蚱蟬夏月身與聲皆大者是始終一般聲仍皆乘昏夜方出土中升高處皆殼拆蟬出所以皆夜出者一以畏人二畏日多乾其殼而不能脫也至時寒則墜地小兒蓄之雖數日亦不須食古人以謂飲

風露信有之蓋不糞而溺亦可見矣西川有蟬花乃是蟬在殼中不出而化為花自頂中出又殼治目昏翳又水煎殼汁治小兒出瘡瘡不快甚良


蟬花



味甘寒無毒主小兒天吊驚癇癩癢夜啼心悸所在皆有七月採生苦竹林者良花出土上

圖經曰文具蚱蟬條下 雷公云凡使要白花全者收得後於屋下東角懸乾去甲土後用漿水煮一日至夜焙乾碾細用之 衍義曰文具蚱蟬條下

蟬蟻



味鹹微溫微寒有毒主惡血血瘀痺氣

破折血在脇下墜滿痛月閉目中淫膚青腎
白膜療吐血在胃腹不去及破骨踈折血結
金瘡內寒產後中寒下乳汁一名蟻切文蟻
一名聖肥音齊一名救齊生河內平澤及人家
積糞草中取無時反行者良蜚蠊為之使惡

附子

圖經曰蟻蟻生河內平澤及人家積糞草
中今處處有之大者有如足大指以背行
反駁於脚採無時反行者良此爾雅所謂
蟻蟻蟻郭璞云在糞土中者是也而諸朽
木中蠹蟲形相似但潔白於糞土中者即
爾雅所云蟻蟻蟻又云蝎蛭蟻又云蝎桑
蟲郭云在木中雖通名蝎所在異者是此
也蘇恭以謂入藥當用木中者乃與本經
云生積糞草中相戾矣

藥性論云蟻蟻臣汁主滴目中去腎障主
血止痛

陶隱居云大者如足大指以背行反駁於
脚雜猪蹄作羹與乳母不能別之詩云領
如蟻蟻今此別之名以蟻字在下恐此云

蟻蟻倒爾

唐本註云此蟲有在糞聚或在腐柳樹中
者內外潔白土糞中者皮黃肉黑黯形色
既異土木又殊當以木中者為勝採雖無
時亦宜取冬月為佳按爾雅一名蝎音一

名蛭蟻一名蟻蟻今按陳藏器本草云蟻
蟻主赤白遊癬以物發癬破碎蟻蟻汁塗

之
禹錫云按蜀本註云今據爾雅蟻蟻蟻注
云在糞土中本經亦云一名蟻蟻又云生

積糞草中則此外恐非也今諸朽樹中蠹
蟲俗通謂之蝎莫知其主療惟柳樹中者

近方用之治眼得效


外臺秘要方刺繁丹走皮中浸淫名火丹
方取蟻蟻末傳之

千金方治稻麥芒入眼取蟻蟻以新布覆
目上持蟻蟻從布上摩之其芒出者布上
良也

百一方諸竹木刺得肉中不出蟻蟻碎之
傅刺上立出

衍義曰蟻蟻此蟲諸腐木根下有之構木
律甘故根下多有此蟲其木身未有完者
亦有生於糞土中者雖肥大但腹中黑不
若木中者雖瘦而稍白生研水絞汁露情
飲下妙

烏賊魚



烏賊魚骨味鹹微溫無毒主女子漏下赤白
經汁血閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子驚氣入
腹腹痛環臍陰中寒腫令人有子又止瘡多
膿汁不燥○肉味酸手主益氣強志生東海

池澤取無時惡白欬白及附子

圖經曰烏賊魚出東海池澤今近海州郡皆有之云是類烏所化令其口脚充存頗相似故名烏賊能吸波嘔墨以潤水所以自衛使水匪不能為人所害又云性嗜烏

每暴水上有飛鳥過謂其已死便啄其腹則卷取而食之以此得名言為烏之賊害也形若華囊口在腹下八足聚生口傍只一骨厚三四分似小舟輕虛而白又有兩鬚如帶可以自纏故別名纜魚南越志云

烏賊有疔過風便扎前一鬚下疔而往疔亦纜之義也腹中血及膽正如墨中以書也世謂烏賊懷墨而知禮

藥性論云烏賊魚骨使有小毒止女人漏血主耳聾

陶隱居云此是類烏所化作今其口脚具存尤相似爾用其骨亦炙之其魚腹中有墨今作好墨用之
唐本註云此魚骨療牛馬目中障翳亦療人目中翳用之良也

陳藏器云烏賊魚骨主小兒痢下細研為末飲下之亦主婦人血瘕殺小蟲并水中蟲投骨於井中蟲死腹中墨主血刺心痛醋摩服之海人云昔秦王東遊棄筭袋於海化為此魚其形一如筭袋兩帶極長墨尤在腹也

孟詵云烏賊骨主目中一切 腎細研和蜜煎之又骨末治眼中熱淚

日華子云烏賊魚通月經骨療血門殺蟲心痛甚者炒其墨醋調服也又名纜魚鬚

脚悉在眼前風波稍急即以鬚粘石為纜食療云骨主小兒大人下痢炙令黃去皮細研成粉粥中調服之良其骨能銷一切目中浮翳細研和蜜煎之妙又點馬眼熱淚甚良久食之主絕嗣無子益精其魚腹中有墨一井堪用書字

聖惠方治傷寒熱毒氣攻眼生赤白翳用烏賊魚骨一兩不用夫皮并末入龍腦少許更研令細日三四度取少許點之
外臺祕要方治瘰癧風及三年醋磨烏賊

魚骨先布磨肉亦即傳之

千金方治婦人水戶痛烏賊魚骨燒末酒下方寸已日二服

子母秘錄方治小兒重舌燒烏賊魚骨和雞子黃傅喉及舌上

衍義曰烏賊魚乾置四方人炙食之又取骨鑊為鈿研細水飛沉下比去水日乾之熟米和得所點目中翳緩取效

鰻魚



鰻魚 味甘有毒主五痔瘡癰殺諸

圖經曰鰻魚本經不載所出州土今在處有之似鱒而腹大青黃色云是蛟魚之類善攻疔岸使輒類弛近江河居人酷畏之此魚雖有毒而能補五藏虛損久病罷

療人可和五味以米煮食之患諸瘡痔漏
 及有風者長食欽州出一種背有五色紋
 其功最勝出海中者名海鰻相類而大功
 用亦同海人又名慈鰻又名獨狗魚
 陶隱居云能援樹食藤花形似鰻取作醃

食之炙以熏諸木竹辟蛀蟲膏療諸瘡毒
 又有鱘狀亦相似而短也

日華子云海鰻平有毒治皮膚惡瘡疥癩
 匿痔瘻又名慈鰻獨狗魚又云鰻魚平微
 毒治勞補不足殺傳尸疰氣殺毒惡瘡

暖腰膝起陽療女人產尸瘡蟲痒
 聖惠方治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣
 上攻心腹滿悶用鰻魚淡炙令熱令患
 人三五度食之○又方治骨蒸勞及腸風
 下蟲以魚二斤治如食法切作段子入鍋

內以酒三盞煮鹽醋食
 經驗方治惡瘡用鰻魚骨作末入諸色膏
 藥中相和合傅上紙花子貼之
 食醫心鏡云主五痔瘻瘡殺蟲方鰻魚
 一頭治如食法切作片炙著椒鹽醬調和

食之

稽神錄云有人多得勞疾相因染死者數
 人取病者於棺中釘之弃於水永絕傳染
 之病流之於江金山有人異之引岸開視
 見一女充活因取置漁舍多得鰻魚食
 之病愈遂為漁人妻

衍義曰鰻魚生剖曬乾取少許火上微
 炙俟油出塗白痢風以指擦之即時色轉
 凡如此五七次用即愈仍先於白處微微
 擦動

鰻魚甲

鮓音味辛微温有毒主心腹癥瘕伏
 堅積聚寒熱女子崩中下血五色小腹陰中
 相引痛瘡疥死肌五邪涕泣時驚腰中重痛
 小兒氣癰皆潰○肉主少氣吸足不立地
 生南海池澤取無時蜀漆為之使畏狗膽荒
 花甘遂

圖經曰鮓甲生南海池澤今江湖中多即
 鰻也形似守宮陵鯉而長一二丈背尾
 俱有鱗甲善攻研岸夜則出邊岸人甚畏
 之南人食其肉云色白如雞但發冷氣瘡


疾其皮亦中胃鼓其頭骨燒灰研末米飲
 服主腸風痔疾甚者入紅雞冠花末白礬
 為末和之空腹服便差今醫者少有用電
 鮓甲者

陳藏器云主惡瘡腹內癥瘕甲更佳炙酒
 浸服之口內涎有毒也

藥性論云鰻甲臣味甘平有小毒主百邪
 鬼魅婦人帶下除腹內血積聚伏堅相引
 結痛

孟詵云鰻療驚恐及小腹氣瘕
 日華子云慈甲臣平無毒主五藏邪氣殺
 百蟲毒消百藥毒續人筋骨又脂塗鐵燒
 之便明淮南王方術內用之

白蠶蠶



白蠶蠶 味鹹辛平無毒主小兒驚癇夜啼去

三蟲滅黑點令人而色好男子陰癆病女子崩中赤白產後餘痛滅諸瘡癩痕生賴川十澤四月取自死者勿令中濕濕有毒不可用也

圖經曰白殭蠶生賴川平澤今所在養蠶處皆有之用自殭死白色而條直者為佳四月取勿令中濕濕則有毒不可用時仍去綿絲及子炒過今醫家用治中風急喉痺欲死者搗篩為末生薑自然汁調灌之下喉立愈又合衣魚鷹屎白等分為末面膏和塗瘡癩疔便出

藥性論云白殭蠶惡桑螵蛸枯梗茯苓神華薛有小毒治口噤發汗主婦人崩中下血不止與衣中白魚鷹屎白等分治瘡滅癩

小兒客忤男子陰癆痛女子帶下入藥除綿絲并子盡勻炒用又云蠶蛹子食治風及勞瘦又研傳蠶獨惡瘡等
聖惠方治風遍身癢癩瘡成瘡用白殭蠶少許焙令黃色細研為末用酒服之立差又方主偏正頭疼并夾腦風連兩太陽穴疼痛以白殭蠶細研為末溫茶調服方寸七
小兒官氣方主小兒口瘡通白者及風疔瘡蝕透者以白殭蠶炒令黃色拭去上黃肉毛為末用蜜和傅之立效
斗門方治中風急喉痺欲死者用白殭蠶以火焙乾令黃色搗篩為末用生薑自然汁調灌
千金方主婦人崩中下血不止以衣中白魚殭蠶等分為末以井花水服之日三服即差
衍義曰白殭蠶然蠶有兩三番惟頭番蠶盤最佳大而無蛆治小兒驚風白殭蠶蛭稍等分天雄附子尖共一錢微泡過為

細末每服一字或半錢以生薑溫水調灌之其蠶蛾則第二番者以其敏於生育
蠶蛾



雄者有小毒主益精氣強陰也交接不倦亦止精○尿溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺癩瘡

陶隱居云原蠶是蠶養者俗呼為蠶道家用其蛾止精其蠶兩入術用屎名蠶沙多入諸方用不但禦風而已也
圖經曰原蠶蛾本經不載所出州今東南州郡多養此蠶處處皆有之此是重養者俗呼為晚蠶北人不甚再養蓋惡其損桑而周禮禁原蠶者鄭康成注云為其傷馬傷馬亦是一事耳淮南子曰原蠶一歲再登非不利也然王法禁之者為其殘

桑是也人既稀養市中貨者亦多早晚不可用也至於用蠶沙蠶退亦須用晚出者惟白蠶蠶不看早晚但用白而條直者陳藏器云原蠶一名蠶沙淨去取曬乾炒令黃袋盛浸消去風護諸節不隨皮膚頑痺腹內宿冷血瘀血腰脚疼冷炒令熱袋盛熱熨之主偏風筋骨癱緩手足不隨及暖脚軟皮膚頑痺

禹錫云按日華子云晚蠶蛾壯陽事止泄精尿血暖水藏又蠶蛾平治暴風金瘡凍瘡湯火瘡并滅瘡癩入藥炒用又云蠶布紙平治吐血鼻洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢傳下腫瘡入藥燒用又云蠶沙治風痺頑疾不仁腸鳴

聖惠方治風癢癭瘰遍身痒成瘡用蠶沙一升水二斗煮取一斗二升去滓溫熱洗宜避風

勝金方治刀斧傷止血生肌天蛾散晚蠶蛾為末搽勻綿裹隨手瘡合血止一切金瘡亦治

簡要濟眾方小兒撮口及發喉方晚蠶蛾二枚炙令黃為末蜜和傅兒口唇內

衍義曰原蠶蛾有原復敏速之義此則第二番蛾也白蠶蠶條中已具榮飼牛代穀又以三升醇酒拌蠶屎五斗用甑蒸熱於

暖室中鋪於油單上令患風冷氣閉及近感癱風人就所患一邊卧看溫熱厚蓋覆汗出為度若虛人須常在左右防大熱昏

冒仍令頭面不得應覆未全愈間再作集驗主血風病益婦人一名馬鳴退近世醫家多用蠶退紙而東方諸醫用蠶欲老眠起

所蛻皮雖二者之用各殊然東人所用者為正用之當微炒和諸藥可作丸散服


集驗方治纏喉風及喉痺牙癰口瘡并小兒走馬疳蠶蛾退紙不計多少燒成灰存

性又鍊蜜和丸如雞頭大含化嚙津牙宣牙癰搗齧上口瘡乾傳患處小兒走馬疳入射香少許貼患處佳

衍義曰蠶退治婦人血風此則眠起時所蛻皮也其蠶退紙謂之蠶連亦燒灰用之

治婦人血露

蛞蝓



蛞蝓上音開味鹹寒無毒主賊風喘切平軼筋及脫肛驚癩癩一名陵巖一名土蝸一名附蝸生泰山池澤及陰地沙石垣下八月收

陶隱居云今蛞蝓無殼不應有蝸名其附蝸者復名蝸牛生池澤沙石則應是今山蝸或當言其頭形類猶似蝸牛蟲者俗名蝸牛者作瓜字則蝸字亦音瓜莊子所云戰於蝸角也蛞蝓入三十六禽限又是四種角蟲之例營室星之精矣方家殆無復用手

禹錫云按爾雅云附城贏蝓注云蝸牛也而玉篇蝓字下注亦云蛞蝓蝸牛也此則

一物明矣形似小螺白色生池澤草樹間頭有四角行則出驚之則縮首尾俱能藏入殼中而蘇注云無殼蝸牛非也

衍義曰蝸牛二物矣蝸牛其肉止一段蝸牛背上別有肉以負殼行顯然異矣其為一物經中焉得分為二條也其治

療亦大同小異故知別類又謂蝸牛是蝸牛之老者甚無謂蝸牛有二角蝸牛四角兼背有皮殼肉豈得為一物也

筋急及驚癩
味鹹寒主賊風喘僻跣跌大腸下脫肛

陶隱居云蝸牛字是力戈切而俗呼為瓜牛生山中及人家頭形如蝸牛但背負殼爾前以注說之海邊又一種正相似火炙殼便走出食之益顏色名為寄居方家既不復用人無取者

禹錫云按藥性論云蝸牛角亦可單用又名蠹牛有小毒能治大腸脫肛生研取服止消渴

日華子云冷有毒治驚癩等入藥炒用此

即負殼蝸牛也

聖惠方治齒蠶并有蟲用蝸牛殼三十枚燒灰細研每用搗齒良又方治蜈蚣咬方用蝸牛擗取汁滴入咬處又方治大腸久積則虛冷因大便脫肛收不得蝸牛一兩

燒灰猪脂和傳之

集驗方治發背以蝸牛一百枚活者以一斤淨餅入蝸牛用新汲水一盞浸餅中封繫自晚至明取蝸牛放之其水如涎將其蛤粉不以多少調以雞翎刷瘡上日可十餘度其熱痛止瘡便愈

石龍子

衍義曰文具蝸牛條下



石龍子味鹹寒有小毒主五瘰疔結氣破石淋下血利小便水道一名蜥蜴

山龍子一名守宮一名石蜴生平陽川谷及荆山山石間五月取著石上令乾惡硫黃斑猶燕薹

陶隱居云其類有四種一大形純黃色為蛇醫母亦名蛇舅母不入藥次似蛇醫小

形長尾見人不動名龍子次有小形而五色尾青碧可愛名蜥蜴並不螫人一種喜

綠籬壁名蠃蜥形小而黑乃言螫人必死而未嘗聞中人按東方朔云是非守宮則蜥蜴如此蠃蜥名守宮矣以朱餉之滿三

斤殺乾末以塗女子身有交接事便脫不爾如赤誌故謂守宮今此一名守宮猶如野葛鬼曰之義也殊難分別

禹錫云按蜀本圖經云長者一尺今出山南襄州安州申州以三四八九月採去腹物不乾

衍義曰石龍子蜥蜴也今人但呼為蜥蜴大者長七八寸身有金碧色孝仁廟朝有一蜥蜴在右掖門西齋講廟中此真是蜥蜴也鄭狀元有詩有樵者於澗下行見一

蜥蜴自石罅中出飲水訖而入良久凡百
十次尚不已樵者疑不免翻石視之有水
雹一升樵人訝而去行方三五里大雨
至良久風雹暴作令之州縣依法用此祈
雨經云治五瘞破石淋利水道亦此義乎

樗雞



樗雞 味苦平有小毒主心腹邪氣陰痿
益精強志生子好色補中輕身又療腰痛下
氣強陰多精不可近目生河中川谷樗樹上
七月採曝乾

陶隱居云形似寒蠶而小今出梁州方用
至稀惟合大麝香丸用之樗樹似漆而臭
今以此樹上為好亦如芫菁亭長必以芫
葛上為良矣
唐本註云此物有二種以五色貝者為雄

良青黑質白斑者是雌不入藥用今出歧
州河內無此物
行義曰樗雞東西京界尤多形類蠶蛾但
頭足微黑翅兩重外一重灰色下一重深
紅五色皆具腹大此即樗雞也今人又用
之行瘀血月閉

木蠹



木蠹 味苦平有毒主目赤痛皆傷淚出瘀
血血閉寒熱酸嘶西音無子一名菟常生漢中
川澤五月取

圖經曰木蠹生漢中川澤蠶生江夏川谷
今並處處有之而襄漢近地尤多蠹有數
種皆能啣牛馬血味蠹最大而綠色幾若
蝴蝶蜚蠊狀如蜜蜂黃色醫方所用蠹蟲
即此也又有一種小蟲名鹿蠹大如蠅

牛馬亦猛三種大抵同體俱能治血而方
家相承只用蜚蠊他不復用並五月採腹
有血者良人伺其噉醬牛馬時腹紅者掩
取乾之入藥須去翅足也

陶隱居云此蠹不噉血狀似蠹而小近道
中不見市人亦常有賣者方家所用惟蜚
蠹也

鹿耳

淮南子散積血斷木愈鶴此主此以類推
之者也然今本草不著斷木之治病亦漏
脫耳

肘後方葛氏云蛇蠶人九竅皆血出方取
蠹初食牛馬血腹滿者二七枚燒服之
衍義曰木蠹大小有三種蜚蠊今人多用
之大如蜜蜂腹凹偏微黃綠色雄霸州順
安軍沿塘梁界河甚多以其惟食牛馬等
血故治瘀血血閉

麩蟲



蠶 味鹹寒有毒主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅下血閉生子大良一名地蠶一名土蠶生河東川澤及沙中人家牆壁下土中濕處十月取暴乾畏皂角菖蒲

陶隱居云形扁扁如蠶故名土蠶而有甲不能飛小有臭氣今人家亦有之

唐本註云此物好生鼠壤土中及屋壁下狀似鼠婦而大者寸餘形似蠶無甲但有鱗也


禹錫云按藥性論云蠶使畏屋遊味苦鹹治月水不通破留血積聚

張仲景治雜病方主久癥積結有大黃蠶蟲丸又大蠶甲丸中并治婦人藥並用

衍義曰蠶今人謂之簸箕蟲為其像形也乳脈不行研一枚水半合濾清服勿使服藥人知也

鯨魚

沙魚



鯨魚皮 主蠱氣蠱症方用之即裝刀靶音箭魚皮也

圖經曰鯨魚皮舊不著所出州土蘇恭云出南海形似蠶無脚而有尾山海經云鯨沙魚其皮可以飾劍是也今南人但謂之沙魚然有二種其最大而長喙如鋸者謂之胡沙性善而肉美小而皮蠶者曰白沙肉彊而有小毒二種彼人皆鹽為脩脯其皮刮治去沙剪為膾皆食品之美者食之益人然皆不類蠶蓋其種類之別耳

唐本註云出南海形似蠶無脚而有尾陳藏器云一名沙魚一名鯨魚皮主食魚中毒燒末服之唐本先附

禹錫云按蜀本圖經云圓廣尺餘尾長尺許惟無足背皮麤錯

日華子云鯨魚平微毒

胡洽云治五尸鬼疰百毒惡氣等鯨魚皮散主之鯨魚皮炙朱砂雄黃金牙椒天雄

細辛鬼臼麝香乾薑雞舌香桂心莽草各一兩貝母半兩蜈蚣炙場蚶炙各二枚凡

十六物治下篩溫清酒服半錢七日三漸增至五分七亦作帶之中用蜈蚣場蚶皆

此品類中故并載方

食療云平補五藏作鱠食之亞於鯽魚作

鮓鮓食之並同又有大患喉閉取膽汁和

白礬灰丸之如豆顆綿裏內喉中良久吐

惡涎沫即喉龍開臘月取之


海藥云謹按名醫別錄云生廣州南海味

甘鹹無毒主心氣鬼疰蠱毒吐血皮上有

真珠斑

衍義曰鮫魚沙魚皮一等形稍異令人取皮飾鞍劍餘如經

青魚



味甘平無毒肉主脚氣濕痺作鮮與服石人相反眼睛主能夜視○頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛○膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡生江湖間

禹錫云按蕭炳云療卒氣研服止腹痛可白煮喫治脚氣脚弱

日華子云作鯖字平微毒治脚軟煩滿益氣力枕用醋摩冷水氣血氣心痛不可同葵蒜食之服木人亦勿噉也

紫貝



紫貝明目去熱毒

圖經曰紫貝本經不載所出州土蘇恭注

云出東海及南海上今南海多有之即研礫也形似貝而圓大二三十倍振夷黎祿以為貨市北人惟畫家用研物又卑蠶之紫者海人亦謂之紫貝車螯近世治癰疽方中多用其殼燒燉為灰傳瘡南海北海皆有之採無時人亦食其肉云味鹹平無毒似蛤繇而肉堅硬不及亦可解酒毒不中者殼蘊不堪用

唐本註云形似貝圓大二三寸生東海及南海上紫斑而骨白唐本先附

衍義曰紫貝大二三寸背上浮紫有紫俱黑本經以此燒存性入瞭眼藥

立縮此螺全似蝸牛黃小兩後好綠桑葉

范汪方脫肛綠桑樹螺燒之以猪脂和傳



之立縮亦可未傳之

味苦微寒有毒主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒熱通利血脉及九竅女子月水不通積聚除賊血在胃腹五藏者及喉痺結塞生江夏川谷五月取腹有血者良

陶隱居云此即今噉牛馬血者伺其腹滿掩取用之方家皆呼為蝨蟲矣

唐本註云三蟲俱食牛馬非獨此也但得即堪用何假血克然始掩取如以義求應

如養鷹飢則為用若伺其飽何能除疾爾禹錫云按藥性論云蝨蟲使一名蜚蝨惡麻黃

日華子云破癥結消積膿墮胎入丸散除去翅足炒用之

味鹹寒有毒主血瘀癥堅寒熱破積聚喉咽痺內寒無子通利血脉生晉陽川澤及人家屋間立秋採

圖經曰文具木蝨條下陶隱居云形亦似蝨蟲而輕小能飛舉於草中八月九月知寒多入人家屋裏逃爾

有兩三種以作康養氣者為貴南人亦嗽之

唐本註云此蟲味辛辣而臭漢中人食之言下氣名曰石蠶一名蠶蟹一名負盤別錄云形似蠶蛾腹下赤二月八月採此即南人謂之滑蟲也

禹錫云按蜀本圖經云金州房州等山人敢之謂之石蠶多在林樹間百十為聚爾雅云蠶蠶蟹注云蟹即負盤與蟲

白魚味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣今人肥健大者六七尺色白頭昂生江湖中

禹錫云按孟詵云白魚主脾家不足氣不堪多食泥人心雖不發病終養實所食新者好又食令人心腹諸病可煮炙於葱醋中一兩沸食猶少調五藏氣理經脉

日華子云助血脈補肝明目患瘡癰人不可食甚發膿灸瘡不發作鱗食之良

鱖魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健去腹內小蟲背有黑點味尤重皆仙人劉憑常食桂魚今此魚尤有桂名恐是此也

生江溪間

禹錫云按日華子云微毒益氣治腸風瀉血又名鱖豚水豚

鱖魚味甘溫無毒主補虛去濕氣理腰脚去痔疾殺蟲江河淮皆有

陳藏器云如鮪魚口尖一名鮑魚也

禹錫云按日華子云河狹有毒又云胡夷魚涼有毒煮和堯菜食良毒以蘆根及橄欖等解之肝有大毒又名鮪魚規魚吹肚魚

行義曰河狹經言無毒此魚實有大毒味雖珍然修治不如法食之殺人不可不謹也厚生者不食亦好蘇子美云河狹于此時貴不數魚蝦此即詩家鄙諷之言未足全信也然此物多怒觸之則怒氣滿腹穢

浮水上漁人就以物療之遂為人獲橄欖并蘆根汁解其毒

石首魚味甘無毒頭中有石如棊子主下石淋磨石服之亦燒為灰末服和蓴菜作羹開胃益氣候乾食之名為鱉魚炙食之主消瓜

成水亦主卒腹脹食不消暴下痢初出水能鳴夜視有光又野鴨頭中有石云是此魚所化生東海

禹錫云按陳士良云石首魚平日華子云取腦中枕燒為末飲下治淋也

鱖魚味甘溫無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚常食乳水所以益人能久食之力強於乳有似英雞功用同乳

陳藏器云吳都賦云嘉魚出於丙穴李善注云丙日出穴今人不然丙者向陽穴也陽穴多生此魚復何能擇丙日耶此注誤矣新注云治腎虛消渴及勞損羸瘦皆煮食之又抱朴子云鳩知夜半燕知戊巳豈魚不知丙日也

食療云微溫常於崖石下孔中喫乳石味甚補益微有毒其味甚珍美也

鱖魚味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此魚食泥與百藥無忌似鯉身圍頭扁骨軟生江海淺水中

鱖魚平補五藏益筋骨和腸胃治水氣多食

一七六八四

宜人作鮮猶良又暴乾其香美雖有小毒不至發病一云多食發痲癬及瘡腫不可與乳酪同食

食療云平主安胎補中作繪尤佳
衍義曰鱷魚益肝腎補五藏和腸胃食之

宜人不甚發病宜然張翰思之也

○平微毒治痔殺蟲多食發嗽并瘡癬殺入香發衆香氣尾燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後痢脂燒集鼠

陳藏器云味辛無毒主治野雞病殺蟲發

嗽殺發衆香尾灰斷產後痢膏燒集鼠未

試生南海大者如扇壯北相隨牝無目得

壯始行壯去牝死以骨及尾尾長二尺燒

爲黑灰末酒下大主產後痢先服生地黃

蜜等煎訖然後服尾無不斷也

○陶云龜肉補此老者能變化爲魅按

龜甲功用同龜甲炙浸酒主癩癰殺蟲逐風

惡瘡癩風頑疥瘰肉主濕氣諸邪氣盡消百

藥毒張鼎云膏塗摩之便明未膏摩風及惡

瘡子如雞卵正圓煮之白不凝今世人謂藏

卵爲龜子似此非爲木石杙也至難死剔其肉盡頭猶咬物可以張鷟鳥

食療云微溫主五藏邪氣殺百蟲盡毒消

百藥毒續人筋又膏塗鐵摩之便明淮南

術方中有用處

○海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其色黃褐色溫平無毒主婦人難產

帶之於身神驗此外別無諸要用今無

○遠志注陶云遠志長齊蛤蘇云藥錄下

卷有蛤而不言功狀注又云蠟長齊蛤按齊

蛤如蛤兩頭尖小生海水中無別功用海人

食之

○石蟹注陶云石蟹如蚌蛭形長小兩股

如石蟹在草頭能飛蟲蠱之類無別功與蛇

蚘交在土中得之堪爲媚藥入拾遺記

圖經衍義本草卷之三十二


圖經衍義本草卷之三十三 貝

宋通直郎辨驗藥材寇奭編集

宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

蟲魚部下品

蝦蟇



○味辛寒有毒主邪氣破癥堅血癰腫陰

瘡服之不患熱病瘰陰蝕疽癩音惡瘡獬犬

傷瘡能合玉石一名蟾蜍一名醜音一名去

雨一名苦蠶音生江湖池澤五月五日取陰

乾東行者良

圖經曰蝦蟇生江湖今處處有之腹大形

小皮上多黑斑點能跳接百蟲食之時作

呷呷聲在陂澤間舉動極急五月五日取

陰乾東行者良本經一名蟾蜍以爲一物

似非的也謹按爾雅雉醜蟾蜍郭璞注云