

圖經衍義本草卷之三十四

嚴

陳藏器云東海夫人味甘溫無毒主虛羸勞損因產瘦瘠血氣結積腹冷腸鳴下痢

腰疼帶下疝瘕久服令人髮脫取肉作臍

宜人發石令腸結生南海似珠母一頭尖

中銜少毛海人亦名淡菜新注云此名設

菜大甘美南人好食治勞虛傷健精血少

者及吐血婦人帶下漏下丈夫久痢並煮

食之任意出江湖

無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝渠中有小毒小兒患赤白遊腫擣碎○傳之鮮內者甚有毒爾

陳藏器云食主五野雞病小兒患赤白遊

癆擣碎傅之煮熟色正赤小兒及雞狗食

之脚屈不行江湖中者稍大煮之色白陶

云白者殺人非也海中有大者已出拾遺

條中以熱飯盛密器中作鮓食之毒人至

死

食療云平動風發瘡疥

蝮蛇膽味苦微寒有毒主匱瘡○肉釀作酒

療癩疾諸瘻心腹痛下結氣除蠱毒其腹中

吞鼠有小毒療鼠瘻

陶隱居云蝮蛇黃黑色黃頸尖口毒最烈

虺形短而扁毒不異於蛇中人不即療多

死蛇類甚衆惟此二種及青蛙爲猛療之

並別有方蛇皆有足五月五日取燒地令

熱以酒沃之置中足出術家所用赤連黃

領多在人家屋間吞鼠子雀雛見腹中大

者破取乾之

唐本註云蛇屎療瘻瘍器中養取之皮灰

療疔瘻惡瘡骨疽蛇皮主身痒癟疥癬等

○蝮蛇作地色鼻反口叉長身短頭尾相似

大毒一名蛇無二種也山南漢沔間多

有之

禹錫云按蜀本圖經云形麤短黃黑如土色白斑鼻反者山南金州房州均州皆有

之

○唐本註云別錄云殼療尸疰心腹痛又主失精水瀆飲汁止渴今按陳藏器本草云

田中螺煮食之利大小便去腹中結熱目下黃腳氣衝上小腹急硬小便赤澁脚手浮腫生浸取汁飲之止消渴碎其肉傅熱

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰

宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

蟲部下品

螺

田中螺汁大寒主目熱赤痛止渴

藥性論云田螺汁亦可單用主治肝熱目赤腫痛取大者七枚洗淨新汲水養去穢泥重換水一升浸洗仍旋取於乾淨器中著少鹽花於口上承取自出者用點目逐

箇如此用了却放之

○陶隱居云生水田中及湖瀆岸側形圓大如梨橘者人亦煮食之煮汁亦療熱醒酒

止渴患眼痛取真珠并黃連納其中良久

汁出取以注目中多差

○唐本註云別錄云殼療尸疰心腹痛又主

失精水瀆飲汁止渴今按陳藏器本草云

田中螺煮食之利大小便去腹中結熱目

下黃腳氣衝上小腹急硬小便赤澁脚手

浮腫生浸取汁飲之止消渴碎其肉傅熱

瘡爛殼燒爲灰末服主反胃

陳藏器云在水田中圓大者是小小泥有稜名蟠螺亦止渴不能下水食之當先米泔浸去泥此物至難死有誤泥在壁中三十年猶活能伏氣飲露唯生穿散而出即

死爛殼燒爲灰末服主反胃胃冷去卒心痛

禹錫云按蜀本圖經云生水田中大如桃

李狀類蝎牛而尖長青黃色夏月採之○


常食食療云大寒汁飲療熱醒酒壓丹石不可

聖惠方治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡水
中螺蚌勿葱故椒薑煮飲十三兩

卷之二
食醫心鏡方主消渴飲水日夜不止口乾

小便數田中螺五升水一斗浸經宿渴即飲之每日一度易水換生螺為妙○又方以水三升煮取汁冷即飲之螺即任喫

見子



日華子云貝齒良治齧。障并鬼毒蟲氣下

禹錫云按蜀本圖經云蝎類也形若魚齒

海藥云雲南極多用爲錢貨易主水氣浮

腫及孩子疳蝕吐乳並燒過入藥中用聖惠方治射罔在諸肉中有毒及漏脯毒用貝子末水調半錢服數或食麪霍毒亦

孫真人方治食物中毒取貝子一枚含自

10

千金方點小兒黑花眼翳澁痛用貝齒一
兩燒作灰研如麪入少龍腦點之妙○又
方去目翳貝子十枚燒灰細篩取一胡豆
大著翳上卧如炊一石米久乃減瘻肉者

加真珠與貝子等分

衍義曰貝子今謂之貝齒亦如紫貝但長寸餘故曰貝子色微白有深紫黑者治目中翳燒用北人用之韻帽上爲飾又綴衣

石蠶



多用採者遂絕爾今隴州採送之
衍義曰石蠶謂之爲草則繆矣經言肉解
結氣注中更辨不定此物在處有附生水
中石上作絲繭如釵股長寸許以蔽其身
色如泥蠶在其中此所以謂之石蠶也今
方家用者絕稀此亦水中蟲耳山河中多

雀筭

味鹹寒有毒主五癰破石淋墮胎肉解
結氣利水道除熱一名沙蠶生江漢池澤

圖經曰石蠶生江漢池澤舊注或以爲草

根生石上似蠶者或以爲生氣物猶如海

中蠶蛤輩又本經云一名沙蠶沙蠶自是。

水中細蟲者無定論蜀本草注云此蟲所

在水石間有之人取以爲鈎餌馬胡石間

出此最多彼人亦好取之云味鹹小辛今

此類川廣中多有之草根之似蠶者亦名

雀筭味甘平無毒主小兒驚癇寒熱結氣蠶
毒鬼疰一名躁舍生漢中採蒸之生樹枝間
站音嘶斯房也八月取

禹錫云按蜀本注云雀好食之俗謂之雀
兒飯筭

日華子云戴毛蟲窠有毒
研其間蟲汁灌小兒治驚癇

白花蛇

衍義曰雀筭多在棘枝上故又名棘剛子。
人有毒欲老者口吐白汁凝聚漸堅硬正

如雀卵故名之一名雀癱瘓筭聲近耳其



大

白花蛇味甘鹹溫有毒主中風濕痺不仁筋
脉拘急口面渴斜半身不遂骨節疼痛大風

石蠶出福州及信州山石上四時常有其
苗青亦有節三月採根焙乾主走疰風散
血止痛其節亦堪單用擣篩取末溫酒服
唐本註云石蠶形似蠶細小有角節青黑色
生江漢側石穴中坡隴間亦有北人不

子在筭中作蛹如蠶之在繭也久而作蛾
出枝間葉上放子如蠶子復扁蟲舊注以
筭爲蟲卵非也

陶隱居云站嘶蛇蟲也此蟲多在石榴樹
上俗爲蛇蟲其背毛亦繁人生卵形如雀
子大如巴豆今方家亦不用此蛇一作戴


切

疥癩及暴風瘡痒脚弱不能久立一名褰鼻蛇白花者良生南地及蜀郡諸山中九月十月採捕之火乾

圖經曰白花蛇生南地及蜀郡諸山中今黔中及蘄州鄧州皆有之其文作方勝白

蛇皮便於其上炙之引去毒氣即止
術義曰白花蛇諸蛇鼻向下獨此蛇鼻向上背有方勝花文以此得名用之去頭尾換酒浸三日棄酒不用久多仍盡去皮骨此物毒甚不可不妙也

烏蛇



重力彌減也又頭有逆毛二寸一路可長半分以來頭尾相對用之八神此極難得也作偽者用它蛇生熏之至黑亦能亂真但眼不光為異耳

禹錫云按藥性論云烏蛇君味甘平有小毒能治熟毒風皮肌生瘡眉鬚脫落瘡瘻等

朝野僉載曰商州有人患大風家人惡之山中為起茅屋有烏蛇墜酒罌中病人不知飲酒漸差罌底尚有蛇骨方知其由也

聖惠方治面上瘡及點易容方用烏蛇二兩燒灰末以臘月猪脂調傅之

千金方治耳聾以綿裹蛇膏塞耳中神敷術義曰烏蛇尾細長能穿小銅錢一百文者佳有身長一丈餘者蛇類中此蛇入藥最多嘗於順安軍塘樂堤上見一烏蛇長一丈餘有鼠狼噛蛇頭曳之而去是亦相畏伏爾市者多為以它蛇熏黑色貨之不可不察也烏蛇脊高世謂之劔脊烏梢


鳥蛇無毒主諸風瘡瘻疥癩皮膚不仁頑竊即令引藥至於有風疾處因定號之為使凡一切蛇須認取雄雌及州土有蘄州烏蛇只重三分至一兩者妙頭尾全眼不合如活頭上有逆毛二寸一路可長半分已來頭尾相對使之入神後處若得此樣

碑諸風用之炙入丸散浸酒合膏背有三稜色黑如漆性善不噬物江東有黑梢蛇能繹物至死亦是其類生商洛山

○
雷公云凡使即云治風元何治風線蛇性竊即令引藥至於有風疾處因定號之為使凡一切蛇須認取雄雌及州土有蘄州烏蛇只重三分至一兩者妙頭尾全眼不合如活頭上有逆毛二寸一路可長半分已來頭尾相對使之入神後處若得此樣蛇多留供進重二兩三分者不居別處禹錫云按藥性論云白花蛇君主治肺風鼻塞身生白癩風瘡瘻斑點及浮風瘡瘻太虛廣記曰趙延祖云遭惡蛇所螫處帖

○
圖經曰烏蛇生商洛山左蘄州黃州山中
有之背有三稜色黑如漆性至善不噬物
多在蘆叢中鳴其氣亦乘南風而及最
難採捕多在蘆枝上得之至枯死而眼不
陷稱之重三分至一兩者為上鱗大者轉

曉娘



蛻娘

味鹹寒有毒主小兒驚癇瘧癰腹脹寒

熱大人癲疾狂易手足端寒肢滿貴豚一
名蛻音吉蛻音光火熬之良生長沙池澤五月五
日取蒸藏之臨用當炙勿置水中令人吐畏

羊角石膏

○圖經曰蛻娘生長沙池澤今處處有之。類又多取其大者又鼻高目深者名胡蛻
蛻用之最佳五月五日取蒸而藏之臨用
當炙勿置水中令人吐小兒疳蟲方多用
之蛻娘心主丁瘡而本經不著唐劉禹錫
羊角石膏

纂柳州救三死方云元和十一年得丁瘡
藥賈方伯教用蛻娘心一夕而百苦皆已
明年正月食羊肉又大作再用亦如神驗
藥性論云蛻娘使主治小兒疳蟲蝕

劉涓子方治鼠瘻死蛻娘燒作灰爲末苦
酒和傳之數過即愈先以鹽湯洗
九當取大者其類有三四種以鼻頭扁者
爲真

唐本注云別錄云搗爲丸塞下部引痔蟲

出盡永差

日華子云能墮胎治痔忤和乾糞傳惡瘡
出箭頭其糞空痔瘻出蟲入藥去足炒用
葛洪肘後方主箭鏃入骨不可拔者微熬
巴豆與蛻娘並研勻塗所傷處斯須痛定

○必微痒且忍之待及痒不可忍便撼動箭
鏃拔之立出

聖惠方治一切惡瘡及沙蟲弓弩惡疽並
治之將蛻娘十枚端午日收乾者佳杵末
油調傳之

外臺秘要方治癰瘍風取塗中死蛻娘杵
爛之當令熱封之一宿差

子母秘錄方小兒大腸頭得惡瘡癰熱識
者取蛻娘用絞取汁傳其上○又方治小
兒重舌燒蛻娘末和唾傳舌上

劉涓子方治鼠瘻死蛻娘燒作灰爲末苦
酒和傳之數過即愈先以鹽湯洗
衍義曰蛻娘大小二種一種大者爲胡蛻
身黑光腹翼下有小黃子附母而飛行
晝不出夜方飛出至人家庭戶中見燈光

則來一種小者身黑暗晝方飛出夜不出
今當用胡蛻娘大者研三十枚以水灌
牛馬治脹結絕佳孤遇而必盡食之

五靈脂



五靈脂

味甘溫無毒主療心腹冷氣小兒五

疳辟疫治腸風通利氣脉女子月閉出北地
此是寒號蟲糞也

圖經曰五靈脂出北地今惟河東州郡有
之云是寒號蟲糞色黑如鐵採無時然多
夾沙石絕難修治若用之先以酒研飛鍊

今去沙石乃佳治傷冷積聚及小兒女子方中多用之今醫治產婦血暈昏迷衝悶絕不知人事者五靈脂二兩一半炒熟一半生用搗爲細末每服一錢溫熟水調下如口噤者以物乾開口灌之入喉即愈謂之獨勝散又治血崩不止五靈脂十兩搗爲細末以水五大盞煎至三盞去滓澄清再煎爲膏入神麩末二兩合和丸如梧桐子大每服二十九溫酒下空心服便止諸方用之及多

禹錫云今據號蟲四足有肉翅不能遠飛病不治血爲背理此物入肝最速一法五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮同爲末滴水丸如彈子大每用一丸生薑溫酒磨服治風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻又有人被毒蛇所傷良久之間已昏困有老僧以酒調藥二錢灌之遂蘇及以藥滓塗咬處良久復灌二錢其毒皆去問之乃五靈脂一兩雄黃半兩同爲末止此耳後有中毒者用之無不驗此藥雖甚貴然亦多有僞者

○ 經效方治婦人心痛血氣刺不可忍失笑散五靈脂淨好者蒲黃等分爲末每服二錢用好醋一杓熬成膏再入水一盞同煎至七分熱服立效○又方治婦人經血不止五靈脂末炒令過熟出盡煙氣每服大兩錢用當歸兩片酒一中盞與藥末同煎至六分去滓熱服連三五服效

衍義曰五靈脂行經血有功不能生常有人病眼中翳往來不定如此乃是血所

病也蓋心生血肝藏血肝受血則能視目

禹錫云今據號蟲四足有肉翅不能遠飛病不治血爲背理此物入肝最速一法五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮同爲末滴水丸如彈子大每用一丸生薑溫酒磨服治風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻又有人被毒蛇所傷良久之間已昏困有老僧以酒調藥二錢灌之遂蘇及以藥滓塗咬處良久復灌二錢其毒皆去問之乃五靈脂一兩雄黃半兩同爲末止此耳後有中毒者用之無不驗此藥雖甚貴然亦多有僞者

禹錫云今據號蟲四足有肉翅不能遠飛病不治血爲背理此物入肝最速一法五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮同爲末滴水丸如彈子大每用一丸生薑溫酒磨服治風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻又有人被毒蛇所傷良

久之間已昏困有老僧以酒調藥二錢灌之遂蘇及以藥滓塗咬處良久復灌二錢其毒皆去問之乃五靈脂一兩雄黃半兩同爲末止此耳後有中毒者用之無不驗此藥雖甚貴然亦多有僞者

○ 青州者良

國經曰按舊蠍舊不著所出州土注云出

蠍味甘辛有毒療諸風癱瘓及中風半身不遂口眼喎斜語濁手足抽掣形緊小者良出



蠍

○ 青州者良今京木西及河夾州郡皆有之採無時用之欲緊小者今人捕得皆火逼乾死收之方書謂之蠍蟻陶隱居集驗方云蠍有雌雄者螫人痛止在一處雌者痛牽諸處若是雄者用井泥傳之溫則易雌者常用瓦屋溝下泥傳之治中風抽掣手足及小兒驚搐方多用蠍箇中方治小兒風癆取蠍五枚以一大石榴割頭去子作覓子樣內蠍其中以頭蓋之紙根和黃泥封裹以微火炙乾漸加大燒令通赤良

久去火待冷去泥取中焦黑者細研乳汁
調半錢七灌之更定與稍大則以防風湯
調服之

禹錫云按蜀本云蠍緊小者名蛇蠍段成
式酉陽雜俎云鼠負蟲巨者多化爲蠍蠍
子多負於背嘗見一蠍負十餘子子色猶
白才如稻粒陳州古倉有蠍形如錢蟄人
必死江南舊無蠍開元初嘗有主簿竹筒
盛過江至今江南往往有之俗呼爲主簿
蟲蠍常爲蝎所食先以跡規之不復去蠍

○前謂之蟄後謂之蠍

經驗方治小兒驚風用蠍一箇不失頭尾
薄荷四葉裹合火上炙令薄荷焦同碾爲

末作四服湯下大人風涎只一服
杜壬方治耳聾因腎虛所致十年內一服
愈蠍至小者四十九枚

○口蠍大四

九片二物銅器內
並作一服初古
酒至醉

衍義曰蠍

可闕也有用全者有只用稍者稍力尤功
今青州山中石下捕得慢大逼或烈日中
煦渴熱時乃與青泥食之既滿復以火
逼殺之故其色多赤欲其體重而售之故
也醫家用之皆悉去土

○螻蛄

○清微弟子洪百堅製作



螻蛄上音妻下音姑味鹹寒無毒主產難出肉中刺
潰癰腫下哽壹解毒除惡瘡一名蠍蛄一名
天蠍一名蟻生東城平澤夜出者良夏至
取暴乾

○服之即愈

陶隱居云以自出者其自腰以前甚澁主
止大小便從腰以後甚利主下大小便若
出拔刺多用其腦此物頗叶神鬼昔人獄
中得其蠍力者今人夜忽見出多打殺之

言爲鬼所使也

禹錫云按蜀本注云爾雅曰蟻天蠍是也
圖經云夏至取今所在有
日華子云治水腫頭面腫入
藥炒用之

雷公云味鹹無毒

聖惠方十種水病腫滿喘促不得卧
蠻姑乾爲末食前湯調半錢七至一錢小

便通效

外臺祕要方治鰣蠻姑腦一物吞亦治刺

十六

不出傳之刺即出

孫真人方治箭鏃在咽喉脅膈及針刺不出

以蠻姑搗取汁滴上三五度箭頭自出

行義曰蠻姑此蟲當立夏後至夜則鳴月令謂之蠻鳴者是矣其聲如蚯蚓此乃

是五技而無一長者

鰣鯉甲



微寒主五邪驚啼悲傷燒之作灰以

酒或水和方十七療蠻瘞

圖經曰鰣鯉甲舊不著所出州本湖嶺

及金商均房間深山大谷中皆有之似鼈而短小色黑又似鯉魚而有四足能陸能

水中日出岸開鱗如死令蠻入中蠻滿便閉而入水蠻皆浮出因接而食之故主蠻瘞爲最亦主惡瘡疥癩燒其甲末傳之楊

炎南行方主山瘴瘡有鰣鯉甲湯今人謂燒穿山甲近醫亦用燒灰與少肉豆蔻末

飲調下療腸痔疾又治人姪疼痛不忍用穿山甲炙黃木通各一兩自然銅半兩主用三味搗爲細末每服三錢溫酒調下

不計時候

藥性論云鰣鯉甲使有大毒治山瘴瘡惡瘡燒傳之

陶隱居云其形似鼈而短小又似鯉魚有四足能陸能水出岸開鱗甲伏如死令蠻入中忽閉而入水開甲蠻皆浮出於是食之故主蠻瘞功用亦稀惟療瘡癩及諸症疾爾

禹錫云按蜀本圖經云生深大山谷中金

房均等州皆有之

日華子云涼有毒治小兒驚邪婦人鬼魅悲泣及時漏惡瘡疥癩

千金翼方治蠻漏取鰣鯉甲二七枚未猪膏和傳之

簡要濟衆方治產後血氣上衝心成血暈穿山甲一兩童子小便浸一宿取出熳火

炙令黃爲末每服一錢狗膽少許熟酒調下非時服之

外臺祕要方肘後治蠻入耳燒鰣鯉甲末以水調灌之即出

行義曰鰣鯉甲穴山而居亦能水燒一兩

存性肉豆蔻仁三箇同爲末米飲調二錢服治氣痔膿血甚者加蝟皮一兩燒入中病即已不必盡劑

芫青

辰

十八

鰣鯉甲

聖惠方十種水病腫滿喘促不得卧蠻姑

乾爲末食前湯調半錢七至一錢小便通效



外臺祕要方治鰣蠻姑腦一物吞亦治刺

十六

不出傳之刺即出

孫真人方治箭鏃在咽喉脅膈及針刺不出

以蠻姑搗取汁滴上三五度箭頭自出

行義曰蠻姑此蟲當立夏後至夜則鳴月令謂之蠻鳴者是矣其聲如蚯蚓此乃

是五技而無一長者

鰣鯉甲



微寒主五邪驚啼悲傷燒之作灰以

酒或水和方十七療蠻瘞

圖經曰鰣鯉甲舊不著所出州本湖嶺

芫青味辛微溫有毒主鹽毒風症鬼症墮胎
三月取暴乾

圖經曰芫青本經不載出州土今處處有
之其形頗與斑貓相類但純青綠色背上
一道黃文尖喙三四月芫花發時乃生多
就花上採之暴乾凡用斑貓芫青亭長之
類當以糯米同炒看米色黃黑即為熟便
出之去頭足及翅翼更以亂髮裹之挂屋

東榮一宿然後用之則去毒矣

陶隱居云芫花時取之青黑色亦療鼠癰
禹錫云按蜀本圖經云形大小如斑貓純
青綠色今出寧州

雷公云芫青斑貓亭長赤頭等四件一樣
各不同所居所食所效各不同其芫青皆
尖背上有一畫黃斑貓背上一畫黃一畫
黑觜尖處小點赤在豆葉上居食豆葉汁
亭長形黑黃在蔓繁上居食蔓腺汁赤頭
額上有大紅一點身黑用各有處凡修事
芫青斑貓亭長赤頭並用糯米小麻子相
拌同炒待米黃黑出去麻子等去兩翅足

井頭用血餘裹懸於東牆角上一夜至明
取用

蠶

脊者俗名土鴨其鳴甚壯又一種黑色南

人名為蠶子食之至美又一種下形善鳴
喚名蠶子此則是也

禹錫云按蜀本注云蝦蟆屬也居陸地青

脊善鳴聲作蠶者是

日華子云青蠶性冷治小兒熱背有黃路

者名金線殺尸疰病蟲去勞煥解熱毒身

青綠者是也

千金方主小兒赤氣

衍義曰蠶其色青腹細觜尖後肱長故善

躍大其聲則曰蛙小其聲則曰蛤月令所
謂雀入大水化為蛤者也唐韓退之詩一

夜青蛙啼到曉者是此食之性平解勞熱
靖蛉

曰蠶者是也黑色者南人呼為蛤子食之
至美即今所謂之蛤亦名水雞是也閩蜀
浙東人以為珍饌彼人云食之補虛損尤
宜產婦即此也

靖蛉味甘寒無毒主小兒赤氣肌瘡癩傷止

痛氣不足一名長股生水中取無時

○圖經曰蠶本經不載所出州土云生水中。

今處處有之似蝦蟆而背青綠色俗謂之
青蠶外有背作黃文者人謂之金線蠶陶

隱居云峰蟻蠶其類最多大腹而脊青
者俗名土鴨其鳴甚壯即爾雅所謂在水



圖經曰蜻蛉舊不載所出州郡今所在水際多有之此有數種當用青色大眼者爲良其餘紅赤及黑色者不入用俗間正名蜻蜓而不甚須也道家則多用之

陶隱居云此有五六種今用青色大眼者

一名諸乘俗呼胡蜊音道家用以止精眼可

化爲青珠其餘黃細及黑者不入藥用一

名蜻蜓

禹錫云按蜀本注云蜻蜓六足四翼好飛

溪渠側

日華子云蜻蛉涼無毒壯陽緩水藏入藥。

去翼足炒用良

術義曰蜻蛉其中一種最大京師名爲馬大頭者是身綠色惟腰間一遭碧色用則當用雄者陶隱居以謂青色大眼一類之中元無青者眼一類皆大此物生化於水中故多飛水上唐杜甫云點水蜻蜓款款飛

鼠婦



鼠婦味酸溫微寒無毒主氣癰不得小便婦人月閉血瘕瘡瘻寒熱利水道一名負燔

煩音

一名伊音蟻威音一名蟻蟻生魏郡平谷及人家地上五月五日取

圖經曰鼠婦生魏郡平谷及人家地上今處處有之多在下濕處瓮器底及土坎中


家地上五月五日取常惹著鼠背故名鼠負今作婦字謬耳爾。

雅云蟠鼠負郭璞云瓮器底二又云伊蟻委委詩東山云伊蟻在室鄭箋云此物家無人則生然本經亦有此名是今人所謂濕生蟲者也五月五日取古方有用者張仲景主久瘧大盤甲丸中使之以其主寒熱也

日華子云鼠蟲有毒小便能墮胎

千金方治產後小便不利鼠婦七枚一味熬爲屑作一服酒調下
衍義曰鼠婦此濕生蟲也多足其色如蚓背有橫紋蹙起大者長三四分在處有之專燒及下濕處多用處絕少

衣魚



衣魚味鹹溫無毒主婦人疝瘕小便不利小兒中風項強上聲背起摩之又療淋墮胎塗瘡滅癰一名白魚一名蟬音談生成咸陽平澤

圖經曰衣魚生咸陽平澤今處處有之衣中乃少而多在書卷中爾雅所謂蟬潭尋兩音白魚郭璞云衣書中蟲一名炳魚是也段成式云補闕張周見壁上瓜子化爲白魚因知列子朽瓜爲魚之言不虛也古

方主小兒淋閉取以摩臍及小腹漏即通

又合鷹屎殼蟲同傳瘡癩即滅今人謂之

甲香

壁魚俗傳壁魚入道經函中因蠹食神仙字則身有五色人能得而吞之可致神仙

唐張湯之少子惑其說乃多書神仙字碎剪置瓶中取壁魚投之冀其蠹食而不能

得遂致心疾兩音丙

禹錫云按藥性論云衣中白魚以有毒利

小便

千金方治沙石草落目中昧不出白魚以乳汁和注目中

外臺秘要方主眼翳白魚末注少許於翳中

孫真人方卒患偏風口渴語澁取白魚摩耳下渴向左摩右向右摩左正即正

子母祕錄方治婦人無故遺血溺衣中白魚三十箇納陰中

衍義曰衣魚多在故書中久不動帛中或有之不若故紙中也身有厚粉手搗之則落亦齒堊衣用處亦少其形稍似魚其尾又分二歧世用以滅癩痕

口脂用也廣州記云南人常食若龜鼈之類又有小甲香若螺子狀取其蒂而修成也

衍義曰甲香善能管香煙與沉檀龍麝用之甚佳



金蛇無毒解生金毒人中金藥毒者取蛇四

寸炙令黃煮汁飲頻服之以差為度大如中指長尺許常登木飲露身作金色照日有光

亦有銀蛇解銀藥毒人中金毒候之法合暝取銀口中含至曉銀變為金色者是也令人

肉作雞脚梨生賓瀘州

圖經曰金蛇出賓州大如中指長尺許常

登木飲露體作金色照日有光能解金毒亦有銀蛇解銀毒今不見有捕得者而信

州上饒縣靈山鄉出一種蛇酷似此彼人

呼為金星地鱠冬月收捕之亦能解衆毒止渴洩及邪熱

唐本注云蠡大如小拳青黃色長四五寸取蠶燒灰用之南人亦煮其肉敢亦無損益也

海藥云和氣清神主腹風瘻痔陳氏云至甲疽瘻瘍蛇蠍蜂蟻疥癬頭瘻喎瘞甲煎一名馬軸生玄菟川谷

馬陸味辛溫有毒主腹中大堅癥破積聚息肉惡瘡白疕瘻寒熱痞結腸下滿一名百足

陶隱居云李云此蟲形長五六寸狀如大

留夏月登樹鳴冬則蟄今人呼爲飛蛇蟲

也恐不必是馬陸爾今有一細黃蟲狀如
蜈蚣而甚長俗名土蟲雞食之醉悶亦至
死書云百足之蟲至死不僵此蟲足甚多

寸寸斷便寸行或欲相似方家既不復用

市人亦無取者未詳何者的是

唐本注云此蟲大如細筆管長三四寸斑

色一如蚰蜒襄陽人名爲馬蛇亦呼馬軸

亦名刀環蟲以其死側臘狀如刀環也有

人自毒服一枚便死也

衍義曰馬陸即今百節蟲也身如槎節節

有細蹙紋起紫黑色光潤百足死則側臘

狀如刀環也長二三寸尤者麤如小指西

京上陽宮及內城甃牆中甚多入藥至鮮

抱齧味辛寒有毒主鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死

氣石淋去子服一刀圭即下一名阮青一名

蛙鳴鳴生於山川谷八月取惡甘草

藥性論云地膽能宣出瘰疬根從小便出

上亦吐之治鼻塞

陶隱居云真者出梁州狀如大馬蛇有翼
僞者即斑蝥所化狀如大豆大都療體畧

同必不能得真爾此亦可用故有阮青之
名阮字乃異恐是相承誤矣

唐本注云形如大馬蠍者今見出邠州者
是也狀如大豆者未見也

禹錫云按蜀本圖經云二月三月八月九

月草菜上取之形倍黑色羌青所化也

味鹹平無毒主目中腫斷血生肌貝類也

大如鱗皮黃黑而骨白以爲馬飾生南海取

無時

海藥云謹按名醫別錄云生南海白如蠍

主消腎膜及筋弩肉並刮點之此外無諸

要用也

雷公云要冬採得色白二者并有白旋水

紋勿令見火立無用處夫用以銅刀刮作

末子細研用重絳羅篩過後研千餘下用

此物不入婦人藥中用

金人味辛微溫無毒主明目小兒火瘡傷熱

氣蠱毒鬼疰通神精一名夜光一名放光一

名熠耀上以一切下以一切一名卽昭音附地池澤

七月七日取陰乾

陶隱居云此是腐草及爛竹根所化初猶
未如蟲腹下已有光數日便變而能飛方

術家捕取納酒中令死乃乾之俗藥用之

亦稀

每螺百一云治目痛累年或三四十年方取

生螺一枚洗之內燥抹螺口開以黃連一枚

納螺口中令其螺飲黃連汁以綿註取汁著

皆中

孫真人合藥食治心痛

海月味辛平無毒主消渴下氣令人能食利

五臟

獨脚峰卷之十八所用同前似小蜂黑色一足連樹根

不得去不能動搖五月採取出嶺南又有獨

腳蟻功用同蜂亦連樹根不能動搖出嶺南

飛生蟲卷之十八無毒令人易產取角臨時執之亦得

可燒末服少許蟲如鬚髮頭上有角

雨頭蛇見之今人不吉大如指一頭無目無

口二頭俱能行出會稽人云是越王弩弦昔孫叔教埋之恐後人見之將必死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪燒之則足出見無可怪也

圖經衍義本草卷之三十四

圖經衍義本草卷之三十五

嚴二

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

陶隱居云味辛烈者為好甚香可常含之其五和糲中物皆宜人廉薑最溫中下氣益智熱拘榦溫甘蕉鹿目並小冷爾○糲

切感拘音榦音鹿音

唐本注云豆蔻苗似山薑花黃白苗根及

子赤似杜若拘榦性冷陶云溫誤爾今注比草豆蔻也下氣止霍亂

日華子云豆蔻花熱無毒下氣止嘔逆除霍亂調中補胃氣消酒毒○又云山薑花暖無毒調中下氣消食殺酒毒



禹錫云按蜀本圖經云苗似杜若春花作

穗端乃芙蓉四房生於莖下白色花開即黃根似高良薑實若龍眼而無鱗甲中如石榴子莖葉子皆味辛而香十月收全苑中亦種之

海藥云豆蔻生交趾其根似益智皮殼小厚核如石榴辛且香藥草樹也葉如茺蘭而小三月採其葉細破陰乾之味近苦而有甘

藥性論云草豆蔻可單用能主一切冷氣
頭深紅色葉漸展花漸出而色漸淡亦有黃白色者南人多採以當果實尤貴暴乾者煎湯服之極能除冷氣止霍亂消酒食
毒甚佳

千金方治心腹脹滿短氣以草豆蔻一兩