

口二頭俱能行出會稽人云是越王弩弦昔

孫叔教埋之恐後人見之將必死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪燒之則足出見無可怪也

圖經衍義本草卷之三十四

圖經衍義本草卷之三十五

嚴二

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

果部上品

豆蔻



豆蔻味辛溫無毒主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣生南海

圖經曰豆蔻即草豆蔻也生南海今嶺南皆有之苗似蘆葉似山薑杜若莖根似高良薑花作穗嫩葉卷之而生初如芙蓉穗

頭深紅色葉漸展花漸出而色漸淡亦有黃白色者南人多採以當果實尤貴暴乾者煎湯服之極能除冷氣止霍亂消酒食毒甚佳

藥性論云草豆蔻可單用能主一切冷氣

陶隱居云味辛烈者為好甚香可常含之其五和糲中物皆宜人廉薑最溫中下氣

益智熱拘榦溫甘蕉鹿目並小冷爾○糲

切感拘音榦音鹿音

唐本注云豆蔻苗似山薑花黃白苗根及子赤似杜若拘榦性冷陶云溫誤爾今注

比草豆蔻也下氣止霍亂

日華子云豆蔻花熱無毒下氣止嘔逆除霍亂調中補胃氣消酒毒○又云山薑花暖無毒調中下氣消食殺酒毒

禹錫云按蜀本圖經云苗似杜若春花作穗端乃芙蓉四房生於莖下白色花開即黃根似高良薑實若龍眼而無鱗甲中如石榴子莖葉子皆味辛而香十月收全苑中亦種之

海藥云豆蔻生交趾其根似益智皮殼小厚核如石榴辛且香藥草樹也葉如茺蘭而小三月採其葉細破陰乾之味近苦而有甘

千金方治心腹脹滿短氣以草豆蔻一兩

去皮爲末以木瓜生薑湯下半錢

衍義曰豆蔻草豆蔻也味極辛微香此是對肉豆蔻而名之若作果則味不和不知前人之意編入果部有何意義性溫而調散今氣力甚速花性熱淹置京師然味不甚美微苦必爲能消酒毒故爲果花乾則

色淡紫

藕實



其華未發爲菡萏已發爲芙蓉其實蓮上謂房也其根藕凡此數物今人皆以中藥藕生食其莖主霍亂後虛渴煩悶不能食及解酒食毒花鎮心益顏色入香尤佳荷葉止渴殺葷毒今婦人藥多用荷葉者葉中帶謂之荷鼻主安胎去惡血留好血實主益氣其的至秋表皮黑而沉水者謂之石蓮陸機云可磨爲飯如粟飯輕身益氣令人強健醫人炒末以上痢治腰痛又治歲逆以實人六枚炒赤黃色研末冷熱水半盞和服便止惟苦慧不可食能令人霍亂大抵功用主血多效○弱音若

藥性論云藕汁亦單用味甘能消瘀血不散即擣汁主吐血不止口鼻並皆治之陶隱居云此即今蓮子八月九月取堅黑者乾搗破之花及根並入神仙用今云蓮丹一名蓮生汝南池澤八月採

蓮莖味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不饑延年一名水芝第二圓經曰藕實莖生汝南池澤今處處有之生水中其葉名荷謹按爾雅及陸機疏謂荷爲芙蕖江東呼荷其莖茄其葉蓮蓬不二音或作葭其本著莖下白蒻在泥中者

唐本注云別錄云藕主熱渴散血生肌久

服令人心喜

陳藏器云荷鼻味苦平無毒主安胎去惡血留好血血痢煮服之即荷葉帶又葉及房主血脹腹痛產後胎衣不下酒煮服又主食野菌毒水煮服鄭玄云芙蓉莖曰荷

第三的中薏食之今霍亂

陳士良云蓮子心生取爲末以米飲調下三錢療血渴疾產後渴疾服之立愈

日華子云藕溫止霍亂開胃消食除煩止渴日乾渴疾止怒令人喜產後血悶生研服亦不妨可及金瘡并傷却止暴痛蕎煮食大開胃節冷解熱毒消瘀血產後血悶合地黃生研汁熱酒并小便服並得○又云蓮子溫并石蓮益氣止渴助心止病治腰痛治泄精安心多食令人喜又名蓮的蓮子心止霍亂○又云荷葉止渴落胞殺葷毒并產後口乾心肺燥煩悶入藥炙用之○又云蓮花暖無毒鎮心輕身益色駐顏入香甚妙忌地黃蒜孟詵云藕生食之主霍亂後虛渴煩悶不

能食其產後忌生冷物惟藕不同生冷爲能破血故也又蒸食甚補五臟實下焦與密同食令人腹膩肥不生諸蟲亦可休糧仙家有貯石蓮子及乾藕經千年者食之至精矣○又云蓮子性寒主五臟不足傷

卷二

中氣絕利益十二經脉氣生食微動氣

蒸食之良又熟去心爲末蠟蜜和丸日服三十九令人不饑此方仙家用爾禹錫云按蜀本圖經云此生水中葉名荷圓徑尺餘爾雅云荷芙蕖其莖茄其葉蓮其本莖其華菡萏其實蓮其根藕其中的中薏是也爾雅釋曰芙蕖其總名也別名芙蓉江東呼荷菡萏蓮葉也的蓮實也薏中心也郭云蓋下白蒻在泥中者今江東人呼荷葉爲芙蓉北方人便以藕爲荷亦以蓮爲荷蜀人以藕爲茄或用其母爲華名或用根子爲母葉號母皆名相錯習俗傳誤失其正體也陸機疏云蓮青皮裏白子爲的中有青爲薏味甚苦故里語云苦如意是也

孫真人云蓮子不去心食成霍亂食醫心鏡云藕實味甘平無毒主補中養神益氣力除百病久服令人歡心止渴去熱輕身耐老不饑延年其根止熱渴破留血生肌久服令人悅澤矣

聖惠方治時氣煩渴用生藕汁一半盞入牛蜜一合令匀分爲二服○又方治撲打隊損惡血攻心悶亂疼痛以火乾荷葉五斤燒令煙盡細研食前以童子熱小便一小盞調三錢七日三服

○千金方治墜馬積血心腹唾血無數乾花根爲末酒服方寸匕日三服

○梅師方治產後餘血不盡奔上衝心煩悶脹痛以生薑汁一升飲之

○救急方治產後血不盡疼悶心痛荷葉熬令香爲末煎水下方寸匕

○集驗方治漆瘡取蓮葉乾者一斤水一斗煮取二升洗瘡上日再即差

○摘抽味辛溫無毒主胃中癥熱逐氣利水穀下氣止嘔欬除膀胱留熱停水五淋利小便



摘抽味辛溫無毒主胃中癥熱逐氣利水穀下氣止嘔欬除膀胱留熱停水五淋利小便

主脾不能消穀氣衝胃中吐逆霍亂止洩去寸白久服去臭下氣通神輕身長年一名橘皮生南山川谷生江南十月採

圖經曰橘抽生南山川谷及江南及江浙

荆襄湖嶺皆有之木高一二丈葉與枳無

辨刺出於莖間夏初生白花六月七月而

成實至冬而黃熟乃可取舊說小者爲橘

大者爲柚又云柚似橙而實酢大於橘孔

安國注尚書厭包橘抽郭璞注爾雅柚條

皆如說又閩中嶺外江南皆有柚比橘黃

○曰色而大裹唐間柚色青黃而實小皆味

酸皮厚不堪入藥

陶隱居云此是說其皮功爾以東橘爲好西江亦有而不如其皮小冷療氣乃言勝橘北人亦用之並以陳者爲良其肉味甘酸食之多痰恐非益也今此雖用皮既是果類所以猶宜相從柚子皮乃可服而不復入藥用此應亦下氣

唐本注云柚皮厚味甘不如橘皮味辛而苦其肉亦如橘有甘有酸酸者名胡甘今

俗人或謂橙爲柚非也按呂氏春秋云果之美者有雲夢之柚郭璞云柚似橙而大於橙孔安國云大曰柚小曰橘皆爲甘酸今註自木部今移入此

陳藏器云橘柚本功外中實冷酸者聚殘

甜者潤肺皮堪入藥子非宜人其類有朱

柑乳柑黃柑石柑沙柑橘類有朱橘乳橘

塌橘山橘黃淡子此輩皮皆去氣調中實

總堪食就中以乳柑爲上本經合入果部

宜加實字入木部非也嶺南有柚大如冬

○瓜

日華子云橘味甘酸止消渴開胃除胃中

膈氣又云反暖消痰止嗽破癥瘕痃癖又

云核治腰痛膀胱氣腎疼炒去殼酒服良

橘囊上筋膜治渴及吐酒炒煎湯飲甚驗

也又云柚子無毒治妊娠人喫食少并

口淡去胃中惡氣消食去腸胃氣解酒毒

治飲酒人口氣

禹錫云按藥性論云橘皮臣味苦辛能治

胃膈間氣開胃主氣病消痰涎治上氣咳

嗽

孟說云橘止泄痢食之下食開胃膈殘實

結氣下氣不如皮穰不可多食止氣性雖

溫止渴又乾皮一斤橘爲末蜜爲丸每食

前酒下三十九治下焦冷氣又取陳皮一

斤和杏仁五兩去皮尖熬加少蜜爲丸每

日食前飲下三十九下腹臟間虛冷氣脚

氣衝心心下結哽悉主之

○食醫心鏡云主胃中伏熱下氣消痰化食

橘皮半兩微熬作末如茶法煎呷之

○肘後方治卒失聲咽不出橘皮五兩水

三升煮取一升去滓頓服

經驗後方治膈下冷氣及酒食飽滿常服

青橘皮四兩鹽一兩分作四分一分無用

湯浸青橘皮一宿瀝出去穰又用鹽三分

一處拌和匀候良久銚子內炒微焦爲末

每服一錢半茶末半錢水一盞煎至七分

放溫常服不用入茶煎沸湯點亦妙

孫尚藥方治諸吃噫橘皮二兩湯浸去瓢


剉以水一升煎之五合通熱頓服更加枳

殼一兩去瓢炒同煎之服效

集驗方治腰痛不可忍橘子仁炒研爲末每服一錢酒一盞煎至七分和滓空心服衍義曰橘柚自是兩種故曰一名橘皮是元無抽字也豈有兩等之物而治療無一

字別者即知柚一字爲誤後人不深求其意謂抽字所惑妄生分別亦以過矣且青橘與黃橘治療尚別矧柚爲別種也郭璞云柚似橙而大於橘此即是識橘柚者也今若不如此言之恐後世亦以柚皮爲橘皮是貽無窮之患矣去古既遠後之賢者亦不以意逆之耳橘惟用皮與核皮天下甚所須也仍湯浸去穰餘如經與注核皮二者須自收爲佳有大患氣嗽將甚或教以橘皮生薑焙乾神麯等分爲末丸如桐子大食後夜卧米飲服三五十九兼舊患膀胱緣服此皆愈然亦取其陳皮入藥此六陳中一陳也腎症腰痛膀胱氣痛微炒核去殼爲末酒調服愈

棗



云木小實酢者過半棗云實小而圓紫黑色今俗呼之爲羊矢棗洗尖棗云今河東猗氏縣出大棗子如雞卵蹶泄苦棗云子味苦者皆無實棗云不著子者還味稔棗云還味短味也而酸棗自見別條其餘種

類非一今園圃皆種蒔之亦不能盡別其名又其極美者則有水菱棗御棗之類皆不堪入藥○橘研弓稔切

大棗味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾助十二經平胃氣通九竅補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥補中益氣強力除煩悶療心下懸脇辟久服輕身長年不饑神仙一名乾棗一名美棗一名良棗八月採暴乾○三歲陳核中人燔之味苦主腹痛邪氣○生棗味甘辛多食令人多寒熱羸瘦者不可食葉覆麻黃能令出汗生河東平澤殺烏頭毒○燔音煩

圖經曰大棗乾棗也生棗並生河東今近北州郡皆有而青晉絳州者特佳江南出者堅燥少脂謹按棗之類最多郭璞注爾雅棗壺棗云今江東呼棗大而銳上者爲壺壺猶瓠也邊腰棗云子細腰今謂之鹿盧棗擣白棗云即今棗子白乃熟楓酸棗

圖經曰大棗乾棗也生棗並生河東今近北州郡皆有而青晉絳州者特佳江南出者堅燥少脂謹按棗之類最多郭璞注爾雅棗壺棗云今江東呼棗大而銳上者爲壺壺猶瓠也邊腰棗云子細腰今謂之鹿盧棗擣白棗云即今棗子白乃熟楓酸棗

日華子云乾棗潤心肺止嗽補五臟治虛勞損除腸胃癆氣和光粉燒治疳痢牙齒有病人切忌啖凡棗不宜合生葱食又云棗葉溫無毒治小兒壯熱煎湯浴和葛粉

哀拂子佳及治熱瘤

禹錫云按孟詵云乾棗溫主補津液強志

三年陳者核中人主惡氣卒疰忤又療耳聾鼻塞不聞音聲香臭者取大棗十五枚去皮核草麻子三百顆去皮二味和擣綿裹塞耳鼻日一度易三十餘日聞聲及香臭先治耳後治鼻不可並塞之○又方巴豆十粒去殼生用松脂同擣綿裹塞耳○

又云洗心腹邪氣和百藥毒通九竅補不足氣生者食之過多令人腹脹蒸煮食補腸胃肥中益氣第一青州次蒲州者好諸處不堪入藥小兒患秋痢與蟲棗食良○

食療云棗和桂心白瓜入松樹皮爲久久服香身升衣亦香軟棗溫多食動風發冷風咳嗽

聖惠方令髮易長東行棗根三尺橫安飴上蒸之兩頭汗出收之傳髮即長

外臺秘要方痔發疼痛肥大棗一枚剝去

皮取水銀掌中以唾研令極熱傳棗瓤上內下部差

梅師方治妊娠四五月忽腹絞痛以棗十枚燒令焦爲末以小便服

衍義曰大棗今先青州次蒲州此二等可

曝入藥益脾胃爲佳餘止可充食用又

御棗甘美輕脆後衆棗熟以其甘故多生蟲

今人所謂撲落酥者是又有牙棗先衆

棗熟亦甘美但微酸尖長此二等止堪啗

不堪收曝今人將乾棗去核於鑄鍋內微

火緩逼乾爲末量多少入生薑末爲湯點

服調和胃氣又將煮棗肉和治脾胃丸藥

尤佳又青州棗去皮核焙乾爲棗圈達都

下爲奇果

栗

正一天師

弟

道家

栗



栗味鹹溫無毒主元氣厚腸胃補腎氣令人耐餓生山陰九月採

圖經曰栗舊不著所出州土但云生山陰今處處有之而兗州宣州者最勝木極類櫟花青黃色似胡桃花實有房彙若拳中子三五小者若桃杏中子惟一二將熟則鏹折子出凡栗之種類亦多詩云樹之莘

栗陸機疏云栗五方皆有之周秦冀楊宣饒吳越彼城表裏皆栗惟濮陽及范陽栗甜美味長他方者悉不及也果中栗最有益治腰脚宜生食之仍畧乾去其木氣惟患風水氣不宜食以其味鹹故也殼煮汁飲止反胃及消渴木皮主瘡毒醫家多用○莘音


陶隱居云今會稽最豐諸暨栗形大皮厚不美剝及始豐皮薄而甜相傳有人患脚弱徃栗樹下食數升便能起行此是補腎之義然應生啖之若餽服故宜蒸曝之○暨晉刺時冉

唐本注云栗作粉勝於茭茭嚼生者塗瘡上療筋骨斷碎疼痛腫血有效其皮名扶擣爲散蜜和塗肉令急縮毛殼療火丹

盡出多食皆昏人眼波斯國所出者如雞

卵

雞頭實



雞頭實

味甘平無毒主濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志令耳目聰明久服輕身

不饑耐老神仙一名鴈喙實一名花生雷澤

池澤八月採○艾儉

圖經曰雞頭實生雷澤今處處有之生水澤中葉大如荷皺而有刺俗謂雞頭盤花

下結實其形類雞頭故以名之其莢嫩之
嫩者名爲取人採以爲菜茹八月採實服
餌家取其實并中子擣爛暴乾并擣下飾
熬金櫻子煎和丸服之云補下益人謂之
水陸丹經傳謂其子爲芡

陶隱居云此即今蕎子形上花似雞冠故

名雞頭仙方取此并蓮實合餌能令小兒
不長正爾食之亦當益人○萬音

唐本注云此實去皮作粉與菱粉相似益

人勝羹○菱陵

日華子云雞頭開胃助氣根可作蔬菜食

○淮南子云雞頭已瘦頸疾幽人謂之鴈頭

禹錫云按蜀本圖經云此生水中葉大如荷皺而有刺花子若拳大形似雞頭實若石榴皮青黑白如菱米也

孟詭云雞頭作粉食之甚妙是長生之藥

與小兒食不能長大故駐年耳生食動風冷氣蒸之於烈日曬之其皮即開亦可春

作粉

陳士良云此種雖生於水而有軟根名葭


菜主小腹結氣痛宜食

經驗後方治益精氣強志意聰利耳目以
雞頭實三合煮令熟去殼研如膏入粳米
一合煮粥空心食之

衍義曰雞頭實今天下皆有之河北汾塘

潔居人採得春去皮擣人乳粉蒸潔作餅
可以代糧食多不益脾胃氣兼難消化

蓬蘽



蓬蘽

味酸鹹平無毒主安五臟益精氣長陰

令堅強志倍力有子又療暴中風身熱大驚

久服輕身不老一名覆盆一名陵蘿一名陰
蘿生荆山卑澤及冤句○藥力軌

圖經曰蓬蘽覆盆苗莖也生荆山平澤及冤句
有之而秦吳地尤多苗短不過尺莖葉皆

有刺花白子赤黃如半彈丸大而下有莖
承如柿蒂狀小兒多食其實五月採其苗

葉採無時江南人謂之蕘然其地所生差
晚三月始有苗八九月花開十月而實成
功用則同古方多用笮其子取汁含膏塗

髮不白接葉絞汁滴目中去屑亦有蟲出如絲線即效

陶隱居云李云即是人所食葵爾○今注

是覆盆苗莖也陶言蓬蘽是根名乃昌容

所服以易顏者蓋根苗相近爾李云葵也

按切韻葵是覆盆草也又藥者藤也今據

蓬蘽之名明其藤蔓也唐本注云蓬蘽覆

盆一物異名本謂實而非根此亦誤矣亦

如蜀漆與常山異條苦窮與麻蕓各用今

此附入果部者蓋其子是覆盆子也○葵

蓬蘽音茂

陳藏器云變白不老佛說云蘇蜜那花點燈正言此花也乍取汁合成膏塗髮不白食其子令人好顏色葉接絞取汁滴目中去膚亦有蟲出如絲線其類有三種四月熟甘美如覆盆子者是也餘不堪入藥今人取茅葵當覆盆誤矣

禹錫云按陳士良云諸家本草皆說是覆

盆子根今觀採取之家按草木類所說自有蓬蘽似蠶葵子紅色其葉似野薔薇有

刺食之酸甘恐諸家不識誤說是覆盆也衍義曰蓬蘽非覆盆別是一種雖枯敗而絕強陰陽悅澤肌膚安和臟腑溫中益力

枝梗不散今人不見用此即賈山策中所

言是也

覆盆子味甘平無毒主益氣輕身令髮不白

五月採之

圖經曰文具附蓬蘽條下

藥性論云覆盆子臣微熱味甘辛能主男

子腎精虛竭女子食之有子主陰痿能令

堅長

陶隱居云蓬蘽是根名方家不用乃昌容

所服以易顏者也覆盆是實名李云是葵

今葵子乃似覆盆之形而以津汁為味其

核微細藥中用覆盆子小異此未詳孰是

唐本注云覆盆蓬蘽一物異名本謂實非

根也李云葵子近之矣其根不入藥用然

生處不同沃地則子大而甘瘠地則子細

而酸此乃子有甘酸根無酸味陶景以根

酸子甘將根入果重出子條殊為生浪○

今注蓬蘽是覆盆之苗也覆盆乃蓬蘽之

子也陶注唐注非爾今用覆盆子補虛續絕強陰陽悅澤肌膚安和臟腑溫中益力療勞損風虛補肝明目

日華子云葵子安五臟益顏色養精氣長髮強志療中風身熱及驚又有樹葵即覆

盆子

孟詭云覆盆子味酸五月於麥田中得之

良採得及烈日曬乾免爛不堪江東亦有

名懸鉤子大小形異氣味功力同北土即

無懸鉤南地無覆盆是土地有前後生非

孟詭云兩種物耳

衍義曰覆盆子長條四五月紅熟秦州甚

多永興華州亦有及時山中人採來賣其

味酸甘外如荔枝櫻桃許大軟紅可愛失

採則就枝生蛆益腎臟縮小便服之當覆

其滿蓋如此取名食之多熟出時五六分

熟便可採烈日曝仍須薄綿蒙之今人取

汁作煎為果仍少加蜜或熬為稀湯點服

治肺虛寒採時著水則不堪煎

櫻桃

此唐王維詩云纔是寢園春薦後非干御
苑鳥嚙殘小兒食之纔過多無不作熱

菱實




櫻桃味甘主調中益脾氣令人好顏色美志

陶隱居云此即今朱櫻味甘酸可食而所
主又與前櫻桃相似恐醫家濫載之未必

是今者爾又胡頰子凌冬不彫子亦應益
人或云寒熱病不可食

唐本注云葉擣傅蛇毒絞葉汁服防蛇毒。

菱實味甘平無毒主安中補五臟不饑輕身
一名菱○菱音



圖經曰菱實也舊不著所出州土今處○

處有之葉浮水上花黃白色花落而實生
漸向水中乃熟實有二種一種四角一種

兩角兩角中又有嫩皮而紫色者謂之浮
菱食之尤美江淮及山東人曝其實人以

爲米可以當糧

第二

二十二

三

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

菰

菰

唐本注云菰作粉極白潤宜人

孟詭云菱實仙家蒸作粉蜜和食之可休
糧水族之中此物最不能治病又云今人
藏冷損陽氣壅蓋可少食多食令人腹脹
滿者可暖酒和薑飲一兩盞即消矣

食療云神仙家用發冷氣人含吳茱萸
其津液消其腹脹矣

但大而脆可生食和合治療未聞其用有
取人食之代糧不益脾又有水菱亦茭也

衍義曰茭今世俗謂之菱角所在有煮熟
食生茭多則利及難化是亦性冷
葉大其形圓大於橘而香皮厚而皺八月熟
葉大其形圓大於橘而香皮厚而皺八月熟

橙子皮味苦辛溫作醬醋香美散腸胃惡氣
消食去胃中浮風氣其瓤味酸去惡心不可

多食傷肝氣又以瓢洗去酸汁細切和鹽蜜
煎成煎食之去胃中浮風其樹亦似橘樹而
葉大其形圓大於橘而香皮厚而皺八月熟

禹錫云按陳士良云橙子暖無毒行風氣
發虛熱療癰氣發瘰疬殺魚蟲毒不與檳

衍義曰櫻桃孟詭以爲櫻非桃類然非桃
類蓋以其形肖桃故曰櫻桃又何疑焉謂
如木猴梨胡桃之類亦取其形相似爾古
謂之舍桃可薦宗廟禮云先薦寢廟者是

榔肉同食發頭旋惡心

食鏡云溫去惡心胃風取其皮和鹽貯之
又驅去惡氣和鹽蜜細細嚼之

雷公云味苦辛無毒

衍義曰橙子皮今人止以爲果或取皮合

湯待賓不見入藥宿酒未醒食之速醒

者不可用五月採其黃實火薰乾作烏梅
主傷寒煩熱及霍亂躁渴虛勞瘦羸產婦
氣痢等方中多用之

陶隱居云此亦是今烏梅也用當去核微

熬之傷寒煩熱水漬飲汁生梅子及白梅

亦應相似今人多用白梅和藥以點處蝕

惡肉也服黃精人云禁食梅實

唐本注云別錄云梅根療風痺出土者殺

人梅實利筋脉去痺

陳藏器云梅實本功止渴今人膈上熱烏

梅去瘦主瘧瘴止渴調中除冷熱痢止吐

逐梅葉擣碎湯洗衣易脫也嵩陽子云清

木揉梅葉洗蕉葛衣不脆余試之驗

日華子云梅子暖止渴多瘦傷骨蝕脾胃

體痛偏枯不仁死肌去青黑癰惡疾止下痢

好唾口乾生漢中川谷五月採大乾

國經曰梅實生漢中川谷今襄漢川蜀江
湖淮嶺皆有之其生實酢而損齒傷骨發

虛熱不宜多食之服黃精人尤不相宜其

葉煮濃汁服之已休息痢根主風痺出土

孟說云烏梅多食損齒又刺在肉中嚼白

梅封之刺即出又大便不通氣奔欲死以

烏梅十顆置湯中須臾接去核杆爲丸如

棗大內下部少時即通謹按擘破水漬以

少蜜相和止渴霍亂心內不安及痢赤治

瘧方多用之

聖惠方主傷寒下部生蠶瘡用烏梅肉三

兩炒令燥杵爲末練蜜丸如梧子大以石

榴根皮煎湯食前下十九○又方治瘧厥

頭痛以十箇取肉鹽二錢酒半盞合煎至

七分去滓非時溫服吐即佳○又方治痢

下積久不差腸垢已出以二十箇水一盞

煎取六分去滓食前分爲二服肘後方同

外臺秘要方治下部蟲齧杆梅桃葉一斛

蒸之令極熱內小器中大布上坐蟲死○


烏梅二七枚水五升煮一沸內大錢二七

枚煮取二升半強人可頓服羸人可分之

再服○又方治手指忽腫痛名爲代指以

烏梅人拌苦酒和以指瀆之須臾差

葛氏方治赤白痢下部瘻重以二十枚打



碎水二升煮取一升頓服

經驗方治馬汗入肉用烏梅和核爛杵爲末以頭醋和爲膏先將瘡口以針刺破但出紫血有紅血出用帛拭乾以膏傅上以帛縛定

帛縛定

梅師方治傷寒四五日頭痛壯熱胃中煩

痛烏梅十四箇鹽五合水一升煎取一半

服吐之

簡要濟衆方治消渴止煩悶以烏梅肉二兩微炒爲末每服二錢水二盞煎取一盞去滓入豉二百粒煎至半盞去滓臨卧時

鬼遺方治一切瘡肉出以烏梅燒爲灰杵未傅上惡肉立盡極妙

衍義曰梅實食梅則津液泄水生木也液

泄故傷齒腎屬水外爲齒故也王叔和曰膀胱腎合爲津液此語雖鄙然理存焉

之爲烏梅曝乾藏蜜器中名白梅

木瓜

木瓜實

味酸溫無毒王濕瘴邪氣霍亂大吐

下轉筋不止其枝亦可煮用

圖經曰木瓜舊不著所出州土陶隱居云山陰蘭亭尤多今處處有之而宣城者爲

佳其木狀若柰花生於春末而深紅色其實大者如瓜小者如拳爾雅謂之赫郭璞云實如小瓜酢可食不可多亦不益人宣州人種時尤謹遍滿山谷始實成則銖紙花薄其上夜露日曝漸而變紅花又如生

本州以充土貢焉

陶隱居云山陰蘭亭尤多彼人以爲良果

食

最療轉筋如轉筋時但呼其名及書上作木瓜字皆愈亦不可解俗人柱木瓜杖云利筋脛又有楨櫟大而黃可進酒去痰又櫟子澁斷兩禮云○梨曰櫟之鄭公不識櫟乃云是梨之不減者古亦以粗爲果不

禹錫云按蜀本注其樹枝狀如柰花作房生子形似枯體火乾甚香爾雅云柰木瓜注云子如小瓜酢可食然多食亦不益人又爾雅注楂似梨而酢澁雷公云凡使勿誤用和圓子蔓子土伏子

則不入例爾○楨音櫟音

陳藏器云木瓜本功外下冷氣強筋骨消食止水痢後渴不止作飲服之又脚氣衝心取一顆去子煎服之嫩者更佳又止嘔逆心膈痰唾

日華子云木瓜止吐瀉黃疸及脚氣水腫

於熱痢心腹痛癆渴氣逆痰唾等根治腳氣

孟詵云木瓜謹按枝葉煮飲之亦治霍亂不可多食損齒及骨又臍下絞痛木瓜一兩片桑葉七片大棗三枚碎之以水二升煮取半升頓服之差○又云楂子平損齒及筋不可食亦主霍亂轉筋煮汁食之與木瓜功稍等餘無有益人處江外常爲果食

其色樣外形真似木瓜只子味效并向裏

子各不同若木瓜皮薄微赤黃香甘酸不

澁調榮衛助穀氣向裏子頭尖一面方是

真木瓜若和圓子微黃帶蕊子小圓味澁

微鹹傷人氣

○食療云主嘔噦風氣又吐後轉筋煮汁飲

之甚良脚膝筋急痛煮木瓜令爛研作漿

粥様用裹痛處冷即易一宿三五度熱裹


便差煮木瓜時入一半酒同煮之

○衍義曰木瓜得木之正故入筋以鉛霜塗

之則失醋味受金之制故如是今人多取
西京大木瓜為佳其味和美至熟止青白
色入藥絕有功勝宣州者味淡此物入肝
故益筋與血病腰腳無力此物不可

關

柿



○柿味甘寒無毒主通鼻耳氣腸癖不足

圖經曰柿舊不著所出州土今南北皆有

之柿之種亦多黃柿生近京都郡紅柿南

北通有朱柿出華山似紅柿而皮薄更甘

珍椑柿出宣歙荆襄閩廣諸州但可生啖

不堪乾諸柿食之皆善而益人椑柿更壓

丹石毒耳其乾柿火乾者謂之烏柿出宣

州越州性甚溫人服藥口苦欲逆食少許

當止兼可斷下

○陶隱居云柿有數種云今烏柿火熟者性

熱斷下又療狗齧瘍火燄者亦好日乾者

性冷蟲心柿尤不可多食今人腹痛生柿

彌冷又有椑色青惟堪生啖性冷復甚於

柿散石熱家啖之亦無嫌不入藥用○煩

○皮通椑音

○

唐本注云別錄云火柿主殺毒瘡瘍瘍火
瘍生肉止痛軟熱柿解酒熱止口乾壓胃

間熱

陳藏器云柿來功外日乾溫補多食去面

○府除腹中宿血創縣火乾者名烏柿人服
藥口苦及欲吐逆食少許立止蒂煮服之

止噦氣黃柿和米粉作糗蒸與小兒食之
止下痢飲酒食紅柿令人心痛直至死亦

令易醉陶云解酒毒矣

○日華子云柿冷潤心肺止渴滋腸療肺痿

心熱嗽消瘦開胃亦治吐血又云柿平潤

聲喉殺蟲火柿性暖功用同前

禹錫云柿寒主補虛勞不足謹按乾柿厚

腸胃澀中建脾胃氣消宿血又紅柿補氣

續經脈氣又酥柿澀下焦建脾胃氣消宿

血作餅及糕與小兒食治秋痢又研柿先

煮粥欲熟即下柿更三兩沸與小兒飽食

并勿母喫亦良

○聖惠方治耳聾鼻塞以乾柿三枚細切粳

米三合豉少許煮粥空心服

○

產寶方治產後患咳逆氣亂心煩乾柿一
箇碎之以水十分煮熱服

○衍義曰柿有著蓋柿於蒂下別生一重又
牛心柿如牛之心蒸餅柿如今之市買蒸

餅華州有一等朱柿比諸品中最小深紅

色又一種塔柿亦大於諸柿性皆涼不至
大寒食之引發極甘故如是去皮掛大木
株上使風日中自乾食之多動風火乾者
味不住生則澀以溫水養之需澀去可食
逮至自然紅爛澀亦自去乾則性平

烏芋



烏芋味苦甘微寒無毒主消渴癆熱溫中益氣一名藉姑一名水萍二月生葉如芋三月
三日採根暴乾

圖經曰烏芋今葛茨也舊不著所出州土
苗如龍鬚而細正青色根黑如指大皮厚
有毛又有一種皮薄無毛者亦同田中人
並食之亦以作粉食之厚人腸胃不饑服
丹石人尤宜蓋其能解毒爾又爾雅謂之

芍

陶隱居云今藉姑生水田中葉有絰狀如
澤鴻不正似芋其根黃似芋子而小煮之
亦可饌疑其有烏者根極相似細而美葉
乖異狀如莧草呼爲葛茨恐是此也○絰

烏牙

卷二十三

唐本注云此草一名槎牙一名茨菰主百
毒產後血悶攻心欲死產後難衣不出擣

汁服一升生水中葉似鉗箭鍼澤鴻之類
也千金方云下石淋○菰音鉗音兮

禹錫云按孟詒云茨菰不可多食吳人常
食之令人患脚又發腳氣癰瘍風損齒今


人失顏色皮肉乾燥卒食之令人嘔水○
又云葛茨冷下丹石消風毒除胃中實熱
氣可作粉食明耳目止渴消痘黃若先有
冷氣不可食令人腹脹氣滿小兒秋食臍
下當痛

目華子云葛茨無毒消風毒除胃熱治
黃疸開胃下食服金石藥人食之良○又
云茨菰冷有毒葉研傳蛇蟲交多食發虛

熱及腸風痔漏崩中帶下瘡癰者以生薑
禦之佳懷孕人不可食又名燕尾草及烏
芋

衍義曰烏芋今人謂之勃臙皮厚色黑肉
硬白者謂之豬勃臙皮薄澤色淡紫肉軟
者謂之羊勃臙止二月人採食之此二等
藥罕用荒歲人多採以充糧

杜杞



杞子味苦平無毒主卒喉不止下氣

圖經曰杜杞葉舊不著所出州郡今襄漢

吳蜀閩嶺皆有之木高丈餘葉作驥耳形
皆有毛其木陰密娑婆可愛四時不形盛
冬開白花至三月四月而成實故謝朓杜
杞賦云累金秋之青條抱東陽之和氣肇
寒葩之結霜成炎果乎纖露是也

藥性論云枇杷使味甘能主胃氣冷嘔噦
不止

陶隱居云其葉不暇煮但嚼食亦差人以
作飲則小冷

唐本注云用葉須火炙布拭去毛不爾射
人肺今咳不已又主亥逆不下食今註實

味甘寒無毒多食發痰熱

日華子云枇杷子平無毒治肺氣潤五臟
下氣止吐逆并渴疾又云葉療婦人產後

口乾

雷公云凡使抹得後秤濕者一葉重一兩。
乾者三葉重一兩者是氣足堪用使麤布
拭上毛令盡用甘草湯洗一遍却用綿再
拭令乾每一兩以酥一分炙之酥盡為度

禹錫云按蜀本圖經云樹高丈餘葉大如
驥耳皆有黃毛子樣生如小李黃色味甘

酸核大如小栗皮肉薄冬花春實四月五
月熟凌冬不用生江南山南今處處有之

孟詵云枇杷溫利五臟久食亦發熱黃子
食之潤肺熱上膽若和熟炙肉及熟麪食

之令人患熱毒黃病

食療云卒嘔嘔不止不欲食又煮汁飲之

止渴偏理肺及肺風瘡面上瘡

衍義曰枇杷葉江東西湖南北二川皆有
之以其形如琵琶故名之治肺熱軟有功

花白最先春也子大如彈丸四五月熟色
若黃杏微有肉薄性亦平與葉不同有
婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞
以枇杷葉木通欵冬花紫苑杏仁桑白皮

各等分大黃減半各如常製治訖同為末

蜜丸如櫻桃大食後夜卧各含化一丸未

終一劑而愈也

荔枝

正一天師傳

道學

星二

三十五



味甘平無毒止渴益人顏色生嶺南
美如蜜四五月熟百鳥食之皆肥矣

圖經曰荔枝子生嶺南及巴中今泉福漳
嘉蜀渝涪州興化軍及二廣州郡皆有之
其品閩中第一蜀川次之嶺南為下扶南
記云此木以荔枝為名者以其結實時枝
弱而蒂牢不可摘取以刀斧剗取其枝故
以為名耳○剗音

食療云微溫食之通神益智健氣及顏色
多食則發熱

崔亮海上方治喉癰腫以荔枝花并根共
十二分以水三升煮去滓舍細嚙之差

衍義曰荔枝藥品中今未見用惟崔元亮
方中收之果實中為上品多食令人發虛
熱此物喜雙實尤可愛○先朝有蔡君謨

荔枝譜其說甚詳唐杜牧詩云一騎紅塵
妃子笑無人知是荔枝來此是蜀川荔枝
亦可生寘之長安以核熑火中燒存性為
未新酒調一枚未服治心痛及小腸氣
乳倒二味甘大寒主利腸胃中熱毒解丹石

止暴渴利小便多食令人脾冷發癟辨大腸
洩又有沙柑山柑體性相類惟山柑皮療咽
喉痛效餘者皆不堪用其樹若橘樹其形似
橘而圓大皮色生青熟黃赤未經霜時尤酸
霜後甚甜故名柑子生嶺南及江南

卷之三
圖經曰乳柑性冷多食亦不宜人今但
取其核作塗面藥餘亦稀用故不悉載

禹錫云按蕭炳云出西戎者佳

日華子云冷無毒皮炙作湯可解酒毒及

酒渴多食發陰汗

○食療云寒堪食之其皮不任藥用食多令

人肺燥今中發痃癖

經驗後方獨醒湯柑子皮去瓤不計多少

焙乾爲末入鹽點半錢服

衍義曰乳柑子今人多作橘皮售於人不

可不擇也柑皮不甚苦橘皮極苦至熟亦

苦若以皮緊慢分別橘與柑又緣方宜各

不同亦互有緊慢者脾胃冷人食其肉多

致臟寒或洩痢

味甘寒無毒主心腹熱脹口乾渴性

仲思案甘溫無毒主補虛益氣潤五臟去

冷利出益州及西戎煎煉沙糖爲之可作餅
塊黃白色

圖經曰煉沙糖和牛乳爲石蜜即乳糖也
唐本注云用水牛乳米粉和煎乃得成塊
西戎者佳江左亦有殆勝蜀者云用牛乳

汁和沙糖煎之並作餅堅重○今注此石
蜜其實乳糖前卷已有石蜜之名故注此
條爲乳糖唐本先附

禹錫云按孟詭云石蜜治目中熱膜明日

蜀中波斯者良東吳亦有並不如此處者

此皆煎甘蔗汁及牛乳汁則易細白耳和
東肉及巨勝末丸每食後含一兩九潤肺
氣助五臟津

○此皆煎甘蔗汁及牛乳汁則易細白耳和
東肉及巨勝末丸每食後含一兩九潤肺
氣助五臟津

正言此皆煎甘蔗汁及牛乳汁則易細白耳和

東肉及巨勝末丸每食後含一兩九潤肺
氣助五臟津

○此皆煎甘蔗汁及牛乳汁則易細白耳和

東肉及巨勝末丸每食後含一兩九潤肺
氣助五臟津

○此皆煎甘蔗汁及牛乳汁則易細白耳和

東肉及巨勝末丸每食後含一兩九潤肺
氣助五臟津

痰嗽冷氣久服令人肥健好顏色神仙不饑
形如大棗長一二寸正紫色細文小核味甘
重北齊時有仙人仲思得此棗因以爲名隋
大業中信都獻數顆又有千年棗生波斯國
亦稍溫非此之儔也

禹錫云按爾雅云棗棗東邊腰棗檣白棗
榦酸棗楊徹齊棗遵王洗大棗煮填棗蹶
泄苦棗皆無實棗還味稔棗釋曰壺棗者

者爲壺壺猶瓠也邊大而腰細者名邊腰

棗郭云子細腰今謂之鹿盧棗子白熟

者名楂實小而味酢者名榦棗遵一名羊

矢棗洗最大之棗名也郭云今河東猗氏

縣出大棗子如雞卵蹶泄者味苦之棗名

也楂者無實之棗名也還棗者短味也微

煮並未詳

卷之三
陳士良云苦棗大寒無毒棗中苦者是也

人多不食主傷寒熱伏在臟時狂瘲煩滿
大小便秘齎取肉煮研爲蜜丸藥佳今處

處有之

味辛平有毒主寬腸胃充肌膚滑中一名
土芝

唐本注云芋有六種有青芋紫芋真芋白

芋連禪芋野芋其青芋細長毒多初煮要

甘蔗



宋通直郎辨驗藥材寇宗與編撰
宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

果部中品

圖經衍義本草卷之三十六

嚴

唐本注云蔗有兩種赤色名崑崙蔗白色
名荻蔗出蜀及嶺南為勝並煎為沙糖今
江東甚多而劣於蜀者亦甚甘美時用煎
為稀沙糖也今會稽作乳糖殆勝於蜀去
煩止渴解酒毒

須灰汁易水煮熟乃堪食爾白芋真芋連
禪芋紫芋毒少並正爾蒸煮敢之又宜冷
敢療熱止渴其真白連禪三芋兼肉作羹
大佳蹲鷁之餽蓋謂此也野芋大毒不堪
敢也

日華子云芋葉冷無毒除煩止癲癇妊娠
心煩迷悶胎動不安又鹽研傳蛇蟲咬井

療腫毒及署傳毒前

腸

味甘平無毒主下氣和中助脾氣利大

日華子云冷利小腸下氣痢補脾消瘀止
渴除心煩熱作沙糖潤心肺殺蟲解酒毒
臘月窖糞坑中患天行熱狂人絞汁服甚
良也

食醫心鏡云理正氣止煩渴和中補脾利

大腸解酒毒削甘蔗去皮食後喫之
外臺秘要方主發熱口乾小便澀取甘蔗
去皮盡令喫之咽汁若口痛擣取汁服之
肘後方主卒乾嘔不息甘蔗汁溫令熱服
半升日三入以生薑汁一升服並差

梅師方主胃反朝食暮吐暮食朝吐旋旋
吐者以甘蔗汁七升生薑汁一升二味相
和分為三服之

衍義曰甘蔗今川廣湖南北二浙江東西
皆有自八九月已堪食收至三四月方酸
可食也

圖經衍義本草卷之三十五

庚二

壬九

癸三

十一

庚三

庚三

庚三