

圖經術義本草卷之三十八

巖

宋通直郎辨驗藥材寇宗與編撰

宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

米穀部中品

豆



**生大豆**味甘平塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛逐水脹除胃中熱痺傷中淋露下瘀血散五臟結積內寒殺烏頭毒久服令人身重炒爲屑味甘主胃中熱去腫除痺消穀止腹脹生太山平澤九月採惡五參龍膽得前胡烏喙杏人牡蠣良

圖經曰大豆黃卷及生大豆生太山平澤今處處有之黃卷是以生豆爲藥待其芽出便曝乾取用方書名黃卷皮今孽婦藥中用之大豆有黑白二種黑者入藥白者

不用其緊小者爲雄豆入藥尤佳豆性本

平而修治之便有數等之效煮其汁甚涼可以壓丹石毒及解諸藥毒作腐則寒而動氣炒食則熱投酒主風作豉極冷黃卷及醬皆平牛食之溫馬食之涼一體而用

別大抵宜作藥使耳殺烏頭毒尤勝仙方修製黃末可以辟穀度餓歲然多食令人體重久則如故矣

陳藏器云大豆炒令黑煙未斷及熱投酒中主風痺癱瘓口噤產後諸風食罷生服半兩去心胷煩熱風憊悶明日鎮心溫

補久服好顏色變白去風不忘煮食寒下熱氣腫壓丹石煩熱汁解諸藥毒消腫大豆炒食極熱煮食之及作豉極冷黃卷及

醬平牛食溫馬食冷一體之中用之數變禹錫等接蜀本注云煮食之主溫毒水腫日華子云黑豆調中下氣通關脉制金石藥毒治牛馬溫毒

孟詵云大豆寒和飯搗塗一切毒腫療男女陰腫以綿裹內之主殺諸藥毒謹按煮

飲服之去一切毒氣除胃中熱癰腸中淋露下淋血散五臟結積內寒和桑柴灰汁煮之下水鼓腹脹

食療云微寒主中風脚弱產後諸疾若和甘草煮湯飲之去一切熱毒氣善治風毒脚氣煮食之主心痛筋掣肺痛脹滿殺烏頭附子毒

抱朴內篇云相國張公文蔚莊在東都相

坡莊內有鼠狼穴養四子爲蛇所食鼠狼雄雌情切乃於穴外坊土恰容蛇頭俟其出穴果入所坊處出頭度其回轉不及當腰咬斷而劈蛇腹嚙出四子尚有氣置於穴外銜豆葉嚼而傳之皆活

千金方治頭項強不得顧視蒸大豆一升今變色內囊中枕之○又方從高墜下頭破腦出血中風口噤豆一升煮去腥勿使太熟杵末蒸之氣遍令飄下盆中以酒一升淋之溫服一升覆取汗傳膏瘡上○又方治身腫浮烏豆一升水五升煮取三升汁去滓內酒五升更取三升分溫三服不

差再合服之。○又方治口渴大豆麯三升

炒令焦酒三升淋取汁頓服日一服

肘後方治卒風不得語煮豆煎汁如飴含

之亦濃煮飲之佳。○又方從早夜連時不得眠暮以新布火炙以熨目并蒸大豆更

翻囊盛槐枕冷後更易熱終夜帶枕熱豆

即立愈證如前

經驗方治小兒大人多年牙齒不生用黑豆三十粒牛糞大內燒令煙盡細研入麝香少許一處研勻先以針挑不生齒處今

血出用末少許揩不得見風忌酸鹹物。○

又方治秋夏之交露坐夜久腹中痞如群石在腹方大豆半升生薑八分水二升煎

取一升已來頓服差。○又方治赤痢臍下痛黑豆菜莢子二件搓摩去核必宜良。○

食醫心鏡治風毒攻心煩躁恍惚大豆半升淨淘以水二升煮取七合去滓食後服

○又方治產後風虛五經六急手足頑痺頭旋眼眩氣不調大豆一升炒令熟熟

投三升酒中密封飲之

廣利方治脚氣衝心煩悶亂不識人大豆一升水三升濃煮取汁頓服半升如未定

可更服

傷寒類要辟溫病以新布盛大豆二斗內

井中一宿出服七粒佳

子母秘錄主產後中風因篤或背強口噤

或但煩熱舌渴或身頭皆重或身痒極嘔逆直視此皆虛熱中風大豆三升熬令極

熟候無聲器盛以酒五升沃之熱投可得

二升盡服之溫復令少汗出身潤即愈產

後得依常稍服之以防風氣又消結血。○

又方治小兒斑瘡豌豆瘡熟煮大豆取汁

服之佳。○又方治小兒湯火瘡火煮大豆

汁塗上易差無斑

○後得依常稍服之以防風氣又消結血。○

脾破同沃仍增酒一斗二升逐月旋作恐

日以上服酒一升取差為度如素不飲酒即量多少服若口噤即加獨活半斤微微

斗熬豆令微溫出傾入酒餅中沃之經一

腫劇嘔逆大豆五升急水淘淨無灰酒一

斗熬豆令微溫出傾入酒餅中沃之經一

滿



赤小豆

味甘酸平無毒主下水排癰腫膿血寒熱中消渴止洩利小便吐逆卒澼下脹

滿

圖經曰赤小豆舊與大豆同條蘇恭分之

今江淮間尤多種蒔土水氣脚氣方最急

用其法用此豆五合葫一頭生薑一分並

碎破商陸根一條切同水煮豆爛湯成適

寒溫去葫薑細嚼豆空腹食之旋旋啜汁

令盡腫立消便止葷雷獨行方療水腫從

腳起入腹則殺人亦用赤小豆一斗煮令

極爛取汁四五升溫漬膝以下若已入腹

但服小豆勿雜食亦愈

藥性論云赤小豆使味甘能消熱毒癰腫

散惡血不盡煩滿治水腫皮肌脹滿擣薄。

塗癰腫上主小兒急黃爛瘡取汁冷洗之

不過三度差能令人美食未與雞子白調

塗熱毒癰腫差

陶隱居云大小豆共條猶如葱薤義也以

大豆為藥芽生便乾之名為黃卷用之亦

熟服食所須煮大豆主溫毒水腫殊效復

有白大豆不入藥小豆性逐津液久服令

人枯燥矣

陳藏器云赤小豆和桑根白皮煮食之主

溫氣脾腫小豆和通草煮食之當下氣無

限名脫氣丸驥食脚輕人食體重

日華子云赤豆粉治煩解熱毒排膿補血

脉解油末粘綴甚妙葉食明目

禹錫云按蜀本注云病酒熱飲汁即愈○

食療云和鯉魚爛煮食之甚治脚氣及大

腹水腫別有諸治具在魚絳中散氣去關

節煩熱令人心孔開止小便數次赤者並

可食暴痢後氣滿不能食煮一頓服之即

愈

孫真人云赤白豆合魚絳食之成消渴小

豆醬合魚絳食之成口瘡

肘後方辟溫病取小豆新布囊盛之置井

中三日出舉家服男十枚女二十枚○又

方治腸痔大便常血小豆一升苦酒五升

者豆熟出乾復卷五內法酒中候酒盡止末酒

服方寸匕日三度○又方產後心悶目不

睞生赤小豆杵末東流水服方寸匕不差

再服

千金方主產後不能食煩滿方小豆三七

渴病

枚燒作屑篩冷水頓服之佳

梅師方治熱毒下血或因食熱物發動以

赤小豆杵末水調下方寸匕○又方治婦

人乳腫不得消小豆蕎草等分為末苦酒

和傅之佳

食醫心鏡理脚腫滿轉上入腹救人豆一

升水五升煮令極熟去豆適寒溫浸脚冷

重煖

必效方治水穀痢小豆一合和蠟三兩頓

服愈○又方治卒下血小豆一升擣碎水

三升絞汁飲之

產寶治難產方赤小豆生吞七枚出若是

女二七枚佳

修真秘旨云理淋方惟赤小豆三合慢火

炒熟為末煨葱一莖細剉浸酒調二錢七

服男子女人熱淋血淋並療

衍義曰食之行小便久則虛人令人黑瘦

枯燥閩西河北京東西多食之花治宿酒

大豆黃卷味甘平無毒主濕痺筋掣膝痛五

臟胃氣結積益氣止毒去黑酐潤澤皮毛

圖經曰文具大豆條下

圖經曰文具大豆條下

禹錫云按陳藏器云酒本功外殺百邪去

兩物細剉重者煎取四斗以釀米四升釀  
酒一脹一升

唐本注云以大豆爲芽蘖生便乾之名爲  
黃卷用亦服食

食療云卷藥長五分者破婦人惡血良

惡氣通血脉厚腸胃潤皮膚散石氣消憂  
發想宜言暢意書曰若作酒醴爾惟麴蘖  
蘇恭乃廣引葡萄蜜等為之乃以偽亂真

千金方斷酒方以酒七升著餅中研砂半兩細研著酒中緊閉塞餅口安豬圈中任豬搖動經七日頓飲之○又方治耳聾酒

食醫心鏡理久風溫痺筋攣膝痛除五臟  
胃氣結聚益氣止毒去黑瘡面點潤皮毛  
宜取大豆黃卷一升熬令香爲末空心燙  
酒下一匙

殊非酒本稱至於入藥更亦不堪凡好酒欲熟皆能候風潮而轉此是合陰陽矣○又云甜糟味鹹溫無毒主溫中冷氣消食殺腥去草菜毒藏物不敗採物能軟潤皮

三升清牡荆子二升碎之浸七日去滓佳性限盡三十年聾差

味苦甘辛大熱有毒主行藥勢殺百邪惡

膚調臘臘三歲已下有酒以物盛之堪磨  
風燈止嘔噦及煎魚菜取臘月酒糟以和

廣利方治蛇咬瘡瘍酒淋洗瘡上日三易

陶隱居云大寒凝海惟酒不冰明其性熱  
獨冠羣物藥家多須以行其勢人飲之使  
體弊神惛是其有毒故也昔三人晨行觸  
露一人健一人病一人死健者飲酒病者

粥成之  
師清  
食療云紫酒治角弓風薑酒主偏風中惡  
桑椹酒補五臟明耳目葱豉酒解煩熱補虛勞蜜酒療風疹地黃牛膝虎骨仙靈脾

坑令深三尺大小容足燒令中熱以酒灌  
坑中著屐踞坑上衣壅勿令泄氣  
衍義曰酒呂氏春秋曰儀狄造酒戰國策  
曰帝女儀狄造酒進之於禹然本草中已

**食粥死者空腹此酒勢辟惡勝於作食**  
**唐本注云酒有葡萄林桑抗粟麴蜜等作**  
**酒醴以麴為而葡萄蜜等獨不用麴飲葡**  
**萄酒能消殘破癬諸酒醇醕不同惟米酒**

草本豆牛蒡枸杞等皆可和釀作酒在別方葡萄子釀酒益氣調中耐饑強志取藤汁釀酒亦佳狗肉汁釀酒大補  
外臺秘要治水下或不下則滿溢下之則虛竭虛竭還腹十無一活以桑椹并心皮

著酒名信非儀狄明矣又讀素問首言以  
妄爲常以酒爲漿如此則酒自黃帝始非  
儀狄也古方用酒有醇酒春酒杜壇餘胙  
酒糟下酒白酒清酒好酒美酒葡萄酒林  
黍酒秫酒蜜酒有灰酒新熟無灰酒地黃

酒今有稀酒煮酒小豆麴酒香藥麴酒鹿頭酒羔兒等酒今江浙湖南北又以糯米

粉入衆藥和合爲麴曰餅子酒至於官務亦用四夷酒更別中國不可取以爲法今醫家所用酒正宜斟酌但飲家惟取其味

不顧入藥如何爾然久之未見不作疾者蓋此物損益兼行可不謹歟  
栗米味甘微寒無毒主養腎氣去脾胃中熱益氣陳者味苦主胃熱消渴利小便

○圖經曰文具青梁米條下

陶隱居云江東所種及西間皆是其粒細粟梁米熟春今白亦以當白粱呼爲白粱

粟陳者謂經三五年者或呼爲粢諸米以作粉尤解煩悶服食家亦將食之

唐本注云粟類多種而並細於諸粟北土

常食與粱有別陶云當白粱又云或呼爲粢案則是稷稷乃穄之異名也甘米泔汁

主霍亂卒熱心煩渴飲數升立差臭泔止消渴尤良米麥麴味甘苦寒無毒主寒中除熱渴解煩消石氣蒸米麥熬磨作之一

名糗也○穄音

陳藏器云粉解諸毒主辛得鬼打水攬服之亦主熱腹痛鼻衄並水煮服之秗粟總堪爲粉粟強浸米至敗者損人○又云泔主霍亂新研米清水和濾取汁服亦主轉筋入腹胃冷者不宜多食酸泔皮膚瘡疥服主五野雞病及消渴下濕酸者殺蟲及惡瘡和臭搣皮煎服主瘡癰搣皮一名武目樹

○千金方治反胃食即吐擣粟米作粉和水

九如梧子大七枚爛煮內醋中細吞之得

下便已輕亦得用之  
○九如梧子大七枚爛煮內醋中細吞之得

食醫心鏡主脾胃氣弱食不消化嘔逆反胃湯飲不下粟米半升杵如水和九如梧子煮令熟點少鹽空心和汁吞下

唐本注云粟類多種而並細於諸粟北土

常食與粱有別陶云當白粱又云或呼爲粢案則是稷稷乃穄之異名也甘米泔汁

主霍亂卒熱心煩渴飲數升立差臭泔止消渴尤良米麥麴味甘苦寒無毒主寒中除熱渴解煩消石氣蒸米麥熬磨作之一

效

衍義曰粟米利小便故益脾胃

○黍米味甘微寒止寒熱利大腸療漆瘡

○圖經曰文具丹黍米條下

陶隱居云此人以作酒及煮糖者肥軟易

消方藥不正用惟嚼以塗漆及釀諸藥醪

唐本注云此米功用是稻林也今大都呼

粟穉爲秫稻林爲穉矣此土亦多以粟林

釀酒而汁少於黍米粟林應有別功但本

草不載凡黍稷粟林穉此三穀之私林

也○私音

○日華子云無毒大咬凍瘡並嚼傳

禹錫云按顏師古刊謬正俗云今之所謂

林者似黍米而粒小者耳亦堪作酒孟說

云林米其性平能殺瘡疥毒熱癥五臟氣

動風不可常食北人往往有種者代米作

酒耳又生燒和雞子白傳毒腫良根煮作

湯洗風又水一石麴三斗和地黃一斤茵

陳蒿一斤炙令黃一依釀酒法服之治筋

骨痙攣

聖惠方治食鳴肉成病胃滿面赤不下食

用秫米汁服一中盞  
肘後方治妊娠忽下黃水如膠或如小豆  
汁秫米黃蓍各一兩細剉以水七升煎取  
三升服

食醫心鏡主寒熱利大腸治漆瘡十一秫米飯

食之良

衍義曰秫米初擣出淡黃白色經久色如  
糯用作酒者是此未亦不堪爲飯最黏故

宜酒

穢米味甘苦無毒主益氣止煩止洩十二  
國經曰文具稻米條下

陶隱居云此即人常所食未但有白赤小  
大異族四五種猶同一類也前陳廩米亦  
是此種以廩軍人故曰廩爾

唐本注云傳稱食廩爲穢廩倉也前陳倉  
米曰廩字誤作穢即廩軍未也若廩軍新  
米亦爲陳米  
日華子云補中壯筋骨補腸胃  
禹錫云按蜀本云斷下痢和胃氣長肌肉

溫中

孟說云梗米平主益氣止煩洩其赤則粒  
大而香不禁水停其黃綠即實中又水漬  
有味益人都大新熟者動氣經再年者亦  
發病江南貯倉人皆多收火稻其火稻宜

人溫中益氣補下元燒之去芒春宿未食  
之即不發病耳

外臺秘要蛟龍子生在芹菜上食之入腹  
變成龍子須慎之錫梗米杏人乳餅煮粥

食之三升日三服吐出蛟龍子有兩頭開

皇二年賈橋有人吐出蛟龍大驗無所忌

肘後方若遇荒年穀貴無可以充糧應須  
藥濟命者梗米十斗酒三升漬之出暴之  
又漬酒正出稍食之渴飲之辟三十日足  
一斛三升辟周年十三○又方小兒新生三日  
得也

千金方倉米無毒

衍義曰梗米白晚米爲第一早熟米不及

也平和五臟補益胃氣其功莫逮然稍生  
則復不益脾過熟則佳

粱米



青梁米味甘微寒無毒主胃痺熱中消渴止  
渴利小便益氣補中輕身長年

陶隱居云凡云梁米皆是粟類惟其芽頭  
色異爲分別爾青梁出北今江東少有汜  
勝之書云梁是秫粱今俗用則不爾十四○汜  
勝

唐本注云青梁殼穗有毛粒青米亦微青  
而細於黃白梁也穀粒似青稞而少麤夏  
月食之極爲清涼但以味短色惡不如黃  
白梁故人少種之此較早熟而收少也作  
錫清白勝餘米

一七一七四六

日華子云建脾治洩精醋拌百熟百暴可  
作乾糧

禹錫云按孟詵云青梁米以純苦酒十  
漬之三日出百蒸百暴好叢藏之遠行一  
餐十日不饑重餐四百九十日不饑○又

方以米一升赤石脂三斤合以水漬之令  
足相淹置於暖處二三日上青白衣擣爲

九如李大曰服三丸不饑謹按靈寶五符經中白鮮末九蒸九暴作辟穀糧此文用青梁米未見有別出處其米微寒常作飯

食之滋於黃白采體性相似

衍義曰青黃白糧米此三種食之不及黃  
粱青白二種性皆微涼黃粱性甘平豈非  
得土之中和氣多邪今黃白二種西洛間  
農家多種為飯尤佳餘用則不相宜然其  
粒尖小於他穀收實少故能種者亦稀白

**秦米味甘溫無毒主益氣補中多熱令人煩**

陶隱居云荆南州及江北皆種此其苗如蘆而葉於粟粒亦大粟而多是秫今人又呼林粟爲黍非也世人作黍飯方藥釀黍米酒則皆用秫黍也又有穄米與黍米相似而粒殊大食不宜人言發宿病

若黑者杵蒜封之亦可煮乾芸薹洗之  
肘後方食苦瓠中毒煮黍稷汁解之飲數  
升止○又云治湯火所灼未成瘡黍米女  
麴等分各熬令焦杵下以雞子白傅之



**丹参米味苦微温无毒主咳逆霍乱止洩除。**

陶隱居云此即赤黍米也亦出北間江東時有種而非土所宜多入神藥用又黑黍名秬共釀酒祭祀用之

禹錫云按爾雅云秬黑黍秠一稃二米釋  
曰按詩生民篇云誕降嘉種維秬維秠李  
巡云黑黍一名秬黍卽黑黍之大名也秠  
是黑黍米一稃有二米者別名爲秠若然  
秬秠皆黑黍矣而春官鬯人注云釀秬爲

酒秬如黑黍一秬二米言如者以黑黍一  
米者多秬爲正二米則秬中之異故言如  
以秬有二等則一米者亦可爲汁又云  
秬即皮其穄亦皮也秬穄古今語之異耳  
漢和帝時任城縣生黑黍或三四實實二  
米得黍三斛八斗是也

日華子云赤黍米溫下氣止咳嗽除煩止  
渴退熱不可合麥芽發同食

傷寒類要傷寒後男子陰易米三兩煮薄  
飲酒和飲之發汗出愈隨人加減

術義曰丹黍米黍皮赤其米黃惟可爲糜  
不堪爲飯黏著難解然亦動風

白果米味甘微寒無毒主除熱益氣  
陶隱居云今處處有襄陽竹根者最佳所  
以夏月作粟食亦以除熱

千金方主霍亂不吐白粱粉米五合水一  
升和之頓服如粥食

肘後方手足忽發瘡取粱粉鐵鑄熬止赤  
以塗之以衆人唾和塗上厚一寸即消  
黃粱米味甘平無毒主益氣和中止洩

陶隱居云黃粱出晉冀州此間不見有爾  
唐本注云黃粱出蜀漢兩浙間亦種之穂  
大毛長穀米俱熟於白粱而收子少不耐  
水旱食之香美逾於諸粱人號爲竹根黃  
外臺秘要小兒面上生瘡如火燒以一升

木粱水和傳之差爲度○又方治霍亂煩  
躁以黃粱米半升水一升半和絞如白  
飲頓服糯米亦得

肘後方治霍亂吐下後大渴多飲則殺人  
黃粱米五升水一斗煮取三升清澄稍稍  
飲之

食醫心鏡主益氣和中止洩痢去當風臥  
濕遇冷所中等病以作飲食之  
兵部手集治孩兒赤丹不止上翻用黃米  
粉雞子白和傳

萬木米味苦無毒主寒中下氣除熱  
陶隱居云此是以米爲藥非別米名也米  
甘米脂和傳而亦使皮膚悅澤爲熱不及  
麥蘖

禹錫云按日華子云蘖米溫能除煩消宿

食開胃又名黃子可作米醋

術義曰蘖米此則粟蘖也今穀神散中用  
之性又溫於大麥蘖

### 小麥



**小麥**味甘微寒無毒主除熱止躁渴咽乾利  
小便養肝氣止漏血唾血以作麴溫消穀止  
痢以作麴溫不能消熱止煩

陶隱居云小麥合湯皆完用之熱家療也  
作麴則溫明穢麥亦當如此今服食家敢  
麪不及大穢麥猶勝於米爾

陳藏器云麯味甘寒無毒和麯作餅止洩  
痢調中去熱健人蒸熱袋盛熨人馬冷失  
腰脚和醋蒸抱所傷折筋止痛散血人作  
麯第三磨者涼爲近麯也小麥皮寒肉熱  
○又云麥苗味辛寒無毒主酒疸目黃消

酒毒暴熱麥苗上黑微名麥奴主熱煩解  
丹石天行熱毒○又云麴味甘溫補虛實  
人膚體厚腸胃強氣力性擁熱小動風氣  
○又云女麴一名麴子按麴子與黃蒸不  
殊黃蒸溫補消諸生物止人以小麥南人

以杭米皆六七月作之蘇又云磨破之謂

嘗完作之亦呼為黃衣塵綠者佳

外臺秘要方治痢色白不消者為末下方  
好麴炒右一味擣篩煮米粥內麴方寸匕

又云此療法百行師不教者

千金方治黃疸取小麥苗杵絞取汁飲六

七合晝夜三四飲之三四日便愈

經驗方治鼻衄以冷水調麴漿服之立差  
兵部手集治嘔噦麴醋和作彈丸二三十

箇以沸湯煮別盛漿水二斗已來彈丸湯

內瀉出於漿中看外熱氣稍減乘熱吞三

兩箇喉定即止吞餘者加至七八丸尚未

定晚後飯前再作吞

衍義曰小麥暴淋煎湯飲為麴作糊入藥  
水調治人中暑馬病肺辛熱亦以水調灌

神效

愈生嚼成筋可以黏禽蟲

大麥味鹹溫微寒無毒主消渴除熱益氣調  
中又云今人多熱為五穀長穀為之使

陶隱居云今裸麥一名麴麥似穠麥惟皮

薄爾○麴音

唐本注云大麥出關中即青裸麥是形似

小麥而大皮厚故謂大麥殊不似擴麥也  
大麥麴平胃止渴消食療脹

禹錫云按藥性論云大麥蘖便味甘無毒  
能消化宿食破冷氣去心腹脹滿

陳士良云大麥補虛劣壯血脈益顏色實  
五臟思穀食久食令人肥白滑肌膚為麴  
勝如麥無躁熱○又云蘖微暖久食消腎  
不可多食

聖惠方治妊娠欲去胎以麥蘖二兩水一

盞半煎至一盞分溫三服

千金方治產後運絕麴末水服方寸匕不

差更服即差○又方治小腹堅大如盤脅

中滿能食而不消麴末服方寸匕七日三

肘後方治赤白痢下水穀食不消以麴熟

粟米粥服方寸匕七日四五止○又方妊娠

卒胎動不安成腰痛胎轉擔心下血不止

生麴半餅碎末水和絞取汁服三升

神效

衍義曰大麥性平涼有人患纏疾風食不

能下將此麴作稀糊令嚥之既滑膩容易  
下嚥以助胃氣三伏中朝廷作麴以賜臣

下作藥造錫

大麥味甘大暖療臟腑中風氣調中下氣開胃

消宿食主霍亂心膈氣痰逆除煩破癥結及  
補虛去冷氣除腸胃中塞不下食今人有顏

色六月作者良陳久者入藥用之當炒令香  
六畜食米脹欲死者煮麴汁灌之立消落胎  
并下鬼胎又神麴便無毒能化水穀宿食穀

氣建脾暖胃

千金方治產後運絕麴末水服方寸匕不

差更服即差○又方治小腹堅大如盤脅

中滿能食而不消麴末服方寸匕七日三

肘後方治赤白痢下水穀食不消以麴熟

粟米粥服方寸匕七日四五止○又方妊娠

卒胎動不安成腰痛胎轉擔心下血不止

生麴半餅碎末水和絞取汁服三升

神效

雖動諸病猶挫丹石能鍊五臟滓穢續精神  
作飯與丹石人食之良其飯法可蒸使氣餽  
於烈日中暴令口開使春取人作飯葉作茹  
食之下氣利耳目多食即微淺燒其穰作灰  
淋洗六畜瘡并驅馬躁蹄新植見陳鐵器蓋

洗蕭炳陳士良日

圖經曰文具附小麥條下

丹房云鏡源養麥灰煮粉霜  
兵部手集方治小兒油丹赤腫蕎麥麩醋  
和傅之良

糴豆

○  
國宋苦寒無毒主傷寒頭痛寒熱瘡氣惡毒  
煩躁滿悶虛勞喘吸兩脚疼冷又殺六畜胎  
子諸姦

圖經曰文具附大豆黃卷條下

陶隱居云豉食中之常用春夏天氣不和  
蒸炒以酒漬服之至佳依康伯法先以醋

○  
糴豆味甘微溫主和中下氣豆葉主霍亂吐

下不止○糴豆

藥性論云白糴豆亦可單用主解一切草  
毒生嚼及煎湯服取效



陶隱居云人家種之於籬援其莢蒸食甚  
美無正用取其豆者葉乃單行用之患寒  
熱病者不可食也

禹錫云按孟說云糴豆療霍亂吐痢不止

末和醋服之下氣又吐痢後轉筋生搘葉  
七把以少酢浸汁服之立差其豆如菉豆  
餅食亦可

衍義曰糴豆有黑白鵠二等皆於豆脊方  
白路白者治霍亂轉筋

○  
國宋苦寒無毒主傷寒頭痛寒熱瘡氣惡毒  
煩躁滿悶虛勞喘吸兩脚疼冷又殺六畜胎  
子諸姦

圖經曰文具附大豆黃卷條下

陶隱居云豉食中之常用春夏天氣不和  
蒸炒以酒漬服之至佳依康伯法先以醋

○  
糴豆味甘微溫主和中下氣豆葉主霍亂吐

下不止○糴豆

藥性論云白糴豆亦可單用主解一切草  
毒生嚼及煎湯服取效

陳藏器云蒲州豉味鹹無毒主解煩熱  
毒寒熱虛勞調中發汗通關節殺腥氣傷  
寒鼻塞作法與諸豉不同其味烈陝州有  
豉汁經年不敗大除煩熱入藥並不如今  
之豉心為無鹽故也

孟說云豉能治久盜汗患者以一升微炒  
令香清酒三升漬滿三日取汁冷暖任人

服之不差須作三兩劑即止

日華子云治中毒藥盡氣壅疾骨蒸并治

犬咬

孟說云豉能治久盜汗患者以一升微炒  
令香清酒三升漬滿三日取汁冷暖任人  
服之不差須作三兩劑即止

聖惠方治口舌生瘡胃脣疼痛用焦豉細  
末含一宿便差

外臺秘要方治蟲刺螫人方好豉心以足  
爲限但覺刺即熟嚼豉以傅之少頃見豉

中毛即差不見又嚼傅之晝夜勿絕見毛

千金方治酒病豉葱白各半升水二升煮  
取一升頓服○又方治被豉傷瘀血聚腹  
滿豉一升水三升煮三沸分服不差再服  
肘後方中緩風四肢不收者豉三升水九

升煮取三升分爲三服日二作亦可酒漬飲之

葛氏方治重下此即赤白痢也熬豉令小焦杵服一合日三無比又豉熬令焦水一升淋取汁冷服冷則酒淋日三服有效

梅師方傷寒汗出不解已三四日胃中悶吐方豉一升鹽一合水四升煎升半分三

服當吐

食醫心鏡方主風毒脚膝攀急骨節痛豉心五升九蒸九暴以酒一斗取酒經宿空服當吐

○心隨性緩飲之

葛豆味甘寒無毒主丹毒煩熱風癆藥石發動熱氣奔逆生研絞汁服亦煮食消腫下氣

壓熱解石用之勿去皮令人小壅當是皮寒均平圓小綠者佳又有種豆苗子相似主霍亂吐下取葉擣絞汁和少醋溫服子亦下氣

也○植音陰

日華子云葛豆冷益氣除熱毒風瘧腸胃

作枕明目治頭風痛

禹錫云按孟說云葛豆平諸食法作餅炙

食之佳謹按補益和五臟安精神行十二經脉此最爲良今人食皆褪去皮即有少擁氣若愈病須和皮故不可去又研汁煮飲服之治消渴又去浮風益氣力潤皮肉可長食之

雷公云益氣明日治頭風

春杵頭細棘主卒嘯

陶隱居云食卒嘯不下刮取舍之即去亦是春持義爾天下事理多有相影響如此也自草部今移

○聖惠方治脣氣咽喉塞飲食不用碓觜上細棘蜜丸如彈子大非時含一丸津

穢麥味甘微寒無毒主輕身除熱久服令人

多力健行以作羹溫消食和中

陶隱居云此是今馬所食者性乃熱而云微寒恐是作眉與合穀異也服食家並食

大利二麥令人輕健

唐本注云穢麥性寒陶云性熱非也復云作眉與合穀異此皆江東少有故斟酌言

平無毒補五臟益中助十二經脈調中暖脾胃利五臟下氣嫩者可作菜食生食之亦佳可常食新補見孟說及日華子

孫真人食忌白豆味鹹腎之穀腎病宜食殺鬼氣

圖經衍義本草卷之三十八