

圖經衍義本草卷之四十


嚴七

宋通直郎辨驗藥材寇宗真編撰

宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

菜部上品

冬葵



冬葵子味甘寒無毒主五臟六腑寒熱羸瘦。○  
五癰利小便療婦人乳難內閉久服堅骨長  
肌肉輕身延年生少室山十二月採之黃芩爲之

使葵根味甘寒無毒主惡瘡療淋利小便解  
蜀椒毒葉爲百藥主其心傷人

圖經曰冬葵子生少室山今處處有其子  
是秋種葵覆春經冬至春作子者謂冬葵  
子古方入藥用最多苗葉作菜如更甘美  
大抵性滑利能宣導積壅服丹石人尤相  
宜煮汁單飲佳仍利小腸孕婦臨產煮葉

食則胎滑易產暴乾葉將燒灰同作末主  
金瘡根主惡瘡小兒吞錢煮汁飲之出

陶隱居云以秋種葵覆養經冬至春作子  
謂之冬葵多入藥用至滑利能下石春葵  
子亦滑不堪餘藥用根故是常葵爾葉尤

冷利不可多食

日華子云冬葵久服堅筋骨秋葵即是種  
早者俗呼為葵菜禹錫云按藥性論云冬葵子臣滑平能治

五臟及婦腫能下乳汁根治惡瘡小兒吞

錢不出煮飲之即出神妙若患天行病後

食之頓喪明以葉燒灰及搗乾葉末治金  
瘡煮汁能滑小腸單以汁主治時行黃病  
孟說云葵冷主瘡瘍生面上汁黃者可  
取根作灰和豬脂塗之其性冷若熟食之

絞取汁少少與服之

千金方小兒死腹中葵子末酒服方寸匕  
若口噤不開格口灌之藥下即活肘後方  
同○又方妊娠患淋葵子一升水三升煮  
取二升分爲二服無葵子用葵根一把○  
肘後方大便不通十日至一月葵子三升  
水四升煮取一升去滓服不差更服○又  
方治卒關格大小便不通服滿欲死葵子  
二升水四升煮取一升頓服內豬脂如雞  
子一丸則彌佳

半升去滓頓服之少時便產

金瘡云主患腫未言頭破者三月後取葵  
子一百粒吞之當日瘡頭開又凡有難產  
若生未得者取一合搗破以水二升煮取  
一升已下只可半升去滓頓服之則小便  
與兒便出

外臺秘要云天行班瘡須臾遍身皆戴白  
瘻此惡毒氣永微四年此瘡自西域東流  
于海內但煮葵菜葉以蒜鹽啖之則止

聖惠方小兒發斑散惡毒氣用生葵菜葉

經驗後方治一切癰腫無頭以葵菜子一

粒新汲水吞下須臾即破如要兩處破服

兩粒要破處逐粒加之驗

必效方治諸瘻先以泔清溫洗以綿拭水

取葵菜微大燒貼之瘻引膿不過二三百

葉膿頭出肉生忌諸雜厭及房室等

產寶方治妬乳及癰瘍莖及子為末酒服

方寸匕愈

產書方治倒生手足冷口噤以葵子炒令

黃搗末酒服二錢七則順

○衍義曰冬葵子葵菜子也四方皆有苗性  
滑利不益人患癰瘍毒熱內攻未出膿者

水吞三五枚遂作竅膿出  
蕪菁



氣可長食之蕪菁子主明目

圖經曰蕪菁及蘆菔舊不著所出州土今

南北皆通有之蕪菁即蔓菁也蘆菔即下

菜菔今俗呼蘿蔔是也此二菜北土種之

尤多蕪菁四時仍有春食苗夏食心亦謂

之薹子秋食莖冬食根河朔尤多種亦可

以備饑歲菜中之量有益者惟此耳常食

之通中益氣令人肥健○菔音

陶隱居云蘆菔是今溫菘其根可食葉不

中敢蕪菁根乃細於溫菘而葉似菘好食

西川惟種此而其子與溫菘甚相似小細

爾

陳藏器云按本草蕪菁主急黃黃疸及內

黃腹結不通搗為末水絞汁服當得嚏鼻

中出黃水及下痢

孟詭云蕪菁消食下氣其子九蒸九暴搗

為粉服之長生壓油塗頭能變蒜髮又研

子入面脂搗去敷又搗子水和服治熱黃

結腹不通少頃當漏一切惡物沙石草髮

並出又利大小便及治妬乳腫取其根生

擣帛裹傅之即止

擣後和鹽醋漿水煮取汁洗之五六度差

又擣和雞子白封之亦妙

食療云溫下氣治黃疸利小便根主消渴

治熱毒風腫食令人氣脹滿

傷寒類要神仙教子法立春後有庚子日

溫蕪菁汁合家大小並服不限多少可理

時疾

崔元亮海上方但瞳子不壞者療十得九

愈蔓菁子六升一物蒸之看氣遍合瓶下

釜中熱湯淋乃暴令乾還淋如是三遍即

取杵篩為末食上清酒服二寸七日再塗

面膏亦有用者

聖惠方治風癬入腹身體強舌乾燥使用

蔓菁子三兩為末每服溫酒下一錢七○

外臺秘要方治心腹脹蔓菁子一大合搾

淨擣熟研水一升更和研濾取汁可得一

盞頓服之少頃轉利或自吐腹中自寬或

得汗愈○又方治癰疽著手足肩背累累

如米起色白刮之汁出復發熱蕪菁子熟

擣帛裹傅之即止

蕪菁及蘆菔味苦溫無毒主利五臟輕身益

千金方常服明目洞視肥腸蕪菁子三升  
以苦酒三升煮令熟日乾末下篩以井花  
水服方寸匕加至三匕日三無所忌

肘後方治豌豆瘡蔓菁根搗汁挑瘡破傳

上三食頃即出

葛氏方卒腫毒起急痛蕪菁根大者削去

上皮熟搗苦酒和如泥煮三沸急攬之出  
傳腫帛裹上日再三易之

經驗後方治虛勞目暗採三月蔓菁花陰  
乾為末以井花水空心調下二錢七久服

長生

集療方男子陰腫甚及大核痛人所不能  
治者蕪菁根搗傳之

子母秘錄方治妊娠小便不利蕪菁子末  
水服方寸匕日二楊氏產乳方同

瓜蒂卷之七味苦寒有毒主大水身面四肢浮腫下  
水殺蟲毒咳逆上氣及食諸果病在胃腹中  
皆吐下之去鼻中息肉療黃疸祕主心痛咳  
逐生嵩高平澤七月七日採陰乾

又有越瓜色正白生越中胡瓜黃色亦謂  
之黃瓜別無可用食之亦不益人故可畧  
之  
陶隱居云瓜蒂多用早青蒂此云七月採  
便是甜瓜蒂也人亦有用熟瓜蒂者取土  
乃無異此止於論其蒂所主爾今瓜例皆  
有利早青者尤甚熟瓜乃有數種除瓠食  
之不害人若覺多即入水自瀆便即消○  
今按甜瓜有青白二種入藥當用青瓜蒂  
前條白瓜子唐註云甘瓜子主腹內結聚  
破潰膿血最爲腸胃脾內壅要藥正是此  
甜瓜子之功前條便以白瓜子爲甘瓜子  
非也


禹錫云按藥性論云瓜蒂使莖主鼻中息  
處處有之亦園圃所蒔舊說瓜有青白二  
種入藥當用青瓜蒂七月採陰乾方書所  
用多入吹鼻又吐膈散中莖亦主鼻中息

肉龜鼻和小豆丁香吹鼻治黃疸

雷公云凡使勿用白瓜蒂要採取青綠色  
瓜待瓜氣足其瓜蒂自然落在蔓莖上採  
得未用時使擲擲葉裏於東牆有風處掛  
餘收子爲油很多食動氣河東太原所出

極大他處不及也又出山谷中後於菜菔  
條中爾雅釋但名蘆菔今謂之蘿蔔是也  
則蕪菁條中不合更言及蘆菔二字顯見  
重復從爾雅爲正

瓜蒂



一七一七五七

食療云瓜蒂主身面四肢浮腫殺蟲去鼻

中息肉陰黃痘及暴急黃取瓜蒂丁香

各七枚小豆七粒爲末吹黑豆許於鼻中

少時黃水出差

聖惠方治鼻中息肉陳瓜蒂一分爲末羊

脂和少許服七傳息肉上日三

經驗方治遍身如金色瓜蒂四十九箇須

是六月六日收者丁香四十九箇用甘鍋

子燒煙盡爲度細研爲末小兒用半字吹

鼻內及揩牙大人只用一字吹鼻內立差

○傷寒類要方治黃痘目黃不除瓜丁散瓜

丁爲細末如大豆許內鼻中令病人深吸

取鼻中黃水出而歇

衍義曰瓜蒂此即甜瓜蒂也去瓜皮用蒂

約半寸許暴極乾不限多少爲細末量疾

每用一二錢七膩粉一錢七以水半合同

調勻灌之治風涎暴作氣塞倒卧服之良

久涎自出或覺有涎用諸藥行化不下但

如此服涎即出或服藥良久涎未出含沙

糖一塊下咽即涎出此物甚不損人全勝

石碌砂蠶

白冬瓜味甘微寒主除小腹水脹利小便止

渴

陶隱居云被霜後合取置經年破取核水

洗燥乃搗取人用之冬瓜性冷利解毒消

渴止煩悶直搗絞汁服之

日華子云冬瓜冷無毒除煩治胃膈熱毒

癰腫毒及蜂疔繭燒灰可出繭點黑洗黑

點并洗瘡疥濕壞亦可漱練白繭

禹錫云按藥性論云冬瓜練亦可單用味

甘平主止煩躁熱練壓丹石毒止熱渴利。

小腸能除消渴差五淋

孟詵云冬瓜益氣耐老除胃心滿去頭面

熱熱者食之佳冷者食之瘦也

肘後方治發背欲死方取冬瓜截去頭合

瘡上瓜當爛截去更合之瓜未盡瘡已斂

小矣即用膏養之

古今錄驗方治患痢日久津液枯竭四肢

浮腫口乾冬瓜一枚黃土泥厚裹五寸煨

今爛熟去土絞汁服之

兵部手集方治水病初得危急冬瓜不限  
多少任喫神效無比

衍義曰白冬瓜一二斗許大冬月收為菜  
壓去汁蜜煎代果患發背及一切癰疽削  
一大塊置瘡上熱則易之分散熱毒氣甚

良

白瓜



白瓜子味甘平寒無毒主令人悅澤好顏色

益氣不飢久服輕身耐老主除煩滿不樂久

服寒中可作面脂令面悅澤一名水芝一名

白瓜子生嵩高平澤冬瓜人也八月採○不

切勿

圖經曰白瓜子即冬瓜人也生嵩高平澤

今在處有之皆園圃所蒔其實生苗蔓下

大者如桶而更長皮厚而有毛初生青綠

經霜則白者塗粉其中肉及子亦白故謂之白瓜人家多藏蓄彌年作菜果入藥須霜後合取置之經年破出核洗燥乃搗取人用之亦堪單作服餌又有末作湯飲又作面藥並令人顏色光澤宗懷荆楚歲時記云七月採瓜犀以爲面脂犀辦也瓠亦堪作潔豆其肉主三焦渴疾解積熱利大小腸壓丹石毒日華子云冬瓜人去皮膚風則黑點潤肌膚外臺秘要云補肝散治男子五勞七傷明日白瓜子七升絹袋盛絞沸湯中三遍訖以酢五升浸一宿暴乾搗下篩酒服方寸七日三久服差孫真人方治多年損傷不差熬瓜子末溫酒服之衍義曰白瓜子實冬瓜人也服食中亦稀用

莧實

**莧實**味甘寒無毒主青盲白翳明目除邪利大小便去寒熱殺蛇蟲久服益氣力不饑輕身一名馬莧一名莫實細莧亦同生淮陽川澤及田中葉如藍十一月採食療云葉食動氣令人煩悶冷中損腹不可與鼈肉同食生鼈癥及取鼈甲如豆片大者以莧菜封裹之置於土坑內上以上蓋之一宿盡變成鼈兒也又五月五日採莧菜和馬齒莧爲末等分調與妊娠服之易差



令人多忘發腋臭脚氣根發癰疾子主小兒禿瘡油煎傳之亦主蠱五痔及食肉中毒毒煮冷取汁服并州人呼爲香薷入藥炒用孫真人云食之令人多忘發癰疾腋臭瘡齒口氣臭金瘡疾外臺秘要方主齒疼胡荽子五升應是胡荽子也以水五升煮取一升含之食療云平利五臟補筋脉主消穀能食若食多則令人多忘外臺秘要方主齒疼胡荽子五升應是胡荽子也以水五升煮取一升含之經驗後方治小兒癰豆欲令速出宜用胡荽二三兩切以酒二大盃煎令沸沃胡荽便以物合定不令洩氣候冷去滓微微從項已下噴一身令遍除面不噴必效方主蠼毒神驗以根絞汁半升和酒服之立下又治熱氣結帶經年數發以半斤五月五日採陰乾水七升煮取一升半去滓分服未差更服春夏葉秋冬根莖並用亦可預備之兵部手集方治孩子赤丹不止以汁傳之差譚氏方同

子母秘錄方治肛帶出切一升燒以煙熏

肛即入

菘

井花水一盞調爲二服

食醫心鏡方主通利腸胃除胃中煩熱解

酒渴菘菜二斤煮作羹啜之止渴作羹菹

傷寒類要方辟溫病菘菜如粟米酒服方

寸七日三辟五年溫

術義曰菘菜張仲景傷寒論凡用甘草皆

禁菘菜者是此菘菜也葉如蕪菁綠色差  
淡其味微苦葉嫩稍闊不益中虛人食之  
覺冷

○味甘溫無毒主通利腸胃除胃中煩熱解酒渴菘菜二斤煮作羹啜之止渴作羹菹

菘

音嵩

日華子云涼微毒多食發皮膚風癢痺梗長葉瘦高者爲菘葉闊厚短肥而瘦及梗細者爲蕪菁葉也

○味苦寒無毒主五臟邪氣厭穀胃脾腸  
治療雲溫治消渴又發諸風冷有熱人食之亦不發病即明其性冷本草云溫末解

死三月三日採陰乾

○厭於叶反

陶隱居云疑此即是今茗茗一名茶又令

人不眠亦凌冬不彫而嫌其止生益州益

州乃有苦菜正是苦藶爾上卷上品白英

下已注之桐君錄云苦菜三月生扶疎六

聖惠方治酒醉不醒用菘菜子二合細研


月華從葉出莖直黃八月寔黑實落根復

生冬不枯○識音式

術義曰苦菜四方皆有在此道則冬則莧  
生南方則冬夏常青此月今小滿節後所

謂苦菜秀者是此葉如苦苣更狹其綠色  
差淡折之白乳汁出常常點疾子自落味

苦花與野菊相似春夏秋皆旋開花去中  
熱安心神



○味苦寒無毒主五臟邪氣厭穀胃脾腸

辟渴熱中疾惡瘡久服安心益氣聰察少卧  
輕身耐老耐饑寒高氣不老一名荼苦一名  
選一名游冬生益州川谷山陵道傍凌冬不  
死三月三日採陰乾

○厭於叶反

○味苦寒無毒主五臟邪氣厭穀胃脾腸  
治小便淋及催生又治諸惡瘡膿水久不差者作末傳之即愈近道處處有之  
春生苗葉與蜀葵頗相似葉尖狹多刻缺夏  
未開花淺黃色六七月採之陰乾用

○國經曰文具附冬葵條下

○經驗後方治臨產催產以黃蜀葵子焙乾  
爲末井花水下二錢七如無子以根細切  
煎汁令濃滑待冷服之

○味苦寒無毒主五臟邪氣厭穀胃脾腸  
治小便淋及催生又治諸惡瘡膿水久不差者作末傳之即愈近道處處有之  
春生苗葉與蜀葵頗相似葉尖狹多刻缺夏  
未開花淺黃色六七月採之陰乾用

○國經曰文具附冬葵條下

○經驗後方治臨產催產以黃蜀葵子焙乾  
爲末井花水下二錢七如無子以根細切  
煎汁令濃滑待冷服之

用溫水調服良久產

**蜀葵**味甘寒無毒久食鈍人性靈根及莖並

主客熱利小便散腹血惡汁葉燒爲末傳金

瘡煮食主丹石發熱結擣碎傅火瘡又葉炙

煮與小兒食治熱毒下痢及大人丹石擣汁

服亦可恐腹痛即緩飲之葵花冷無毒治小兒風瘻子冷無毒治淋澁通小腸催生落胎療水腫治一切瘡疥并癩癬土麝花有五色

白者療瘡瘻去邪氣陰乾末食之小花者名

錦葵一名莢葵功用更強

○圖經曰凡葵有數種有蜀葵爾雅所謂荳

莢葵者是也○荳古田

爾雅云荳莢葵釋曰荳一名莢葵郭璞曰蜀葵也似葵華如槿花莢蓋其所自因以名之

孫真人云食之狗咬瘡不差又能鈍人情性

千金方治橫生倒產末葵花酒服方寸七經驗後方治癰毒無頭杵蜀葵末傅之○聖惠方治婦人白帶下臍腹冷痛面色痿

黃日漸虛困以白葵花一兩陰乾爲末空心溫酒下二錢七如赤帶下用赤花

○衍義曰文具附黃蜀葵花條下

**甜瓜**寒有毒止渴除煩熱多食令人陰下濕痺生瘡動宿冷病發虛熱破腹又令人懶憊

弱脚手無力少食即止渴利小便通三焦間

擁塞氣兼主口舌鼻瘡禹錫云按日華子云無毒

葉治人無髮擣汁塗之即生

○圖經曰文具附瓜蒂條下

陳藏器序云甘瓜子止月經大過爲末去

○油水調服

食醫心鏡云治熱去煩渴取甜瓜去皮食

後喫之煮皮作羹亦佳

孫真人食忌患腳氣人勿食甜瓜其患永

不除又五月甜瓜沉水者殺人又多食發

黃疸病動冷氣令人虛羸解藥力兩蒂者

殺人

千金方治口臭杵乾甜瓜子作末蜜和丸

每旦洗淨漱含一丸如棗核大亦用傅齒

衍義曰甜瓜暑月服之永不中暑氣多食

未有不下痢者貧下多食至深秋作痢為難治為其消損陽氣故也亦可以如白甜

瓜煎漬收

**齊葵**味甘溫無毒主利肝氣和中其實主明目

○目痛

陶隱居云齊類又多此是今人可食者葉

作蕷葵亦佳詩云誰謂荼苦其甘如齊是

也○禹錫云按日華子云無毒

葉利五臟根療目疼

陳士良云實亦呼蕷葵子主壅去風毒邪

氣明目去障翳解熱毒久食視物鮮明四

月八日收實良其花將去席下辟蟲

禹錫云按藥性論云齊子味甘平患氣人

食動冷疾主青盲病不見物補五臟不足

其根葉燒灰能治赤白痢極效

孟詵云蕷子入治眼方中用不與麪同食

令人背悶服丹石人不可食

聖惠方治暴赤眼疼痛滌澁齊菜根汁點

目中

**邪蒿**味辛溫平無毒似青蒿細軟主胷膈中

臭爛惡邪氣利腸胃通血脉續不足氣生食  
微動風氣作羹食良不與胡荽同食令人汗  
臭氣

食醫心鏡云治五臟邪氣厭穀者治脾胃  
腸澼大渴然中暑疾惡瘡煮令熟和醬醋

食

同高平主安心氣養脾胃消水飲又動風氣

熏人心令人氣滿不可多食

羅勒味辛溫微毒調中消食去惡氣消水氣

宜生食又療齒根爛瘡爲灰用甚良不可過

多食壅關節澁榮衛令血脉不行又動風發

脚氣患豌取汁服半合定冬月用乾者煮之  
子主目翳及物入目三五顆致目中少頃當

濕脹與物俱出又療風赤眵淚根主小兒黃

爛瘡燒灰傳之佳北人呼爲蘭香爲石勒諱

也

圖經曰此有三種一種堪作生菜一種葉

大二十步內聞香一種似紫蘇葉

陶隱居云術家取羊角馬蹄燒作灰撒於  
濕地遍踏之即生俗呼爲西王母菜食之

益人

外臺秘要云治面上減瘢方木蘭香一斤

以三歲米醋浸令沒百日出暴乾爲末以  
傳之用醋漬清百日出日乾末服方寸匕

石胡荽寒無毒通鼻氣利九竅吐風痰不任

食亦去聲熟接內鼻中腫自落俗名鵝不食  
草

芥味辛溫無毒歸鼻主除腎邪氣利九竅明

耳目安中久食溫中

圖經曰芥舊不著所出州土今處處有之

似菘而有毛味極辛辣此所謂青芥也芥  
之種亦多有紫芥莖葉純紫多作葷者食  
之最美有白芥子麤大色白如梨未此入  
藥者最佳

陶隱居云似菘而有毛味辣好作葷亦生  
食其子可藏冬瓜又有蔓以作菹甚辣快

唐本注云此芥有三種葉大麤者葉堪食

子入藥用熨惡瘻至良葉小子細者葉不

堪食其子但堪爲葷爾又有白芥子麤大

白色如白梁米甚辛美從戎中來別錄云

子主射工及疰氣發無常處丸服之或搏  
爲末醋和塗之隨手有驗

行義曰芥似蕪菁葉上紋皺起色尤深綠  
爲異子與苗皆辛子尤甚多食動風一品  
紫芥與此無異紫色可愛人多食之然亦

動風又白芥子比諸芥稍大其色白入藥

用

薊根味辛甘溫無毒散服及炮煮服食大  
下氣消穀去痰癖肥健人生擣汁服主消渴

試有大效○菔音

唐本注云陶謂溫菘是也其嫩葉作生菜  
食之大葉熟取消食和中根效在蕪菁之  
右

爾雅云莢蘆菔釋曰紫花菘也俗呼溫菘  
似蕪菁大根一名莢俗呼電莢一名蘆菔  
今謂之蘆菔是也

蕭炳云蘆菔根消食利關節理顏色練五  
臟惡氣制麪毒凡人飲食過度生嚼下之  
便消研如泥制麪作餽佳飽食亦不發  
熱亦主肺嗽吐血酥煎食下氣

衍義曰萊菔根即前條所謂蘆菔今人止

謂之蘿蔔河北甚多登萊亦好服地黃何

首烏人食之則令人髮白世皆言草木

中惟此下氣速者爲其辛也不然如生薑

芥子又辛也何止能散而已萊菔辛而又

甘故能散緩而又下氣速也散氣用生薑

下氣用萊菔

荳子味辛溫無毒主咳嗽下氣溫中補體葉

主調中去臭氣九月採陰乾

陶隱居云荳子狀如蘇大白色不甚香其子

研之雜米作糜甚肥美下氣補益東人呼

為薑以其似蘇字但除木邊故也筭其子

作油用煎之即令油帛及和漆所用者服

食斷穀亦用之名爲重油

胡荽味苦平小毒主小兒閃癖一歲服一

葉已上斟酌與之生按絞汁服得吐下根擣

傳胡刺毒腫其實味甘寒有毒不可多食動

寒熱多瘡病積寒熱發症氣令人虛熱上逆

少氣發百病及瘡疥損陰血脉氣發脚氣天

行後不可食小兒切忌滑中生疳蟲不與醋

同食壯人亦呼爲黃瓜爲石勒諱因而不改

千金髓水病肚脹至四肢腫胡瓜一箇破

作兩片不出子以醋煮一半水煮一半俱

爛空心頓服須臾下水

越瓜宋甘寒利腸胃止煩渴不可多食動氣

發諸瘡令人虛弱不能行不益小兒天行病

後不可食又不得與牛乳酪及鮮同餐及空

心食令人心痛

禹錫云按陳藏器云越瓜大者色正白越

人當果食之利小便去煩熱解酒毒宣洩

熱瘡

白芥味辛溫無毒主冷氣色白甚辛美從西

戎來子主射工及疰氣上氣發汗冒膈痰冷

作油用煎之即令油帛及和漆所用者服

面黃生河東

圖經曰文具芥條下

日華子云白芥能安五臟功用與芥頗同

子燒灰服可辟邪魅

千金方治反胃吐食上氣小芥子日乾爲

末酒服方寸七

肘後方治中風卒不得語以苦酒煮芥子

傳頭一周以帛包之一日一夕乃差

龍葵味苦寒無毒食之解勞少睡去虛熱腫

其子療疔腫所在有之

圖經曰龍葵舊云所在有之今近處亦稀

惟北方有之北人謂之苦葵葉圓似排風

而無毛花白實若牛李子生青熟黑亦似

排風子但堪煮食不任生啖其莖赤者名

赤珠服之變白令黑不與葱薤同食根亦

入藥用今醫以治發背癰疽成瘡者其方

龍葵根一兩剉麝香一分研先搗龍葵根

羅爲末入麝香研令勻塗於瘡上甚善

苦瓠苗子味苦寒小毒主傳尸伏連鬼氣疰

忤邪氣腹內熱結目黃不下食大小便隨骨

熱咳嗽多睡勞乏嘔逆痰壅痃癖痞滿小兒

無毒煙子寒熱大腹殺蟲落胎去蠱毒並煮

汁服亦生搗絞汁服亦研傳小兒閃癖生故

瘡瘍瘡間高二三尺子作角如撮口袋中有

子如珠熟則赤色人有骨蒸多服之關中人謂之洛神珠一名王母珠一名皮弁草又有

一種小者名苦識

苦首味苦平寒一云除面目及舌下黃強力不  
睡折取莖中白汁傳疔腫出根及取汁滴癰  
上立潰碎莖葉傳蛇咬根主赤白痢及骨蒸

並煮服之今人種為菜生食之久食輕身少

睡調十二經脉利五臟霍亂後胃氣逆煩生  
擣汁飲之雖冷甚益人不可同血食一本作蜜食  
作痔疾苦苣即野苣也野生者又名褊苣今  
人家常食為白苣江外嶺南吳人無白苣嘗  
植野苣以供厨饌

○衍義曰苦苣擣汁傳疔瘡殊驗青苗陰乾。

以備冬月為末水調傳

苦苣味苦平無毒主安中利人可久食

陶隱居云長安中乃有苜蓿園北人甚重  
此江南人不甚食之以無味故也外國復良

別有苜蓿草以療目非此類也

唐本注云苜蓿莖葉平根寒主熱病煩滿

目黃赤小便黃酒疸擣取汁服一升今人  
吐愈

日華子云涼去腹臘邪氣脾胃間熱氣通

### 小腸

衍義曰苜蓿唐李白詩云天馬常御苜蓿  
花是此陝西甚多飼牛馬嫩時人兼食之  
微甘淡不可多食利大小腸有宿根刈訖

人生

菜部中品

宋通真郎辨驗藥材寇宗與編撰

宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

### 圖經衍義本草卷之四十一

嚴八

參



參味辛溫無毒主明目溫中耐風寒下水  
氣面目浮腫癰瘍葉歸舌除大小腸邪氣利

中益志馬參去腸中蛭蟲輕身生雷澤川澤

藥性論云參實使歸鼻除腎氣兼能去癰  
瘍葉主邪氣又云食之多發心痛令人寒

熱損骨髓小兒頭瘡擣末和白蜜一云和  
雞子白塗上蟲出不作癩

孟詵云參子多食令人吐水亦通五臟擁  
氣損陽氣

日華子云水參性冷無毒蛇咬擣傳根莖