

經七日夜火法如此

又方

任以四味直爾擣篩以釀醋拌之浥浥十徧
曬入釜安置依前法若依此爲之得藥倍多
而又色好

治口血第五方

取蒲黃四分羅取附子一半片炮已上二味
各別擣取白雞冠血和塊塊之立止即急洗
之不然却吸向一邊

太清石壁記卷中

太清石壁記卷下

楚澤先生編

典六

鍊鍾乳法

太清經云取好鍊乳細末納金銀瓶甌中內
瓦一片用消石一分密蓋瓶既上勿令泄氣

蒸之用時自然作水名曰鍊乳服用時最佳

作鐵粉法

又取好鐵鐵爲上細錯爲末淘去土氣以三
年好醋於小瓦盆子中拌令浥浥以糠火中
燒盆子底令乾入鐵臼擣之以絹篩之餘脚

依前擣以盡爲度造二十土堦子微令作佛。

家歲樣令缺後以醋拌鐵末浥浥內堦子中
密封不得虛泄氣臺上坐甘土堦以牛糞火
燒之一日夜甘土堦令紫色出以水飛之如
有脚依前水飛之以細爲度即以甕金中細
研之和入藥服之與五金同並忌龍葵烏牛
肉鯉魚蒜等

又作鐵粉方

取鐵一斤白色者用鏡膽折者上如好鐵鐵
亦得以鎚刀削令細盡不得和土石取一斤

療病狀法

淨淘二十徧訖取好白淨研砂三大兩取水
中以大煎水盡即以硝石一兩以水一升浸

經七日又納鑄中依前煎水盡日曬兩日訖
即內鑄中以蓋密固濟從微火漸漸加大猛

一伏時少間令冷即出勿令灰土入即以甕
盆石鍊研之令極細水飛三徧比去水令乾
其粉即成蜜和爲丸丸如小豆每日食後一
丸至兩丸忌龍葵菜

服諸丹法

取棗肉裹如大豆日服一丸不得覺觸加二
丸每一劑百丸唯八十下二十上年宜服兩
歲長病兒三歲已下小兒要恐力弱不得服
之自外服皆得唯不治痘黃一色餘病皆治
量病加減下內最良兼服此是表裏功有驗

如有吐痢不畏有氣腹中痛並是丹之功力
第六子胡荽莖葉蒜薺麴自外無忌服丹後七日
外任意當食

大熱風眉鬚墮落服四百丸并服杏仁刺風服二百丸頭風服一百丸半身不遂手不至頭服二百五十九上氣嗽逆服二百丸賊風入心驚走一百丸傷寒風四十九丸癖症氣塊各服一百五十九蟲毒服二百丸冷心痛

七十丸歷節風服二百丸身上歷瀉風一百二十九婦人斷結一百丸疰心痛蛔蟲痛婦人發乳吐血各一百丸下痢四十九發背一百丸婦人月水不調七十九腑下絞結痛○五十九疳濕溼服八十九時氣二十九初三日已前服三丸令吐冷痺五十九因產中風五十九內癰腫二百丸骨蒸瘡用木和水封之蠅蟲五十丸反花瘡及冷瘻末封瘡上丁瘡末封驚服二百丸面黓瘡一百丸宿食不消心腹脹滿各五十九男子痔疾一百二十丸百節中大風一百丸風黃一百丸蜂蛇蜘蛛咬並末封之五臟中大風一百丸腹痛五十九腸鳴結痛五十九損傷五十九胃中氣反胃各五十九口乾舌焦各五十九喘息咽

熱消渴各五十九咳嗽喉痛婦女崩中血溫瘴氣各五十九頑痺風三百丸腳弱腰痛膝冷手足熱疼不可持物各五十九疝瘕內五十丸并服之絕筋破骨損聚惡氣各五十九鬼疰風飛屍瘽疰燒蟲心痛各五十九夢與鬼交邪病各二百三十九破堅積逐九府破結固癖塊症氣冷癥流血悶絕各一百四十丸鼻中宿肉血出不止身體白駭驚邪心悸人斷孕五勞七傷各一百二十九男子虛損

癰死肥發汗熱風下乳汗各一百二十九婦人斷孕五勞七傷各一百二十九男子虛損○十九陰下濕陰痿下墜一百二十九白蟲內五十九并服大風疾初覺者服三百五十九安人下墜脫肛服二百丸殺精物瘡瘍諸癰癬疥癬毒瘰疬等並服五十九及末封血脉發者服二百五十九偏風半身無汗者二百五十九長患疰心痛二百丸四肢冷痺二百五十九毒魅病一百五十九虛病三十九

服八石丹法

使飢平旦空腹服一黍米許以漿水送丹若作丸丸如小豆一服兩丸微吐痢為度初日

服丹不得飽食食則傷人常須節制所病差後服丹後百日內覺四體昏昏欲得睡并有沸子出此是藥候滯氣亦不須怪

服八石丹加金銀粉共飛之法

無問飢飽每欲卧時以銀匙子取如麻子大置於舌上任消散一服之後乃至終身旦起漱口水及食訖漱口水並須咽却勿遺棄百日外四體熱悶洪腫偏身白瘡出瘡出大好勿怪也即肥豬肋下肉五兩熟煮令溫水飯鹽噉即愈若不止即以金陵兩大豆許服即

愈第六

服八石丹慎忌法

五加木青蒿鐵漿諸血羹白酒陳米麪臭穢食醉滑熱麪五辛生菜瞋怒憂懼房室女人大忌此藥大安穩無動按仙經云三兩為一劑服之二兩三兩百鬼惡神不敢近人五兩五臟六腑變為金花名紀玉府長生無死治病之源俱依後制若也欲擬延年益壽補益者可長服以金薄二三兩和成丹與金飛取研鍊使熟大小如法不吐不痢甚得安穩若

於深山空寂之處夜幕獨宿以丹一大豆許燒之百鬼猛獸之類自然逃避若在路行瘡瘍天行時氣染病者以紺帛裹之任從多少男左女右帶之狀鬼病亦不畏也

八石丹治人癲病法

眉髮墮落支節腫爛癲癇風邪狂言狂走癖塊堅硬如石癥瘕九種心痛天行時氣心腹脹滿八種風十二冷痺偏身頑麻肢體惡瘡服丹後百日內不得飽食雜食諸血肉百日内慎之凡癲有五種一青風生青蟲二黃風生黃蟲三白風生白蟲四赤風生赤蟲五黑風生黑蟲欲知此病服丹即知差不差服丹下諸蟲出唯黑風生黑蟲量拱手者此名正報不可治也自外並治得差

水鍊雲母法

取其雲母向日看五色煥爛然無瑕穢者良又取雲母細擘訖盛於布袋中淨洗釜內於釜裏別以一木橫釜口上懸袋勿令著底即以一二升成鍊白鹽投釜水中煮之常令沸不絕候少減即添水每三日宜一度易去舊

水更換水雜鹽如此經七日七夜止即以雲母水中淨淘之漉出水令水氣滯計雲母五升可加白鹽末二升置木臼以木杵搗之須臾即熟訖以所熟雲母置大盆中以水灌攪之令散良久乃傾出取上細者別置一盆內

又更以水投攪之少時依前傾出取細者不過一兩度其細者即盡其麤者不盡漉出外令後泣依前取白鹽搗了熟又以飛取細者曝之令乾名曰水鍊雲母粉無木臼以碓搗之亦得不如木杵曰搗之為佳

服金英等諸丹療病法

腹內冷瘻癰塊如壘又心刺胃不能轉動積年累月飲食不下服一百丸腰疼膝冷陽氣不與夢與鬼交泄精者一百丸下部虛三十丸立驗生熟二臟不慎食最佳四肢沈重多睡者一百丸手足不能收攝半身不遂全體總廢久而不療即使致困者服一百丸刺灸之三五炷立止亦有酢和丹向火微炙令風四十九腹中冷痛一百丸五勞七傷一百丸風狂走一百丸消渴五十九宿食不消一百丸賊風入心一百丸夜卧咽喉乾燥舌上

及頑服五十九

服良雪小還丹等法

脚氣服一百丸食不下心頭脹滿腹內氣填胸多吐冷沫身體虛冷氣腸鳴一百丸食噎不下五十丸吐血不止不下食一百丸頭風

刺風熱風腋風各五十九傷寒服十九丸乍寒乍熱五十九面黃水腫一百丸青風面脣爪青服一百五十九暗風入頭掣痛連眼精一百丸淡飲添酸者一百丸腳轉筋一百丸風顛狂走失心服一百丸若胃口急閉不能

食一百丸身體羸瘦盜汗一百丸燥滯疳積一百丸好睡一百丸婦人赤白帶下血閉不產絕絳服一百丸牙痛不堪忍取一丸於齒孔中著以蠟塞孔立愈蛇蝎蜂蠅蜈蚣諸毒咬螫毒盛不可忍者以丹及酢和調泥作餅

子如榆莢大厚薄如三重蘿葉置瘡上以艾灸之三五炷立止亦有酢和丹向火微灸令乾便薄之毒蛇如傷經二日三日腫大者酢研如泔汁塗瘡上卒死氣盡或經半日已來宜以丹和酒不爾飲灌之令入腹內以手按

擦膜內丹氣流通死者便活若口噤者揭齒

灌之併與四五丸服之差百蟲毒在腹中無

問遠近一百丸差牛馬疫氣相染服五十九

牛馬疫病斟量膏之大小以湯研五六丸灌

之再服二丸癰病無問日月深淺未發前服

二丸欲發時服一丸遠不過三服婦人胎死

腹中不出者多日少日體因極垂死絕氣者

以丹三四丸研碎酒溫送之少時覺腹中鳴

胎即出若久不覺有異者更與一二丸酒半

盞發之立驗夜卧不安精神錯亂覺如昏昏

醉人之狀以酢研三五丸丹塗手足心上不

過三五日差又服五十九雜蟲痔病蛔蟲十

食令飢空服三四丸或加至五六丸日午前

蟲並出若一服不差他日更二丸愈痔病用

三十九蜜和痔孔納之驗疳蟲無問丈夫小

兒宜以成研丹二三丸如大豆粒與臘月豬

頭納下部中不過三度差諸毒腫宜以丹和

酢研以泥腫上乾易之三兩度差丹乾重封
不爾將酢酒滴腫上月經不調服一百丸半
納下部出臭血黃水立驗乳癰研塗上邪魅
妖精恐怖各帶五十丸每夜門前燒一丸患
肉癰無間處所大小以針癰上作孔以丹和
臘月豬脂塗上向火溫然後灸之夜再三摩
已摩亦摩灸無不差丁瘡針刺多孔即以丹
十九於陰地持柔合大餅厚兩錢當腫上艾
灸十壯以疼為度差瘻瘍臘月豬脂和丹如
葱莖納瘍中食惡血盡以大豆汁洗之以薰
陸香和羊豬脂貼即差禿瘍以酢泔汁洗拭
乾以丹末和豬脂塗不待痂落体前更塗不
過兩偏冷瘡經年累歲臘水不止以丹深納
孔中以帛裹之不令擧出日著一丸不過五
日即差大痛不堪忍亦不須去之疽瘍赤胞
瘡腫如蟲行此人猶有冷風故也或有嘔逆
口中吐水多涕唾者此人猶有腹內脾肺間
病故也或有頭痛目眩脣乾面熱眼中淚出
鼻內水流此人猶有熱風故也或有手足煩
燥骨脊疼痛者為五勞七傷或有大小便微
痢膿血不止漏出諸蟲此人有三焦之疾故
也或不覺有異者但有前應並勿怪之此藥
氣流通得神藥力病動之狀如不忍耐者即
便三日五日且停將息以生熟湯沐浴為佳
喫冷鼓麥冷粥一兩頓亦好待氣力平復依
前更服勿見小因即便停之

貼之不過三五度差
服丹人消息法
凡人服丹宜平明空腹淨漱口洗手面向東
服一丸每朝如此不可更加皆須裹裏之亦
不得犯凡服丹十五日已來當覺有異之
勢或有偏身微腫手足頑楚四肢不遂肉裏
瘡瘍如蟲行此人猶有冷風故也或有嘔逆
氣流通得神藥力病動之狀如不忍耐者即
便三日五日且停將息以生熟湯沐浴為佳
喫冷鼓麥冷粥一兩頓亦好待氣力平復依
前更服勿見小因即便停之
夫藥不瞑眩其疾不瘳初須小因後大効凡

服丹過八吐痢不止者宜食冷葵菹冷豉粥
冷麥粥並佳又生鷄子五顆打取白一服五
顆頻三朝服之佳又白乳一合和冷水一兩
服亦佳又冷水淋三升細細須臾即定若不
定依前更淋六七升即差又鍊朴硝一兩和
令飲頓服亦佳又用硝石一兩研和飲服亦
佳又用水銀霜寒水石石膏各一兩和研冷
清飲頓服一兩服亦佳又煎甘豆汁冷服立
解又食冷飲三五口又服生芹汁一升亦佳
又人參一兩甘草一兩炙以水一升煎取一
合冷服差丹塗瘡痛不止宜取黃蒿擣取汁
洗之止又方用乾棗湯洗之亦止

之向日看煥然并有五色晃曜人目者良鍾
乳於飛化銷鑄之中亦必須上好者但取其
顏色潤澤麗而且厚者良藥石有五種有黃
白青黑赤色者但世人唯用黃白藥二種自
外不堪多用黃色但是燉煌出者皆好白藥
出吳地者良其餘不知硝石遠古相傳硝石
能化一切金石為水服此者咸可長生不死
難言之藥竟不言所出之處徒有硝石之名
其與無不異近代有貞白先生陶隱居條撰
草木方言朴硝是硝石之朴又言一名芒硝
尋其事由俱殊為乖僻又按岐婆論云硝石
本出烏場國其氣臭飛鳥聞其氣則不敢上
過直爾單服之則能使人身內所有蟲其藥
入口立化為水又鍊一切金石服之者皆可
良玉質多種不同取其色白淨有溫潤之氣
神仙鍊金石形質各有美惡朱砂光明照徹
如石榴子者良雄黃色如鷄冠紅色溫潤者
良玉質多種不同取其色白淨有溫潤之氣
無瑕穎之玷扣之作清聲者良白石英無問
帶青潤者良芒硝如陰地積雪溫而且潤者
良金銀二種雖是人貴不廢人盡惜故不言
無瑕穎之玷扣之作清聲者良白石英無問
水同一色者良紫石英形如樗蒲子光明照
徹輕明可愛無可比類者良礫石但取引針
相連五六者為良連針唯多最好雲母薄擘
者為良餘色者不堪爾石中黃子出沁水源

形如鷄鴨子之狀打破有黃水如鷄子黃得
三升五升服之長生不死

紫雪法

治脚氣毒癧內外煩熱口中生瘡狂惕吐走
發解諸草石熱藥毒發卒熱黃牌後毒等最

良方

黃金一兩 白銀二兩 左側寒水石八兩 石膏四十兩 磁石四十八兩 至以清水一石煮取四

升麻半去金銀石等藥又入前料中 元雨羚羊角五兩 犀牛角五兩 沈水香五兩

丁香四兩 青木香五兩 甘草八兩

右已上並細切和煎取汁一斗五升去滓

又入硝石四兩末消精四兩末和汁微大
上煎之可七升盛木盆中又入成研朱砂
三兩研麝香二分和攬令調勻經二日成

紫雪霜耳凡病人強壯者一服酒二三分
和水銀服之勞瘵熱毒風小弱老人或熱
毒增減服之若合一劑可十年用之神妙
不同凡藥脚氣經服石藥發熱毒悶者服
之如神水和四分服勝三黃湯十劑

金英丹方

雄黃空青石硫黃太陰玄精鍾乳白石英雲

母紫石英吳白礬硝石石膏禹餘糧寒水石

絳礬二升上各半朴硝芒硝吳鹽二升上名金兩汞

斤四

右取金打薄納汞四斤爲泥研令極細以

第六

右取金打薄納汞四斤爲泥研令極細以

布絞去汞二斤即吳鹽一斤和泥研之即
取前十七味藥搗篩一如九鼎丹法布置
鍊之且下一半即入金泥著諸藥上又取
藥餘末共鍊一百日分爲五竈其金泥亦
爲五分一依鍊法覆藉以文火飛之收丹

○精了次重鹽著於湯中其鹽銷鎔金色如
銅仍減三兩已來若欲用之還取鹽和燒

之半日出來還赤轉依前滿七轉取熱任

用

造丹法

取上好硫一斤研篩爲末絹羅之令盡取頭
酢三升白礬三兩搗篩爲末投在酢中消以
酢拌硫令浥浥即燒令乾又日曬如是經二十
度止曬令乾取鹽五兩搗篩如麪置鼎中
以火熬之又於鼎中亦著火三兩莖和鹽攪

之令鹽乾爲度然後却擣鹽爲末即布在鼎

中令平取前砒藥入於鼎中以鷄翎掃之令
平然後取一盆蓋與鼎上下相當即取炭灰
水飛取細者澄濁令乾以酢和研之入鹽二

兩交相和研相乳入稀稠得所用將固濟盆

長五寸初三莖橫在鼎底飛之第三日更加
一莖到午時後更加一莖到初夜更加一莖
其第四日辰時即寒爐一日夜爐冷即開以
濕布向固濟處濕灑即去泥開之其霜飛在

○盆底取之置在盆中又研著酢拌一依前法
如是三轉止取盛之於鑄中酢煮一日夜即

取搗研之又取甘草三兩搗碎以水二升煎
取一升即投藥在鑄中以甘草汁煎之乾以
粳米飯和研丸如麻穀大曬乾服之能治瘧

心痛牙疼第一三丸和酢研服之自喫飛七

凡造鼎釜口闊六寸深五寸底闊四寸

備

太清石壁記卷下

太清金液神氣經卷上

興七

夫清虛太皇者蓋太初之混化邃古之元靈
也以幽廓玄化遂遊乎上清蒞四司於无極
肇圖變於八冥登紫空以迴晏隱九晨以化

靈渺渺躍天九空麗神微於虛清登五神於

七元妙六氣於混成非夫玉章之高文孰能

致妙真於靈津矣然後致三素於九霄御龍

剛於太微宴紫房之微邈妙虛運於扶羲登

七附於圓化欵空洞以散儀神符玉篆九變

結於玉章靈策表玄玉精誠於千金於是幽

門既啓皇經以陳金光之章見而明明之道

臻然靈霞潛耀幽曠傍申周流獨化惚恍靈

混朴手則大明分耀擊石則五嶽迴邇微詠

則絳晨結耀騰躍則奔景虛玄四真翼其左

右五帝輔其威神七政守手玉衡三光紛爭

散影萬化流遷闢无常之戶啓七變之津大

哉清虛之靈章混沌之赤文三奇之神符登

太初之靈門服盡一劑則上遊九天可不崇

歟寶於明玉之堂戒以太皇之妙哉爾慎无

傳妄人