

其支者從腕後直出次指內廉出其端陰陽適平經絡和順盈虛消息莫覩偏勝一失其平病所由生過為有餘有餘病也不及為不足不足亦病也有餘之病是謂肺實不足之病是謂肺虛肺實之證喘嗽上

氣肩背痛汗出陰股膝脛皆痛是也肺實熱則喘逆胷憑仰息手太陰經為熱氣所加故為肺實之病甚則口赤張引飲無度體背生瘡以至股膝端脰皆痛肺熱病者酒漸然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱爭則喘欬痛走胷膺背不得大息頭痛不堪汗出而寒氣逆則丙丁死燥勝則乾諸氣膾鬱皆屬於肺諸痿喘嘔皆屬於上肺熱者右頰先赤及乎色白而毛拔肺風而眉白以秋庚辛中於邪者為肺風肺風之狀多汗惡風色鮮然白時欬短氣晝日則差暮則甚診在眉上其色白如肺偶實宜用藥食味辛者以湯之專進掣氣之方頰拯頭昂四以治之勿令耳聞如肺藏虛弱為風邪所傷則清冷之氣上攻而鼻流清

涕蓋肺開竅於鼻在液為涕故也及乎虛者則用味酸者以補之凡治法之施實者宜瀉虛者宜補有餘則損之不足則益之此其大略也

淵源道妙洞真繼篇中下同卷  
真元門生李景元集解  
爰惟斗建孟秋之月申之否卦律中夷則天道北行其象在上為陰陽宮在下為晉其氣在人之膽

膽者中正之官決斷出焉故為中精之府足少陽膽之經井金為竅陰二穴在足小指次指之端去爪甲如韭葉芥木俠谿二穴在足小指次指岐骨間本節前踰木臨泣二穴在足小指次指本節後間陷中去俠谿一寸半有言膽俞在第十椎下兩傍原膽之原出於丘虛二穴在足外踝上前去臨泣三寸經火陽輔二穴在外踝上四寸輔骨前絕骨端如前三分每夜壬時人氣所在足少陽膽之經及乎子時人氣亦在膽之絡甲主左手之少陽亦主膽府之疾申者七月主右足之少陰兼人氣在右與肺合土陽陵泉二穴在膝下一寸外廉陷中膽之脉繫於腎膽足少陽之脉起於目鏡背上抵頭角下耳後循頭行手少

陽之前至肩上卻交出手少陽之後入缺盆膽病者善太息口苦嘔宿汁心下澹澹然恐人將捕之嗌下吟吟馬數唾膽其動為嘔膽氣勇故為嘔膽病候膽象木王於春足少陽其經也肝之府也謀慮出馬諸

府皆取決斷於膽其氣盛為有餘則病腹內冒冒不安身軀習習是為膽氣之實也則宜瀉之膽氣不足其氣上溢而口苦喜大息嘔宿汁心下澹澹如人將捕之嗌中介介數嘔是為膽氣之虛也則宜補之。論曰夫膽者肝之府為陽足少陽經不足者膽虛也虛則生寒寒則其病恐畏不能獨卧口及乎頭眩痿雙足指不能搖坐不能起僵仆目視眊眊然蓋膽虛則精神不守其氣上溢循其所在而生病也。

論曰膽實則為有餘有餘則生熱熱則精神不守脅中冒悶心煩咽乾口吐苦汁晝夜耽睡及乎腹中氣滿飲食不下咽乾心脇痛不能轉側足外反熱是為陽厥及頭痛目銳皆痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀快

經皆謂膽氣實足少陽經壅滯故也如膽府虛病證補瀉掣治宜用之方與肝藏表裏同馬

紹月攸徙于申酉戌仍為秋時秋氣東行秋氣在陽

秋王於肺及王庚辛庚主右手之少陰半主右手之太陰故秋氣始於上及乎始於右又言始於前有言始於後七月八月人氣在右與肺九月亦在右與心秋氣在皮膚與毛竅俞在肩背秋氣者病在肺秋傷

於濕上逆而欬發為痿厥秋氣者善病○瘧秋傷於濕冬生欬嗽故秋以溫治肺而反清秋以胃氣為本胃者五藏之本也惟從者和逆者病秋氣調神其脉如毛此為

常也反是者病惟聖人有奉天養生之方所為早卧早起與雞俱興收斂神氣使秋天養陰宜食其溫時手用涼可以遠涼故二穴在足大指次指之間本節陷中去內庭二寸胃俞在第十二椎下兩傍原出於衝陽二穴在足附上五寸骨間動脈上去陷谷三寸經火為解谿二穴在衝陽後一寸半腕上陷中每晝乙時人氣所在足陽明胃之經及乎辰時人氣亦在胃之絡戊八月主右手之太陽亦主胃府之疾酉者為緯

抑又次當河魁正指仲秋之月酉之觀卦律收之道也

中南呂天道東北行其象在上為金牛官在下為趙其氣在人之胃

胃猶正也脾胃者倉廩之官五味出馬脾胃者藏也胃者府也脾胃二氣相為表裏乃五穀之府為水穀之海主受盛飲食者也

脾氣磨而消之則能食但脾胃二氣俱虛弱故不能飲食也蓋緣飲食自倍腸胃乃傷惟有道者歷天之四時調人之五藏皆以胃氣為本如衝陽脉氣絕者死不治足陽明胃之經井金為屬兌二穴在足大指次指之端去爪甲如韭葉榮木為內庭二穴在足大指次指外間陷中腧木為陷谷

穴在足大指次指之間本節陷中去內庭二寸胃俞在第十二椎下兩傍原出於衝陽二穴在足附上五寸骨間動脈上去陷谷三寸經火為解谿二穴在衝陽後一寸半腕上陷中每晝乙時人氣所在足陽明胃之經及乎辰時人氣亦在胃之絡戊八月主右手之太陽亦主胃府之疾酉者為緯

肺合土為三里二穴在膝下三寸筋骨外大筋內宛中胃足陽明之脉起于鼻之交額中旁納太陽之脉下循鼻外上齒中還中挾口環唇下交承漿卻循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至頤頤胃病候胃象土王於長夏足陽明其經也脾之府也為水穀之海諸藏府皆受水穀之氣於胃氣盛為有餘則病腹脹脹氣滿是為胃之氣實也則宜瀉之胃氣不足則飢而不受水穀飧泄嘔逆是為胃氣之虛也則宜補之

況胃氣以食為本然而五穀莫不食養盡之無使過之傷其正也於中未及言肉者為道家之所禁故介劉老言道在老饕實腹溼洩氣泰而已蓋食以養胃胃通於腎腎者胃之關也故易之頤卦養也君子以慎言語節飲食其斯之謂歟

斗之乃建季秋之月戌之剥卦律中無射天道南行其象在上為白羊宮在下為魯其氣

在人之膀胱

膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣乃為倉廩之本營之居也故腎合膀胱

胃虛今論曰足陽明胃之經與足太陰為表裏其氣喜溫而惡寒得溫則能變化水穀若其氣不足寒冷之氣乘之則令脛寒不得卧惡風洒酒日急腹中常痛兩脇虛張善鳴時寒時熱脣口乾面目浮腫飲食不下皆胃寒冷故也

胃實熱論曰胃氣盛實則壅澀不宣蘊積生熱令人口乾煩渴面目悉黃譖妄狂越身熱多汗腹脹堅滿大便祕難皆其證也

葉榮木為通谷二穴在足小指外側本節前陷中膕木為東骨二穴在足小指外側本節後陷中膀胱俞在第十九椎下兩傍膀胱之原出於京骨二穴在足小指外側

大骨下赤白肉際經火為崑崙二穴在足

外踝後跟骨上陷中每晝坤時人氣所在足太陽膀胱經及乎申時人氣亦在膀胱絡壬左手之太陰亦主膀胱之疾成者九月主右足之厥陰兼人氣在右及在於心合土為委中二穴在膕中約丈內動脉陷中足太陽膀胱之脉起於目內皆上額交顱其支者從顱至耳上角其直者從顛入絡腦還出別下項循肩胛內袂脊抵腰中循旅絡腎屬膀胱膀胱病者小腹偏脹而痛以手按之即欲小便而不得肩上熱

○若脉陷及足小指外側與脛踝後皆熱津液涸竭矣膀胱病候膀胱象水王於冬足太陽其經也腎之府也五穀五味之津液悉歸於膀胱氣化分入血脉以成骨髓也而津液之餘者入胞則為小便其氣盛為有餘則病熱胞瀦小便不通小腹偏脹痛是為膀胱氣之實也則宜瀉之膀胱不足則寒寒氣客之胞滑小便數而多也面色黑是為膀胱氣之虛也則宜補之

膀胱虛冷論曰膀胱者津液之府也氣化

則能出矣其氣不足則虛虛則寒氣乘之致津液滑利而不能制約故其證小便利多小腹痛甚則項背腰尻臍脹痛故膀胱不約為遺溺者以此為膀胱虛冷小便頻數今

膀胱實熱論曰膀胱州都之官津液藏焉氣化則能出矣其氣有餘則實實則熱氣留之故壅鬱而不通其內證胞間不得小便煩滿而躁其外證體熱腰中痛頭眩眩是也故膀胱不利為癃者以此其補偏掣

○治之方與腎經一制

爰惟天罡仍建孟冬之月亥之坤卦律中應鍾天道東行其象在上為雙魚宮在下為魏其氣在人之肝

肝為藏膽為府象木其性暄其氣溫和其音角王於春及甲乙絕於秋死於庚辛肝者將軍之官謀慮出焉魂之居也其華在水其充在筋膜以生血氣但人久行則傷筋勞於肝也肝勞者面目乾黑口苦精神不守恐畏不能獨卧目視不明又曰大怒

氣逆則傷肝肝傷少血目闇肝生怒怒傷肝故暴怒傷陰及傷於氣有言肝病者兩協下痛引小腹令人善怒故恚怒逆氣上而不下則傷肝肝開竅於目候於目其色青其液泣其臭羶其味酸酸味先走入肝

○肝欲酸多食酸則肉胝脣而脣揭肝急急食甘以緩之故肝病者禁食辛言人之藏府將疾以其變動必須見象於容色音聲之間肝熱則左頰先赤色若蒼而爪枯

○肝風而目青其目內皆為睛明二穴乃手足太陽及足陽明陰蹻陽蹻五脉之會如厥則目無所見厥則陽氣并於上陰氣并於下陽并於上則火獨光也陰并於下則足寒足寒則脹也夫一水不勝五火故目皆盲一水目也五火謂五藏之厥陽也但

諸筋皆屬於目故肝養筋言諸筋以膝為府故諸筋聚於陰器而脉終於舌本或言結於舌本肝之變動其聲為呴呼嘯語兼欠牽握手厥陰肝之經井木為大敦二穴在足大指端去爪甲如韭葉榮火為行間

二穴在足大指門動脈應手腕上為太衝在足大指本節後二寸或一寸半動脈中脉絕者死不治肝俞在第九椎下兩傍肝之原出於大衝經金為中風二穴在足內踝前一寸仰足而取之每夜癸時人氣所在足厥陰肝之經及乎丑時人氣亦在肝之絡乙主左手之太陽亦主肝藏之厥亥者十月主左足之厥陰兼人氣在左亦在於心合水為曲泉二穴在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中肝足厥陰之脉起于大指叢毛之際上循足附上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膕內廉循股除入毛中過陰器抵小腹挾胃屬肝絡膽肝之平脉乃絃賊脉乃浮肝氣溫和肝藏筋膜之氣故邪在肝則兩脇痛寒中惡血在內行善刺手節脚腫言肝病驚駭及在於筋肝其禁風肝不獨惡風亦畏於清清金令也夫肝主於春其脉弦而長者肝平脉也其脉沈而浮滑者肝賊脉也是肝氣虛也虛則生寒寒則脇下堅硬視物不明

眼生黑花脚筋轉面青爪枯喜悲恐不得大息甚則恐然如人將捕之並肝虛候實則生熱陽感致心下堅滿目痛眼皆赤頭直背強筋急不得屈伸甚者忿忿多怒並肝實候

以春甲乙傷於風者為肝風肝風之狀多汗惡風善悲色微蒼澁乾善怒時憎女人診在目下其色青

肝病筋急論曰肝病筋急者肝與筋合也蓋足厥陰之經不足則脉帶營脈弗營則

風邪易侵搏於筋脉故令筋急而掣縮也兼肝藏風毒氣注于臂頭項肩膊腰足筋脉拳急攻刺疼痛或四肢虛腫頭目旋連黑花昏暗嘔逆減食但凡面腫曰風風陽氣也故諸風掉眩皆屬於肝諸暴強直皆屬於風中風者風氣中於人也風是四時之氣分布八方主長養萬物從其鄉來者人中少死病不從鄉來者人中多死病其目不明兩脅拘急筋掣不得太息爪甲枯面青善悲恐如人將捕之是肝氣之虛也則宜補之肝熱病者小便先黃腹痛多卧身熱熱爭則狂言及驚慄滿痛手足躁不得安卧手足者諸陽之本也氣逆則頭痛貪負肺引衝頭也逆猶厥也厥陰木之風化動性生焉故風勝則動風之傷人也善行而數變腠理開則洒然寒閉則熱而悶寒熱故諸風皆歸於肝風者百病之始也

如賊風數至虛邪朝夕避之有時惟聖人避邪如避矢石如肝實者以酸瀉之用噬氣而掣之虛者以辛補之禁當風斯養生之式也

十月人氣在左與心十一月十二月氣亦

在左與腎冬氣始於標標為首亦為末有言始於前冬氣在骨髓中俞在腰股腰為腎府冬氣在腎病亦在陰兼在四支冬善病痺厥故陽病發於冬十一月人氣在左

與腎況冬王於腎及壬癸壬主左手之太陰癸主右手少陰冬以胃氣為本故冬

養陰宜食其熟冬以熱治腎而反寒斯時也有調神之方所為早卧晚起必待日光去寒就溫勿泄皮膚之汗此冬氣之應藏

養之道也如人不遠寒則寒至寒至則堅否腹滿痛急下利之病生矣其脉如石反是者病故天之用寒可以遠寒從之則保命逆之則傷腎腎其惡燥亦畏於濕濕土氣也如冬傷於寒春必溫病凡人之百病

而病莫大於傷寒其證一日巨陽受之二日陽明受之三日少陽受之四日太陰受之五日少陰受之六日厥陰受之七日巨陽病衰八日陽明病衰九日少陽病衰十日太陰病衰十一日少陰病衰十二日厥陰病衰此十二經脉相傳之盛衰也反者三周乃息所謂三周於手足各三陰三陽之脉狀矣惟古之至人春不病溫者以其藏精於腎而已精者身之本也經言精血性命與道為一故聖人貴精蓋其精甚真○自古及今言真人者善能不生不化與道合同所謂不與化為人焉能化人但人攝養尊生不病溫者淵兮是名妙真○

啓運推移斗其正建仲冬之月子之復卦初九陽生而見天地之心三仍為冬時惟斯之際為坎之北方中有玄天上帝變見無窮專主人間善惡報應昭然影響律中黃鐘天道東南行其象在上為寶鏡宮在下為齊其氣在人之腎

寒則傷形其音羽王於冬絕於季死於戊己腎者作強之官伎巧出焉精之處也其華在髮其充在骨髓腎有二故左為腎藏志志樂精神內守右為命藏精腎者陰氣也為五藏之根主身之骨髓及齒齒者骨之本有言骨之餘但人久立則傷骨勞於黃而有餘澀莖內痛陰濕橐生瘡小腹滿急又曰強力舉重久坐濕地傷腎腎傷少精腰背痛厥逆腎開竅於耳及前陰後陰先走入腎腎欲鹹鹹走血血病無多食鹹多食鹹則脉凝滯而色變味過於鹹肌短心氣逆大骨氣勞腎貴養骨故腎之陰病發於骨凡人不能久行立則振掉骨將憊矣兼因而強力腎氣乃傷高骨乃壞蓋得強者生失強者死腎欲堅急食苦以堅之苦以補之鹹以瀉之腎苦燥急食辛以潤之腎惡燥亦畏濕濕土氣也精氣并於腎則恐腎生恐恐則傷腎禁犯煙燭熱食溫

亥衣人或有病問其所欲五味以知病之所起也腎病見色外為色青黑為痛白為寒腎熱則頤赤口下為頤腎熱者色黑而齒枯有言齒槁腎風而肌黑及乎皮黑腎氣通於耳腎和則耳能聞五聲矣腎病其聲變動為欠陰馬為噦陽也為呻吟戰慄有言五藏各有精隨用而灌注於腎腎為都會關司之所足少陰腎之經井木為湧泉二穴在足心陷中屈足卷指宛中榮火為然谷二穴在足踝前大骨下陷中腧火為然谷二穴在足踝前大骨下陷中腧土為太谿二穴在足內踝後跟骨上陷中脈絕者死不治又俞在第十四椎下兩傍腎之原出於太谿經金為復溜二穴在足內踝上二寸每晝庚時人氣所在足少陰腎之經及乎酉時人氣亦在腎之絡癸主左手之少陰其氣亦主腎藏之疾子者為經十一月主左足之太陰兼人氣在左及在於腎合水為陰谷二穴在足脉內輔骨後大筋下小筋上足少陰之脉循於胷少陰冬脉也起于小指之下邪走足心出於

然骨之下循內踝之後別入跟中以上端  
內出膕內廉上股內後廉貫脊屬督絡膀  
胱腎之平脉沈賊脉緩但人脉病不足其  
形氣不病而有餘者則死形氣不足其  
氣不病而有餘者則生蓋脉主生死其大  
矣哉凡脉之惟綱二十四種所為

浮脉陽也為熱為痛為嘔為脹為痞為喘  
為厥為內結為滿不食脉浮之狀若水上  
之浮萍風中之浮雲也

芤脉按之則無舉之來至故淋澀疼痛由

失血之所致

洪脉為脈為滿為痛為熱為煩如水之共

流波湧而隨起

滑脉為吐為滿為欬為熱為伏痰為宿食

為蓄血為經閉為鬼為血氣俱實故其滑

若珠也

數脉為熱為虛為吐為痛為煩渴為煩滿

促脉曰氣曰血曰飲曰食曰痰故陽盛則  
促陰盛則結

弦脉為寒為痛為飲為瘡為水氣為中虛

為厥逆為拘急為寒痺舉之無有如張弓  
弦

緊脉為寒為痛頭骨肉等為欬為喘故諸  
緊為寒如切繩狀

沈脉為實為水為寒為喘為微為瘕

伏脉為霍亂為疝瘕為水氣為滯泄為停  
痰宿食為諸氣上衝為惡脈貫肌

濡脉為虛為痺為自汗為氣弱為下重濡  
而弱為內熱外冷自汗為小便難

革脉為滿為急為虛寒相搏革改也去故  
也固結不移之狀

實脉邪氣盛則實精奪則虛

微脉為虛為弱為衄為嘔為泄亡汗為拘  
急為中寒微弱為少氣

濡脉陰也為少血為亡汗為氣不足為逆

冷為下痢為心痛若乃不飲則津液不足

脈道不利體自瀆矣

細脉極細而軟者謂之微尖於微常有但

細者謂之細惟其裏氣虛少脛酸髓冷乏

力折精

軟脉極軟而浮細濡者如衣帛在水中輕  
手相得以其血少不能充實

弱脉弱而虛為風熱為自汗以弱之所主  
為陰為虛為悸故也

虛脉為寒為虛為怯為弱為食不消化為  
傷暑若夫天真不固榮衛失守氣血衰耗  
於中著之於脉安得不濡軟而虛耶

散脉六府氣絕於外則手足寒上氣五臟  
氣絕於內則下利不禁甚者不仁其脉皆

散散則不聚病亦危矣

緩脉在下為風為寒為弱為痺為疼為不

仁為氣不足為眩暈

遲脈為寒為痛故諸陰為寒寒則浮水閉

結脉為痰為飲為血為氣夫人一晝一夜  
一萬三千五百息之間故脉止而復來可

名曰結又言或往或來聚而却還曰結如

四肢氣悶連痛時來則結脉之病也

代脈者一藏絕他藏代至所主形容羸瘦

口不能言以明天真憊極也

動脈為痛為驚為掣為泄為恐惟其陽欲降而陰逆之陰欲升而陽逆之兩者相博不得上下鼓擊之勢隴然高起而動脈之形著矣故陽有所動則陽虛矣陰有所動則陰虛矣經言脉者所以決死生處百病調虛實不可不通矣如實實虛虛是謂損不足益有餘此之死者明矣庠故脉之字說言人脉以應月惟坎之一官為水為月以黑為高部上池之水以為中部鬲池之水以水為下部湧泉之脉榮注大谿是知三水通灌可以永壽此無竟之液仍得腎藏骨髓之氣腎氣寒則病陰寒者按之不得

足少陰其經也與膀胱合膀胱為府主表腎為藏主裏腎氣盛為志有餘則病腹脹飧泄體腫喘欬汗出憎風面目黑小便黃是為腎氣之實也則宜瀉之腎氣不足則腰背冷腎中痛耳鳴若龍是為腎氣之虛也則宜補之

○ 腎藏統論曰腎足少陰經膀胱足太陽經相為表裏其王冬其象水其脉沈其養骨髓其神精與志其候耳其聲呻其臭腐其味鹹其液唾其色黑其氣閉藏是故早卧晚起必待日光去寒就溫無擾乎陽為藏養之道逆冬氣則少陰不藏腎氣獨沈其證小腹脹滿小便黃赤末有餘瀝數而痛者此腎實也腎熱病者先腰痛肺瘦苦渴收引皆屬於腎諸厥固泄皆屬於下諸病水液澄澈清冷皆屬於寒凡用寒遠如達則寒至寒至則堅否腹滿痛急下利之病生矣故寒則傷形若關格塞腰背強直飲食減少氣力疲乏者此腎虛也凡人內得二不足者一病瘡一日數十洩二太陰脉微細如髮此其身死亦明矣大槩精不足者補之以味形不足者溫之以氣氣味合而服之可以補精益氣腎虛者用苦補之實者以鹹瀉之故掣氣之方以吹治之邪者為腎風腎風之狀多汗惡風面癱然浮腫脊痛不能正立其色始隱曲不利診康寧為期此瘡之大略也

臘殘更化寒星終逮季冬之月丑之臨卦律中大呂天道西行其象在上為磨蝎宮在下為吳其氣在人之脾

脾為藏胃為府象土王於季絕於春死於甲乙其音宮其色黃其性兼靜及喜於和其養肉其候腎其味甘其臭香其液涎其聲歌脾藏意生思思傷脾脾者倉廩之官及為之本營之居也脾氣兼并故五味出焉其華與榮在脣之四白其充在肌肉蓋人肉應地但人久坐則傷肉勞於脾也脾勞者舌本苦直不得咽唾又曰大飽傷脾脾傷善噫飲卧面黃有言飲食勞倦則傷脾而脾開竅於口脾和則知五穀矣脾為陰中之至陰脾土位西南方王四季之月然冬不接蹠如辰未戌月凡養生之士尤宜行諸脾欲甘甘先走入脾及肉內病無多食甘多食甘則骨痛而髮落脾欲緩急食甘以緩之脾苦濕急食苦以燥之脾禁溫衣飽食濕地濡衣脾惡濕而畏風風木令也精氣并於脾則畏脾熱者色黃而肉

蠕動其鼻先赤鼻處面中土王於中其變動聲為歌歎噦噫及牛呑聲足太陰脾之經井木為隱白二穴在足大指內側端去爪甲如韭葉榮火為太都二穴在足大指內側中踰土為太白二穴在足內側

○核骨下陷中脾俞在第十一椎下兩傍脾

之原出於太白經金為商丘二穴在足內踝下微前陷中每晝異時人氣所在足太陰脾之經及乎已時人氣亦在脾之絡已

主右手之少陽其氣亦主脾藏之疾丑者

○十二月主左足之少陰兼人氣在左及在於腎合水為陰陵泉二穴在膝下內側輔骨下足太陰脾之脉起于大指之端循指內側白肉際過腕骨後上內踝前廉上端內循胫骨後交出厥陰之前上膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散舌下故脾之平脉緩賊脈弦故脉既不常則氣從之脾藏肌肉之氣脾氣兼并如邪在病者先頭重煩痛煩心顏青欲嘔身熱熱多則筋弛地骨消肉爍脰破熱爭則腰痛不可用俛仰腹滿泄兩領痛逆則甲乙死脾俞在脊中脾病者身重喜肌肉痿足不收

○行善煥脚下痛脾病候脾象土王於長夏其脉緩其候口其聲歌其臭香其味甘其液涎其養形肉其色黃而藏意足太陰其經也與胃合胃為府主表脾為藏主裏脾氣盛為形有餘則病腹脹滿洩不利身重善飢足痿不收行善煥脚下痛是為脾氣之實也則宜渴之脾氣不足則四肢不用後泄食不化嘔逆腹脹腸鳴是脾氣之虛也則宜補之

○總錄言脾位中央王於仲夏及四季之月其脉來大而緩者脾平脉也若沈細軟弱者脾虛虛則心腹脹滿水穀不化嘔吐洩利四肢不用少氣惡聞人聲夢飲食不足皆脾虛候右手關上陰脉緊實者脾實也實則身體重不能轉側心胷熱悶脣口乾焦煩痛心急喫不利舌本強生瘡語聲沈重卧夢歌樂四肢急墮此脾實候脾熱病者先頭重煩痛煩心顏青欲嘔身熱熱多則筋弛地骨消肉爍脰破熱爭則腰痛不可用俛仰腹滿泄兩領痛逆則甲乙死脾

主形有餘則腹脹溼溲不利脾惡濕

勝則濡泄甚則水閉附腫凡足胫腫曰水

故諸濕腫滿皆屬於脾脾既有餘則生風以季夏戊己傷於邪者為脾風脾風之狀多汗惡風身體怠墮四肢不欲動色薄

微黃不嗜食第十一診在鼻上其色黃故脾風而

鼻黃鼻處面中如坤柔之象蓋中央者其民食雜而不勞故其病多癥厥寒熱其治

宜導引按蹻以上脾病太過者宜用味苦者瀉之切當由乎掣氣之方呼而通之故按蹻之可也

淵源道妙洞真繼篇中

淵源道妙洞真繼篇下

真元門生李景元集解

盧氏究五藏言但人喉嚨中排三竅一曰食二曰氣三曰水述互相推食與水同一竅併合歸於胃中上口一竅歸於肺通行太陰

之脉下循腹裏抵脊督中轉行腰下與任脈衝脈督脈三經會於丹田者人之生氣之海也腰下三寸方圓四寸附著脊督兩腎之間一名大海溺水中有神龜呼吸元氣流行上達夾腰絡胃貫肝膈入肺中以升降之氣通行呼吸往來造化之理唯是肺之上一竅也

其水食之竅同併入胃全假丹田之氣化以燮糟粕水飲分清濁行乎小腸大腸使陰陽之氣造化傳注陽氣多則使水穀化成陰氣多則糟粕不化為寒為痛是為陽阻陰而不降陰無陽而不升此陰陽升降之理也喉嚨下見肺兩葉為華蓋覆於諸藏也肺下見心外有黃脂包裹其色稍赤黃人心之像火長圓扁黑赤青黃毛孔各異而弗全焉心下有羅膈羅膈下有胃積曲可容數升之物外

有黃脂如旗焰左畔有肝兩葉其短葉上有膽在胃左畔有脾與胃同其膜其狀如馬肝赤紫下有小腸盤十五曲極瑩淨化物通行右畔有大腸亦盤十六曲內有糟粕外有黃脂粘為一塊下有膀胱所居胞也亦瑩淨外無所入之穴全假施行則津液入於胞中為溺也內經曰膀胱為州都之官津液藏馬氣化則能出矣右畔有大腸所出糟粕之道路乃五藏之真已惟腎為根凡人腎虛水不足也多以燥藥弗知其惡未若益之以味補之於母肺為陰母昭矣窮理藏府已得其詳則背輸看其五藏之景有出入死生之道乃聖人般運黃河逆流之法唯行此訣乃得長生之理觀其第十四椎下兩傍各一寸五分有腎兩枚亦自各有黃脂包裹為一塊各有帶二條乃為腎之大經也過屏翳穴後趨脊骨之下有一大骨在脊骨之端如半手許其間有兩穴是腎之經經過上行夾脊至泥丸腦戶中腦者是髓之海也若人得其術般運不妄漏泄而泝流至於泥丸為大丹可以長生