

黃帝內經素問補註釋文卷之二十二 終八

唐太僕令李玄子王冰次註

宋光祿卿直秘閣林衡等校正
宋守尚書屯田郎游光童改誤

詳熱病論篇

黃帝問曰有病溫者汗出雖復熱而脉躁疾不爲汗多狂言不能食病名爲何岐伯對曰病名陰陽交交者死也

交謂交合陰陽之氣不分別也

帝曰願聞其說岐伯曰人所以汗出者皆生

於穀穀生於精

言穀氣化爲精精氣勝乃爲汗

今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝也

言初汗

精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而無復熱者是邪勝也不能食者精無俾也

無俾言無可使爲汗也穀不化則精不生精不化流故無可使

病而留者其壽可立而傾也

如是者若汗出疾速留者而去則其人

表裏也得熱則上從之從之則厥也

壽命立致傾危也○新校正云詳病而留

者按王注病當作疾又按甲乙經作而熱

留者

帝曰治之奈何岐伯曰表裏刺之飲之服湯

謂寫太陽補少陰也飲之湯者謂止迎上

且夫熱論曰汗出而脉尚躁盛者死

熱論謂上古熱論也凡汗後脉當遲緩而反躁急以盛滿者是真氣竭而邪盛故知必死也

今脉不與汗相應此不勝其病也其死明矣

○脉不靜而躁盛是不相應

狂言者是失志失志者死

志舍於精今精無可使是志無所居志不

留居則失志也

今見三死不見一生雖愈必死也

汗出脉躁盛一死不勝其病二死狂言失志者三死也

帝曰有病身熱汗出煩滿煩滿不爲汗解此爲何病岐伯曰汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥帝曰願卒聞

之岐伯曰巨陽主氣故先受邪少陰與其爲

表裏也得熱則上從之從之則厥也

上從之謂少陰隨從於太陽而上也

帝曰治之奈何岐伯曰表裏刺之飲之服湯

謂寫太陽補少陰也飲之湯者謂止迎上

之腎氣也

帝曰勞風爲病何如岐伯曰勞風法在肺下從勞風生故曰勞風勞謂腎勞也腎脉

從腎上貫肝鬲入肺中故腎勞風生上居

肺下也

其爲病也使人強上冥視

新校正云按楊上善云強上好仰也冥視

謂合眼視不明也又千金方冥視作目眩
唾出若涕惡風而振寒此爲勞風之病

膀胱脉起於目內皆上額交顴上入絡腦

還出別下項循肩胛內夾脊抵腰中入循督絡腎今腎精不足外吸膀胱膀胱氣不能上營故使人頭項強而視不明也肺被風薄勞氣上熏故令唾出若鼻涕狀腎氣不足陽氣內攻勞熱相合故惡風而振寒

帝曰治之奈何岐伯曰以救危仰

救尤止也俛仰謂屈伸也言止屈伸放動作不使勞氣蕪蔓

巨陽引精者三日中年者五日不精者七日新校正云按甲乙經作三日中若五日午金方作候之三日及五日中不精明者是

也與此不同歟出青黃涕其狀如腺大如彈丸從口中若鼻中出不出則傷肺傷肺則死也

○巨陽者膀胱之脉也膀胱與腎爲表裏故

氣上攻於肺者三日中年者五日素不以精氣用事也七日常歟出稠涕其色青黃

如腺狀平調歟者從咽而上出於口暴卒歟者氣衝突於蓄門而出於鼻夫如是者

皆腎氣勞竭肺氣內虛陽氣奔迫之所爲故不出則傷肺也肺傷則榮衛散解魄不

內治故死○新校正云按王氏云卒暴歟者氣衝突於蓄門而出於鼻按難經云衝

門無蓄門之名疑是貢門楊操云貢者禹

也胃氣之所出胃出穀氣以傳於肺肺在鬲上故胃爲貢門

帝曰有病腎風者面脈雍然壅害於言可刺

不雍然腫起貌壅謂目下壅如卧蠶形也腎

之脉從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌

本故妨害於言語江切瘧真

岐伯曰虛不當刺不當刺而刺後五日其氣必至

○至謂病氣來至也然謂藏配一日而五日

至腎夫腎已不足風內薄之謂腫爲實以

鍼大泄反傷藏氣真氣不足不可復故刺

後五日其氣必至也

帝曰其至何如岐伯曰至必少氣時熱時熱

從脅背上至頭汗出手熱口乾苦渴小便黃

目下腫腹中鳴身重難以行月事不來煩而在刺法中

刺法爲名今經亡帝曰願聞其說岐伯曰邪之所湊其氣必虛

陰虛者陽必湊之故少氣時熱而汗出也小便黃者少腹中有熱也不能正偃者胃中不和也正偃則歟甚上迫肺也諸有水氣者微

腫先見於目下也帝曰何以言岐伯曰水者陰也目下亦陰也腹者至陰之所居故水在陰也

腹者必使目下腫也真氣上逆故口苦舌乾

臥不得正偃正偃則歟甚也腹中鳴者病故不得卧卧則驚驚則歟甚也腹中鳴者病

本於胃也薄脾則煩不能食食不能下者胃

腹鬲也身重難以行者胃脉在足也月事不來者胞脉閉也胞脉者屬心而絡於胞中今

氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也考上文所釋之義未解熱從脅背上至頭

汗出手熱口乾苦渴之義應古論箇脫而此差謬之爾如是者何腎少陰之脉從腎

上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本又膀胱

太陽之脉從目內眞上額交顙上其支者從顙至耳上角其直者從顙入絡腦還出

別下項循肩胛內依脊抵腰中入循督今陰不足而陽有餘故熱從脅背上至頭而

汗出口乾苦渴也然心者陽藏也其脉行

於臂手臂者陰藏也其脉循於胷足腎不足則心氣有餘故手熱矣又以心腎之脉

俱是少陰脉也

帝曰善

逆調論篇

黃帝問曰人身非常溫也非常熱也烏之熱而煩滿者何也

異於常候故曰非常○新校正云按甲乙經無爲之熱三字

岐伯對曰陰氣少而陽氣勝故熱而煩滿也

帝曰人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者何

言不知誰爲元主邪

岐伯對曰陰氣少而陽氣勝故熱而煩滿也

帝曰人有身寒湯火不能熱厚衣不能溫然不凍慄是爲何病岐伯曰是人者素腎氣勝以水爲事太陽氣衰腎脂枯不長一水不能勝兩火腎者水也而生於骨髓不生則髓不能滿故寒甚至骨也

以水爲事言盛欲也

所以不能凍慄肝一陽也心二陽也腎孤藏也一水不能勝二火故不能凍慄病名曰骨痺是人當擣節也

帝曰人有四支熱逢風寒如炙如火者何也

新校正云按全元起本無如火二字太素

云如灸於火當從太素云

岐伯曰是人者陰氣虛陽氣盛四肢者陽也

兩陽相得而陰氣虛少少水不能滅盛大而

陽獨治獨治者不能生長也獨勝而止耳

水爲陰火爲陽今陽氣有餘陰氣不足故

云少水不能滅盛大也治者王也勝者盛

也故云獨勝而止

達風而如矢如火者是人當肉燥也

燥者言消也言久久此人當肉消削也

新校正云詳如灸如火當從太素作如炙

於火

○死也

岐伯曰榮氣虛衛氣實也榮氣虛則不仁衛氣虛則不用榮衛俱虛則不仁且不用肉如故也人身與志不相有曰死

身用志不應志爲身不就兩者似不相有也○新校正云按甲乙經曰死作三十日

帝曰人有逆氣不得卧而息有音者有不得卧而息無音者有起居如故而息有音者有不得卧而喘者有不得卧不能行而喘者有不得卧而端者皆何歲使然願聞其故岐伯曰不得卧而息有音者是陽明之逆也足三陽者下行今逆而上行故息有音也陽明者胃脉也胃者六府之海

水穀海也

其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得卧

腎不生則髓不滿髓不滿則筋乾縮故節

攣拘

帝曰人之肉奇者雖近於衣絮猶尚奇也是謂何疾

奇謂癥奇病

也下經曰胃不和則卧不安此之謂也

下經上古經也

夫起居如故而息有音者此肺之絡脉逆也
絡脉不得隨經上下故留經而不行絡脉之
病人也微故起居如故而息有音也夫不得

卧則喘者是水氣之客也夫水者猶津液
而流也腎者水藏主津液主卧與喘也帝曰
善

尋經所解之旨不得卧而息無音有得卧

行而喘有不得卧不能行而喘此三義惑

○闕而未論亦古之脫簡也

瘡論篇

黃帝問曰夫瘡瘍皆生於風其發作有時者
何也

痠猶老也亦瘦也○新校正云按甲乙經
云夫瘡瘍者皆生於風其以日作以時發
何也與此文異太素同今文楊上善云瘡
有云二日一發爲瘡瘍此經但夏傷於暑
至秋爲病或爲瘡瘍或但云瘍不必以日
發間曰以定瘍也但應四時其形有異以

為瘍爾已

岐伯對曰瘍之始發也先起於毫毛仲少乃
作寒標鼓領

慄謂戰慄鼓謂振動

腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲

冷飲帝曰何氣使然顧聞其道岐伯曰陰陽

上下交爭虛實更作陰陽相移也

陽氣者下行極而上陰氣者上行極而下

故曰陰陽上下交爭也陽虛則外寒陰虛

則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒由此寒

○去熱生則虛實更作陰陽之氣相移易也

陽升於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓

領也

陽升於陰言陽氣入於陰分也陽明胃脉

也胃之脉自交承漿却分行循頸後下廉

出大迎其支別者從大迎前下人迎故氣

不足則惡寒戰慄而顧領振動也

巨陽虛則腰背頭項痛

內伏脊抵腰中故氣不足則腰背頭項痛

也博時者

三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒
生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內
熱內外皆熱則喘而渴故欲冷飲也

熱傷氣故內外皆熱則喘而渴

此皆得之夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內

腸胃之外此榮氣之所含也

腸胃之外榮氣所主故云榮氣之所含也舍

猶居也

此令人汗空踈

○新校正云按全元起本作汗出空踈甲乙

經太素同

腠理開因得秋氣汗出遇風及得之以浴水

氣含於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日
行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而
內薄內外相薄是以日作

作踈作也

帝曰其間日而作者何也

間日謂隔日也

岐伯曰其氣之含深內薄於陰陽氣燭發陰

邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作也

不與衛氣相逢會故隔日發也

帝曰善其作日晏與其日早者何氣使然

晏猶日暮也

岐伯曰邪氣客於風府循督而下

風府穴名在項上入髮際同身寸之二寸
大筋內宛中也督謂脊兩傍

衛氣一日一夜大會於風府其明日日下一
節故其作也要此先客於脊背也每至於風
府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病

○作○此日作稍益晏也

節謂脊骨之節然邪氣遠則逢會遲故發
暮也

其出於風府日下一節二十五日下至骶骨
二十六日入於脊內注於伏督之脉

項已下至尾骶凡二十四節故日下一節
二十五日下至骶骨二十六日入於脊內

注於伏督之脉也伏督之脉者謂督筋之
間腎脉之伏行者也腎之脉循股內後廉
貫脊屬腎其直行者從腎上貫肝鬲入肺

中以其貫脊又不正應行穴但循督伏行
故謂之伏督脉○新校正云按全元起本

二十五日作二十一日二十六日作二十
二日甲乙經太素並同伏督之脉甲乙經
作大衛之脉巢元方作伏衛

其氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故
作日益早也

以腎脉貫脊屬腎上入肺中肺者缺盆為
之道其氣之行速故其氣上行九日出於
缺盆之中

○其間日發者由邪氣內薄於五藏橫連募原
也其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱行
不得皆出故間日乃作也

募原謂鬲募之原系○新校正云按全元
起本募作膜太素巢元方並同舉漏論亦

作膜原

帝曰夫子言衛氣每至於風府腠理乃發發
則邪氣入則病作今衛氣日下一節其氣
之發也不當風汗其日作者奈何岐伯曰
新校正云按全元起本及甲乙經大素自

此邪氣客於頭項至下則病作故八十八
字並無

此邪氣客於頭項循督而下者也故虛實不
同邪中異所則不得當其風府也故邪中於
頭項者氣至頭項而病中於背者氣至背而
病中於腰脊者氣至腰脊而病中於手足者
氣至手足而病

○故下篇各以居邪之所而刺之

衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無常
府衛氣之所發必開其腠理邪氣之所合則

○其府也

虛實不同邪中異所衛邪相合病則發焉
不必患當風府而發作也○新校正云接

甲乙經巢元方則其府也作其病作

帝曰善夫風之與瘡也相似同類而風獨常
在瘡得有時而休者何也

○風瘡皆有盛衰故云相似同類

岐伯曰風氣留其處故常在瘡氣隨經終沉
以內薄

新校正云按甲乙經作次以內傳

故衛氣應乃作

留謂留止隨謂隨從

帝曰瘧先寒而後熱者何也岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣溼滯之水寒

新校正云按甲乙經太素水寒作小寒迫之

藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣

暑爲陽氣中風者陽氣久之故秋傷於風

則病成矣

夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後

傷於風故先寒而後熱也病以時作名曰寒

瘡露形觸冒則風寒傷之

帝曰先熱而後寒者何也岐伯曰此先傷於

風而後傷於寒故先熱而後寒也亦以時作

名曰溫瘡

以其先熱故謂之溫

其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘡

瘡熱也極熱爲之也

辨後千切

帝曰夫經言有餘者寫之不足者補之今熱爲有餘寒爲不足夫瘧者之寒湯火不能溫也及其熱冰水不能寒也此皆有餘不足之類當此之時良工不能止必須其自衰乃刺

之其故何也願聞其說

言何暇不早使其盛極而自止乎

岐伯曰經言無刺熇熇之熱

新校正云按全元起本及太素熱作氣

大病

○無刺渾渾之脉無刺瘻瘻之汗故爲其病逆未可治也

熇熇盛熱也渾渾言無端緒也瘻瘻言汗

大出也

瘡音

夫瘡之始發也陽氣并於陰當是之時陽虛而陰盛外無氣故先寒慄也陰氣逆極則復出之陽陽與陰復并於外則陰虛而陽實故

先熱而渴先熱欲飲也

陰盛則胃寒故先寒慄陽盛則胃熱故

先熱欲飲也

夫瘡氣者并於陽則陽勝並於陰則陰勝

勝則寒陽勝則熱瘡者風寒之氣不常也病極則復

復謂復舊也言其氣發至極還復如舊

至

新校正云按甲乙經作瘡者風寒之暴氣

不常病極則復至全元起本及太素作瘡

風寒氣也不常病極則復至字連上句

與王氏之意異

病之發也如火之熱如風雨不可當也

○以其盛熾故不可當也

故經言曰方其盛時必毀

新校正云按太素云勿敢必毀

因其衰也事必大昌此之謂也

方正也正盛寫之或傷真氣故必毀病氣

衰已補其經氣則邪氣得退正氣安平故

必大昌也

夫瘡之未發也陰未并陽陽未并陰因而調

之真氣得安邪氣乃亡

所寫必中所補必當故真氣得安邪氣乃

亡也

故工不能治其已發爲其氣逆也

真氣寢息邪氣大行真不勝邪是爲逆也

帝曰善攻之奈何早晏何如岐伯曰瘧之且發也陰陽之且移也必從四末始也陽已傷陰從之故先其時堅束其處令邪氣不得入

陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之此真往而未得并者也

言牢縛曰支令氣各在其處則邪所居處必自見之既見之則刺出其血爾往者去

○新校正云按甲乙經真往作其往。素作直往

帝曰瘧不發其應何如岐伯曰瘧氣者必更盛更虛當氣之所在也病在陽則熱而脉躁在陰則寒而脉靜

○新校正云按甲乙經真往作其往。太

極則陰陽俱衰衡氣相離故病得休衡氣集

陰靜陽躁故脉亦隨之

極則陰陽俱衰衡氣相離故病得休衡氣集則復病也

帝曰時有間二日或至數日發或渴或不渴

其故何也岐伯曰其間日者邪氣與衛氣客

於六府而有時相失不能相得故休數日乃

作也

氣不相會故數日不能發也

瘧者陰陽更勝也或甚或不甚故或渴或不

渴

○論二論俱云夏傷於暑秋必痲瘧謂強盛於彼之氣也

帝曰論言夏傷於暑秋必痲瘧

○新校正云按生氣通天論并陰陽應象大

○論二論俱云夏傷於暑秋必痲瘧

○新校正云按甲乙經真往作其往。太

極則陰陽俱衰衡氣相離故病得休衡氣集

帝曰瘧不發其應何如岐伯曰瘧氣者必更

盛更虛當氣之所在也病在陽則熱而脉躁

在陰則寒而脉靜

○新校正云按甲乙經真往作其往。太

極則陰陽俱衰衡氣相離故病得休衡氣集

帝曰時有間二日或至數日發或渴或不渴

以夏病者多汗

○夏氣暑熱津液充盈外泄皮膚故多汗也

帝曰夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍舍於何藏

安何也舍居止也藏謂五神藏也

○岐伯曰溫瘧得之冬中於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自出因遇

大暑腦髓爍肌肉消腠理發泄或有所用力邪氣與汗皆出此病藏於腎其氣先從內出之於外也

○腎主於冬冬主骨髓腦爲髓海上下相應

○厥熱上熏故腦髓銷爍則熱氣外薄

故肌肉減削而病藏於腎也

如是者陰虛而陽盛陽盛則熱矣

○陰氣謂腎藏氣虛陽盛謂膀胱太陽氣盛表則氣復反入則陽虛陽虛則寒矣故先

熱而後寒名曰溫瘧

○衰謂病衰退也復反入謂入腎陰脉中

帝曰寒瘧何如岐伯曰寒瘧者肺素有熱氣

盛於身肢遂上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間

以春病者惡風

○春氣溫和陽氣外泄內腠開發故惡於風

而發發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於陰

新校正云按全元起本及太素作不反之陰巢元方作不及之陰

故但熱而不寒氣內藏於心而外舍於分肉之間令人消爍脫肉故命曰薄瘡帝曰善

○黃帝內經素問補註釋文卷之二十二

黃帝內經素問補註釋文卷之二十三 燰

唐太僕令啓玄子王冰次註

宋光祿卿直祕閣林億等校正

宋守尚書毛氏郎中孫兆重改誤

刺瘡篇

足太陽之瘡令人腰痛頭重寒從背起

足太陽脉從頭入絡腦還出別下項循肩
膀內俠脊抵腰中其支別者從膀內左右
別下貫肺過脾枢故令腰痛頭重寒從背
起○新校正云按三部九候論注貫肺作

○貫腎刺腰痛注亦作貫腎厥論注作貫肺
甲乙經作貫肺

先寒後熱熇熇暘暘然

熇熇甚熱狀暘暘亦熱盛也太陽不足故
先寒寒極則生熱故後熱也暘音

熱止汗出難已

熱生是爲氣虛熱止則爲氣復氣復而汗
反出此爲邪氣盛而真不勝故難已○新

校正云按全元起本并甲乙經太素巢元
方並作先寒後熱渴渴止汗出與此文異

刺郄中出血

太陽之郗是謂金門金門在足外踝下一
名曰關梁陽維所別屬也刺可入同身寸
之三分若灸者可灸三壯黃帝中誥圖經
云委中主之則古法以委中爲郗中也委
中在膕中央約文中動脈足太陽脉之所
入也刺可入同身寸之五分留七呼若灸
者可灸三壯○新校正云詳刺郄中甲乙
經作膕中今王氏兩注之當以膕中爲正
也

○足少陽之瘡令人身體解㑊

身體解㑊次如下句

寒不甚熱不甚

陽氣未盛故令其然

惡見人見人心惕惕然

膽與肝合肝虛則其邪薄其氣故惡見人
見人心惕惕然也

熱多汗出甚

邪盛則熱多中風故汗出

刺足少陽