

御之紀陰陽之政寒暑之令非夫子孰能通

之請藏之靈蘭之室署曰六元正紀非齋戒

不敢示懷傳也

新校正云詳此與氣交變大論末文重

黃帝內經素問補註釋文卷之四十六

黃帝內經素問補註釋文卷之四十七 案五

唐太僕今啓玄子王冰次註

宋光祿卿直祕閣林億等校正

地生化是爲大紀故言司天地者餘四可知矣

岐伯再拜對曰明乎哉問也天地之大紀人

神之通應也

天地變化人神運爲中外雖殊然其通應

則一也

帝曰願聞上合昭昭下合冥冥奈何岐伯曰

此道之所主工之所疑也

不知其要流故無窮

帝曰願聞其道也岐伯曰厥陰司天其化以風

飛揚鼓拆和氣發生萬物榮枯皆因而化

變成敗也

少陰司天其化以熱

炎蒸鬱燠故蒸類蕃茂

太陰司天其化以濕

雲雨潤澤津液生成

少陽司天其化以火

炎熾赫烈以燃寒灾

陽明司天其化以燥

黃帝問曰五氣之合盈虛更作余知之矣六

氣分治司天地者其至何如

五行主歲歲有少多故曰盈虛更作也天

元正紀大論曰其始也有餘而往不足隨

之不足而往有餘從之則其義也天分六

氣散主太虛二之氣司天終之氣監地天

乾化以行物無濕敗

太陽司天其化以寒

對陽之化也○新校正云詳註云對陽之化陽字疑誤以所臨藏位命其病者也

肝木位東方心火位南方脾土位中央肺

金位西方腎水位北方是五藏定位然六氣御五運所至氣不相得則病相得則和

故先以六氣所臨後言五藏之病帝曰地化奈何岐伯曰司天同候間氣皆然

六氣之本自有常性故雖位易而化治皆同

帝曰問氣何謂岐伯曰司左右者是謂間氣也

六氣分化常以二氣司天地爲上下吉凶

勝復客主之理歲中悔咎從而明之餘四氣散居左右也故陰陽應象大論曰天地萬物之上下左右者陰陽之道路此之謂也

帝曰何以異之岐伯曰主歲者紀歲間氣者

紀步也

歲三百六十五日四分日之一步六十日餘八十七刻半也積步之日而成歲也

帝曰善歲主奈何岐伯曰厥陰司天爲風化己亥之歲風高氣遠雲飛物揚風之化也

君火以名相火以位謂君火不主運也居氣爲灼化六十日餘八十七刻半也居本位君火爲居不當間之也王註云居本位爲居不當間之則居他位不爲居而可間也寅申之歲爲初之氣丑未之歲爲二之氣己亥之歲爲四之氣辰戌之歲爲五之氣

寅申之歲木司地氣故物化從酸司氣爲蒼化在泉爲酸化

木運之氣丁壬之歲化蒼青也

○偏主六十日餘八十七刻半也○新校正

云詳丑未之歲厥陰爲初之氣子午之歲爲二之氣辰戌之歲爲四之氣卯酉之歲爲五之氣

爲五之氣

少陰司天爲熱化

子午之歲陽光燭耀曬暑流行熱之化也

在泉爲苦化

增平入切

卯酉之歲火司地氣故物以苦生

不司氣化

君不主運○新校正云按天元紀大論云

君火以名相火以位謂君火不主運也

居氣爲灼化六十日餘八十七刻半也居本位君火爲居不當間之也王註云居本位爲居不當間之則居他位不爲居而可間也寅申之歲爲初之氣丑未之歲爲二之氣己亥之歲爲四之氣辰戌之歲爲五之氣

太陰司天爲濕化丑未之歲姤鬱昧雲雨潤濕之化也

在泉爲甘化

○辰戌之歲也土司地氣故甘化先焉

太陰司天爲濕化

丑未之歲姤鬱昧雲雨潤濕之化也

在泉爲甘化

辰戌之歲甲己之歲幹黃也

土運之氣爲柔化

濕化行則庶物柔更○新校正云詳太陰

卯酉之歲爲初之氣寅申之歲爲二之氣

子午之歲爲四之氣己亥之歲爲五之氣

少陽司天爲火化
寅申之歲也炎光赫烈燔灼焦然火之化
也

在泉爲苦化

己亥之歲也火司地氣故苦化先焉

司氣爲丹化

火運之氣戊癸歲也

間氣爲明化

明炳明也亦謂霞燒○新校正云詳少陽

辰戌之歲爲初之氣卯酉之歲爲二之氣

寅申之歲爲四之氣丑未之歲爲五之氣

陽明司天爲燥化

卯酉之歲清切高明霧露精爽燥之化也

在泉爲辛化

子午之歲也金司地氣故辛化先焉

司氣爲素化

金運之氣乙庚歲也

間氣爲清化

風生高勁草木清冷清之化也○新校正

云詳陽明己亥之歲爲初之氣辰戌之歲

爲二之氣寅申之歲爲四之氣丑未之歲
爲五之氣

太陽司天爲寒化

辰戌之歲嚴肅峻整修潔凝堅寒之化也

在泉爲鹹化

壬未之歲水司地氣故化從鹹

司氣爲玄化

水運之氣丙辛歲也

間氣爲藏化

陰疑而冷庶物斂容歲之化也○新校正

○云詳子午之歲太陽爲初之氣己亥之歲

寅申之歲爲四之氣卯酉之歲爲五之氣

陽明司天爲燥化

卯酉之歲清切高明霧露精爽燥之化也

在泉爲辛化

子午之歲也金司地氣故辛化先焉

學不厭備習也

帝曰厥陰在泉而酸化先余知之矣風化之

行也何如岐伯曰風行于地所謂本也餘氣

同法

厥陰在泉風行于地少陰在泉熱行于地

金運之氣乙庚歲也

間氣爲清化

風生高勁草木清冷清之化也○新校正

云詳陽明己亥之歲爲初之氣辰戌之歲
二歲其所主用無遺畧也今詳則字當作
用

帝曰先歲物何也岐伯曰天地之專精也

專精之氣藥物肥濃又於使用當其正氣味也○新校正云詳先歲疑作司歲

帝曰司氣者何如司運氣也

岐伯曰司氣者主歲同然有餘不足也

五運主歲者有餘不足比之歲物恐有薄有餘之歲藥專精也

帝曰非司歲物何謂也岐伯曰散也

非專精則散氣散氣則物不純

故質同而異等也

形質雖同力用則異故不尚之

氣味有薄厚性用有躁靜治保有多少力化有淺深此之謂也

物與歲不同者何以此爾

帝曰歲主藏害何謂岐伯曰以所不勝命之則其要也

木不勝金金不勝火之類是也

帝曰治之奈何岐伯曰上溼于下所勝平之外溼于內所勝治之

溼謂行所不勝己者也上溼于下天之氣

也外淫于內地之氣也隨所制勝而以平治之也制勝謂五味寒熱溫涼隨勝用之

下文備矣○新校正云詳天氣主歲雖有淫勝但當平調之故不曰治而曰平也

帝曰善平氣何如

第五 平謂平和之氣

岐伯曰謹察陰陽所在而調之以平爲期正者正治反者反治

知陰陽所在則知尺寸應與不應不知陰陽所在則以得爲失以逆爲從故謹察之

○也陰病陽不病陽病陰不病是爲正病則正治之謂以寒治熱以熱治寒也陰位已見陽脉陽位又見陰脉是謂反病則反治之謂以寒治寒以熱治熱也諸方之制咸悉不然故曰反者反治也

南政之歲少陰司天則寸口不應

土運之歲面南行令故少陰司天則二手與寸口相應若引繩小大齊等命曰平

新校正云詳論言至曰平本靈樞之文今出甲乙經云寸口主中人迎主外兩者相應俱往俱來若引繩小大齊等春夏人迎

諸不應者反其診則見矣

微大秋冬寸口微大者名曰平也

陰之所在寸口何如

陰之所在脉沈不應引繩齊等其候頗乖故問以明之

岐伯曰視歲南北可知之矣帝曰願卒聞之

岐伯曰北政之歲少陰在泉則寸口不應本火金水運面北受氣凡氣之在泉者脉悉不見唯其左右之氣脉可見之在泉之氣善則不見惡者可見病以氣及容主淫勝名之在天之氣其亦然矣

不應皆爲脉沈脈沈下者仰手而沈覆其手則沈爲浮細爲大也

帝曰尺候何如岐伯曰北政之歲三陰在下則寸不應三陰在上則尺不應

司天曰上在泉曰下

南政之歲三陰在天則寸不應三陰在泉則尺不應左右司

尺不應寸左右悉與寸不應義同

故曰知其要者一言而終不知其要流散無窮此之謂也

○要謂知陰陽所在也知則用之不惑不知則尺寸之氣沈浮小大常三歲一差欲求

其意猶遠樹間枝雖白首區區尚未知所詣況其旬月而可知乎

帝曰善天地之氣內淫而病何如岐伯曰歲

厥陰在泉風淫所勝則地氣不明平野昧草

乃早秀良病灑灌振寒善伸數欠心痛支滿

兩脅裏急飲食不下鬲咽不通食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如裹身體皆重

謂甲寅丙寅戊寅庚寅壬寅甲申丙申戊

申庚申壬申歲也地氣不明謂天園之際氣色昏暗風行地上故平野皆然昧謂暗也背謂兩乳之下及胠外也伸謂以欲伸

腫爲大腸病腹中雷鳴氣上衝胃喘不能久立邪在大腸也蓋少陰在泉之歲火剋金故大腸病也

歲太陰泉草乃早榮

新校正云詳此四字疑衍

濕淫所勝則埃昏巖谷黃反見黑至陰之爻民病飲積心痛耳聾渾渾煩煩嗌腫喉痺陰

病血見少腹痛腫不得小便病衝頭痛目似脫項似拔腰似折髀不可以回軀如結脛如別

○謂甲辰丙辰戊辰庚辰壬辰甲戌丙戌成庚戌壬戌歲也太陰爲土色見應黃於

天中而反見於北方黑處也水土同見故曰至陰之交合其氣色也衝頭痛謂腦後

眉間痛也脜謂膝後曲脚之中也脇脰後軟肉處也○新校正云按甲乙經耳聾渾

渾煩煩嗌腫喉痺爲三佳病爲病衝頭痛目似脫項似拔腰似折髀不可以回軀如

結脛如別爲膀胱足太陽病又少腹腫痛不得小便邪在三焦蓋太陰在泉之歲土

王刺太陽故病如是也

脉切

歲少陽在泉火淫所勝則焰明郊野寒熱更至民病注泄赤白少腹痛溺亦甚則血便少陰同候

謂乙巳丁己己巳辛巳癸巳乙亥丁亥己

禁五

亥辛亥癸亥歲也處寒之時熱更甚其氣熱氣既往寒氣後來故云更至也餘候與少陰在泉證同

歲陽明在泉燥淫所勝則霧霧清瞑民病喜嘔嘔有苦善大息心脅痛不能反側甚則嗌乾面塵身無膏澤足外反熱

謂甲子丙子戊子庚子壬子甲午丙午戊

午庚午壬午歲也霜霧謂霧暗不分似霧也清薄寒也言毫務起霧暗不辨物形而薄寒也心脅痛謂心之傍脅中痛也面塵謂面上如有觸胃塵土之色也○新校正云按甲乙經病喜嘔嘔有苦善大息心脅痛不能反側甚則面塵身無膏澤足外反熱爲膽病嗌乾面塵爲肝病蓋陽明在泉之歲金旺冠木故病如是又按脉解云少陽

所謂心脅痛者言少陽盛也盛者心之所衰也九月陽氣盡而陰氣盛故心脅痛所謂不可反側者陰氣藏物也物藏不得動故不可反側也

歲太陽在泉寒淫所勝則凝肅慘慘民病少

腹控罩引腰脊上衝心痛血見嗌痛領腫

謂乙丑丁丑己丑辛丑癸丑乙未丁未己未辛未癸未歲也凝肅謂寒氣鶯空凝而不動萬物靜肅其儀形也慘慘寒甚也控引也罩陰丸也領頰車前牙之下也○新

校正云按甲乙經嗌痛領腫爲小腸病又少腹控罩引腰脊上衝心肺邪在小腸也蓋太陽在泉之歲水剋火故病如是帝曰善治之奈何岐伯曰諸氣在泉風淫于內治以辛涼佐以苦以甘緩之以辛散之

○濕與燥反故治以苦熱佐以酸淡也燥除

濕故以苦燥其濕也淡利竅故以淡滲泄

也藏氣法時論曰脾苦濕急食苦以燥之靈樞經曰淡利竅也生氣通天論曰味過於苦脾氣不濡胃氣乃厚明苦燥也○新

校正云按天元正紀大論曰下大陰其化

下甘溫

火淫于內治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之

火氣大行心腹心怒之所生也鹹性柔矣

大法正味如此諸爲方者不必盡用之佐

一佐二佐病已則止餘氣皆然

熱淫于內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之

熱性惡寒故治以寒也熱之大盛甚於表

者以苦發之不盡復寒制之寒制不盡復苦發之以酸收之甚者再方微者一方可使必已時發時止亦以酸收之

濕淫于內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之

故以治之以酸收之大法候其須汗者以辛佐之不必要資苦味令其汗也欲柔軟者以鹹治之藏氣法時論曰心欲耎急食鹹以耎之心苦緩急食酸以收之此之謂也

燥溼于內治以苦溫佐以甘辛以苦下之

溫利涼性故以苦治之下謂利之使不得

也○新校正云按藏氣法時論曰肺苦氣上逆急食苦以泄之以辛寫之以酸補之

又按下文司天燥溼所勝佐以酸辛此云甘辛者甘字疑當作酸天元正紀大論云下酸熱與苦溫之治又異又云以酸收之而安其下甚則以苦泄之

寒溼于內治以甘熱佐以苦辛以鹹寫之以辛潤之以苦堅之

以熱治寒是爲推勝折其氣用令不滋繁

也苦辛之佐通事行之○新校正云按藏氣法時論曰腎苦燥急食辛以潤之腎欲堅急食苦以堅之用苦補之鹹寫之舊注引此在濕溼于內之下無義今移於此

帝曰善天氣之變何如岐伯曰厥陰司天風淫所勝則大虛埃昏雲物以擾寒生春氣流水不冰民病胃脘當心而痛上支兩脅鬲咽不通飲食不下舌本強食則呕冷泄腹脹溏泄瘕水閉蟄蟲不出病本于脾

謂乙巳丁己己巳辛巳癸巳乙亥丁亥己亥辛亥癸亥歲也是歲民病集於中也風自天行故大虛埃起風動飄蕩故雲物擾也埃青塵也不分遠物是爲埃昏土之爲

病其善泄利若病水則小便閉而不下若

大泄利則經水亦多閉絕也○新校正云按甲乙經舌本強食則嘔腹脹溏泄瘕水閉爲脾病又胃病者腹脹脹胃脘當心而

痛上支兩脅鬲咽不通飲食不下蓋厥陰司天之歲木勝土故病如是

衝陽絕死不治

衝陽在足跗上動脈應手胃之氣也衝陽脉微則食飲減少絕則藥食不入亦下必

還出也攻之不入養之不生邪氣日強真氣內絕故其必死不可復也

少陰司天熱淫所勝佛熱至火行其政民病胃中煩熱嗌乾右胠滿皮膚痛寒熱於喘大雨且至唾血泄孰劙噫嘔溺色變甚則瘡瘍附脰肩背臂臑及缺盆中痛心痛肺腹大滿膨脹而喘欬病本于肺

謂甲子丙子戊子庚子壬子甲午丙午戊午庚午壬午歲也佛熱至是火行其政乃爾是歲民病集於右蓋以小腸通心故也

病自肺生故曰病本于肺也○新校正云

按甲乙經溺色變肩背臂臑及缺盆中痛

腹脹滿膨脹而喘欬爲肺病孰劙爲大腸病蓋少陰司天之歲火剋金故病如是又

王注民病集於右以小腸通心故按甲乙經大腸附脊左環回腸附脊右環所說不應得非火盛剋金大腸病歟

尺澤絕死不治

尺澤左肘內廉大文中動脈應手肺之氣也火燭於金承天之命金氣內絕故必危

曰尺澤不至肺氣以絕榮衛之氣宣行無主真氣內竭生之何有哉

太陰司天濕淫所勝則沈陰旦布雨變枯槁

胸脛骨痛陰痒陰痺者按之不得腰脊頭項痛時眩大便難陰氣不用飢不欲食欬唾則有血心如懸病本于腎

謂乙丑丁丑己丑辛丑癸丑乙未丁未己未辛未癸未歲也沈久也腎氣受邪水無能潤下焦枯個故大便難也○新校正云

按甲乙經飢不用食欬唾則有血心懸如飢狀爲腎病又邪在腎則骨痛陰痒陰痺者按之而不得腹脹腰痛大便難肩背頸

項強痛時眩蓋太陰司天之歲土剋水故病如是

大谿絕死不治

大谿在足內踝後跟骨上動脈應手腎之氣也土邪勝水而腎氣內絕邪甚正微故

方無所用矣

少陽司天火淫所勝則溫氣流行金政不平

民病頭痛發熱惡寒而瘧熱上皮膚顏色變黃赤傳而爲水身面脣腹滿仰息促注赤白瘡瘍欬唾血煩心胃中熱其則就物病本

于肺

謂甲寅丙寅戊寅庚寅壬寅甲申丙申戊

申庚申壬申歲也火來用事則金氣受邪故曰金政不平也火炎於上金肺受邪客熱內燔水無能收故化生諸病也制火之

客則已矣○新校正云按甲乙經邪在肺則皮膚痛發寒熱蓋少陽司天之歲火剋金故病如是

天府絕死不治

天府在肘後內側上腋下同身寸之三寸

動脈應手肺之氣也火盛而金脉絕故死。

陽明司天燥淫所勝則木乃晚榮草乃晚生

筋骨內變民病左胠臂痛寒清于中感而瘧

于下草焦上首心脅暴痛不可反側嗌乾面

瘻瘍掣痛來見病本于肝

謂乙卯丁卯己卯辛卯癸卯乙酉丁酉己酉辛酉癸酉歲也金勝故草木晚生榮也

配於人身則筋骨內應而不用也大涼之

氣變易時候則人寒清發於中內感寒氣

則爲瘧瘧也大腸居右肺氣通之令肺氣內淫肝居于左故左胠臂痛如刺割也其歲民自注泄則無淫勝之疾也大涼次寒

也大涼且甚陽氣不行故木容收斂草榮之發厥於仲夏瘡瘍之疾猶及秋中瘡瘻

稽於下也在人之應則少腹之內痛氣居

悉晚生氣已升陽不布令故閉積生氣而

之患生於上癰腫之類生於下瘡色雖赤

中心正白物氣之常也○新校正云按甲

乙經腰痛不可以俛仰丈夫癩疝婦人少

腹腫甚則嗌乾面瘻爲肝病又胷滿洞泄

爲肝病又心胷痛不能反側目脫背瘴缺

盆中腫痛腋下腫馬刀挾櫻汗出振寒瘞

爲瘖病蓋陽明司天之歲金剋木故病如

是又按脉解云厥陰所謂癩疝婦人少腹

腫者厥陰者辰也三月陽中之陰邪在中

故曰癩疝少腹腫也未切

大衛絕死不治

大衛在足大指本節後二寸脉動應手肝

之氣也金來伐木肝氣內絕真不勝邪其

死宜也

卷之三

邪在心則病心痛善悲時眩仆蓋太陽司天之歲水剋火故病如是

神門絕死不治

天之歲木剋火故病如是

正云按本論上文云上淫天下所勝平之
外淫于內所勝治之故在泉曰治司天目

平也

熱淫所勝平以鹹寒佐以苦甘以酸收之

熱氣已退時發動者是爲心虛氣散不歟

以酸收之難以酸收之亦兼寒助火能珍

余其原本矣。熟覓大體，則以苦發之。汗之。

陳其南集卷之二

便涼是邪氣盡勿寒冰之汗已猶勃管是邪

氣之盡則又發之之又死則復生之

氣未盡則以醇水之已入熟則得酒之已

汗復熱是藏虛也則補其心可矣涼則合

卷之三

爲諱治熱者亦未必得那三益三治沉四

變而反覆者乎

濕淫所勝平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以

淡泄之

濕氣所淫皆爲腫滿但除其濕腫滿自衰

مکالمہ علیہ

因濕生癥不腫不滿者亦爾治之派氣兼在

上以苦吐之濕氣在下以苦泄之以淡滌

之則皆燥也泄謂滲泄以利水道下小便

爲法然駁雖熱以用利小便去伏水也治

黑之病不下小便非其法也。○新校正云

清江先生集

黃帝內經素問補注釋文 卷四七

按濕淫于內佐以酸淡此云酸辛者辛疑當作淡

濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗爲故而止

身半以上濕氣餘火氣復鬱鬱濕相薄則

以苦溫甘辛之藥解表流汗而祛之故云以汗爲除病之故而已也

火淫所勝平以鹹冷佐以甘苦以酸收之以苦發之以酸復之熱淫同

同熱淫義熱亦如此法以酸復其本氣也

○不復其氣則溼氣空虛招其本
燥淫所勝平以苦濕佐以酸辛以苦下之

○制燥之勝必以苦濕是火之氣味也宜下
必以苦宜補必以酸宜寫必以辛清甚生
寒留而不去則以苦濕下之氣有餘則以

辛寫之諸氣同卷五○新校正云按上文燥淫

于內治以苦溫此云苦濕濕當爲溫文注
中濕字三並當作溫又按六元正紀大論

亦作苦小溫

寒淫所勝平以辛熱佐以苦甘以鹹寫之

淫散止之不可過也○新校正云按上文

寒淫于內治以甘熱佐以苦辛此云平以

辛熱佐以甘苦者此文爲誤又按六元正紀大論云太陽之政歲宜苦以燥之

帝曰善邪氣反勝治之奈何

不能溼勝於他氣反爲不勝之氣爲邪以勝之

岐伯曰風司于地濟反勝之治以酸溫佐以苦甘以辛平之

○厥陰在泉則風司于地謂五子五年歲也

○邪氣勝盛故先以酸寫佐以苦甘邪氣退

則正氣虛故以辛補養而平之

○熱司于地寒反勝之治以甘熱佐以苦辛以鹹平之

少陰在泉則寒司于地謂五卯五年歲也

○先寫其邪而後平其正氣也

○濕司于地熱反勝之治以苦冷佐以鹹甘以苦平之

太陰在泉則濕司于地謂五辰五年歲也

補寫之義餘氣皆同

大司于地寒反勝之治以甘熱佐以苦辛以鹹平之

少陽在泉則大司于地謂五巳五年歲也

燥司于地熱反勝之治以平寒佐以苦甘以酸平之以和爲利

陽明在泉則燥司于地謂五子五年歲也

燥之性惡熱而畏寒故以冷熱和平爲方利也

○寒司于地熱反勝之治以鹹冷佐以甘辛以苦平之

○太陽在泉則寒司于地謂五丑五年歲也

○此六氣方治與前勝法殊別其云治者寫客邪之勝氣也云佐者皆所利所宜也云平者補己弱之正氣也

○帝曰其司天邪勝何如岐伯曰風化於天清反勝之治以酸溫佐以甘苦

○已亥歲也

○濕化於天熱反勝之治以甘溫佐以苦酸辛子午歲也

○濕化於天熱反勝之治以苦寒佐以苦酸

丑未歲也

火化於天寒反勝之治以甘熱佐以苦辛

寅申歲也

燥化於天熱反勝之治以辛寒佐以甘苦

卯酉歲也

寒化於天熱反勝之治以鹹冷佐以苦辛

辰戌歲也

帝曰六氣相勝奈何

先舉其用爲勝

岐伯曰厥陰之勝耳鳴頭眩憤憤欲吐胃鬲

○如寒大風數舉保蟲不滋胠脅氣并化而爲
熱小便黃赤胃脘當心而痛上支兩脅腸鳴
飧泄少腹痛注下赤白甚則嘔吐鬲咽不通
五已五亥歲也心下臍上謂之分胃鬲謂
胃脘之上及大鬲之下風寒氣所生也氣

并謂偏著邊鬲謂食飲入而復出也
新校正云按甲乙經胃病者胃脘當心而
痛上支兩脅鬲咽不通

少陰之勝心下熱苦飢脾下反痛氣逆三焦
炎暑至木乃津革乃萎嘔逆躁煩腹滿痛瘡

泄傳爲赤沃
五子五午歲也沃木也

太陰之盛火氣內鬱瘡瘍於中流散於外病
在胠脅甚則心痛熱格頭痛喉痺項強獨勝

○滿雨數至燥化^{卷五}乃見少腹滿腰脛^{二十}重強內不便善注泄足下溫頭重足胫脅飲發於中

附腫於上

五丑五未歲也濕勝於上則火氣內鬱勝
於中則寒迫下焦水溢河渠則鱗蟲離水
○也雁謂屬肉也不便謂腰重內強直屈伸
不利也獨勝謂不兼鬱火也附腫於上謂
首面也足胫腫是火鬱所生也○新校正
云詳註云水溢河渠則鱗蟲離水也王作
此註於經文無所解又按太陰之復云大

水涸介蟲乃屈少腹痛下沃赤白

五寅五申歲也熱暴甚故草萎水涸陰氣
消爍介蟲金化也火氣大勝故介蟲屈伏
酸醋水也

陽明之勝清發於中左胠脅痛溏泄內爲溢
寒外發癰瘍大涼肅殺華英改谷毛蟲乃殃

胷中不便嗌塞而欬

五卯五酉歲也大涼肅殺金氣勝木故草

木華英爲殺氣損削改易形容而焦其上
首也毛蟲本化氣不宜金故金政大行而
毛蟲死耗也肝木之氣下主於陰故大涼
行而癰瘍發也胃中不便謂呼吸回轉或
痛或緩急而不利便也氣大盛故嗌塞而
欬也嗌謂喉之下接連胷中肺兩葉之間

太陽之勝凝滯^{卷五}且至非時水冰羽乃後化痔
瘻發寒厥入胃則內生心痛陰中乃瘍隱曲
不利互引陰股筋肉拘急血脉凝泣絡滿色
變或爲血泄皮膚否腫腹滿食減熱反上行
頭項四頂腦戶中痛目如脫寒入下焦傳爲

濡寫

五辰五戌歲也寒氣凌逼陽不勝之故非
寒時而止水冰結也水氣大勝陽大不行
故諸羽蟲生化而後也拘急也奇重也絡
脉也太陽之氣係在於頭故熱反上行於

頭也以其脉起於目內眞上額交頭上入
絡腦還出別下項故曰項及腦戶中痛目
如欲脫也濡謂水利也○新校正云按甲
乙經痔瘡頭項面項及腦戶中痛目如脫
為太陽經病

帝曰治之奈何岐伯曰厥陰之勝治以甘清。
佐以苦辛以酸寫之少陰之勝治以辛寒佐
以苦鹹以甘寫之太陰之勝治以鹹熱佐以
辛甘以苦寫之少陽之勝治以辛寒佐以甘
鹹以甘寫之陽明之勝治以鹹溫佐以辛甘
以苦泄之太陽之勝治以甘熱佐以辛酸以
鹹寫之

六勝之至皆先歸其不勝已者之故不勝
者當先寫之以通其道次為所勝之氣令
其退釋也治諸勝而不寫違之則勝氣浸

感內生諸病也○新校正云詳此為治皆
先寫其不勝而後寫其來勝獨太陽之勝
治以甘熱為異疑甘字苦之誤也若云治
以苦熱則太勝之治皆一貫也

帝曰六氣之復何如

復謂報復報其勝也凡先有勝後必復○

新校正云按玄珠云六氣分正化對化厥
陰正司於亥對化於巳少陰正司於午對
化於子大陰正司於未對化於丑少陽正
司於寅對化於申陽明正司於酉對化於

卯太陽正司於戌對化於辰正司化令之。

實對司化令之虛對化勝而有復正化勝
而不復此計云凡先有勝後必復似不然

岐伯曰悉平哉問也厥陰之復少腹堅滿裏
急暴痛僵木飛沙保蟲不榮厥心痛汗發啞
吐飲食不入而復出筋骨掉眩清厥甚則
人脾食婢而吐

裹腹脣之中也木僵沙飛風之大也風為
木勝故土不榮氣破謂氣衝脣脣而凌及
心也胃受逆氣而上攻心痛也痛甚則汗

發泄掉謂肉中筋也清厥手足冷也食婢

謂食已心下痛陰陰然不可名也不可忍
也吐出乃止此為胃氣逆而不下流也食
飲不入而復出肝乘脾胃故令爾也

衛陽絕死不治

衛陽胃脉氣也

二十八

少陰之復燠熱內作煩躁孰喫少腹絞痛火
見燔燔盜燥分注時止氣動於左上行於右
欬皮膚痛暴瘡心痛鬱冒不知人乃灑漸惡
寒振標譯妄寒已而熱渴而欲飲少氣骨萎

隔腸不便外為浮腫發噫亦氣後化流水不

水熱氣大行介蟲不福病癥脇瘡癰疽瘻

痔甚則入肺欬而鼻端

火熱之氣自小腸從腑下之左入大腸上

行至左脅甚則上行於右而入肺故動於

左上行於右皮膚痛也分注謂大小俱下

也骨萎言骨弱無力也隔腸謂腸如膈絕

而不便寫也寒熱甚則然陽明先勝故赤
氣後化流水不冰少陰之本司於地也在
人之應則冬脉不凝若高山窮谷已是至

高之處水亦當水中下川流則如經矣火

氣內蒸金氣外拒陽熱內鬱故爲肺脇瘡
瘡脇甚亦爲瘡也熱少則外生瘡脇熱多
則內結癰瘡座小腸有熱則戶外爲痔其復
熱之變皆病於身後及外側也瘡瘍肺脇
生於上瘡瘍瘡生於下及其處者皆爲
逆也

天府絕死不治

天府肺脉氣也○新校正云按上文少陰

司天熱淫所勝尺澤絕死不治少陽司天
火淫所勝天府絕死不治此云少陰之復
天府絕死不治下文少陽之復尺澤絕死
不治文如相反者蓋尺澤天府俱乎太陰
脉之所發動故此互文也

太陰之復濕變乃舉體重中滿食飲不化陰

氣上歎中不便飲發於中歎喘有聲大雨
時行鱗見於頭項痛重而掉瘻尤甚嘔而
密密唾吐清液甚則入腎竅寫無度

濕氣內逆寒氣不行太陽上流故爲是病

頭項痛重則腦中掉瘻尤甚腸胃寒濕熱

無所行熏灼脣舌故脣中不便飲食不化

嘔而密默欲靜定也喉中惡冷故唾吐冷

水也寒氣易位上入肺喉則息道不利故

欬喘而喉中有聲也水居平澤則魚遊於

市頭項脣痛女人亦乘痛於眉間也○新

校正云按上文太陰在泉頭痛項似拔又

太陰司天云頭頂痛項疑當作項

大谿絕死不治

大谿腎脉氣也

少陽之復大熱將至枯燥燔蕘介蟲乃耗驚

慤欬心熱煩燥便數憎風欬氣上行面如

浮埃目乃瞞慤火氣內發上爲口糜嘔逆血

溢血泄發而爲瘡惡寒鼓慄寒極反熱盜

焦槁渴飲水榮色變黃赤少氣脉萎化而爲

水傳爲肺腫甚則入肺欬而血泄

火氣專暴枯燥草木燔焰自生故燔熱也

火內燔故驚慤欬心熱煩燥便數憎風

也火炎於上則蒸物失色故如塵埃浮於

面而目瞞動也火燭於內則口舌糜爛經

逆及爲血溢血泄風火相薄則爲溫瘡氣

蒸熱化則爲水病傳爲肺腫肺謂皮肉俱

腫按之陷下泥而不起也如是之證皆火

氣所生也

尺澤絕死不治

尺澤肺脉氣也

陽明之復清氣大舉森木蒼乾毛蟲乃厲病

生胠脅氣歸於左善大息甚則心痛否滿腹

脹而泄嘔苦欬噦煩心病在鬲中頭痛甚則

入肝驚駭筋掣

殺氣大舉木不勝之故蒼青之葉不及黃

而乾燥也厲謂疵厲疾疫死也清甚於內

熱鬱於外故也

大衝絕死不治

大衝肝脉氣也

太陽之復厥氣上行水凝雨水羽蟲乃死心

胃生寒中不利心痛否滿頭痛善悲時眩

仆食減腰脛反痛屈伸不便地裂水堅陽光

不治少腹控牽引腰脊上衝心唾出清水及

爲噦噫甚則入心善忘善悲

雨水謂雹也寒而遇雹死亦其宜寒化於

地其上復土故地體分裂水積冰堅久而不釋是陽光之氣不治寒凝之物也

太陽之復與不相持上溫下寒火無所往心氣內鬱熱由是生火熱內燔故生斯病○新

校正云詳注云與不相持不字疑作土

神門絕死不治

神門真心脈氣

帝曰善治之奈何

復氣倍勝故先問以治之

岐伯曰厥陰之復治以酸寒佐以甘辛以酸

寫之以甘緩之

不大緩之夏猶不已復重於勝故治以辛寒也○新校正云按別本治以酸寒作治以辛寒也

少陰之復治以鹹寒佐以苦辛以甘寫之以鹹長之以苦發之以鹹與之

不大發汗以寒攻之持至仲秋熱內伏結而爲心熱少氣少力而不能起矣熱伏不散歸於骨也

太陰之復治以苦熱佐以酸辛以苦寫之燥

之泄之

不燥泄之久而爲身腫腹滿關節不利脢及伏兔怫滿內作膝腰脰內則跗腫病

少陽之復治以鹹冷佐以苦辛以鹹與之以酸收之辛苦發之發不遠熱無犯溫涼少陰

同法

不發汗以奪盛陽則熱內淫於四支而爲解然不可名也謂熱不甚謂寒不甚謂強

不甚謂弱不甚不可以名言故謂之解然

粗醫呼爲鬼氣惡病也久久不已則骨熱

○髓潤齒乾乃爲骨熱病也發汗奪陽故無留熱故發汗者雖熱生病夏月及差亦用

熱藥以發之富春秋時縱火熱盛亦不得以熱藥發汗汗不發而藥熱內甚助病爲

瘡逆犯神靈故曰無犯溫涼少陰氣熱爲

○療則同故云與少陰同法也數奪其汗則津液竭涸故以酸收以鹹潤也○新校正

云按六元正紀大論云發表不遠熱陽明之復治以辛溫佐以苦甘以苦泄之以

苦下之以酸補之

泄謂滲泄汗及小便湯浴皆是也秋分前

後則亦發之春有勝則依勝法或不已亦湯漬和其中外也怒復之後其氣皆虛故

補之以安全其氣餘復治同

太陽之復治以鹹熱佐以甘辛以苦堅之

不堅則寒氣內變止而復發發而復止綿歷年歲生大寒疾

○治諸勝復寒者熱之熱者寒之溫者清之清者溫之散者收之抑者散之燥者潤之急者緩之堅者與之脆者堅之衰者補之強者寫之各安其氣必清必靜則病氣衰去歸其所宗此治之大體也

太陽氣寒少陰少陽氣熱厥陰氣溫陽明氣清太陰氣濕有勝復則各倍其氣以調之故可使平也宗屬也調不失理則餘之氣自歸其所屬少之氣自安其所居勝復衰已則各補養而平定之必清必靜無妄燒之則六氣循環五神安泰若運氣之寒熱治之平之亦各歸司天地氣也

帝曰善