

五邪第二十

邪在肺則病皮膚痛寒上氣喘汗出欬動肩背取之膺中外脈皆三節五藏一本作五節又五節

之傍以手疾按之快然乃刺之取之缺盆中

以越之邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內行善掣節時脚腫取之行間以引脇下補三

里以溫胃中取血脉以散惡血取耳間青脉

以去其掣邪在脾胃則病肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善飢陽氣不足陰氣有餘

則寒中腸鳴腹痛陰陽俱有餘若俱不足則有寒有熱皆調于三里邪在腎則病骨痛陰

脾陰痺者按之而不得腹脹腰痛大便難肩

背頸項痛時眩取之湧泉崑崙視有血者盡

取之邪在心則病心痛喜悲時眩仆視有餘不足而調之其輸也推音

寒熱病第二十一

皮寒熱者不可附席毛髮焦鼻槁腊不得汗取三陽之絡以補手太陰肌寒熱者肌痛毛髮焦而脣槁腊不得汗取三陽于下以去其

血者補足太陰以出其汗骨寒熱者病無所安汗注不休齒未槁取其少陰于陰股之絡齒已槁死不治骨厥亦然骨痺舉節不用而益不足反者益其足太陽有通頸入于腦者

正屬目本名曰眼系頭目苦痛取之在項中所傷血出多及中風寒若有所墮墜四肢懈

惰不收名曰體惰取其小腹脇下三結交三

者厥氣上及腹取陰陽之絡視主病也寫陽補陰經也頸側之動脉人迎人迎足陽明也

在嬰筋之前嬰筋之後手陽明也名曰扶突

次脉足少陽脉也名曰天牖次脉足太陽也名曰天柱腋下動脉臂太陰也名曰天府陽

迎頭痛胸滿不得息取之人迎暴瘡氣鍛取

扶突與舌本出血暴聲氣蒙耳目不明取天

陽明有入煩偏齒者名曰大迎下齒鷦取之

臂惡寒補之不惡寒寫之足太陽有入煩偏

齒者多曰角孫上齒鷦取之在鼻與煩前方

病之時其脉盛盛則寫之虛則補之一曰取

之出鼻外足陽明有挾鼻入于面者名曰懸
顧屬口對入繫目本視有過者取之損有餘

益不足反者益其足太陽有通頸入于腦者
正屬目本名曰眼系頭目苦痛取之在項中
兩筋間入腦乃別陰蹻陽蹻陰陽相交陽入

陰陰出陽交于目鏡皆陽氣盛則眞目陰氣
盛則瞑目熱厥取足太陰少陽皆留之寒厥

取足陽明少陰于足皆留之舌縱涎下煩燒
取足少陰振寒洒酒鼓領不得汗出腹脹煩

燒取手太陰刺虛者刺其去也刺實者刺其
來也春取絡脉夏取分腠秋取氣口冬取經

輪凡此四時各以時爲齊絡脉治骨髓五藏身有
治肌肉氣口治筋脉經輪治骨髓五藏身有
五部伏兔一腓二腓者腨也背三五藏之腧

四項五此五部有癰疽者死病始手臂者先

取手陽明太陽推音而汗出病始頭首者先取項

太陽而汗出病始足胫者先取足陽明而汗

出臂太陰可汗出足陽明可汗出故取陰而

汗出甚者止之于陽取陽而汗出甚者止之

於陰凡刺之害中而不去則精泄不中而去

則致氣精泄則病甚而恆致氣則生爲癲疽也

槁脯下思丘禹切音也。槁脯也。槁脯也。槁脯也。槁脯也。

癲狂第二十二

目眚外決于面者爲銳眚在內近鼻者爲內
眚上爲外眚下爲內眚癲疾始生先不樂頭
痛重痛視舉目赤甚作極已而煩心候之于頰
取手太陽陽明太陰血變而止癲疾始作而
引口啼呼喘慄者候之手陽明太陽左強者
攻其右右强者攻其左血變而止癲疾始作
先反僵因而脊痛候之足太陽陽明太陰手
太陽血變而止治癲疾者常與之居察其所
當取之處病至視之有過者寫之置其血于
瓠壺之中至其發時血獨動矣不動灸窮骨
二十壯窮骨者髓骨也骨癲疾者顎齒諸膿
分肉皆滿而骨居汗出煩惱嘔多沃沫氣下
泄不治筋癲疾者身僵慄急大刺項大經之
大杼脉嘔多沃沫氣下泄不治脉癲疾者暴
仆四肢之脉皆脹而縱脉滿盡刺之出血不

滿灸之挾項太陽爻帶脉于腰相去三十諸
分肉本輸嘔多沃沫氣下泄不治癲疾者暴
發如狂者死不治狂始生先自悲也喜忘苦
怒善忍者得之憂飢治之取手太陰陽明血
變而止及取足太陰陽明狂始發少臥不飢
自高賢也自辯智也自尊貴也善罵晝日夜
不休治之取手陽明太陽太陰舌下少陰視
之盛者皆取之不盛釋之也狂言驚善笑好
歌舞妄行不休者得之大恐治之取手陽明

太陽太陰狂目妄見耳妄聞善呼者少氣之
所生也治之取手太陽太陰陽明足太陰頭。
兩頤狂者多食善見鬼神善笑而不發于外
者得之有所大喜治之取足太陰太陽陽明
後取手太陰太陽陽明狂而新發未應如此
者先取曲泉左右動脈及盛者見血有須已
偏枯身偏不用而痛言不變志不亂病在分
脅之間巨針取之益其不足損其有餘乃可
復也痱之爲病也身無痛者四肢不收志亂
不甚其言微知可治甚則不能言不可治也
病先起于陽後入于陰者先取其陽後取其

陰浮而取之熱病三日而氣口靜人迎躁者
取之諸陽五十九刺以寫其熱而出其汗實
其陰以補其不足者身熱甚陰陽皆靜者勿
刺也其可刺者急取之不汗出則泄所謂勿
刺者有死徵也熱病七日八日脉口動喘而

取足少陰清取足陽明清別補之溫則寫之
厥逆腹脹滿腸鳴胸滿不得息取之下胸二
腸歛而動手者與背腧以手按之立快者是
也內閉不得洩刺足少陰太陽與骭上以長

針氣逆則取其太陰陽明厥陰甚取少陰陽
明動者之經也少氣身漂漂也言吸吸也骨
瘦體重懈惰不能動補足少陰短氣息短不
屬動作氣索補足少陰去血絡也

倦攀上音頭口底切氣喘許九切

熱病第二十三

偏枯身偏不用而痛言不變志不亂病在分
脅之間巨針取之益其不足損其有餘乃可
復也痱之爲病也身無痛者四肢不收志亂
不甚其言微知可治甚則不能言不可治也
病先起于陽後入于陰者先取其陽後取其
陰浮而取之熱病三日而氣口靜人迎躁者
取之諸陽五十九刺以寫其熱而出其汗實
其陰以補其不足者身熱甚陰陽皆靜者勿
刺也其可刺者急取之不汗出則泄所謂勿
刺者有死徵也熱病七日八日脉口動喘而

一本短作疎者急刺之汗且自出湊刺手大指間
熱病七日八日脉微小病者漫血口中乾一
日半而死脉代者一日死熱病已得汗出而
脉尚躁喘且復熱勿刺脣喘甚者死熱病七
日八日脉不躁躁不散數後三日中有汗三
日不汗四日死未曾汗者勿腰刺之熱病先
膚痛室鼻充面取之皮以第一針五十九奇
軫鼻索皮于肺不得索之大火者心也熱病
先身濤倚而熱煩燒乾脣口嗌取之皮以第
一針五十九膚脹口乾寒汗出索脈于心不
得索之水水者腎也熱病嗌多飲善驚臥
不能起取之膚肉以第六針五十九日皆青
索肉于脾不得索之木木者肝也熱病面青
腦痛手足躁取之筋間以第四針于四逆筋
嬖目浸索筋于肝不得索之金金者肺也熱
病數驚瘧發而狂取之脉以第四針急寫有
餘者癲疾毛髮去索血于心不得索之水水
者腎也熱病身重骨痛耳聾而好瞑取之骨
以第四針五十九刺骨病不食齧齒耳青索
骨于腎不得索之土土者脾也熱病不知所

痛耳聾不能自收口乾陽熱甚陰頻有寒者
熱在髓死不可治熱病頭痛頸目痺脉痛
善衄厥熱病也取之以第三針視有餘不足
寒熱痔熱病體重腸中熱取之以第四針於
其膕及下諸指間索氣于胃脇得氣也熱病
挾脅急痛胸脇滿取之湊泉與陰陵泉取以
第四針針嗌裏熱病而汗且出及脉順可汗
者取之魚際大淵大都大白寫之則熱去補
之則汗出汗出大甚取內踝上橫脉以止之
熱病已得汗而脉尚躁盛此陰脉之極也死
其得汗而脉靜者生熱病者脉尚躁而不
得汗者此陽脉之極也死脉盛躁得汗靜者
生熱病不可刺者有九一曰汗不出大觀發
赤紫者死二曰泄而腹滿甚者死三曰目不
明熱不已者死四曰老人嬰兒熱而腹滿者
死五曰汗不出嘔下血者死六曰舌本爛熱
集死五曰汗不出嘔下血者死六曰舌本爛熱
死五曰汗不出嘔下血者死六曰舌本爛熱
死八曰髓熱者死九曰熱而瘧者死腰折瘧
瘧齒噤齶也凡此九者不可刺也所謂五十
九刺者兩手外內側各三凡十二病五指間

各一凡八病足亦如是頭入髮一寸傍三分
各三凡六病更入髮三寸邊五凡十病耳前
後口下者各一項中一凡六病竈上一頤會
一髮際一廉泉一風池二天柱二氣滿胸中
喘息取足太陰大指之端去爪甲如薤葉寒
則留之熱則疾之氣下乃止心疝暴痛取足
太陰厥陰盡刺去其血絡喉痺舌卷口中乾
煩心心痛脣內廉痛不可及頭取手小指次
指爪甲下去端如薤葉目中赤痛從內背始
取之陰蹻風經身反折先取足太陽及腦中
及血絡出血中有寒取三里瘡取之陰蹻及
三毛上及血絡出血男子如蠱女子如疽身
體腰脊如解不欲飲食先取湊泉見血視跗
上盛者盡見血也

經切 禁切 禁切 禁切

厥病第二十四

厥頭痛而若腫起而煩心取之足陽明太陰
厥頭痛頭脉痛心悲善泣視頭動脉反盛者
刺盡去血後調足厥陰厥頭痛貞貞頭重而
痛寫頭上五行行五先取手少陰後取足少

作痛腫聚往來上下行病有休止腹熱喜渴

黃帝素問靈樞集註卷之十十一
病本第二十五

卷九

陰厥頭痛意善忘按之不得取頭面左右動脉後取足太陰厥頭痛項先痛腰脊爲應先

取天柱後取足太陽厥頭痛頭痛甚耳前後

脉湧有熱一本云動脈寫出其血後

頭痛頭痛甚腦盡痛手足寒至節死不治頭

痛不可取于肺者有所擊墮惡血在于內若

內傷痛未可則刺不可遠取也頭痛不可

刺者大痺爲惡日作者可令少愈不可已頭

半寒痛先取手少陽陽明後取足少陽陽明

厥心痛與背相搘善瘻如從後觸其心僵僂

者腎心痛也先取京骨崑崙發針不已取然

谷腋心痛腹脹胸滿心尤痛甚胃心痛也取

之大都大白厥心痛痛如以錐針刺其心心

痛甚者脾心痛也取之然谷大谿厥心痛色

蒼蒼如死狀終日不得大息肝心痛也取之

行間大衝厥心痛臥若徒居心痛間動作痛

益甚色不變肺心痛也取之魚際大淵真心

痛不可刺者中有盛聚不可取于肺腸中

有虫瘕及蛟瘻皆不可取以小針心腸痛懷

涎出者是蛟瘻也以手聚按而堅持之無令

得移以大針刺之久持之至不動乃出針也

恙腹懷痛形中上者耳聾無聞取耳中耳鳴

取耳前動脈耳痛不可刺者耳中有膿若有

乾耵聍耳無聞也耳聾取手小指次指爪甲

上與肉交者先取手後取足耳鳴取手中指

爪甲上左取右右取左先取手後取足足臂

不可舉側而取之在樞合中以圓利針大針

不可刺病注下血取曲泉風痺溼痹病不可

已者足如履冰時如入湯中股胫溼痹煩心

頭痛時嘔時恍眩已汗出久則目眩悲以喜

恐短氣不樂不出三年死也

貞真刺懷老慈音原滿也耳聾上都領切耳口瘻也

作痛腫聚往來上下行病有休止腹熱喜渴

涎出者是蛟瘻也以手聚按而堅持之無令

得移以大針刺之久持之至不動乃出針也

恙腹懷痛形中上者耳聾無聞取耳中耳鳴

取耳前動脈耳痛不可刺者耳中有膿若有

乾耵聍耳無聞也耳聾取手小指次指爪甲

上與肉交者先取手後取足耳鳴取手中指

爪甲上左取右右取左先取手後取足足臂

不可舉側而取之在樞合中以圓利針大針

不可刺病注下血取曲泉風痺溼痹病不可

已者足如履冰時如入湯中股胫溼痹煩心

頭痛時嘔時恍眩已汗出久則目眩悲以喜

恐短氣不樂不出三年死也

貞真刺懷老慈音原滿也耳聾上都領切耳口瘻也

作痛腫聚往來上下行病有休止腹熱喜渴

涎出者是蛟瘻也以手聚按而堅持之無令

得移以大針刺之久持之至不動乃出針也

恙腹懷痛形中上者耳聾無聞取耳中耳鳴

取耳前動脈耳痛不可刺者耳中有膿若有

乾耵聍耳無聞也耳聾取手小指次指爪甲

上與肉交者先取手後取足耳鳴取手中指

爪甲上左取右右取左先取手後取足足臂

不可舉側而取之在樞合中以圓利針大針

不可刺病注下血取曲泉風痺溼痹病不可

已者足如履冰時如入湯中股胫溼痹煩心

頭痛時嘔時恍眩已汗出久則目眩悲以喜

恐短氣不樂不出三年死也

貞真刺懷老慈音原滿也耳聾上都領切耳口瘻也

作痛腫聚往來上下行病有休止腹熱喜渴

涎出者是蛟瘻也以手聚按而堅持之無令

得移以大針刺之久持之至不動乃出針也

恙腹懷痛形中上者耳聾無聞取耳中耳鳴

取耳前動脈耳痛不可刺者耳中有膿若有

乾耵聍耳無聞也耳聾取手小指次指爪甲

上與肉交者先取手後取足耳鳴取手中指

爪甲上左取右右取左先取手後取足足臂

不可舉側而取之在樞合中以圓利針大針

不可刺病注下血取曲泉風痺溼痹病不可

已者足如履冰時如入湯中股胫溼痹煩心

頭痛時嘔時恍眩已汗出久則目眩悲以喜

恐短氣不樂不出三年死也

貞真刺懷老慈音原滿也耳聾上都領切耳口瘻也

作痛腫聚往來上下行病有休止腹熱喜渴

涎出者是蛟瘻也以手聚按而堅持之無令

得移以大針刺之久持之至不動乃出針也

恙腹懷痛形中上者耳聾無聞取耳中耳鳴

取耳前動脈耳痛不可刺者耳中有膿若有

乾耵聍耳無聞也耳聾取手小指次指爪甲

上與肉交者先取手後取足耳鳴取手中指

爪甲上左取右右取左先取手後取足足臂

不可舉側而取之在樞合中以圓利針大針

不可刺病注下血取曲泉風痺溼痹病不可

已者足如履冰時如入湯中股胫溼痹煩心

頭痛時嘔時恍眩已汗出久則目眩悲以喜

恐短氣不樂不出三年死也

貞真刺懷老慈音原滿也耳聾上都領切耳口瘻也

作痛腫聚往來上下行病有休止腹熱喜渴

涎出者是蛟瘻也以手聚按而堅持之無令

得移以大針刺之久持之至不動乃出針也

恙腹懷痛形中上者耳聾無聞取耳中耳鳴

取耳前動脈耳痛不可刺者耳中有膿若有

乾耵聍耳無聞也耳聾取手小指次指爪甲

上與肉交者先取手後取足耳鳴取手中指

爪甲上左取右右取左先取手後取足足臂

不可舉側而取之在樞合中以圓利針大針

不可刺病注下血取曲泉風痺溼痹病不可

已者足如履冰時如入湯中股胫溼痹煩心

頭痛時嘔時恍眩已汗出久則目眩悲以喜

恐短氣不樂不出三年死也

貞真刺懷老慈音原滿也耳聾上都領切耳口瘻也

作痛腫聚往來上下行病有休止腹熱喜渴

涎出者是蛟瘻也以手聚按而堅持之無令

得移以大針刺之久持之至不動乃出針也

恙腹懷痛形中上者耳聾無聞取耳中耳鳴

取耳前動脈耳痛不可刺者耳中有膿若有

乾耵聍耳無聞也耳聾取手小指次指爪甲

上與肉交者先取手後取足耳鳴取手中指

爪甲上左取右右取左先取手後取足足臂

不可舉側而取之在樞合中以圓利針大針

不可刺病注下血取曲泉風痺溼痹病不可

已者足如履冰時如入湯中股胫溼痹煩心

頭痛時嘔時恍眩已汗出久則目眩悲以喜

恐短氣不樂不出三年死也

貞真刺懷老慈音原滿也耳聾上都領切耳口瘻也

作痛腫聚往來上下行病有休止腹熱喜渴

涎出者是蛟瘻也以手聚按而堅持之無令

得移以大針刺之久持之至不動乃出針也

恙腹懷痛形中上者耳聾無聞取耳中耳鳴

取耳前動脈耳痛不可刺者耳中有膿若有

乾耵聍耳無聞也耳聾取手小指次指爪甲

上與肉交者先取手後取足耳鳴取手中指

爪甲上左取右右取左先取手後取足足臂

不可舉側而取之在樞合中以圓利針大針

不可刺病注下血取曲泉風痺溼痹病不可

已者足如履冰時如入湯中股胫溼痹煩心

頭痛時嘔時恍眩已汗出久則目眩悲以喜

恐短氣不樂不出三年死也

貞真刺懷老慈音原滿也耳聾上都領切耳口瘻也

作痛腫聚往來上下行病有休止腹熱喜渴

涎出者是蛟瘻也以手聚按而堅持之無令

得移以大針刺之久持之至不動乃出針也

恙腹懷痛形中上者耳聾無聞取耳中耳鳴

取耳前動脈耳痛不可刺者耳中有膿若有

乾耵聍耳無聞也耳聾取手小指次指爪甲

上與肉交者先取手後取足耳鳴取手中指

爪甲上左取右右取左先取手後取足足臂

不可舉側而取之在樞合中以圓利針大針

不可刺病注下血取曲泉風痺溼痹病不可

已者足如履冰時如入湯中股胫溼痹煩心

頭痛時嘔時恍眩已汗出久則目眩悲以喜

恐短氣不樂不出三年死也

貞真刺懷老慈音原滿也耳聾上都領切耳口瘻也

作痛腫聚往來上下行病有休止腹熱喜渴

涎出者是蛟瘻也以手聚按而堅持之無令

得移以大針刺之久持之至不動乃出針也

恙腹懷痛形中上者耳聾無聞取耳中耳鳴

取耳前動脈耳痛不可刺者耳中有膿若有

乾耵聍耳無聞也耳聾取手小指次指爪甲

上與肉交者先取手後取足耳鳴取手中指

爪甲上左取右右取左先取手後取足足臂

不可舉側而取之在樞合中以圓利針大針

不可刺病注下血取曲泉風痺溼痹病不可

已者足如履冰時如入湯中股胫溼痹煩心

頭痛時嘔時恍眩已汗出久則目眩悲以喜

恐短氣不樂不出三年死也

貞真刺懷老慈音原滿也耳聾上都領切耳口瘻也

作痛腫聚往來上下行病有休止腹熱喜渴

涎出者是蛟瘻也以手聚按而堅持之無令

得移以大針刺之久持之至不動乃出針也

恙腹懷痛形中上者耳聾無聞取耳中耳鳴

取耳前動脈耳痛不可刺者耳中有膿若有

乾耵聍耳無聞也耳聾取手小指次指爪甲

上與肉交者先取手後取足耳鳴取手中指

爪甲上左取右右取左先取手後取足足臂

不可舉側而取之在樞合中以圓利針大針

不可刺病注下血取曲泉風痺溼痹病不可

已者足如履冰時如入湯中股胫溼痹煩心

頭痛時嘔時恍眩已汗出久則目眩悲以喜

恐短氣不樂不出三年死也

貞真刺懷老慈音原滿也耳聾上都領切耳口瘻也

作痛腫聚往來上下行病有休止腹熱喜渴

涎出者是蛟瘻也以手聚按而堅持之無令

得移以大針刺之久持之至不動乃出針也

恙腹懷痛形中上者耳聾無聞取耳中耳鳴

取耳前動脈耳痛不可刺者耳中有膿若有

乾耵聍耳無聞也耳聾取手小指次指爪甲

上與肉交者先取手後取足耳鳴取手中指

爪甲上左取右右取左先取手後取足足臂

不可舉側而取之在樞合中以圓利針大針

不可刺病注下血取曲泉風痺溼痹病不可

已者足如履冰時如入湯中股胫溼痹煩心

頭痛時嘔時恍眩已汗出久則目眩悲以喜

恐短氣不樂不出三年死也

貞真刺懷老慈音原滿也耳聾上都領切耳口瘻也

作痛腫聚往來上下行病有休止腹熱喜渴

涎出者是蛟瘻也以手聚按而堅持之無令

得移以大針刺之久持之至不動乃出針也

恙腹懷痛形中上者耳聾無聞取耳中耳鳴

取耳前動脈耳痛不可刺者耳中有膿若有

乾耵聍耳無聞也耳聾取手小指次指爪甲

上與肉交者先取手後取足耳鳴取手中指

爪甲上左取右右取左先取手後取足足臂

不可舉側而取之在樞合中以圓利針大針

不可刺病注下血取曲泉風痺溼痹病不可

已者足如履冰時如入湯中股胫溼痹煩心

頭痛時嘔時恍眩已汗出久則目眩悲以喜

恐短氣不樂不出三年死也

貞真刺懷老慈音原滿也耳聾上都領切耳口瘻也

作痛腫聚往來上下行病有休止腹熱喜渴

涎出者是蛟瘻也以手聚按而堅持之無令

得移以大針刺之久持之至不動乃出針也

恙腹懷痛形中上者耳聾無聞取耳中耳鳴

取耳前動脈耳痛不可刺者耳中有膿若有

乾耵聍耳無聞也耳聾取手小指次指爪甲

上與肉交者先取手後取足耳鳴取手中指

爪甲上左取右右取左先取手後取足足臂

不可舉側而取之在樞合中以圓利針大針