

陰厥頭痛意善忘按之不得取頭面左右動
 脉後取足太陽厥頭痛項先痛腰脊為應先
 取天柱後取足太陽厥頭痛項痛甚耳前後
 脉湧有熱一本云寫出其血後取足少陽真
 頭痛頭痛甚腦盡痛手足寒至即死不治頭
 痛不可取于脰者有所擊墮惡血在于內若
 肉傷痛未已可則刺不可遠取也頭痛不可
 刺者大痺為惡日作者可令少愈不可已頭
 半寒痛先取手少陽陽明後取足少陽陽明
 厥心痛與背相搏善寒如從後觸其心僂
 者腎心痛也先取京骨崑崙發針不已取然
 谷厥心痛腹脹胸滿心尤痛甚胃心痛也取
 之大都大白厥心痛痛如以錐針刺其心
 痛甚者脾心痛也取之然谷大谿厥心痛色
 蒼蒼如死狀終日不得大息肝心痛也取之
 行間大衝厥心痛臥若徒居心痛間動作痛
 益甚色不變肺心痛也取之魚際大淵真心
 痛手足清至即心痛甚巨發夕死夕發旦死
 心痛不可刺者中有盛聚不可取于脰腸中
 有虫瘕及蛟痛皆不可取以小針心腸痛懷

作痛腫聚往來上下行痛有休止腹熱喜渴
 涎出者是蛟痛也以手聚按而堅持之無令
 得移以大針刺之灸持之虫不動乃出針也
 悉腹懷痛形中上者耳聾無聞取耳中耳鳴
 取耳前動脉耳痛不可刺者耳中有膿若有
 乾疔聾耳無聞也耳聾取手小指次指爪甲
 上與肉交者先取手後取足耳鳴取手中指
 爪甲上左取右右取左先取手後取足足解
 不可舉側而取之在樞合中以圓利針大針
 不可刺病注下血取曲泉風痺淫瀼病不可
 已者足如履冰時如入湯中股脛淫瀼煩心
 頭痛時嘔時眩已汗出久則目眩悲以喜
 恐短氣不樂不出三年死也
 貞真下切懷切乃老慈音慈耳聾上都領切也

黃帝素問靈樞集註卷之九

黃帝素問靈樞集註卷之十十一 業光

病本第二十五

先病而後逆者治其本先逆而後病者治其
 本先寒而後生病者治其本先病而後生寒
 者治其本先熱而後生病者治其本先泄而
 後生他病者治其本必且調之乃治其他病
 先病而後中滿者治其標先病後泄者治其
 本先中滿而後煩心者治其本有客氣有同
 氣大小便不利治其標大小便利治其本病
 發而有餘本而標之先治其本後治其標病
 發而不足標而本之先治其標後治其本謹
 詳察間甚以意調之問者并行甚為獨行先
 小大便不利而後生他病者治其本也

雜病第二十六

厥挾脊而痛者至頂頭沈沈然目眈眈然腰
 脊強取足太陽胸中血絡厥胸滿面腫唇深
 深然暴言難甚則不能言取足陽明厥氣走
 喉而不能言手足清大便不利取足少陰厥
 而腹響響然多寒氣腹中穀穀便澀難取足
 大陰噬乾口中熱如膠取足少陰膝中痛取

積鼻以圓利針發而間之針大如釐刺膝無
疑喉痺不能言取足陽明能言取手陽明瘡
不渴間日而作取足陽明渴而日作取手陽
明齒痛不惡清飲取足陽明惡清飲取手陽
明聾而不痛者取足少陽聾而痛者取手陽
明衄而不止衄血流取足太陽衄血取手大
陽不已刺宛骨下不已刺膈中出血腰痛痛
上寒取足太陽陽明痛上熱取足厥陰不可
以俛仰取足少陽中熱而喘取足少陰膈中
血絡喜怒而不欲食言益小刺足大陰怒而
多言刺足少陽顛痛刺手陽明與顛之盛脉
出血項痛不可俛仰刺足太陽不可以顧刺
手太陽也小腹滿大上走胃至心浙浙身時
寒熱小便不利取足厥陰腹滿大便不利腹
大亦上走胸噎喘息鳴嗚然取足少陰腹滿
食不化腹嚮嚮然不能大便取足太陰心痛
引腰脊欲嘔取足少陰心痛腹脹當當然大
便不利取足太陰心痛引背不得息刺足少
陰不已取手少陽心痛引小腹滿上下無常
處便澀難刺足厥陰心痛但短氣不足以息

刺手太陰心痛當九節次之按已刺按之立
已不已上下求之得之立已願痛刺足陽明
曲周動脉見血立已不已按人迎于經立已
氣逆上刺膺中陷者與下胸動脉腹痛刺臍
左右動脉已刺按之立已不已刺氣街已刺
按之立已痿厥為四末束挽乃疾解之日二
不仁者十日而知無休病已止歲以草刺鼻
嚏嚏而已無息而疾迎引之立已大驚之亦
可已

驚音殺解音

周痺第二十七

黃帝問于岐伯曰周痺之在身也上下移徙
隨脉其上下左右相應間不容空願聞此痛
在血脉之中邪將在分肉之間乎何以致是
其痛之移也間不及下針其痛之時不及
定治而痛已止矣何道使然願聞其故岐伯
答曰此衆痺也非周痺也黃帝曰願聞衆痺
岐伯對曰此各在其處更發更止更居更起
以右應左以左應右非能周也更發更休也
黃帝曰善刺之奈何岐伯對曰刺此者痛雖

已止必刺其處勿令復起帝曰善願聞周痺
何如岐伯對曰周痺者在于血脉之中隨脉
以上隨脉以下不能左右各當其所黃帝曰
刺之奈何岐伯對曰痛從上下者先刺其下
以過一作過之後刺其上下者先刺其上

者先刺其上以過之後刺其下以脫之黃帝
曰善此痛安生何因而有名岐伯對曰風寒
濕氣客于外分肉之間迫切而為沫沫得寒
則聚聚則排分肉而分裂也分裂則痛痛則
神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥
則他痺發發則如是帝曰善余已得其意矣
此內不在藏而外未發于皮獨居分肉之間
真氣不能周故命曰周痺故刺痺者必先切
循其下之六經視其虛實及大絡之血結而
不通及虛而脉陷空者而調之熨而通之其
痼堅轉引而行之黃帝曰善余已得其意矣
亦得其事也九者經巽之理十二經脉陰陽
之病也

慎虛六

口問第二十八

黃帝問居辟左右而問于岐伯曰余已聞九針之經論陰陽逆順六經已畢願得口問岐伯避席再拜曰善乎哉問也此先師之所口傳也黃帝曰願聞口傳岐伯答曰夫百病之始生也皆生于風雨寒暑陰陽喜怒飲食居處大驚卒恐則血氣分離陰陽破散經絡厥絕脉道不通陰陽相逆衛氣稽留經脉虛空血氣不次乃失其常論不在經者請道其方黃帝曰人之欠者何氣使然岐伯答曰衛氣晝日行于陽夜半則行于陰陰者主夜夜者臥陽者主上陰者主下故陰氣積于下陽氣未盡陽引而上陰引而下陰陽相引故數欠陽氣盡陰氣盛則目瞑陰氣盡而陽氣盛則寤矣寫足少陰補足太陽黃帝曰人之噦者何氣使然岐伯曰穀入于胃胃氣上注于肺今有故寒氣與新氣俱運入于胃新故相亂真邪相攻氣爭相逆復出于胃故為噦補手大陰寫足少陰黃帝曰人之唏者何氣使然岐伯曰此陰氣盛而陽氣虛陰氣疾而陽氣徐陰氣盛而陽氣絕故為唏補足太陽寫

足少陰黃帝曰人之振寒者何氣使然岐伯曰寒氣客于皮膚陰氣盛陽氣虛故為振寒寒慄補諸陽黃帝曰人之噫者何氣使然岐伯曰寒氣客于胃厥逆從下上散復出于胃故為噫補足太陽陽明一曰補眉本也黃帝曰人之噎者何氣使然岐伯曰陽氣和利滿于心出于鼻故為噎補足太陽榮眉本一曰眉上也黃帝曰人之禫者何氣使然岐伯曰胃不實則諸脉虛諸脉虛則筋脉懈惰筋脉懈惰則行陰用力氣不能復故為禫因其所在補分肉間黃帝曰人之哀而泣涕出者何氣使然岐伯曰心者五藏六府之主也目者宗脉之所聚也上液之道也口鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五藏六府皆搖搖則宗脉感宗脉感則液道開液道開故泣涕出焉液者所以灌精濡空竅者也故上液之道開則泣不止則液竭液竭則精不灌精不灌則目無所見矣故命曰奪精補天柱經挾頸黃帝曰人之大息者何氣使然岐伯曰憂思則心系急心急則氣道約

則不利故大息以伸出之補手少陰心主少陽留之也黃帝曰人之涎下者何氣使然岐伯曰飲食者皆入于胃胃中有熱則蟲動蟲動則胃緩胃緩則廉泉開故涎下補足少陰黃帝曰人之耳中鳴者何氣使然岐伯曰耳者宗脉之所聚也故胃中空則宗脉虛虛則下溜脉有所竭者故耳鳴補客主人手大指爪甲上與肉交者也黃帝曰人之自齧舌者何氣使然此厥逆走上脉氣華至也少陰氣至則齧舌少陽氣至則齧頰陽明氣至則齧脣矣視主病者則補之凡此十二邪者皆奇邪之走空竅者也故邪之所在皆為不足故上氣不足腦為之不滿耳為之苦鳴頭為之苦傾目為之眩中氣不足溲便為之變腸為之苦鳴下氣不足則為痿厥心悅補足外踝下溜之黃帝曰治之奈何岐伯曰腎主為欠取足少陰肺主為噦取手太陰足少陰唏者陰與陽絕故補足太陽寫足少陰振寒者補諸陽噎者補足太陽陽明噎者補足太陽陽本禫因其所在補分肉間泣出補天柱

經俠頸俠頸者頭中分也。大息補手少陰心
主足少陽溜之涎下補足少陰耳鳴補客主
人手大指爪甲上與肉交者自齧舌視主病
者則補之。目眩頭傾補足外踝下溜之。痿厥
心悅刺足大指間上二寸溜之一曰足外踝
下溜之。

○黃帝素問靈樞集註卷之十

黃帝素問靈樞集註卷之十一

師傳第二十九

黃帝曰余聞先師有所心藏弗著于方余願
聞而藏之則而行之上以治民下以治身使
百姓無病上下和親德澤下流子孫無憂傳
于後世無有終時可得聞乎岐伯曰遠乎哉
問也夫治民與自治治彼與治此治小與治
大治國與治家未有逆而能治之也夫惟順
而已矣順者非獨陰陽脈論氣之逆順也百
姓人民皆欲順其志也黃帝曰順之奈何岐
伯曰入國問俗入家問諱上堂問禮臨病人
問所使黃帝曰使病人奈何岐伯曰夫中熱
消瘴則便寒寒中之屬則便熱胃中熱則消
穀令人懸心善飢臍以上皮熱腸中熱則出
黃如糜臍以下皮寒胃中寒則腹脹腸中寒
則腸鳴飧泄胃中寒腸中熱則脹而且泄胃
中熱腸中寒則疾飢小腹痛脹黃帝曰胃欲
寒飢腸欲熱飲兩者相逆便之奈何且夫王
公大人血食之君驕恣從欲輕人而無能禁
之禁之則違其志順之則加其病便之奈何

治之何先岐伯曰人之情莫不惡死而樂生
告之以其敗語之以其善導之以其所便開
之以其所苦雖有無道之人惡有不聽者乎
黃帝曰治之奈何岐伯曰春夏先治其標後
治其本秋冬先治其本後治其標黃帝曰便
其相逆者奈何岐伯曰便此者食飲衣服亦
欲適寒溫寒無淒愴暑無出汗食飲者熱無
灼灼寒無滄滄寒溫中適故氣將持乃不致
邪僻也黃帝曰本藏以身形支節胸肉候五
藏六府之小大焉今夫王公大人臨朝即位
之君而問焉誰可捫循之而後答乎岐伯曰
身形支節者藏府之蓋也非面部之閱也黃
帝曰五藏之氣閱于面者余已知之矣以肢
節知而閱之奈何岐伯曰五藏六府者肺為
之蓋巨肩陷咽候見其外黃帝曰善岐伯曰
五藏六府心為之主九缺盆為之道骷骨有餘
以候髑髏黃帝曰善岐伯曰肝者主為將使
之候外欲知堅固視目小大黃帝曰善岐伯
曰脾者主為衛使之迎糧視唇舌好惡以知
吉凶黃帝曰善岐伯曰腎者主為外使之速