

穴在外踝上絕骨端陷者中是○次灸崑崙

二處各七壯穴在外踝後跟骨上陷者中是

治風灸上星及百會各二百壯前頂二百四

十壯腦戶及風府各三百壯一百云治大風灸會七百壯

治百種風灸腦後項大椎平處兩廂量二寸

三分須取病人指寸量兩廂各灸百壯得瘥

治風耳鳴從耳後量八分半裏許有孔灸一

切風得瘧狂者亦瘥兩耳門前後各灸一百

壯

治卒病惡風欲死不能語及肉痺不知人灸

第五椎名曰厥輸百五十壯多至三百壯便

愈

○

心輸穴在第五節一云第七節對心橫三間

寸主心風腹脹滿食不消化吐血酸削四肢

羸露不欲飲食鼻衄目眴疏曉不明肩頭脇

下痛小腹急灸二三百壯

○

大腸輸在十六椎兩邊相去一寸半主風腹

中雷鳴腸澼泄利食不消化小腹絞痛腰脊

疼痛或大小便難不能飲食灸百壯三日一

報

腋門在腋下攢毛中一寸名太陽陰一名腋

間灸五十壯主風

絕骨在外踝上三寸灸百壯治風身重心煩

足脛疼

孫真人備急千金要方卷之二十五

二十一

廿六

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百零一

一百零二

一百零三

一百零四

一百零五

一百零六

一百零七

一百零八

一百零九

一百一十

一百一十一

一百一十二

一百一十三

一百一十四

一百一十五

一百一十六

一百一十七

一百一十八

一百一十九

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百七十一

一百七十二

一百七十三

一百七十四

一百七十五

一百七十六

一百七十七

一百七十八

一百七十九

一百八十

一百八十一

一百八十二

一百八十三

一百八十四

一百八十五

一百八十六

一百八十七

一百八十八

一百八十九

一百九十

一百九十一

一百九十二

一百九十三

一百九十四

一百九十五

一百九十六

一百九十七

一百九十八

一百九十九

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

孫真人備急千金要方卷之二十六

切七

李

本

部

卷

之

二

六

一

九

二

。

孫真人備急千金要方卷之二十六

治諸風方

賊風第二

美法

方

。

桂枝酒治肝虛寒卒然瘡啞不聲躁坐不得

面目青黑四肢緩弱遺失便利厲風所損方

桂枝

芎藭

獨活

附子

牛膝

薯蕷

甘草

防風

茯苓

杜仲

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

治脾風方

脾風者熱手爲八風

灸脾輸火脊兩邊各五十壯凡人脾輸

無定所隨四季月應病即灸臟輸是脾

穴此法甚妙

依源麻黃續命湯治肺虛寒屬風所中噬吸

戰掉聲斯塞而散下氣息短憊四肢痺弱面

色青葩遺失便利冷汗出

麻黃

兩

大棗

五十

杏仁

白朮

兩

石膏

各四

桂心

人參

乾薑

兩

茯苓

各三

溫中生薑湯治肺虛寒屬瘦緩弱戰掉噬吸

胃滿肺癆方

生薑

斤

桂心

橘皮

兩

○

茵芋酒

治耳聾口啞等病

方見別卷

乾地黃

治腎虛呻吟喜怒反常心性陽

氣弱腰背彊急體冷方

○

乾地黃

治腎虛

山茱萸

治腎虛

天門冬

治腎虛

○

桂心

治腎虛

續斷

各一兩半

柏子仁

治腎虛

松脂

治腎虛

菖蒲

治腎虛

遠志

治腎虛

薯蕷

治腎虛

甘草

各一兩

乾薑

各十錢

○

右五味

治腎虛

炙咀以水一斗煮取二升半分三

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

五味子

山茱萸

石膏

各三十

桂心

當歸

人參

五味子

各三兩

防風

甘草

玄參

各四兩

細辛

當歸

防已

甘菊

磁石

五兩

地骨皮

二升

生薑

八兩

茯苓

各四兩

芍藥

各四兩

桂心

當歸

人參

各三兩

大巖蜜湯治賊風腹中絞痛并飛尸遺注發作無時發即搶心脹滿脇下如錐刀刺并主少陰傷寒方

梔子十五枚

甘草

乾地黃

細辛

羊脂膏半角亦得
芍藥小品用茯苓

吳茱萸
當歸

桂心各一
芍藥
乾薑

右十一味㕮咀以水八升煮取三升去滓內脂令烊分三服溫服相去如人行十里須若痛甚者加羊脂三兩當歸芍藥人參各一兩心腹脹滿堅急者加大黃三兩

足厥逆方

烏頭十五枚
桂心名巖蜜湯

大棗十枚

甘草二兩

芍藥四兩

桂心六枚

老薑一斤

芍藥四兩

桂心四兩

防風

白朮

知母

杏仁

甘草各三

半夏

右六味㕮咀以水七升煮取三升去滓別擣烏頭去皮四破蜜二升微火煎令減五六合內湯中煮兩小沸去滓服一合

日三間食後者三合以如醉狀爲知不知增之

治賊風所中腹內掣急方

右十一味㕮咀以水二斗煮取六升分六服重者加藥用水三斗煮取九升分十服

羌活湯治中風身體疼痛四肢緩弱不遂及產後中風方

排風湯治諸毒風邪氣所中口噤悶絕不識人及身體疼煩面目手足暴腫者方

羚羊角各一兩

貝子

升麻

麻黃四兩
鬼箭羽各一
正師清微弟子
論曰夫歷節風著人久不治者令人骨節蹉跌變成癲病不可不知古今以來無問貴賤往往苦之此是風之毒害者也治之雖有湯藥而並不及松膏松節酒若羈旅家貧不可急辦者宜服諸湯猶勝不治但於痛處灸三七壯佳

防風湯治身體四肢節解如墮脫腫按之皮陷頭眩短氣溫溫悶亂欲吐者方

羌活

桂心

芍藥

葛根

麻黃

乾地黃各三兩

甘草

生薑

大棗十五枚

右八味咬咀以清酒三升水五升煮取三升溫服五合日三服

○防已湯治風歷節四肢疼痛如鉗鐵不可忍者方

防已

茯苓

白朮

桂心

生薑各四兩

甘草三兩

人參

烏頭

大黃

升半

一服

右八味咬咀以苦酒一升水一斗煮取三升半一服八合日三夜一當覺焦熱疼急忽然憤勿怪也若不覺復合服以覺乃止凡用烏頭皆去皮熬令黑乃堪用不然至毒人宜慎之千金翼不用苦酒

升半

一服

右八味咬咀以清酒三升水五升煮取三升溫服五合日三服

治濕風體痛欲折肉如錐刀所刺方

附子

乾薑

芍藥

茯苓

人參

甘草

右八味咬咀以水八升煮取二升日三服

大棗湯治歷節疼痛方

一方去桂心用乾地黃二兩

右二味澄清合漬乾麴五斤候發以糯米四石五斗釀之依家釀法四酸勿令傷冷熱第一酸時下後諸藥

柏子仁

天雄

草薢

甘草一尺

大棗十五枚

附子一枚

生薑二兩

麻黃五兩

右六味咬咀以水七升煮取三升每服一升日三服

犀角湯治熱毒流入四肢歷節腫痛方

犀角二兩

羚羊角一兩

前胡

黃芩二兩

梔子仁各四兩

射干各三

茵芋各四兩

獨活十二

石膏

湯

逐風毒方

大黃二兩

升麻各四兩

豉一升

右十味咬咀內飯中炊如常酸法酸足說

封頭

四七日壓

取清適性服之勿至醉吐

右九味咬咀以水九升煮取三升去滓分

三服

治歷節諸風百節酸痛不可忍方

松脂三十斤

鍊五十遍酒煮十遍不能

五十遍二十遍亦可鍊酥三升溫和松

石膏

湯

逐風毒方

脂三升

熱攪令極調勻旦空腹酒服方

寸七日三數敷食瘦弱為佳慎血腥生

右五味咬咀以水三升破雞子內水中焯

令相得內藥煮取一升服之覆取汗汗不

出燒石贊取汗出為佳

治歷節風方

松膏一升

酒三升浸七日每服一合日

再數劑愈

又方松葉三十斤酒二石五斗漬三七日服

一合日五六度