

熱府穴在第二節下兩傍相去各一寸五分
針灸無在治馬黃疸等病

肺輸穴從大椎數第三椎兩傍相去各一寸

五分灸主黃疸通治百毒病

心輸穴從肺輸數第二椎兩傍相去各一寸

五分

肝輸穴從心輸數第四椎兩傍相去各一寸

五分

脾輸穴從肝輸數第二椎兩傍相去各一寸

五分

腎輸穴從脾輸數第三椎兩傍相去各一寸

五分

脚後跟穴在白肉後際針灸隨便治馬黃黃

疸寒暑諸毒等病

側面圖第三

耳中類象

手太陽

木衛

耳中穴在耳門孔上橫梁是針灸之治馬黃

黃疸寒暑疫毒等病

頰裏穴從口吻邊入往對頰裏去口一寸針

主治馬黃黃疸寒暑溫疫等病頰兩邊同法

手太陽穴手小指端灸隨年壯治黃疸

脾石子頭穴還取病人手自捉臂從腕中太

澤澤當作淵文向上一夫接白肉際灸七壯治馬

黃黃疸等病

錢孔穴度乳至臍中屈肋頭骨是灸百壯治

黃疸

太衝穴針灸隨便治馬黃黃溫疫毒等病

○孫真人備急千金要方卷之三十四

孫真人備急千金要方卷之三十五 瘡五

傷寒方

溫瘧第六論瘧法符爻判法

論曰夫瘧者皆生於風夏傷於暑秋為瘧瘧

也問曰瘧先寒而後熱者何也對曰夫寒者

陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風

故先寒而後熱也病以時作名曰寒瘧問曰

先熱而後寒者何也對曰先傷於風而後傷

於寒故先熱而後寒也亦以時作名曰溫瘧

○其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少

氣煩悶手足熱而欲嘔名曰瘧瘧問曰夫病

溫瘧與寒瘧而皆安舍舍於何藏對曰溫瘧

者得之冬中於風寒氣藏於骨髓之中至春

則陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓

鏗肌肉消腠理發泄因有所用力邪氣與汗

皆出此病邪氣先藏於腎其氣先從內出之

於外也如是則陰虛而陽盛感則病矣衰則

氣復反入入則陽虛虛則寒矣故先熱而後

寒名曰溫瘧問曰瘧瘧何如對曰瘧瘧者肺

素有熱氣感於身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間發則陽氣感陽氣感而不衰則病矣其氣不及於陰故但熱而不寒氣內藏於心而外舍於分肉之間令人消鑠肌肉故名曰痺瘡夫瘡之且發也陰陽之且移也必從四肢始也陽已傷陰從之故氣未并先其時一食頃用細左索緊束其手足十指令邪氣不得入陰氣不得出過時乃解

夫瘡脈自弦也弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之弦遲者可溫遲若脈緊數者可發汗針灸之脈浮大者吐之瘡脈弦數者風發也以飲食消息止之

瘡歲歲發至三歲或連月發不解者以脇下有痞也治之不得攻其痞但得虛其津液先其時發其汗服湯已先小寒者引衣自覆汗出小便利即愈瘡者病人形瘦皮上必粟起也病瘡一日發當以十五日愈設不瘡當月盡解也今不愈當云何師曰此病結為癥瘕名曰瘡毋急當治之

龍甲煎圓主之方

成死龍十二斤治如食法 半夏
 人參大戟各六 瞿麥
 阿膠紫葳一作乾薑 牡丹皮
 石韋 乾薑 大黃
 厚朴 桂心 海藻要路作赤消
 葶藶 蜂窠
 桃仁若藥名一 柴胡一兩
 烏羽燒一作烏扇 黃芩各十 廣蟲
 蟲蟲各三十餘

右二十四味為末取銀甕下灰一斗清酒一斛五斗以酒漬灰取酒著甕盡爛液如漆絞去滓下諸藥煎為丸如梧子大未食服七九日仲景方無大戟海藻

柴胡栝萸根湯治瘡而發渴者方

柴胡 黃耆 人參
 甘草 生薑各三 大棗二十
 栝萸根兩

右七味咬咀以水一斗二升煮取六升去滓煎取三升溫服一升日三

牡蠣湯牡瘡者多寒治之方牡瘡一作牡瘡

牡蠣 麻黃各四 甘草二
 蜀椒三兩無以
 右四味先洗蜀椒三過去腥咬咀以水八升煮蜀椒麻黃得六升去沫乃內餘藥煮取二升飲一升即吐出復飲之

蜀椒散多寒者牡瘡也治之方

蜀椒 雲母 龍骨各等
 右三味治下篩先未發一炊頃以酢漿服半錢臨發服一錢溫瘡者加蜀椒半分雲母取火燒之三日三夜要略不用雲母用雲實

有瘡瘡者陰氣孤絕陽氣獨發而脈微其候必少氣煩滿手足熱欲嘔但熱而不寒邪氣內藏於心外舍於分肉之間令人消鑠肌肉也

有溫瘡者其脈平無寒時病六七日但見熱也其候骨節疼煩時嘔朝發暮解暮發朝解名溫瘡

白虎加桂湯治之方

石膏斤 知母兩 甘草二

稷米合六

右四味以水一斗二升煮米爛去滓加桂心三兩煎取三升分三服覆令汗先寒發熱汗出者愈

麻黃湯治瘧須發汗方

麻黃各五 桔萎根各四 大黃各四

甘草一兩

右四味以水七升煮取二升半分三服未發前食頃一服臨發一服服後皆厚覆取汗

治瘧或間日發者或夜發者方

恒山兩八 竹葉各三 秫米一百粒

石膏兩八

右四味以水八升銅器中漬藥露置星月下高淨處橫刀其上明日取藥於病人房中以銅器緩火煎取三升分三服清旦一服未發前一食頃一服臨發一服三服訖靜室中卧莫共人語當一日勿洗手面及漱口勿進食取過時不發乃溲洗進食并用藥汁塗五心胃前頭面藥滓置頭

邊魯用神驗方用烏梅二十七枚

又方先作羊肉雁麵餅飽食之并進少酒隨所能其令欣欣有酒氣入密室裏然炭火厚覆取大汗即瘥

又方燒黑牛尾頭毛作灰酒服方寸七日三

恒山圓治瘧瘵不可具方

恒山知母 甘草

大黃各十 麻黃一兩

右五味為末蜜和丸如梧子大未食服五九日二不知漸增以瘥為度附後無大黃

又方治瘧經數年不瘥者兩劑瘥一月已來一劑瘥方

恒山三兩為末以雞子白和餅手是如梧子大置銅椀中於湯中煮令熱殺腥氣則止以竹葉飲服二十九欲吐但吐

至發令得三服時早可斷食而晚不可斷食可竹葉汁煮藥少食之

梔子湯治同前

梔子十四枚 秫米十四粒 恒山三兩 車前葉二十七枚

右四味以水九升煮取三升分三服

未發一服發時一服發後一服以吐利四五行為瘥不止冷飯止之

治老瘧久不斷者方

恒山兩三 烏賊骨 升麻

龍甲附子各一兩

右五味以酒六升漬之小令近火轉之一宿成一服一合比發可數服或吐下

治瘧無問新久者方

小便半升 蜜七三

右二味煮三沸頓服每發日平旦時服自至發勿食重者漸退不過三服瘥

又方

鼠尾子各一兩 車前子各一兩

右二味以水五升煮取二升未發前服盡

又方馬鞭草汁五合酒三合分三服

又方擣黃芩根燒為灰和水服一合量人大小強弱用之

又方瓜蒂二七枚搗水漬一宿服之
又方常以七月上寅日採麻花為末酒服方寸匕

又方故鞋底去兩頭燒作灰并花水服之
又方服翹搖汁

又方桃花末水服方寸匕

治癰方

鸞甲方寸 烏賊骨方寸二 附子地

甘草各一兩 恒山二兩

右五味吹咀以酒二升半漬之露一宿明日塗五心手足過發時癰斷若不斷可飲一合許癰

蜀椽圓治勞瘵并治積勞寒熱發有時似瘵者方

蜀椽 麥門冬 知母
白薇 地骨皮 升麻各三
甘草 龍甲 烏梅肉

姜蕤各一兩 恒山一兩 石膏二兩
豉各一

右十三味為末蜜和丸如梧子大飲服十

九日再服之稍稍加至二三十丸此神驗無不瘥也加光明砂一兩

烏梅圓治寒熱勞瘵久不瘥形體羸瘦痰結胃堂食飲減少或因行遠久經勞役患之積年不瘥服之神效方

烏梅肉 豆豉各一 升麻

地骨皮 柴胡 龍甲

恒山 前胡各一 肉苁蓉

玄參 百合 蜀椽 知母各半

桂心 人參 桃仁八十

右十六味為末蜜丸空心煮細茶下三十丸日二服老少孩童量力通用無所忌

治勞瘵積時不斷來治無效者方
生長大牛膝一握切以水六升煮取二分分再服第一服取未發前食頃第二服取臨發時

大五補湯治時行後變成瘵瘵方

桂心三十 遠志 桔梗
芎藭各二 茯苓 乾地黄

芍藥 人參 白朮
當歸 黃耆 甘草各三
竹葉五 大棗二十 生枸杞根
生薑各一 半夏 麥門冬各一

右十八味吹咀以水三斗煮竹葉枸杞取二斗次內諸藥煎取六升分六服一日一夜令盡

鯪魚湯治乍寒乍熱乍有乍無山瘵瘵方

鯪魚甲十四 龍甲 烏賊骨各一

恒山三兩 附子一枚

右五味吹咀以酒三升漬一夕發前稍稍吸飲勿絕吐之兼以塗身斷食過時乃食

烏梅圓治肝邪熱為瘵令人顏色蒼蒼氣息喘悶戰掉狀如死者或久熱勞微動如瘵積年不瘥方

烏梅肉 蜀椽 龍甲
姜蕤 知母 苦參各一
恒山一兩 石膏二兩 甘草

細辛各十 香豉各一

右十一味為末蜜丸如梧子大酒服十九日再服

治心熱為瘧不止或止後熱不歇乍來乍去令人煩心甚欲飲清水反寒多不甚熱者方

甘草兩一 蜀椒兩三 恒山兩一

鼈甲兩各四 石膏兩五 香豉兩一

梔子兩一 烏梅各三 淡竹葉切二

右九味以水九升煮取三升分三服

恒山圓治脾熱為瘧或渴或不渴熱氣內傷不泄令人病寒腹中痛腸中鳴汗出方

恒山兩三 甘草兩半 知母兩一

鼈甲兩各一

右四味為末蜜丸如梧子大未發前酒服

十九臨發時一服正發時一服

恒山湯治肺熱瘵聚胃中來去不定轉而為瘵其狀令人心寒寒甚則發熱熱間則善驚

如有所見者方

恒山兩三 甘草兩半 秫米三百二十粒

右三味以水七升煮取三升分三服

至發時令三服盡

又方治腎熱發為瘵令人溲溲然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然身掉不定手足寒方

恒山兩三 烏梅各三 竹葉切一

香豉兩一 葱白一握

右五味以水九升煮取三升分三服

至發令盡

藜蘆圓五臟並有瘵候六腑則無獨胃腑有之胃腑瘵者令人旦病也善飢而不能食食而支滿腹大治之方

藜蘆兩一 恒山兩三 皂莢兩一

牛膝兩各一 巴豆三十粒

右五味先煮藜蘆皂莢色黃合搗為末蜜丸如小豆大旦服一九正發時一九一日

勿飽食山九牛膝

刺灸法

肝瘵刺足厥陰見血 心瘵刺手少陰

脾瘵刺足太陰 肺瘵刺手太陰陽明

腎瘵刺足少陰太陰

胃瘵刺足太陰陽明橫脈出血

凡瘵瘵者必先問其病之所發者先灸之從

頭項發者於未發前預灸大椎尖頭漸發過時止從腰脊發者灸腎輸百壯從手臂發者灸三間

瘵灸上星及大椎至發時令滿百壯灸艾炷如黍米粒俗人不解取穴務大炷也

覺小異即灸百會七壯若後更發又七壯極難愈者不過三灸以足踏地以線圍足一匝中折從大椎向百會灸線頭三七壯炷如小豆狀 又灸風池二穴三壯

凡一切瘵無問遠近正仰臥以線量兩乳間中屈從乳向下灸度頭隨年壯男左女右

五臟一切諸瘵灸尺澤七壯穴在肘中約上動脈是也

諸瘵血脈不見者刺十指間出血血去必已先視身之赤如小豆者盡取之

瘵刺足少陰血出愈

瘵瘵上星主之穴在鼻中央直髮際一寸陷容豆是也灸七壯先取謄謄後取天癰風池瘵日西而發者臨注主之穴在目眇上入髮際五分陷者灸七壯

瘡實則腰背痛虛則魃蚬飛揚主之穴在外
踝上七寸灸七壯

瘡多汗腰痛不能俯仰自如脫項如拔崑崙
主之穴在足外踝後跟骨上陷中灸三壯

瘡瘡法未發前把大雄雞一頭著懷中時時
驚動令雞作大聲立瘡

治瘡符 凡用
二符

瘡小兒父字石拔母字石鏈其甲著患人姓
名患瘡人竊讀之曰一切天地山水城隍日
月五星皆敬竈君今有一瘡鬼小兒罵竈君
作黑面奴若雷不信看文書急急如律令

此符必須真書前後各留白紙一行擬
著竈君額上瓦石壓之不得壓字上勿
令人近符若得專遣一人看符大好亦
勿令灰土傳符上致使字不分明出見

著符次第如後若明日日出後發須令
人夜掃竈君前及額上令淨至發日旦
令患人整衣帽立竈前讀符使人自讀
必須分明讀符勿錯一字每一徧若別
人讀一徧患人跪一拜又以手提患人

一度若患人自讀自捉衣振云人姓某
甲如此是凡三徧讀三拜了以淨瓦石
壓兩角字向上著竈額上勿令壓字上
若瘡日西發具如上法三徧讀符至午
時更三徧讀如上法如夜發日暮更三
徧讀並如上法其竈作食亦得勿使動

此符若有兩竈火竈上著符若有露地
竈屋裏竈上著止有露竈依法著之仍
須手捉符其符法如後若有容患會須
容經停過三度於三度委曲著符如上

法符亦云容姓名患瘡乞拘錄瘡鬼小
兒如左凡治久患者一著符一漸瘡亦
可五度著符如始可全瘡又須手把符
如左

王良符張季伯書之急急如律令

此王良符依法長捷兩手握念佛端坐
如須行動檢校掃著前字頭向上
右二符各依法一時用不得關一符萬一
不瘡但得一發輕後發日更讀即瘡一一
仔細依法若字參差即不瘡

診谿毒證第七

江東江南諸谿源間有蟲名短狐谿毒亦名
射工其蟲無目而利耳能聽在山谿谿水中
聞人聲便以口中毒射人故謂射工也其蟲
小毒輕者及相逐者射著人影者皆不即作
瘡先病寒熱身不喜冷體強筋急頭痛目疼
張口欠欬嗽呼吸悶亂朝旦少蘇醒晡夕輒
復寒熱或似傷寒發石散動亦如中尸使不
能語病候如此自非其土地人不常數行山
水中不知其證便謂是傷寒發石散動作治
辛餅毒或發瘡復疑是瘰癧乃至吐下去血
復恐疑蟲毒是以致禍耳今說其狀類以明
其證與傷寒別也方見別卷中

孫真人備急千金要方卷之三十五