

孫真人備急千金要方卷之七十二 意一

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校

解毒并雜治方

解食毒第一方

論曰凡人跋涉山川不諳水土人畜飲啖誤中於毒素不知方多遭其斃豈非枉橫耶然而大聖久設其法以救活之正為貪生嗜樂忽而不學一朝逢遇便自甘心竟不識其所以今述神農黃帝解毒方法好事者可少留意焉

○治諸食中毒方

飲黃龍湯及犀角汁無不治也飲馬尿

亦良

○治飲食中毒燒方

苦參三兩咬咀以酒二升半煮取一升

頓服取吐愈

○治食百物中毒方

掘廁傍地深一尺以水滿坑中取廁糞

七枚燒令煙以投坑中乃取水汁飲四

五升即愈急者不可得但掘地著水即

取飲之  
又方服生韭汁數升

又方舍貝子一枚須臾吐食物瘥

○治食六畜肉中毒方

各取六畜乾屎為末水服佳若是自死

六畜內毒水服蕷藥末方寸匕須臾服

又方燒小豆一升為末服三方寸匕神良

又方水服龜底黃土方寸匕

○治食生肉中毒方

掘地深三尺取下土三升以水五升煮

土五六沸取上浮清者飲一升立愈

○治食牛肉中毒方

狼牙燒灰水服方寸七良一作猪牙

又方溫湯服豬脂良

○治食牛馬肉中毒方

又方水煮甘草汁飲之

○治食牛馬肉中毒方

豉二百粒杏仁二十粒

○治食豬肉中毒方  
燒豬屎為末服方寸匕大屎亦佳

○治漏脯毒方張大仲云茅室諸本迷脯為漏脯

汁分三服狗肉完片皆出即靜良驗

○擣韭汁服之良大豆汁亦得

右二味㕮咀蒸五升米下飯熟搏之再服  
今盡

又方蘆根汁飲以欲即解

○治食馬肝毒殺人方  
杜鼠屎二七枚兩頭尖者是以水研飲

之不瘥更作

○治食野菜馬肝肉諸脯肉毒方

取頭垢如棗核大吞之起死人

又方燒狗屎灰水和絞取汁飲之立愈

○治食百獸肝中毒方

頓服豬脂一斤佳亦治陳肉毒

○治食狗肉不消心中堅或腹脹口乾大渴心

急發熱狂言妄語或洞下方

○杏人一升合皮研以沸湯三升和絞取

○治食豬肉中毒方  
燒豬屎為末服方寸匕大屎亦佳

○治漏脯毒方張大仲云茅室諸本迷脯為漏脯

汁分三服狗肉完片皆出即靜良驗

治鬱肉濕脯毒方張大仲云肉鬱在密器中經宿等為濕脯

燒狗屎為末水服方寸匕凡生肉熟肉

皆不用深藏密蓋不泄氣皆殺人又內  
汁在器中密蓋氣不泄者亦殺人

治脯在黍米中毒方

麴一兩鹽兩撮以水一升煮服之食

治牛射罔脯毒及餅腥中毒方

取貝子為末水服如豆佳不瘥又服  
人以雉肉作餅腥因食皆吐下治之方  
犀角為末服方寸匕得靜甚良

治食鵝鴨肉成病脣滿面赤不下食者方

○  
治食魚中毒方

煮橘皮停極冷飲之立驗附後方云治  
橘皮一名鮫魚皮古云鮫魚傷寒  
又方魚鱗燒灰水服方寸匕

治食魚中毒而腫煩亂及食鱸魚中毒欲死  
者方附後方云治  
橘皮一名鮫魚皮古云鮫魚傷寒  
又方魚鱗燒灰水服方寸匕

治食魚中毒方

剉蘆根春取汁多飲良并治蟹毒亦可

取蘆葦草汁飲之愈

治食魚繪及生肉在胃膈中不化吐之不出

便成癥瘕方厚朴三兩

大黃二兩

右二味㕮咀以酒二升煮取一升盡服立

消人強者

大黃用酒三升煮取二升再服之

治食魚鱠不消方

大黃三兩

朴消二兩

右二味以酒二升煮取一升頓服之仲景  
精皮一兩時方云治食猪肉過冷不消  
亦或腹下之方本無精皮

又方春馬鞭草飲汁一升即消生薑亦良附有  
毒葱湯半咽便愈中野葛毒土漿飲訖即止  
此之事其驗如反掌要使人皆知之然人  
皆不肯學誠可歎息方稱大豆汁解百藥毒  
余每試之大懸絕不及甘草又能加之為甘  
豆湯其驗尤奇有人服玉壺丸治嘔不能已  
百藥與之不止藍汁入口即定如此之事皆  
須知之此則成規更不須試練也解毒方中  
條例極多若不指出一二學者不可卒知餘

右三味治下篩水服方寸匕小兒尿乳汁  
共服二升亦好

治食山中樹菌中毒方

人屎汁服一升良

解百藥毒第二諸方解毒事

五

論曰甘草解百藥此實如湯沃雪有同神妙  
有人中烏頭已豆毒甘草入腹即定中藜蘆  
毒葱湯半咽便愈中野葛毒土漿飲訖即止  
此之事其驗如反掌要使人皆知之然人  
皆不肯學誠可歎息方稱大豆汁解百藥毒  
余每試之大懸絕不及甘草又能加之為甘  
豆湯其驗尤奇有人服玉壺丸治嘔不能已  
百藥與之不止藍汁入口即定如此之事皆  
須知之此則成規更不須試練也解毒方中  
條例極多若不指出一二學者不可卒知餘

方例爾

石藥毒角白鴨屎

人參汁雄黃毒角防己

鐵粉毒用礮石

礮石毒用

治食蟹中毒方

冬瓜汁服二升冬瓜亦可食

治食諸菜中毒方

甘草

胡粉各等分



解一切毒藥發不問草石始覺惡即服此方

豉升三

生夢門冬

葱白各八兩

右三味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

雞腸草散解諸毒方

雞腸草三分  
芍藥一錢  
當歸八分  
甘草各二分  
金土一分  
藍子合

右八味治下篩水服方寸匕多飲水爲佳  
若爲蜂蛇等毒蟲所螫以針刺螫上血出  
著藥如小豆許於瘡中令濕瘥爲射罔箭  
所中割竹如鉗股長一尺五寸以綿纏繞  
水沾令濕取藥內瘡中隨瘡深淺令至底  
止有好血出即休若服藥有毒水服方寸  
匕毒解痛止愈

解毒藥散方

薺蕘加一錢

藍升花二分

右二味七月七日取藍陰乾搗篩水和服

方寸匕日三服  
又方中毒者取秦燕毛二七枚燒灰服

解一切毒方

母豬屎水和服之又水三升三合和米

粉飲之

解鷄毒及一切毒藥不止煩懶方

甘草各四錢  
蜜一分  
粢米粉一升

孫真人備急千金要方卷之七十二

又方煮桂汁飲之  
人方數葱湯佳葱湯治  
治腹中有鐵方

白折炭刮取末井花水服三錢不過一兩

服

+

右三味以水五升煮甘草取二升去滓歇  
大熱內粉湯中攪令勻調內白蜜更煎令  
熟如薄粥適寒溫飲一升

治食積若悶亂如卒中風或似熱盛狂病服

藥即劇方

飲甘草汁藍青汁即愈

治野葛毒以死口禁者方

取青竹去兩節挂兩脇臍上內冷水注  
之煖即易須臾口開闊即服藥立活惟  
須數易水

治鈎吻毒因欲死面青口噤逆冷身痺方後附  
古云鈎吻毒食芥柏如意而所生之  
皆無他草又蓋有毛誤食之於人之

薺蕘八兩  
如人體服五合日三夜二凡煮薺蕘惟  
今濃佳