

燒四圍下候沸將乾却復細末用砂合收

此藥經年大熟黃色則效而不疼赤色則

不可用如傳外痔可以白礬減半如速效

可將津液調傳不疼甘草湯調傳此藥久

留不損且能不疼次用茅根湯熱洗然後

附藥日夜三五易丸疼發必大腸秘結服

寬腸丸併通大便不可燒煙熏入腸反為

害暑月加百草霜黃丹調附如痔落了肛

門腫痛用槐皮煎湯洗用津洗瓦上磨積

般附如肛門不收木賊朴硝煎湯附各以

一次二次即効未落已前黃皮薄荷煎湯

唾調附肛門夏月用此尤佳

洗藥此知用

木通

黃芩

黃柏

黑豆

右熱煎即洗三次

急救仙方卷之九

急救仙方卷之十

上清紫庭遺癆仙方論法

老叟自序

傳世已久同知姓名能存此文不致妄加其字以損

知

吾自處世以來精研藥術急救濟危鍼灸

明堂無不詳覽專文檢籍洞視五臟之盛

衰緬懷古人世莫能究至如晉景公何為

而死魏太子何為而生吾思刮骨續筋開

腸取病惟有傳屍之病最為難測雖是患

起一身變動萬種矣為醫者能明脉候察

病根本如此治療固不為難若差毫釐則

失千里夫傳屍癆者皆因三屍鬼疰九蟲

傳災具載其原以開未悟

總論傳癆

傳屍癆瘵皆心受病氣結血凝故有成蟲

者蓋由飲食酒色憂思喪真遂至於此九

蟲為蠱以血凝而氣養之氣血在胞即為

正氣氣中即為癥塊凝在心部即為蠱悉

由不正其心憂思業緣所致三屍九蟲之

為害治者不可不知其詳九蟲之內而六

例十

蟲傳於六代三蟲不傳者蝟蚘寸白也六

蟲之內或藏種毒而生或親屬習染而傳

疾之初覺精神恍惚氣候不調切在戒忌

酒色調節飲食如或不然五心煩燥心腎

夜汗心乃忪悸如此十日頓成骨瘦面黃

光潤此其證也妄信邪師祈禳求福醫

用藥延蔓歲時方知病重苟非警言戒禍福

反掌此人死後兄弟子孫骨肉親屬綿綿

相傳以至滅族大抵六蟲一旬之中逸行

四穴周而復始病經遇木氣而生立春一

日後方食起三日一食五日一退方其作

苦百體有痛蟲之食也退即運穴醉睡一

醉五日其病乍靜俟其退醉之時方可投

符用藥不然蟲熱於符藥之後不能治也

一蟲在身中遊十二穴六蟲共占七十二

穴一月之中上十日蟲頭向上從心至頭

遊四穴中十日蟲頭向內從心至臍遊四

穴下十日蟲頭向下從臍至足遊四穴若投

符用藥可知如紫蠶苗在汗中蓋蟲性已

行徒費財終無去病之理可不悲哉師  
曰治傳屍癆者先須知正氣與毒氣並行  
故臟腑有礙即成蟲狀遇陽日長雄陰日  
長雌其食先臟腑脂膏故其色白五臟六  
腑一經食損即皮聚毛脫婦人即月信不

行血脈皆損不能榮五臟六腑也七十日  
後食人血肉盡故其蟲黃赤損於肌肉故  
變瘦少飲食不能為膏筋緩不能收持一  
百二十日外肉血食盡故其蟲紫即食精  
髓傳於腎中食精故其蟲色黑食髓即骨

瘥不能起於床枕諸蟲久即生毛毛色雜  
花鍾孕五臟五行之氣傳之三人即自能  
飛其狀如禽亦多品類傳入腎經不可救  
治法之所載者能利後其蟲色白可三十  
日服藥補其蟲黃亦可六十日服藥補其  
蟲紫黑此疾已極可百二十日服藥補又  
云蟲頭赤者食患人肉可治頭口白者食  
患人髓其病難治只宜斷後故經曰六十  
日者十得七八十日内治者十得三四  
過此以往未知生全但可為子孫除害耳

今以六代所傳蟲狀病證詳著于後

第一代 蟲狀病證

為初癆病謂初受其疾不測病深酒食加食  
漸覺羸瘦治癆蹉跎乃成重病醫人不詳其  
故誤藥多死



此蟲形如嬰  
兒背上有毛長  
三寸在人身上  
中



此蟲如蝦蟇  
變動在人臟  
腑中



此蟲形如  
鬼狀變動  
在人臟腑  
中

已上諸蟲在人身中榮著之後或大或小令  
人夢寐顛倒魂魄飛揚精神離散飲食不減  
形容漸羸四肢酸疼百節勞倦增寒壯熱背  
膊拘急頭腦疼痛口苦舌乾面無顏色鼻流  
清涕虛汗常多行步艱辛眼睛多痛其蟲過  
丙丁日食起醉歸心俞穴中四穴輪轉周而  
復始俟蟲太醉方可醫灸取出蟲後用藥補  
心守靈

第二代

為覺癆病謂傳受此病已覺病者患人乃自

知夜夢不祥與亡人為伴醒後全無情思  
昏沉似醉神識不安所食味輒成患害或氣  
痰發動風毒所加四體不和心胃滿悶日漸  
羸瘦骨節枯乾或嘔酸水或是醋心唇焦口  
苦鼻塞胃痛背膊酸疼虛汗常出腰膝刺痛  
如此疾狀早須醫治過時難療致傷性命



此蟲形如鼠  
身長三寸許  
在人臟腑中



此蟲形如蚊  
如或似手弓  
在人臟腑中



此蟲形如  
明蟬在人  
臟腑中

已上諸蟲在人身中令人氣喘唇舌口多乾咳  
嗽增寒心煩瘦滿毛髮焦落氣脈吞酸津液  
漸衰次多虛渴鼻流清水四肢將虛臉赤面  
黃皮膚枯瘦腰膝無力背脊酸疼吐血唾膿  
語言不利鼻塞頭痛胃腸多痰重者心悶吐  
血僵仆在地不能自知其蟲過庚辛日食起  
醉歸肺俞穴中四穴輪轉周而復始俟蟲大  
醉方可治醫取出其蟲補肺則差

第三代

為傳屍癆病謂傳受病人自尋得知之日漸

消瘦頓改頹容日日恹恹夜夜憂死不過良醫就死伊通

此蟲形如蚊  
蚊蟻俱通  
此蟲形如蟻  
蟻大如蟬血  
片在五臟中



此蟲形如  
刺蟻在人  
腹中

已上諸蟲在人身中令人三焦多昏日常思睡嘔吐苦汁或吐清水或甘或苦粘涎常壅腹脹虛鳴卧後多驚口鼻生瘡唇黑面青日漸消瘦精神恍惚魂飛揚飲食不消氣咽聲乾目多昏淚其蟲遇庚寅日食起醉歸厥陰穴中四穴輪轉周而復始俟蟲大醉方可治取蟲後補氣多差

第四代



此蟲形如  
象海在人  
腹中  
此蟲形如  
備在人  
腹中  
此蟲形如  
蛇在人  
五臟中

已上諸蟲在人身中令人臟腑虛鳴嘔逆傷

中症瘴氣塊增寒壯熱肚大筋生腰背疼痛或虛或瘦瀉利無時行履困重四肢憔悴上急氣喘口苦舌乾飲食及水過多要契酸鹹之物其蟲遇戊己日食起醉歸脾俞穴中四肢輪轉周而復始俟蟲大醉方可治取出蟲後補脾為瘥


第五代




此蟲形如鼠  
似小瓶蟬無  
表裏背而  
此蟲變動物  
如精血片在  
於腸胃  
此蟲形如  
有頭無足  
有足無頭

已上諸蟲入肝經而歸腎得血而變更也令人多怒氣逆筋骨拳拳四肢解散唇黑面青增寒壯熱腰背疼痛起坐無力頭如斧斫眼睛時痛腎膜多淚背膊刺痛力乏虛羸手足乾枯卧着床枕不能起止有似風中肢體頑麻腹內多痛眼見黑花忽然倒地不省人事夢寐不祥覺來遍體虛汗或有面色紅潤如平時者或有通靈而言未來事者其蟲遇癸未日食起醉歸肝俞穴中四穴輪轉周而復

始俟蟲大醉方可醫救取蟲出後補肝乃得瘥



此蟲形如  
尾有兩條一  
此蟲形如  
龜當在人  
五臟中



此蟲形如  
面或長或短  
實如飛禽

已上諸蟲在人身中居於腎臟透連脊骨令人思食百物要喫身體尪羸腰膝無力髓寒骨熱四體乾枯眼見火生或多黑暗耳內虛鳴陰汗燥痒冷汗如油夢多鬼交小便黃赤醒後昏沉臍下結硬或奔心胃着物如艷心腹悶亂骨節疼痛食物進退有時喘嗽其蟲遇丑亥日食起醉歸腎俞穴中四穴輪轉周而復始俟蟲大醉可醫治取蟲後補腎填精瘥

蘇遊論

論曰大抵傳屍之候在心胃腸滿悶背時煩痛兩目不明四肢無力雖欲寢卧睡常不寐脊脊急痛腰膝酸疼多卧少起狀如

伴病每至早旦精神尚存有如無病日午  
之後四體微熱面無顏色喜見人過常懷  
忿怒纔不稱意即多嗔志行立脚弱夜臥  
盜汗夢與鬼交或見先亡或多驚怖有時  
氣息有時咳嗽雖思飲食不能多食死在

須更精神尚好或時微利兩脇虛脹口燥  
鼻乾常多粘唾有時唇赤有時欲睡漸就  
沉羸猶如涸魚不覺死也

又曰傳屍之候  
本起無病真門  
老少男女皆有此候大以五行相感而生  
穴內傳毒氣因連五臟六腑而感以至於  
死死在又傳家親一人○以其物傳來即  
故曰傳屍亦名傳屍○半起後曰傳屍

○氣急喘者名○骨體身中無○內傳五  
日肺癆疾○編名骨蒸○風名曰  
復連不舒癆○編如男女虛損○風名曰  
者乃至候門○符之名曰骨蒸○名世深

○巴蜀者  
名勞強

其源先從腎起初受之氣兩腰酸疼腰背  
拘急行立脚弱飲食減少兩耳聰颯真似  
風聲夜卧遺泄陰汗癢弱腎既受訖次傳  
於心初受氣夜卧心驚或多恐悸心懸  
之氣呼吸欲盡夢見傳於先亡有時盜汗  
飲食無味口内生瘡心氣煩熱惟欲眠卧  
朝輕夕重兩頰口唇悉皆紋赤如傳臘脂

又時手足五心煩熱心受已次傳於肺肺  
初受氣咳嗽氣力微痛有時喘氣卧即便  
甚鼻口乾燥不聞香臭或忽聞惟覺枯  
腐物氣有時惡心憤憤欲吐肌骨枯燥時  
或疼痛或似蟲行乾皮細起狀若鱗片肺  
既受已次傳於肝肝初受氣兩目眈眈面

無血色尚欲矚眉眼視不遠目常乾澁又  
時赤痛或復睛黃朝昏暮常欲合眼及  
時睡卧常睡不著肝既受已次傳於脾脾  
初受氣兩肋虛脹食不消化又時瀉利水

穀生蟲有時肚痛腹脹雷鳴唇口焦乾或  
生瘡腫毛髮乾聳無有光潤或時上氣撐  
肩喘息痢赤黑汁見此證者乃不治也

夫骨蒸 瘵瘵 復連 屍症 瘵症  
蟲症 毒症 熱症 冷症 食症 鬼

症等皆曰傳屍者以症者注也病自上注  
也與人相似故曰症其變有二十二種或  
三十六種或九十九種大略令人寒熱盜  
汗夢與鬼交遺精白濁髮乾而落或腹內  
有塊或腦後兩邊有小結復連數箇或聚

或散沈沈默默咳嗽痰涎或略膿血如肺  
痿肺癰狀或復下痢羸瘦困乏不自勝持  
積月累年以至于死復復傳屍易傳親人  
乃至滅門者是也更有蜚蟲遺屍寒屍喪  
屍屍症等謂之五屍及大小附症等證不

的知其所苦無處不惡乃扶諸鬼邪而害  
人其證多端傳變推遷難以推測故自古  
及今愈此病者十不一得所謂裡骨癩肝  
天靈蓋銅鎖鼻徒有其說未嘗取効惟膏

育俞崔氏穴法若聞早灸之可否藥早晚  
亦不濟也

**瘵瘵諸證**

病者增寒壯熱自汗面白血口苦  
精神不守恐畏不寐胸膈其傳在肝  
寒熱而甚癆瘵忽喜忘大便在肝  
苦勞或復清滿口瘡其傳在心  
面青唇黃舌燥其傳在脾  
四肢羸瘦口吐涎沫其傳在肺  
發熱面赤鼻乾口燥毛折喎喎  
鼻時必白涎或血唾其傳在腎  
增熱面黃耳痛振振其傳在胆  
痛小使血調遠泄其傳在胃  
增熱面青可考若屬毛折  
增熱面赤甲錯其基在肝  
增熱面黃其基在脾  
增熱面青其基在肺  
增熱面赤其基在腎  
增熱面黃其基在膽  
增熱面青其基在胃

夫通斷骨酸 ○ 男子失精 女人自淫 其苦  
 痛其甚 在腰 在三焦 小使 ○ 傳世 中 醫  
 中 藥 同 其 藥 在 三 焦 小 使 ○ 傳 世 中 醫  
 黃 亦 難 同 如 骨 其 藥 在 腰 小 使 ○ 傳 世 中 醫  
 腹 中 香 其 藥 在 大 腹 陰 方 身 其 藥 在 其 藥  
 毒 在 小 腸 ○ 在大 腹 口 苦 耳 聾 腸 下 疾 痛 其  
 時 不 安 自 汗 俱 ○ 口 苦 耳 聾 腸 下 疾 痛 其  
 出 其 藥 在 胃 ○ 蒸 在 腹 腹 脹 急 後 重 肚 門  
 秘 塞 其 藥 在 小 腹 疝 痛 筋 脈 結 聚 疝 疝 門  
 在 回 腸 ○ 蒸 在 腹 腹 脹 急 後 重 肚 門  
 洗 下 疝 痛 筋 脈 結 聚 疝 疝 門  
 怒 不 會 其 藥 在 肝 ○ 耳 輪 魚 枯 腰 膝 酸 疼  
 ○ 情 忌 不 寧 然 故 精 神 不 得 其 藥 在 腎  
 下 其 藥 在 右 腎 心 主 肥 甘 ○ 寒 攻 陰  
 其 藥 在 隔 ○ 諸 症 雖 曰 不 同 其 根 多 有  
 同 其 藥 在 隔 ○ 諸 症 雖 曰 不 同 其 根 多 有  
 探 也 其 藥 在 隔 ○ 諸 症 雖 曰 不 同 其 根 多 有

浴法

香草乃三屍九蟲所憎之物煮湯沐浴其蟲  
 必死今之人病莫重於癆瘵天下名醫多不  
 能療蓋由一人得病傳染子孫親姻族屬故  
 曰傳屍癆乃至滅門盡族故人皆畏之或焚  
 屍山林殮棄江湖不入墳墓族屬無骨肉之  
 親夫婦棄義合之禮有此傷慟深可憫憐凡  
 覺得此病不先焚滅三屍九蟲服藥無効十  
 少一生九人多秘此法不傳於世人以疾呼  
 為宿業甘心受病至死無憾嗟乎誤矣今述  
 上聖之方以救世人三月四月取香草葉五

片熱解衣坐之令氣入下部散入腹中從  
 旦至暮其屍蟲盡去蓋三屍九蟲常居人身  
 貪熱每至庚申將人罪奏上天令人天死故  
 老君三屍經纂云夫人生也皆寄形於父母  
 抱五穀之精是以腹中盡皆屍蟲為人之害  
 至庚申夜告

天帝記人罪過落人生籍令人速死魂升于  
 天魄沈於淵惟有屍蟲獨在名曰鬼若不依  
 時祭祀輒為人祟損人性命也

守庚申法

夫人生於世上至國王次至大臣下至僧道  
 庶人多少不定也惟有女人此疾尤甚學道  
 之士若不去三屍九蟲以求長生者終不可  
 得也每值庚申日其夜不睡守之至曉覺見  
 體瘦倦方可投睡令人數覺此蟲不得去奏  
 事也  
 大帝玄科云六月八日及庚申日北帝開諸  
 生門聽諸法詞訟既作過滿五百者其人必  
 死也宜守庚申鎮伏三屍九守庚申三屍長  
 絕使人精神爽利五神恬靜播擾每夜之時

叩齒三十六通以左手捧心呼三屍名上屍  
 彭珺出中屍彭瓊出下屍彭璿出輒不得為  
 害常以庚申去手甲丑日去足甲每年七月  
 十六日將所去手足甲燒灰和水服之三屍  
 九蟲皆滅名曰斬三屍

修合藥法

九修合藥時先須齋戒志心焚香淨掃一  
 室不得令雞犬貓兒仔子婦人一切穢濁  
 之物來見然後驗

醫傳屍方越王文

湖南長老法名清於南嶽天福二年八月  
 十二日收得越王時古方前越王說文後  
 有方及符法自後醫救萬餘人於淳化九  
 年傳授於丁相公後至祥符七年雷使得  
 此方後救百餘人越王留文曰駙馬劉志  
 家三百餘口因買一婢姓馮名捧書一日  
 忽患寒熱不定服藥無効約得一百餘日  
 甚瘦弱忽然而死不經五日有子劉祥年  
 二十歲忽然得疾如前婢服藥醫救又百  
 餘日忽然而死自後如此病者死百餘人

皆為此疾又駙馬忽然有此寒熱服藥無效越王遂大張於朝門詔名醫十日茅山道士姓李名同因入越王城問天使曰曰未有識此證先生莫能治此疾先生曰此疾多證或死不明或夢中得物夢中

見蟲夢中同行或同酒食語話出入惡風又有令人寒熱有數者有或傳染前患者衣服家事皆受此患也其傳染出屍蟲多飛入衣服則具化卵若得人氣血立化為蟲自髮尾毛孔先食血脈次食五臟令人瘦弱如食心臟後其蟲即化為鬼其藥不能醫治若未食心臟下藥投符取蟲蟲瀉下皆治疾共八九傳只有屍氣無蟲藥下取惡物青黃如膠亦安也立去身上衣服如前死人等物三日不得在家使用患人收掌如不信立依前受疾劉志

取傳屍癆蟲鬼笑飲子

天靈蓋 鼈甲 柴胡

阿魏 安息香 貫衆

桃仁 木香 鼓心

青蒿 甘草 檳榔

辰砂 麝香 赤脚蜈蚣

烏雞糞 右件自檳榔起五味為末研勻分為三貼

於六甲建日或除日貼此藥先以童子小便二升隔夜浸前藥十一味於星斗露天之下至四更時煎至八分瀝去渣分為三服每服用散子藥一貼五更初溫溫頓服即穩睡卧至二三點時又喫一服至日出

時覺腹中欲利如未覺又進一服是第三服如利即不用進此第三服也取下惡物并蟲以盆盛之其蟲或似蟻或似蛇或如蜈蚣蜘蛛蚱蜢以油火并穢物併燒殺之其身上所著衣服着掃盡易燒之食

葱將將近不住服後主療數日後夜夢人哭泣相別是其驗也如取下得蟲者其膏或青赤黃色可療如黑色與白色乃是食人精髓即不可療也雖不可療亦絕後患又合此藥時却不得令患人聞其氣息恐

蟲聞其氣後難取下并煎時亦不得令聞知合藥亦不得在病家

治癆取蟲經驗天靈蓋散

天靈蓋 兩指大以檀香黃湯洗過用藥連傳癆使類定

急患如律令 阿魏 麝香

辰砂 安息香 檳榔

連珠甘遂 右六味研極細和令勻每服三大錢同後湯使下

薤白 葱白 青蒿

甘草 桃枝 柳枝

桑白皮 酸石榴根

右八味須選淨潔處採用童子小便四升於銀石器內文武火煎至一升瀝去渣分作三盞將前藥末調下五更初服男患女煎女患男煎服藥後如覺欲吐即用白梅肉止之五更盡覺臟腑鳴須轉下蟲及惡物黃水異糞異物若一服未下如人行五

七里又進一服至天明更進一服並溫喫如瀉不止用龍骨黃連等分為末熱水調下五錢次喫白梅粥補之

論已試功效

崑崙自老叟處得此神方應驗非一今連一

二事書于篇後庶使來者知用藥之功效焉

一職方郎中游烈者邵武寧人也其子之

婦年十六得病渾身壯熱咳嗽痰涎月候

不通飲食減少不歲餘衆醫不救用天靈

蓋散服之取下蟲一枚如蜈蚣之狀當時

針入沸油鼎中煎之投於江遂瘥

一有一男子三十歲餘患病懶飲食倍

多而不生肌肉每日常須肉食如或稍飢

腹內疼痛倦怠遂以天靈蓋散服之取下

赤小蟲其數有十內有一蟲其色微紫大

於衆蟲頭有細毛自後用藥補理遂安兼

進真蘇合香丸 一有男子一人年五十

每日須酒數升空心未飲則兩手與脚並

皆振動得酒一升飲之少減若至醉則手

足不動俗謂酒疾醫議之是振風累日針

急救仙方卷之十

灸服藥無效疑其蟲遂服天靈蓋散取下  
一物如烏梅之狀撥之有足正類蜘蛛其  
疾頓愈不復飲酒前効如此問病之士宜  
加審焉



急救仙方卷之十一

上清紫庭追癆仙方品

惻士

麝香散治男子婦人傳屍骨蒸食熱五癆

天靈蓋 麝香各一分 柴胡一分

犀角屑半兩 阿膠 東引桃枝

青蒿 東引柳枝 石榴皮四分

甘草三寸 蔥白寸各七

長男左 女右

右件為末用童便二升半浸藥一宿明日  
早晚煎至升半去渣服之若男子病女人

煎女病男煎忌狗雞犬驢馬僧尼孕婦生

人孝子並不令見之煎成飲後分為三服

入檳榔末三錢溫服初服約人行三五里

速便再進一服慮有惡心以白梅與他舍

止之服三五服病止即瀉出異物若蟲如

頭髮馬尾身赤口黑身上如蟻行不可名

狀瀉後葱粥飲補之同時藥煎補五臟伏

神散 忌風一月忌食油膩濕麵鹹味并

牛猪雞鴨犬等物服此藥無不當日差丸

天下治勞服之亦須累日及年猶未全去