

仙傳外科秘方卷之四

遺

後儀原陽子趙宜其集

敷貼涼藥品第五

洪寶丹 寸金 四黃散 一黃散

破血丹 黃藥

天花粉 姜黃 白芷 赤芍藥

右為末茶酒湯使隨證熱塗諸般熱證癰

腫金瘡之證

此一藥一涼而已能化血為水又能使血瘀積又能涼肌生肉又能去死肌爛肉及能破血退腫又能滯氣為浮能止痛又能為痛能閉膿又能出膿一反一覆此方藥性無他遇涼効少遇熱効多故非十分陽證不可輕用恐或凝寒治療費力若夫金瘡出血非此不可乃第一藥餘外但可為前二藥之佐使爾當審之審之大抵此三藥可合力同功者可獨得專權者可分司列職者可合圍交攻者可借援求救者可勇力相持者可正兵先鋒奇兵取勝者可奇兵先鋒正兵取勝者神聖工巧端與兵法無異然兵隨印轉將逐令行

故立功取勝存乎其人苟非明理通變之士何足言哉用法如後

一若病勢大熱可用熱茶調敷如證稍溫則用酒調若用以搽膿可用三分姜汁七分茶調何也此藥最涼能使血退姜汁性熱能引血潮故血退則被引血潮被逐進退相持而後成膿作破逼膿盡流也

一凡瘡口破處肉硬不消者瘡口被風所襲也此方中加獨活以去風用熱酒調如又不消則風毒已深肌肉結實又加紫荊皮有必消之理矣

一此方莫善去金瘡及諸熱證赤腫斷諸血根不使掀亦若癰疽不可輕用恐貼處不散食毒入內在骨則成骨癰在喉項則毒氣聚喉在背背則陰爛臟腑在腹肚則為內癰殺人不可不慎歟只以沖和玉龍依法詳證用之為妙

一年少血壯之人衰老血敗之士如有瀝血無藥可止血盡人亡若在手足可用茶調敷手足上下尺餘遠若在背背腰腹則全

體敷之把住血路方能止却用斷血藥

見後方或神効軍中方按口方得安愈

一治金瘡重者筋斷脈絕血盡人亡如要斷血須用繩及綃袋縛住人手臂却以此方從手臂上用茶調敷住血路然後却用斷

血藥按口却不可使內補及四物等藥却又能令人發嘔吐甚則口眼喎邪少馬發煩發熱成破傷風只可下對金飲加川芎白芷姜蔥煎自安却徐徐補血如或有破

傷風證又須用破傷風藥即葛根湯之類後方是瘡口用軍中方加九肋紫甲酥炙礮

一凡金瘡在頭面上者血不止急用此方茶調團敷頸上截血瘡口邊亦用此敷軍中方按口重十日輕者三日効

一凡金瘡著水肉香花者可用薤汁調此方敷瘡口兩旁以火微炙之或用早稻稈烟熏之瘡口水出即愈如無水出即是風襲可用南星茶調敷之即愈然後以軍中方按口妙

一治婦人產後或經絕血行逆上心不能主

或吐血鼻衄舌衄可以此方用井花水調敷頸上生艾汁調亦妙其血立止然後服藥以絕原如舌衄必有血泡破之復脹可用線於舌根頸縛住勿除於頸項上截血內用黃芩荊芥涼心之藥以收其原舌上用蜜調結口之藥以治之泡破除線血不

脹矣服涼心藥四物湯加荊芥薄荷砂一此方用藥調塗熱毒恐隨乾隨痛赤腫不退當用雞子清調敷諸熱毒難乾妙湯火瘡同

一打破傷損在胃膈上者藥通血不下可用菘豆水調此藥未吞之即吐出而安又有從高墜下用通血藥不下數日病人幾死此必天時寒凍服大黃等藥冰之血凝片不行可用熱酒調軍薑末飲之片時血通人得更生蓋借熱性以活死血則前藥方能行矣

合用諸方第六

黃礬元即護膜散

明礬一兩 黃礬一兩 重石 黃礬

右以蠟溶開出火俟及九分冷傾入礬末在內和為丸如梧桐子大每服十九加至二十九或米湯下未破者即潰已破者即合大能護膜救心防毒內攻

柞木飲子治發背癰疽已成未成並宜服之

此乃救貧良方

乾柞木葉 乾荷葉心蒂 萱草根

甘草節 地榆

右為散每服半兩水二椀煎至一椀分作二服早晚各進一服再合滓煎有膿者自

乾成膿者自消忌一切毒食

三石散治患瘡消湯小便數宜服此藥

人參 白朮 當歸

白芍藥 桔梗 知母

山梔子 茯苓 連翹

天花粉 乾葛 肉桂

藿香 木香 甘草

朴消 寒水石 石膏

滑石 大黃

右作末散每服五錢水一盞薑三片煎至

一半用布綰絞汁入蜜少許服漸加一兩重一日三服常使小便疏通如有自利不用朴消大黃外科精要八味丸亦治此症瓜蒌散治癰疽

瓜蒌 新薑 可川椒 甘草

乳香 角子 大

右用無灰酒三椀煮一椀去滓溫服其毒立散未成即破已成者膿自出皆不用手

海上方治內癰有膿敗血腥穢殊甚透至臍腹冷痛此乃敗膿所致用此方推下膿

白芷 白芍藥 白礬

單葉紅蜀葵根

右為末蠟溶為丸梧桐子大空心食前米飲下三十九枚膿出盡于宣散補之

一方猪膏煎鯽魚治腸癰

一方煎帶燒存性服

真君妙貼散

通明硫黃 蕎麥粉

右作末以井花水調和稀稠得所捏作餅

子貼乾或焙乾收之如有惡瘡再用研碎

以井花水調敷之如痛即不痛如不痛即痛而愈

追風丸治男子婦人冷痺血氣手足頑麻流注經絡成鼓推風並皆治之

沉香 錢五 牛膝 錢三 酒當歸 錢三

薏苡仁 兩二 白芷 兩二 川芎 兩二

羌活 錢五 防風 錢五 川烏 錢一

赤芍 錢五 天麻 錢五 草烏 錢五

肉桂 錢五 乾姜 錢一 丁皮 錢五

乳香 錢五 沒藥 錢五 木香 錢五

木瓜 錢三

右為末蜜丸每服三十九酒下如脚氣用酒糊為丸溫酒下為末則用酒調服忌熱食

搜損至痛丸能接骨通身疼痛久損至骨如

金刃傷則在後用之

乳香 錢二 沒藥 錢二 當歸 兩一

軍姜 錢五 肉桂 錢三 川芎 兩一

蒼朮 錢五 獨活 錢五 丁香 錢五

獨活 錢五 茴香 錢二 草烏 錢五

骨碎補 兩二 赤芍 錢五 白芷 錢五

石粘藤 兩二 獨活 錢五

右作末蜜為丸用生薑細嚼溫酒吞下如為末用姜酒調服亦可浸酒製亦可如折傷則須用藥搗身頑麻方可用藥接骨加

草烏一七多熱酒調服量人老弱虛實加減用之如其人麻不解可用大烏豆濃煎

汁解之如無豆淡煎濃煎亦可如吐加姜汁

復煎散治癱瘓發背

黃柏 錢一 黃芩 錢一 黃連 錢一

知母 錢一 生地黃 錢一 防風 錢半

山梔子 錢半 羌活 錢半 黃芪 錢半

麥門冬 錢半 甘草 錢半 獨活 錢半

人參 錢半 當歸尾 錢二 陳皮 錢半

防風稍 甘草梢 蘇木 錢半

當歸身 五味子 猪苓 錢半

荊芥 連翹 桔梗 錢半

右吹咀每服四錢水二盞煎至七分去滓

隨證上下食前後服

神鋒散又名替針膏

餅藥 針水 白丁香 七

研砂字

右用針水調勻敷貼

烏金散去惡肉滑滯膿

巴豆 錢半 寒食面 兩二

右用水和麩作餅子包巴豆燒黑色量瘡口大小乾按

索血散凡刀傷有潮熱面腫氣喘乃破傷

風者此藥治之

乾葛 錢三 防風 錢三

赤芍藥 錢三 細辛 錢三 羌活 錢三

桔梗 錢三 甘草 錢三 肉桂 錢三

白芷 錢三

右為散姜蔥煎服

葛根湯治刀傷後發寒熱男女流注初發

潮熱紅腫赤痛者以此發散

升麻 兩一 葛根 兩二 甘草 兩二

半夏 錢五 蘇葉 錢五 白芷 錢五

丁皮 錢五 川芎 錢五 香附子 錢五

蘇葉 錢五

香附子 錢五

陳皮

右為散每服二錢重姜葱煎空心服
散血散被刀刃傷血出過多用此補之

人參

當歸

白芷

白茯苓

黃芪

砂仁

陳皮

丁香

枳椇

牛膝

川芎

蒼朮

茴香

甘草

肉桂

右咬咀每服三錢姜葱煎不拘時凡瘡口
及杖瘡要生肉須服此藥十宣散亦可

通血散如肉傷無血出者及打撲偏身赤腫
大小便不通以此通之

大黃

當歸

右用蘇木枳椇煎湯調溫服如用酒加童
便有潮熱不用酒如不通用炒枳椇煎湯

引發

雞鳴散亦通血

大黃末

杏仁

右為末調服

伯顏丞相軍中方治刀箭兵刃所傷無不愈
者

乳香

沒藥

羌活

紫蘇

細辛

烏藥

麝香

蛇合石

當歸

厚桂

白芷

降香

當歸

蘇木

檀香

龍骨

南星

硫黃

寄生尾

花蓋石

南星

硫黃

右等分為末乾拔傷處止血止痛去風生
肌瘡口四圍用洪寶丹敷貼神妙

薰洗方治一切癰疽發背諸瘡打破傷損骨
斷未破或未斷而腫痛者並皆治之

桑白皮

白芷

赤芍

荆芥

烏藥

左纏藤

荆芥

橘葉

藿香

柏葉根

可

右對散隨證加減每藥一兩重用木二椀
煎如洗金瘡加荆芥桑白皮臭加藿香毒

瘡加烏柏根皮溫溫用瓶對洗如傷損偏
身重者可於小房內無風之處用火先燒

紅大磚數片先用熱藥湯薰洗如氣息溫
又用紅磚逐旋淬起藥氣令熱得少汗出

為妙

麝香輕粉散及桃紅散生肉合口去痛住風
一切癰瘡傷折口不合用藥洗後以此方乾
換

乳香

沒藥

五倍子

白芷

赤芍藥

赤石脂

麝香

國丹

赤石脂

檳榔

宣郎

血竭

檳榔

海螵蛸

當歸

海螵蛸

宣郎

右研為細末換口

神異四七膏治一切疔瘡惡瘡毒瘡久不愈
者

乳香

沒藥

防風

羌活

白芷

赤芍

當歸

宣連

肉桂

皂角

五倍子

巴豆

木鱉子

國丹

草麻子

無名異

檳榔

水粉

輕粉

楓香

蘇蘇

松香

黃蠟

桃柳

槐枝 蠟膏 清油

右除乳沒麝輕粉丹另研外先用清油煎諸藥令焦方下楓香松香黃蠟蠟膏又煎令鎔用絹濾去前藥却下國丹水粉再煎令紫色然後下乳沒麝輕末用桃柳槐枝不停手攪勻滴水不散為度將瓦器收貯出火毒方用

又方治止血生肉合口通變用法

滑石性燥 寒水石性燥 石膏性燥
番香性燥 雄黃性燥 龍骨性燥

川山甲及炒 百草霜 劉寄奴炒

王不留行炒 金櫻子 九里光血止

芋根性存 老松皮性存

右各為末加減用

住痛一黑散亦能止血

百草霜 芋根性存 番降性燥

口用

右先用老松皮燒存性為末能住刀口杖瘡一切痛不止者

神効復元通氣散治一切惡瘡初覺發時連

進三服癰疽疔瘡腫痛並皆治之

當歸三 甘草一 生地黃兩半

黃芪兩一 白芍兩一 天花粉兩一

熟地黃兩半 金銀花兩二

右每服五錢水盪半煎至一盞溫服隨證

上下食前後服

本方藥品異名今注于後

馬肝石上何首烏 碧蓮蒲木通可呼

紅牡丹名赤芍藥 陽春木蠟木菖蒲

快胃香茵香更好 長生草獨活人懸

金鴉散草烏形變 虎骨膏南星不殊

淮上橘來為枳椇 龍泉香炒軍姜數

補血脂當歸酒焙 寶鼎香姜黃最殊

玉箭名為香白芷 土烏藥化土木蘇

金屑香桂不見火 紫霞膠即紫荊呼

玉髓瓊漿香乳沒 天花粉瑞雪糝糊

國老實名為甘草 尋方取類可相扶

藥品製法

白芷肉桂不見火 何首烏不犯鐵器

土烏藥赤芍茵香葉荊皮望見消軍姜並

炒 獨活去節炒 當歸酒洗焙 枳殼
陳煨 甘草炙 木通去皮節 南星煨
維草烏煨 姜黃天花粉生用

仙傳外科秘方卷之四